

AKCINĖS BENDROVĖS KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJOS EKSPLOATUOJAMŲ KELIŲ PRIEŽIŪROS IR VALYMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. Bendroji dalis. Priežiūros objekto charakteristika

1. Kelių priežiūros ir valymo paslaugų (toliau – paslaugos) tikslas – užtikrinti akcinės bendrovės Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos (toliau – ir Pirkėjas) eksploatuojamų gatvių važiuojamosios dalies dangos, kelkraščių, šaligatvių, dviračių ir pėsčiųjų takų saugumą bei saugų eismą jais, žaliųjų zonų tvarkingumą.
2. Planuojamas paslaugų teikimo laikotarpis – 2 (du) metai nuo sutarties įsigaliojimo dienos arba sutartyje numatytų lėšų panaudojimo.
3. Vasaros sezono paslaugų teikimo laikotarpis – nuo balandžio 1 d. iki spalio 31 d., žiemos sezono paslaugų teikimo laikotarpis – nuo lapkričio 1 d. iki kovo 31 dienos.
4. Akcinė bendrovė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija eksploatuoja šias gatves (žr. pridėtus planus):
 - 4.1. Kairių gatvės dalis ir šalia einantis pėsčiųjų ir dviračių takas, nuo įvažiavimo į Taikos prospektą iki taško 55.64247° 21.15465°, įskaitant įvažiavimą į Perkėlos gatvę (1 planas).
 - 4.2. Perkėlos gatvė iki sankryžos su Kairių g., įskaitant įvažiavimo kelią į AB Vakarų laivų gamyklą, ir šalia einantis pėsčiųjų ir dviračių takas bei Jūrininkų pr. dalis nuo geležinkelio pervažos iki AB Vakarų laivų gamyklos įėjimo (1 planas).
 - 4.3. Mažųjų žvejybos laivų prieplaukos teritorija ir Nemuno g. dalis prie Smiltelės upės žiočių (3 planas).
 - 4.4. Nemuno gatvės dalis tarp Kalnupės ir Nevėžio gatvių; Rusnės gatvės dalis tarp Rusnės ir Senosios Smiltelės gatvių (2 planas).
 - 4.5. Burių gatvės dalis nuo AB „Klaipėdos nafta“ užtvarų iki geležinkelio (4 planas).

II. Techniniai reikalavimai paslaugos teikėjui

5. Paslaugą turi teikti įmonė (toliau – Tiekėjas), kuri turi arba gali išsinuomoti specialios paskirties paslaugoms teikti reikalingą techniką, įrangą, įrankius, turėti visus LR teisės aktuose reikalaujamus veiklos leidimus ir galiojančias sutartis su iš teritorijų šalinamų atliekų (šiukšlių, dumblo, sniego ir pan.) tvarkymo įmonėmis. Visais paslaugoms teikti reikalingais ištekliais pasirūpina Tiekėjas.
6. Užtikrinti, kad technikos kiekis pagal jų darbo našumą atitiktų paslaugų apimtį.
7. Atlikdamas kelių priežiūrą, nuolatinės ir periodinės eksploatacines paslaugas, Tiekėjas vadovaujasi teisės aktų reikalavimais, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 27 d. sprendimu Nr. T2-185 „Dėl Klaipėdos miesto tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais), tvarko privalomąją dokumentaciją ir atsiskaito valstybės kontrolės institucijoms.
8. Sugedus įrangai, tiekėjas paslaugas turi vykdyti kita savo įranga arba turėti sutartį dėl reikalingos įrangos nuomos.
9. Tiekėjas, jei visoje gatvių valymo ir (ar) barstymo technikoje yra įsirengęs palydovinę transporto priemonių valdymo sistemą, suteikia Pirkėjui prieigą prie palydovinės valdymo sistemos ir galimybę stebėti transporto priemonių dislokaciją, gauti transporto priemonių judėjimo statistinę analitinę informaciją. Išimtiniais atvejais (sugedus transporto priemonei ar palydovinei sistemai), naudojant gatvės valyti / barstyti, šluoti skirtą techniką be palydovinės sistemos, Tiekėjas apie šiuos pakeitimus praneša tą pačią dieną Pirkėjo atsakingam asmeniui raštu (el. paštu). Tiekėjui neįsirengus gatvių valymo ir (ar) barstymo technikoje palydovinės transporto priemonių valdymo sistemos, teikia Pirkėjui transporto priemonių judėjimo statistinę analitinę informaciją ir kiekvieną savaitę informuoja (el. paštu) Pirkėjo atsakingą asmenį apie vykdytus darbus.
10. Tiekėjas privalo tinkamai valyti sniegą nuo važiuojamosios gatvių dalies bei pėsčiųjų ir dviračių takų, laistyti gatves druskos tirpalu, barstyti smėliu ar smėlio-druskos mišiniu, šluoti kelkraščius susiurbiant smulkias (akmenukai, žvyras, nuorūkos, lapai ir pan.) ir stambias (skardinės, akmenys, ir pan.) šiukšles, nesukeldamas dulkių, pakrauti ir išvežti sniegą.

III. Gatvių ir teritorijų priežiūros reikalavimai

11. Mechanizuotas gatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų tvarkymas žiemą. Žiemos sezono pradžia – lapkričio 1 d., pabaiga – kovo 31 d. Esant neigiamai oro temperatūrai, slidžiai kelio dangai, prisnigus Tiekėjas teikia paslaugas pagal atskirą raštišką (el. paštu) Pirkėjo užsakymą ne tik lapkričio 1 – kovo 31 dienomis.

11.1. Atliekamos paslaugos:

11.1.1. sniego valymas nuo važiuojamosios gatvių dalies (taip pat autobusų sustojimų vietų), užtikrinant saugų pravažiuojimą, žiemos sezono metu vykdomas pagal kelių priežiūros ir valymo paslaugų žiniaraštyje nurodytus preliminarinius kiekius. Sniego valymas nuo važiuojamosios pagrindinių bei kitų asfalto ir akmens grindinio miesto gatvių atliekamas atsižvelgiant į realią meteorologinę situaciją, kad būtų užtikrintos sąlygos saugiam automobilių eismui;

11.1.2. sniego valymas nuo pėsčiųjų ir dviračių takų vykdomas tik pagal atskirą raštišką (el. paštu) Pirkėjo užsakymą;

11.1.3. sniego pakrovimas ir išvežimas vykdomas tik pagal atskirą raštišką (el. paštu) Pirkėjo užsakymą (preliminariai 1 kartą per sezoną). Sniego pakrovimas ir išvežimas iš gatvių atliekamas esant būtinumui, susidarius kritinėms oro sąlygoms, gausiai pasnigus, kai susikaupęs sniegas trukdo transporto ir pėsčiųjų eismui;

11.1.4. gatvių laistymas druskos tirpalu žiemos sezono metu vykdomas pagal kelių priežiūros ir valymo paslaugų žiniaraštyje nurodytus preliminarinius kiekius. Laistymas druskos tirpalu atliekamas atsižvelgiant į realią meteorologinę situaciją, kad būtų užtikrintos sąlygos saugiam automobilių eismui;

11.1.5. gatvių barstymas smėlio-druskos mišiniu žiemos sezono metu vykdomas pagal kelių priežiūros ir valymo paslaugų žiniaraštyje nurodytus preliminarinius kiekius. Barstymas smėlio-druskos mišiniu atliekamas atsižvelgiant į realią meteorologinę situaciją, kad būtų užtikrintos sąlygos saugiam automobilių eismui;

11.1.6. gatvių šlavimas (smėlio valymas nuo važiuojamosios dalies vakuumine mašina) žiemos laikotarpiu vykdomas: pagal atskirą raštišką (el. paštu) Pirkėjo užsakymą, Pirkėjui gavus aplinkos apsaugos pranešimus apie viršytą kietųjų dalelių kiekio ribinę vertę arba po audrų ar škvalų. Gatvės turi būti nušluotos per 10 darbo dienų nuo užsakymo pateikimo dienos arba per kitą Pirkėjo užsakyme nurodytą terminą.

11.2. Teikdamas paslaugas Tiekėjas privalo:

11.2.1. užtikrinti eismo saugumą miesto gatvėse bet kokiomis oro sąlygoms (snygis, plikledis, šlapdriba);

11.2.2. be pertrūkio sningant ilgą laiką, susidarius sniego sluoksniui, kuris neužtikrina saugaus transporto pravažiuojimo, valyti gatves ir sningant, o nustojus snigti, mechanizuotu būdu per 4 val. nuvalyti ir pabarstyti / palaistyti slidumą mažinančiu mišiniu;

11.2.3. pagal atskirą raštišką (el. paštu) Pirkėjo užsakymą nuvalyti kelkraščiuose po žiemos susikaupusį smėlį per 15 darbo dienų nuo užsakymo pateikimo dienos arba per kitą Pirkėjo užsakyme nurodytą terminą;

11.2.4. sniegą iš visuomeninių transporto stotelių (važiuojamosios dalies) sukrauti už jų ribų. Draudžiama krauti sniegą arčiau kaip 1 m nuo medžių, apšvietimo stulpų, šviesoforų;

11.2.5. valant ledą ir sniegą negadinti gatvių dangos;

11.2.6. neužstumti sniegu įvažiuojamųjų į kiemus, sankryžų, autotransporto apsisukimų vietų.

12. Mechanizuotas gatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų tvarkymas vasarą. Vasaros sezono pradžia – balandžio 1 d., pabaiga – spalio 31 d.

12.1. Atliekamos paslaugos:

12.1.1. asfaltuotų gatvių šlavimas vakuuminėmis mašinomis vykdomas pagal atskirą raštišką (el. paštu) Pirkėjo užsakymą. Papildomai gatvės šluojamos vakuuminėmis šlavimo mašinomis pagal atskirą raštišką (el. paštu) Pirkėjo užsakymą Pirkėjui gavus aplinkos apsaugos pranešimus apie viršytą kietųjų dalelių kiekio ribinę vertę arba po audrų ar škvalų, Pirkėjas gali prašyti gatves šluoti papildomai. Gatves nušluoti per 10 darbo dienų nuo užsakymo pateikimo dienos arba per kitą Pirkėjo užsakyme nurodytą terminą;

12.1.2. gatvių laistymas – pagal kelių priežiūros ir valymo paslaugų žiniaraštyje nurodytus preliminarinius kiekius. Gatvės laistomos tik esant būtinumui, t. y. esant didelei sausrai (kai nelyja daugiau kaip 7 dienas ir kai oro

temperatūra didesnė nei 21 °C) ir pagal atskirą raštišką (el. paštu) Pirkėjo užsakymą. Gatves palaistyti per 5 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo dienos arba per kitą Pirkėjo užsakyme nurodytą terminą;

12.1.3. vasaros sezono metu, esant neigiamai oro temperatūrai, plikšalai ar pasnigus, Pirkėjas gali raštu (el. paštu) užsakyti suteikti sniego valymo ir (ar) gatvių barstymo / laistymo slidumą mažinančiomis priemonėmis paslaugas. Už faktiškai suteiktas paslaugas apmokama Tiekėjui pagal žiemos sezono įkainius;

12.1.4. pėsčiųjų ir dviračių takų tvarkymas, šlavimas, žemių ir žolės bei kitos augmenijos šalinimas iš trinkelio tarpų vykdomas pagal kelių priežiūros ir valymo paslaugų žiniaraštyje nurodytus preliminarinius kiekius, Pirkėjui nurodžius raštu (el. paštu). Pėsčiųjų ir dviračių takus Tiekėjas turi sutvarkyti per 7 darbo dienų nuo užsakymo pateikimo dienos arba per kitą Pirkėjo užsakyme nurodytą terminą;

12.1.5. pakėlių, palei gatvių (važiuojamosios dalies) kraštus, palei pėsčiųjų ir dviračių takus (šaligatvius), taip pat gatvių skiriamosiose ir kitose žaliose juostose, esančios žolės pjovimas. Žolė pjaunama ne mažesnėje kaip 1,5 m. pločio juostoje, matuojant nuo važiuojamosios dalies, tako ar šaligatvio krašto. Visa nurodyta teritorija turi būti nušienauta tolygiai, nepaliekant nenupjautų plotų. Darbus Tiekėjas turi atlikti per 7 darbo dienų nuo raštiško (el. paštu) Pirkėjo užsakymo pateikimo dienos arba per kitą Pirkėjo užsakyme nurodytą terminą.

12.2. Tiekėjas privalo:

12.2.1. valydamas, šluodamas, laistydamas miesto gatves, valyti, šluoti ir laistyti ir autobusų sustojimo aikšteles;

12.2.2. žalieji plotai turi būti nušienauti tolygiai, vienodu aukščiu, neturi likti nenušienautų dalių, žolės kuokštų;

12.2.3. žolė turi būti nupjauta apie želdinius, statinius, kelio ženklus bei kitus objektus, nežiūrint, kad kai kurios vietos sunkiau prieinamos, pjovimo sąlygos sudėtingesnės.

IV. Kitos sąlygos

13. Apie pastebėtus vandalizmo ar avarijų padarinius Tiekėjas nedelsiant informuoja Pirkėją ir, jei reikalinga, aptveria pažeistą teritoriją.

14. Tiekėjui tenka visa atsakomybė už prisiimtų įsipareigojimų netinkamą atlikimą ar neatlikimą.

15. Tiekėjas yra atsakingas už tai, kad paslaugas teikiantys darbuotojai būtų aprūpinti specialiais darbo drabužiais su Tiekėjo identifikaciniais ženklais.

16. Technika gatvėse turi dirbti su oranžinės spalvos švyturėliais.

17. Tiekėjas į paslaugų įkainius turi įskaičiuoti surinktų šiukšlių ir sąslavų pristatymą atliekų tvarkytojui.


18. Tiekėjui draudžiama žemes, šiukšles, lapus šluoti į lietaus nuotekų surinkimo šulinius.

19. Kiekvieną mėnesį atliktų paslaugų akte turi būti nurodomas faktinis atliktų paslaugų kiekis ir kaina už faktiškai atliktas paslaugas.

PRIDEDAMA:

1. Gatvių planai.
2. Kiti gatvių rodikliai.

1.1 Gatvių planai 1 planas



2 planas



3 planas



4 planas



Legenda

-  – gatvė
-  – pėsčiųjų / dviračių takas (šaligatvis)
-  – mažųjų žvejybos laivų prieplaukų teritorija

1.2. Gatvių pagrindinių rodiklių suvestinė

Perkėlos gatvė:

- gatvės kategorija – C1;
- važiuojamosios dalies plotis – 10,5 m;
- eismo juostų skaičius – 3;
- eismo juostų plotis – 3,5 m;
- pėsčiųjų-dviratininkų tako plotis – 1,0+1,5 m.

Kairių gatvė nuo skirtingų lygių sankryžos, Taikos pr. su Kairių gatve:

- gatvės kategorija – B1;
- važiuojamosios dalies plotis – 8,0–11,5 m;
- eismo juostų skaičius – 2–3;
- eismo juostų plotis – 3,5 m;
- dviračių takas (raudonos spalvos betono trinkelės);
- šaligatvis (pilkos spalvos betono trinkelės);
- žalioji veja plotis (kairėje) – 2,0–4,5 m;
- žalioji veja plotis (dešinėje) – 2,0 m;
- centrinės skiriamosios juostos plotis – 3,5–7,0 m.

Nemuno gatvės dvi dalys:

- Nemuno gatvė (dalis tarp Kalnupės g. ir Nevėžio g.):
 - važiuojamosios dalies plotis – 7,5 m;
 - eismo juostų skaičius – 2;
 - pėsčiųjų (dviračių) takas;
- Nemuno gatvė (dalis tarp Rusnės g. ir Senoji Smiltelės g.)
 - važiuojamosios dalies plotis – 7,5 m;
 - eismo juostų skaičius – 2.

Mažųjų žvejybos laivų prieplaukų teritorija prie Smiltelės upės žiočių:

- Mažųjų žvejybos laivų stovėjimo krantinė:
 - krantinės ilgis – 330,0 m;
 - barstomas ir valomas krantinės plotis – 5,0 m;
 - želdynas – 260 m².
- Mažųjų žvejybos laivų krovos krantinė:
 - krantinės ilgis – 200,0 m;
 - barstomas ir valomas krantinės plotis – 7,0 m;
 - želdynas – 160 m².