

E dalis

**VALSTYBĖS ĮMONĖS
IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS
TECHNOLOGIJŲ DEPARTAMENTO
RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ TVARKYMO SKYRIUS**

**AZOTO RŪGŠTIES PIRKIMO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

2026-02-19 Nr. Spc-7(13.94E)

Visaginas

**I SKYRIUS
PIRKIMO TIPAS**

1. Prekių pirkimas.

**II SKYRIUS
TIKSLAS**

2. Nupirkti azoto rūgštį, kuri yra efektyvus kietųjų druskų ir korozijos šalinimo priemonė. Ji naudojama išimamų dalių valymui, įrenginių ir patalpų dezaktyvacijai bei jonų mainų dervų išimamų filtrų regeneracijai. Perkama prekė yra saugai svarbus produktas.

**III SKYRIUS
PREKIŲ APRAŠYMAS IR TIEKIMO APIMTIS**

3. Perkama azoto rūgštis turi atitikti minimalius techninius reikalavimus, nurodytus lentelėje:

Eilės Nr.	Reikalavimas	Reikalavimo reikšmė
3.1	Išvaizda	Skaidrus skystis be priemaišų
3.2	Azoto rūgšties masės dalis, %, ne mažesnė kaip	56,0
3.3	Azoto oksidų masės dalis, %, perskaičiavus į N_2O_4 , ne didesnė kaip	0,1
3.4	Likučio po iškaitinimo masės dalis, %, ne didesnė kaip	0,02

4. Perkamų prekių tinkamumo naudoti terminas turi būti ne mažesnis kaip 12 mėnesių nuo prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

5. Maksimalus perkamas azoto rūgšties kiekis sudaro 72 t. Užsakovas įsipareigoja išpirkti ne mažiau kaip 46 t. azoto rūgšties.

IV SKYRIUS REIKALAVIMAI SAUGAI SVARBAUS PRODUKTO PIRKIMUI

6. Tiekėjas privalo vadovautis šiais dokumentais (aktualiomis redakcijomis):

6.1. Branduolinės saugos reikalavimais BSR-1.8.8-2020 „Branduolinės energetikos objekto saugai svarbūs kėlimo įrenginiai ir jų įranga“, patvirtintais VATESI viršininko 2020 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. 22.3-7, TAR, 2020-01-13, Nr. 495;

6.2. Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės saugai svarbaus produkto tiekėjų bei subtiekėjų vertinimo ir jų veiklos kontrolės tvarkos aprašu, DVSta-1708-4 (<https://www.iae.lt/teisine-informacija/vidiniai-teises-aktai/103>);

6.3. Tiekėjas privalo užtikrinti galimybes įgaliotiems VĮ IAE darbuotojams ir/arba įgaliotiems VATESI darbuotojams susipažinti su produkto tiekimu susijusiais dokumentais, taip pat turi būti suteikta galimybė kontroliuoti Tiekėjo (visų lygių subtiekėjų) veiklą, atliekant nepriklausomus tikrinimus (auditus, inspekcijas ir pan.). Neatitiktys, nustatytos šių tikrinimų metu, privalo būti šalinamos laiku, bet ne vėliau kaip iki sutarties pabaigos.

7. Tiekėjas privalo parengti Kokybės užtikrinimo planą pagal VĮ IAE nustatytus reikalavimus (Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės saugai svarbaus produkto tiekėjų bei subtiekėjų vertinimo ir jų veiklos kontrolės tvarkos aprašas, DVSta-1708-4, (<https://www.iae.lt/teisine-informacija/vidiniai-teises-aktai/103>). Parengtą Kokybės užtikrinimo planą tiekėjas privalo pateikti VĮ IAE ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo.

8. Reikalavimai dėl Kokybės užtikrinimo plano rengimo ir jo derinimo netaikomi, jei siūlomos standartinės, serijinės gamybos prekės (angl. COTS – commercial off-the-shelf products), t. y. prekės, pritaikytos ir parduodamos plačiajai visuomenei, kurioms pagaminti nereikia papildomo projektavimo ir specialaus pritaikymo konkrečioms užsakovo poreikiams. Jei siūlomos standartinės, serijinės gamybos prekės tiekėjas privalo pateikti patvirtintą tai dokumentą.

V SKYRIUS DOKUMENTAI

9. Kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti siūlomų prekių gamintojų parengtus techninius aprašus ir/ar gamintojų parengtus analogiškus dokumentus, įrodančius siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą šioje techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.

10. Kartu su prekėmis Tiekėjas turi pateikti Užsakovui šiuos dokumentus (po 1 egz.) arba jų kopijas elektroninėje laikmenoje PDF formatu:

10.1 Gamintojo išduotus konkrečios prekių partijos dokumentus, įrodančius prekių atitikimą šioje techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus;

10.2 Išplėstinį saugos duomenų lapą pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 2020/878 (arba lygiavertį) tiekiamai medžiagai.

VI SKYRIUS PAKUOTĖS IR TRANSPORTAVIMAS

11. Prekės tiekiamos autocisternomis, užplombuotomis gamintojo plombomis. Autocisterna turi būti pritaikyta iškrauti reagentus naudojant siurbį ir žarną, sumontuotą ant Tiekėjo transporto priemonės, kurios darbinis slėgis ne mažesnis kaip $1,3 \text{ kgf/cm}^2$. Perėjimo jungtį pateikia Tiekėjas. Tiekėjo transporto priemonėje žarnos ilgis turi būti ne mažiau kaip 8 m iki užsakovo laikymo bunkerio.

12 Prekių pristatymo terminas: 30 kalendorinių dienų nuo raštiško užsakymo pateikimo dienos.

13. Tiekėjas privalo ne vėliau kaip prieš 3 d. d. iki pristatymo dienos informuoti užsakovą apie pristatymą bei pateikti visus reikiamus dokumentus leidimų apiforminimui.

14. Pirmas prekių tiekimas numatytas 2026 metais.

15. Prekės turi būti pristatomos šiuo adresu: VĮ Ignalinos atominė elektrinė, Elektrinės g. 4 K10 (166 pastatas), Drūkšinių k., 31152 Visagino sav. Prekės turi būti pristatomos tik darbo dienomis iki 14 val. Informacija dėl prekių priėmimo teikiama tel. +37038629966 arba +37038629168. Dėl įvažiavimo kontrolės reikalavimų prekių priėmimas gali užtrukti, kadangi prekių priėmimo metu atliekama įvažiuojančio į VĮ Ignalinos atominės elektrinės teritoriją bei išvykstančio iš jos automobilio patikra.

16. Visos su prekių transportavimu susijusios išlaidos turi būti įskaičiuotos į siūlomų prekių kainą.

17. Azoto rūgštis, transportuojama autocisterna, t. y. naudojant daugkartinę tarą, yra tvarus ir ekonomiškai pagrįstas pasirinkimas, atitinkantis žaliųjų viešųjų pirkimų principus, nustatytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508.
