

Sąnaudų kiekių žiniaraštis					
Poz.Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	PASTATO KARKASAS, IŠORĖS				
	APDAILA				
	COKOLIS				
1.	Apšiltinto cokolio papildomas armavimas tinkleliu	TS-2, TS-3	m²	45,30	
2.	Apšiltinto cokolio plonasluoksnio tinko įrengimas apdalinant 3,0mm storio struktūriniu tinku su spalva (RAL7021)		m²	45,30	
	ATITVAROS				
	<i>Lauko atitvaros</i>				
3.	Apšiltintų sienų fasado įrengimas naudojant „Classic“ skarda (montavimas vertikaliai; spalva RAL7016)	TS-11	m²	127,70	
4.	Apšiltintų sienų fasado įrengimas naudojant HPL plokštes (montavimas vertikaliai; raštas – artimas medžio imitacijai)	TS-6	m²	196,70	
5.	Apšiltintų sienų angokraščių skarda įrengimas (spalva RAL7016)	TS-11	m²	3,00	
6.	Apšiltintų sienų angokraščių (ties langais, durimis) HPL plokšte įrengimas (raštas – artimas medžio imitacijai)	TS-6	m²	60,00	
7.	Skardinių palangių įrengimas (spalva RAL7016)	TS-12	m	28,1	
8.	Ventiliacinės oro paėmimo-šalinimo grotelės (400x400mm)		vnt.	4	
9.	Lauko durys	TS-4	m²	18,6	žiūr. Grafinę dalį
10.	Vidaus durys		m²	36,36	žiūr. Grafinę dalį

O	2024-10	Statybą leidžiančio dokumento gavimui ir statybos darbų vykdymui			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)			
Kval. Patv. Dok. Nr.	 UAB „Synergy Solutions“ Daugėlišio g. 32, LT-09300 Vilnius, Tel. +370 699 19 282, el. p. info@ss-exp.com		Statinio projekto pavadinimas		
			Kitos paskirties (7.22) (dienos užimtumo centro) pastato, Gedimino g. 27B, Marijampolėje, statybos projektas		
			Statinio numeris ir pavadinimas		
38867	SPV	J. Dūda	01 – Kitos paskirties pastatas (7.22)		
A1466	SPDV	G. Gaidjurgis			
			Dokumento pavadinimas		
			Sąnaudų kiekių žiniaraštis		
LT	Statytojas		Dokumento žymuo	Lapas	Lapų
	Marijampolės savivaldybė		SS2439-01-TP-SA. SŽ	1	3

11.	Langai	TS-4	m²	63,60	žiūr. Grafinę dalį (paskutini us brėžinius)
	STOGAS				
12.	Stogo dangos įrengimas naudojant „Classic“ skarda (spalva RAL7016)	TS-11	m²	519,26	
13.	Naujų skardinių lietlovių d100 mm įrengimas	TS-13	m	50,00	
14.	Naujų skardinių lietvamzdžių d100 mm įrengimas		m	33,00	
15.	Sniego gaudyklių įrengimas	TS-14	m	48,00	
	TERASA				
16.	Terasos stogo montavimui įrengiamos medinės kolonos 150x150x2870 mm		vnt.	4	
17.	Terasos grindų danga iš termo medienos	TS-16	m²	37,27	
18.	Terasos dengimas polikarbonatine danga	TS-11	m²	36,15	
	PASTATO VIDAUS APDAILA				
	GRINDYS				kiekius žiūr. su apdailos lentele
19.	Homogeninė polivinilchloridinė grindų danga (artima: iQ Optima - Optima MEDIUM GREY 0853)	TS-3	m²	134,67	
20.	Homogeninė polivinilchloridinė grindų danga (artima: artimos iQ Optima - Optima MEDIUM COOL GREY 0762)		m²	12,12	
21.	Homogeninė polivinilchloridinė grindų danga (artima: artimos iQ Optima - Optima WARM SAND 0823)		m²	88,23	
22.	Homogeninė polivinilchloridinė grindų danga (artima: artimos iQ Optima - Optima YELLOW 0834)		m²	76,87	
23.	Akmens masės plytelės 400x400mm (artimos: EXPEDITION GRAFIT GRES 40x40cm)		m²	47,21	
24.	Homogeninė polivinilchloridinės grindjuostės atitnkamai pagal grindų spalvą		m²	27,83	
	LUBOS				kiekius žiūr. su apdailos lentele
25.	Gipskartonio lubos glaistomos, dažomos vandens pagrindo dažais	TS-3	m²	300,94	
26.	Drėgmei atparaus gipskartonio lubos; glaistomos, dažomos vandens pagrindo dažais		m²	15,93	

Dokumento žymuo SS2439-01-TP-SA.SŽ	Lapas	Lapų	Laida
	2	3	O

27.	Sustiprinto karkaso gipskartonio lubos; glaistomos ir dažomos vandens pagrindo dažais		m ²	49,96	
	SIENOS/PERTVAROS				kiekius žiūr. su apdailos lentele
28.	Sienos; glaistymas ir dažymas trinčiai atspariais dažais	TS-3	m ²	706,10	
29.	Sienos; įrengiama teptinė hidroizoliacija; klijuojamos akmens masės plytelės (400x400mm)		m ²	71,71	
30.	Sienos; įrengiams minkštos dekorų plokštės (nuo 100mm iki 2000mm aukščio; plokščių gabaritas 500x1000mm)		m ²	65,00	

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
SS2439-01-TP-SA.SŽ	3	3	O