

**Medžiagos NPS jėgos ir valdymo skydų atnaujinimui viso 10 komplektų 2026-02-20, Panevėžys, Velžio kelias 13**

| Eil. Nr. | Pavadinimas                                                                       | Mato vnt. | Kiekis 1 kompl. | 10 komplektų kiekis |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------------|
| 1        | Variklinė apsauga 6-10A GV2ME14 Schaider montuojama ant DIN bėgelio               | vnt.      | 2               | 20                  |
| 2        | Papildomas kontaktai 1NO+1NC viršutinis GVAE11                                    | vnt.      | 2               | 20                  |
| 3        | Išvadinis kirtiklis 25A 3P DIN GAO 25A/20 montuojama ant DIN bėgelio              | vnt.      | 2               | 20                  |
| 4        | Sistemos mechanizmas GAX5000/20 CO I-O-II GAO16A-GAO40A                           | vnt.      | 1               | 10                  |
| 5        | Apšvietimo lempa su jungikliu 240VAC                                              | vnt.      | 1               | 10                  |
| 6        | Automatinis jungiklis iC60N 1P C6A A9F74106 montuojama ant DIN bėgelio            | vnt.      | 1               | 10                  |
| 7        | Automatinis jungiklis iC60N 1P 2A, C A9F74102 montuojama ant DIN bėgelio          | vnt.      | 2               | 20                  |
| 8        | Automatinis jungiklis iC60N 3P C16A A9F74316 montuojama ant DIN bėgelio           | vnt.      | 1               | 10                  |
| 9        | Automatinis jungiklis iC60N 3P C10A A9F74310 montuojama ant DIN bėgelio           | vnt.      | 1               | 10                  |
| 10       | Automatinis jungiklis iC60M1PC4A , montuojamas ant DIN bėgio                      | vnt.      | 2               | 20                  |
| 11       | CTX22 18A 3P+1NO1NC 230VAC magnetinis paleidėjas montuojama ant DIN bėgelio       | vnt.      | 4               | 40                  |
| 12       | Mechaninė blokuotė CTX22-150 3P kontaktorius su NC+NC kontaktais                  | vnt.      | 2               | 20                  |
| 13       | Temperatūros reguliatorius NSYCCOTHC 250VAC10A montuojama ant DIN bėgelio         | vnt.      | 1               | 10                  |
| 14       | Viršįtampio relė QVR KM20c 3P 275V AC montuojama ant DIN bėgelio                  | vnt.      | 1               | 10                  |
| 15       | Variklinė apsauga 13M420-WRDUWZ I-0,5-80A, 240V AC montuojama ant DIN bėgelio     | vnt.      | 2               | 20                  |
| 16       | Relė drėgmės ir perkaitimo Wilo NIV-101/A montuojamos ant DIN bėgelio             | vnt.      | 4               | 40                  |
| 17       | Valdiklis CROUZET 24VDC B 26-ET 88981133 montuojamas ant DIN bėgelio              | vnt.      | 1               | 10                  |
| 18       | Reles lizdas SCM 4CO ECO I-10A U-300V AC montuojama ant DIN bėgelio               | vnt.      | 1               | 10                  |
| 19       | Relė DRM570730 240V AC                                                            | vnt.      | 1               | 10                  |
| 20       | Reles lizdas Finder 95.05 relėms 40.52.8.230.0000 montuojama ant DIN bėgelio      | vnt.      | 4               | 40                  |
| 21       | Relė 40.52.8.230.0000                                                             | vnt.      | 4               | 40                  |
| 22       | Maitinimo šaltinis DRC-100B U240VAC, I+27,6VDC montuojama ant DIN bėgelio         | vnt.      | 1               | 10                  |
| 23       | Kištukinis lizdas GE MSC SE su žeminiu montuojama ant DIN bėgelio                 | vnt.      | 1               | 10                  |
| 24       | Trifazio tinklo įtampos kontrolės relė PMV 30 U380V AC montuojama ant DIN bėgelio | vnt.      | 1               | 10                  |
| 25       | Akumuliatoriai 12VDC 7Ah                                                          | vnt.      | 2               | 20                  |
| 26       | Gnybtas su saugikliu WSI 6 mm montuojamas ant DIN bėgelio                         | vnt.      | 10              | 100                 |
| 27       | Saugiklis F4AL 250V 2A                                                            | vnt.      | 2               | 20                  |
| 28       | Saugiklis F4AL 250V 0,5A                                                          | vnt.      | 4               | 40                  |

|    |                                                                                                                                                                         |      |     |      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|
| 29 | Saugiklis F4AL 250V 0,1A                                                                                                                                                | vnt. | 4   | 40   |
| 30 | Gnybtas WDU 2,5mm2 pilkas montuojama ant DIN bėgelio                                                                                                                    | vnt. | 25  | 250  |
| 31 | Gnybtynas 15 kontaktų N15-F2 mėlynas 2,5mm2 montuojama ant DIN bėgelio                                                                                                  | vnt. | 1   | 10   |
| 32 | Gnybtynas WDU 4mm2 ant DIN pilkas montuojamas ant DIN bėgio                                                                                                             | vnt. | 10  | 100  |
| 33 | Gnybtas WDU 16mm2 ant DIN pilkas montuojama ant DIN bėgelio                                                                                                             | vnt. | 3   | 30   |
| 34 | Gnybtas WDU 16mm2 ant DIN mėlynas montuojama ant DIN bėgelio                                                                                                            | vnt. | 1   | 10   |
| 35 | Mygtuko laikiklis ZB5AZ 009                                                                                                                                             | vnt. | 4   | 40   |
| 36 | Kontaktas modulinis ZBE-101                                                                                                                                             | vnt. | 2   | 20   |
| 37 | Kontaktas modulinis ZBE-102                                                                                                                                             | vnt. | 2   | 20   |
| 38 | Signalinė lemputė LED ZBV-M5 230VAC                                                                                                                                     | vnt. | 2   | 20   |
| 39 | Mygtukas P9MPLVGD žalias                                                                                                                                                | vnt. | 2   | 20   |
| 40 | Kontaktas P9B10VN                                                                                                                                                       | vnt. | 5   | 50   |
| 41 | Mygtukas ZB5AW7L3741 Start /stop                                                                                                                                        | vnt. | 2   | 20   |
| 42 | Kontaktas P9B20VN                                                                                                                                                       | vnt. | 2   | 20   |
| 43 | Lempos lizdas P9PDNVO                                                                                                                                                   | vnt. | 2   | 20   |
| 44 | Kištukas MENNEKES 32A -6h 3P+N+                                                                                                                                         | vnt. | 1   | 10   |
| 45 | Kištuko MENNEKES apsauginis dangtelis 32A (5...7)P IP67/ pilkas                                                                                                         | vnt. | 1   | 10   |
| 46 | Kabelis ELPAR HO7RN-F 5G 2,5mm2 2,0 m                                                                                                                                   | vnt. | 1   | 10   |
| 47 | Laikiklis maršrutizatoriui RUT 241 DIN RAIL KIT PR5MECOO TELTONIKA                                                                                                      | vnt. |     | 5    |
| 48 | Maršrutizatorius RUT241 4G LTE, WiFi, 1x SIM, 2x LAN/WAN montuojama ant DIN bėgelio                                                                                     | vnt. |     | 5    |
| 49 | Antivandalinė išorinė antena GSM UMTS jungtis SMA MALE kabelis RG174 3,0m                                                                                               | vnt. |     | 5    |
| 50 | TSTW(M5) bėgelio laikiklis pasviręs                                                                                                                                     | vnt. | 2   | 20   |
| 51 | Laidų antgaliai, izoliuoti 0,75mm2 L8, pilki, viengubi                                                                                                                  | vnt. | 500 | 5000 |
| 52 | Laidų antgaliai, izoliuoti 0,75mm2 L8, pilki dvigubam laidui                                                                                                            | vnt. | 100 | 1000 |
| 53 | Laidų antgaliai izoliuoti 1mm2, L8 raudoni, viengubi                                                                                                                    | vnt. | 500 | 5000 |
| 54 | Laidų antgaliai izoliuoti 1,5mm2 L8, juodi, viengubi                                                                                                                    | vnt. | 100 | 1000 |
| 55 | Laidų antgaliai izoliuoti 2,5mm2 L8, mėlyni, viengubi                                                                                                                   | vnt. | 100 | 1000 |
| 56 | Laidų antgaliai, izoliuoti 2,5mm2 L8, mėlyni dvigubam laidui                                                                                                            | vnt. | 100 | 1000 |
| 57 | Montažinis laidas H05V-K, varinis daugiavielis, 0,75mm2 mėlynas                                                                                                         | m    | 50  | 500  |
| 58 | Laido žymės geltonos arba lygiavertės laidų žymėjimui pagal atskirą sąrašą skirtos uždėti ant laidų iki 2,5mm2 Prieš gaminant žymių tipą ir dydį suderinti su UŽSAKOVU. | vnt. | 400 | 4000 |
| 59 | Lanksti kabelių apsauga 25mm 2,5m                                                                                                                                       | vnt. | 1   | 10   |
| 60 | Kabelių surišimo dirželis juodas B1025 100x2,5 mm                                                                                                                       | vnt. | 25  | 250  |

|    |                                                   |      |    |     |
|----|---------------------------------------------------|------|----|-----|
| 61 | Kabelių surišimo dirželis baltas B1025 100x2,5 mm | vnt. | 25 | 250 |
| 62 | Lemputė LED jungtis BA9s/ 240VAC                  | vnt. | 3  | 30  |
| 63 | Sirena VDE 24VDC pilka MS50 IP65                  | vnt. | 1  | 10  |
| 64 | Sirenos padas VMV vertikalus IP65 MS50 pilkas     | vnt. | 1  | 10  |
| 65 | Šildymo elementas RAC -45 220VDC                  | vnt. | 1  | 10  |
| 66 | Lempa ZBV-B3 24V DC                               | vnt. | 2  | 20  |
| 67 | Lempa mygtukas ZB5 AW353 raudona                  | vnt. | 1  | 10  |
| 68 | Termovamzdelis 22\6mm 1,5 m ilgio                 | vnt. | 1  | 10  |
| 69 | Mygtukas raudonas P9MPLRGD                        | vnt. | 2  | 20  |
| 70 | Darbo režimo raktas P9XSMZON 3poz.                | vnt. | 2  | 20  |
|    |                                                   |      |    |     |

AVS tarnyba

AVS tarnybos v-kas Arvydas Matelionis

Mob. +370 699 95917