



3D VAIZDAS 1




3D VAIZDAS 2



0	2025-10-28	STATYBOS KONKURSUI		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	SWECO UAB „Sweco Lietuva“		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	
			GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO (DUMBLIO SAUSINIMO PASTATO) PAPŪSIŲ K. 2, PANEVŽIO SEN., PANEVŽIO RAJ. SAV. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	
			01 GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATAS	
			DOKUMENTO PAVADINIMAS	
			3D VAIZDAI 1-2	
20805	SPV	DAINIUS GELŽINIS		LAIDA
12988	SPDV	KRISTINA TRACHIMVIČ		0
	INŽ.	JAROSLAV PAŠKOVSKI		
LT	STATYTOJAS	UAB „AUKŠTAITIJOS VANDENYS“	DOKUMENTO ŽYMUO	
	UŽSAKOVAS	UAB „AUKŠTAITIJOS VANDENYS“	25054-01-SPP-PRA-SK.B-02	
			LAPAS	LAPŲ
			1	1

1:100




1:20

BETONO APSAUGA – TECNOCAT P-2049 SISTEMA (ARBA ANALOGIŠKA)		
GRINDU/PAMATO PLOKŠTĖ IŠ BETONO	C30/37 XC4, XA1, W6	
(SU SUTRUMOKAMA MAŽINANČIAIS PRIEDAIS) ARMUOTA	DIEMIEMS	
ARMATŪRA	250.300mm	
2 SLUOKSNIAI POLIETILENO PLEVELEI	-2x200mkm/	
ŠILYGINAMASIS SMĖLIO SLUOKSNIS		
SKALDA (EV2> 120MPa)	-150mm	
ŠILUMINGAS ŽVYRAS 0/32 (EV2> 80MPa)	-150mm	
ESAMAS PAGRINDAS (EV2> 45MPa)		

1. *-SMĖLINGO ŽVYRO 0/32 SLUOKSNIO STORIS TIKSLINAMAS IR NUSTATOMAS VIETOJE PAGAL POREIKĮ
(KEIČIANT SLUOKSNIO STORĮ TURI BŪTI PASIEKTI NURODYTI GRUNTO TANKINIMO RODIKLIAI)

1:20



BETONS APSAUGA – TECNOCOT P-2049 SISTĒMA (ARĻA ANALOĢISKA)		
GRINDU PLOKŠTĒ ŠĪ BETONS	C30/37 XC4, XA1, W6	
(SU SUSTRĀUKUMA MAŽINĀNĀIS PĒDĒIS) ARMĪOTA		DVIEMS
ARMATŪROS TINKLAIS S500B KL. ARMATŪRA	– 200. 250mm	
2 SLUOKSNIAI POLIETILĒNS PĒVĒLĒS		– 2x200mk/m-
ŠĪLYGINAMĀIS SMĒĻIS SLUOKSNIS		
SKALDA (EV2> 120MPa)		– 150mm
SMĒĻINGAS ŽŪVTRAS 0/32 (EV2>	80MPa)	– 150mm
ESAMAS PAGRINDAS (EV2>	45MPa)	


1:50




1.50




1.10




110




1:10




1:10



1:10



1:10



 - ESAMOS PASTOTO KONSTRUKCIJOS


PASTABOS:

1. MATMENYS PATEIKTI MILIMETRAIS, ALTITUDĖS - METRAIS.
2. MATMENYS PAŽYMETI *** TIKSLINTI VIETOJE
3. ATSPARUMO UGNIAI REIKALAVIMAI KONSTRUKCIJOMS NETAIKOMI.
4. GELŽBETONINIS PADO PLOKŠTIS BETONAS C30/37 XC4, XA1, W6 KLASĖS BETONAS PAGAL LST 206.
5. STATYBOS DARBA TURI BŪTI VYKDOMI PAGAL DP BRŽINIUS.
6. PRIEŠ ATLIKAMĄ STATYBOS DARBUS RANGOVAS TURI ĮSIVERTINTI ESAMĄ SITUACIJĄ PASTATE, INŽINERINIŲ TIKLŲ PADĖTĮ IR, ESANT POREIKIUI, JU PERKELIMO APIMTį.

0	2025-10-28	STATYBOS KONKURSUI						
LAIDA	ĮŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)						
KVAL. PATV. DOK. NR.	SWECO UAB „Sweco Lietuva“				STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS			
					GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO (DUMBLO SAUSINIMO PASTATO) PAPUSIŲ K. 2. PANEVEŽIO SEN., PANEVEŽIO RAJ. SAV. STATINIO PROJEKTIŲ PASIŲLŲMAI - PAPRASTOJO REMONTO APRASAS			
					STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS			
					01 GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATAS			
					DOKUMENTO PAVADINIMAS			
20805	SPV	DAINIUS GELŽINIS		GRINDŲ/PAMATO PLOKŠTĖS SCHEMA		LAIDA		
12988	SPDV	KRISTINA TRACHIMOVIČ						
	INŽ.	JAROSLAV PAŠKOVSKI						
LT	STATYTOJAS	UAB „AUKŠTAITIJOS VANDENYS“				DOKUMENTO ŽYMOJ	LAPAS	LAPŲ
	UŽSAKOVAS	UAB „AUKŠTAITIJOS VANDENYS“						
				25054-01-SPP-PRA-SK-B-03			1	1


KONSTRUKCIJŲ IR VERTIKALIŲ RYŠIŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA

1:100




A-A

1:50




B-B

1:50





C-C

1:50



METALINĖS SĀRAMOS MSR-1 PRINCIPINĒ MONTĀVIMO SCHEMA



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI


- ESAMOS PASTOTO KONSTRUKCIJOS

- PASTABOS:
1. MATMENYS PATEIKTI MILIMETRAIS. ALTITUDĖS - METRAIS.
 2. MATMENYS PAŽYMĖTI *** TIKSLINTI VIETOJE.
 3. ATSPARUMO UGNIAI REIKALAVIMAI KONSTRUKCIJOMS NETAIKOMI.
 4. METALINIŲ KONSTRUKCIJŲ PLEIAS S355J2.
 5. PLIENINĖS KONSTRUKCIJOS TURI BŪTI APSAUGOTOS NUO KOROZIJOS PAGAL C4 APLINKOS AGRESYVUMUI KELIAMUS REIKALAVIMUS.
 6. STATYBOS DARBAI TURI BŪTI VYKDOMI PAGAL DP BRĖŽINIUS.
 7. METALINIŲ SĀRAMŲ MONTĀVIMO DARBŲ TVARKA:
 - PRIEŠ ATLIEKANT SĀRAMOS IRENGIMO DARBUS REIKIA MAKSIMALIAI NUKRAUTI BEI IŠRAMSTYTI PERDANGAS, BESIRIAMIANČIAS I SIENĄ, KURIOJE IRENGIAMA SĀRAMA.
 - PLIENINIO PROFILIO VIETOJE IŠKERTAMA HORIZONTALI VAGA IŠ VIENOS SIENOS PUSĖS, CEMENTINIŲ SKIEDINIŲ IŠLYGINAMAS PAVIRŠIUS, SUMONTUOJAMA LOVINIO PROFILIO SIJA, UŽTAISOMI PLYŠIAI TARP SIENOS IR SIJOS.
 - TIK MSR-1 PASTATOMI ARMATŪRINIAI KARKASAI.
 - GERAI SUKĖTĖJUS CEMENTINIŲ SKIEDINIŲ, KERTAMA VAGA KITOJE SIENOS PUSĖJE.
 - TOKIA PAT TVARKA SUMONTUOJAMAS PROFILIS IŠ KITOS SIENOS PUSĖS.
 - SUKĖTĖJUS SKIEDINIŲ PROFILIAI SUVERŽIAMSI VARŽTAIS.
 - IŠPJŪVUS ANGA, METALINĖS SIJOS SUJUNGIAMOS IŠ APĄČIOS PRIVIRINANT METALO JUOSTELĖS.
 - TIK MSR-1 ANGA UŽPILAMA BETONU.

0	2025-10-28	STATYBOS KONKURSUI	
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVAL. PATV. DOK. NR.	SWECO UAB „Sweco Lietuva“	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	
		GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO (DUMBLIO SAUSINIMO PASTATO) PAPŪŠIŲ K. 2. PANEVEŽIO SEN. PANEVEŽIO RAJ. SAV. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	
20805	SPV	DAINIUS GELŽINIS	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
12988	SPDV	KRISTINA TRACHIMOVIČ	01 GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATAS
	INŽ.	JAROSLAV PAŠKOVSKI	DOKUMENTO PAVADINIMAS
			KONSTRUKCIJŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA
			LAIDA
			0
LT	STATYTOJAS	UAB „AUKŠTAITIJOS VANDENYS“	DOKUMENTO ŽYMUO
	UŽSAKOVAS	UAB „AUKŠTAITIJOS VANDENYS“	25054-01-SPP-PRA-SK.B-04
			LAPAS LAPŲ
			1 1


SIJŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA

1:50




PRINCIPINIS SIJOS PRIJUNGIMO PRIE SIJOS MAZGAS

1:10




PRINCIPINIS SIJOS PRIJUNGIMO PRIE KOLONOS MAZGAS

1:10




PRINCIPINIS ESAMOS SIENOS IR SIJOS JUNGIMO MAZGAS

1:10




PRINCIPINIS SIJOS ATRĖSIMO PRIE KOLONOS MAZGAS

1:10




PRINCIPINIS CENTRIFUGOS SIJŲ SU KOLONA JUNGIMO MAZGAS

1:10




C - C

1:10




PRINCIPINIS VERTIKALUS RYŠIO MAZGAS

1:10




- PASTABOS:
1. MATMENYS PATEIKTI MILIMETRAIS, ALTITUDĖS - METRAIS.
 2. MATMENYS PAŽYMĖTI "" TIKSLINTI VIETOJE.
 3. ATSPARUMO UGNIAI REIKALAVIMAI KONSTRUKCIJOMS NETAIKOMI.
 4. METALINIŲ KONSTRUKCIJŲ PLIENAS S355J2.
 5. PLIENINĖS KONSTRUKCIJOS TURI BŪTI APSAUGOTOS NUO KOROZIJOS PAGAL C4 APLINKOS AGRESYVUMUI KELIAMUS REIKALAVIMUS.
 6. STATYBOS DARBAI TURI BŪTI VYKDOMI PAGAL DP BREŽINIUS.

0	2025-10-28	STATYBOS KONKURSUI					
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)					
KVAL. PATV. DOK. NR.	SWECO UAB „Sweco Lietuva“			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS			
				GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATŲ (DUMBLIO SAUSINIMO PASTATŲ) PAPUSIŲ K. 2. PANEVEŽIO SEN., PANEVEŽIO RAJ. SAV. STATINIO PROJEKTIŲ PASIŲLYMAI - PAPRASTOJO REMONTO APRASAS			
				STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS			
				01 GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATAS			
				DOKUMENTO PAVADINIMAS			
20805	SPV	DAINIUS GELŽINIS		SIŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA		LAIDA	
12988	SPDV	KRISTINA TRACHIMOVIČ					
	INŽ.	JAROSLAV PAŠKOVSKI					
						0	
LT	STATYTOJAS	UAB „AUKŠTAITIJOS VANDENYS“			DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ
	UŽSAKOVAS	UAB „AUKŠTAITIJOS VANDENYS“					
					25054-01-SPP-PRA-SK.B-05		1

KABELIS, ŠYNOS LINIJOS ILGIS, m																					
ĮVADO APARATAS SKAIČIAVIMO DUOMENYS																					
SKIRSTYMO SKYDAS		VARDINĖ AUTOMATINIO JUNGIKLIO SROVĖ, A																			
LADININKO MARKĖ GYSLŲ SKAIČIUS IR SKERSPJŪVIS, TAMPLOS NUOSTOLIAI		ELEKTROS TINKLO ATKARPOS ILGIS, m																			
VARTOTOJAS																					
INST. GALINGUMAS, kW			40,2	49,3	49,3	4,0	4,0	1,1	8,3	1,5	0,57	4,00	4,00	4,00	13,6	---	---	---	---		
SK. GALINGUMAS, kW			28,1	34,5	34,5	2,8	2,8	0,75	6,6	1,1	0,57	3,20	3,20	3,20	9,5	---	---	---	---		
NOMINALI SROVĖ, A			47,87	58,69	58,69	4,77	4,77	3,20	11,2	4,7	2,45	13,67	13,67	13,67	16,18	---	---	---	---		
TECHNOLOGINIS NR.			32-DSVS1	CS3-VS	CS4-VS	P3-VS	P4-VS	M1-29	M1-39	M1-7	HL1	RB1	RB2	XR1	32-VAS1	---	---	---	---		
TECHNOLOGINIO MECHANIZMO PAVADINIMAS (VIETA)		VIRŠTAMPIŲ RIB.	DUMBLO SIURBLIŲ VALDYMO SKYDAS 32-DSVS1	CENTRIUGOS C3 VALDYMO SKYDAS C3-VS	CENTRIUGOS C4 VALDYMO SKYDAS C4-VS	POLIMERŲ RUOŠIMO MAŽGO SKYDAS P3-VS	POLIMERŲ RUOŠIMO MAŽGO SKYDAS P4-VS	DRENAŽINIS SIURBLYS P13.1.9	TILTINIS KRANAS KĖLIMO GALIA 5T	ORO KOMPRESORIUS M1-7	DUMBLO SAUSINIMO PAT. APSVIETIMAS	DUMBLO SAUSINIMO PATALPŲ KISTUKINIŲ LIZDŲ BLOKAS RB1	DUMBLO SAUSINIMO PATALPŲ KISTUKINIŲ LIZDŲ BLOKAS RB2	DUMBLO SAUSINIMO PATALPŲ KISTUKINIAI LIZDAI	ŠVOK SKYDAS VAS-15	REZERVAS	REZERVAS	SKYDO VENTILIACIJA	SKYDO APSVIETIMAS	REZERVAS	REZERVAS

0	2025-10-24		Užsakovo peržiūrai	
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
	SWECO UAB „Sweco Lietuva“		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO (DUMBLO SAUSINIMO PASTATO) PAPUŠIŲ K. 2, PANEVĖŽIO SEN., PANEVĖŽIO RAJ. SAV. STATINIO PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI - PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS	
20805	SPV	DAINIUS GELŽINIS		
KVAL. PATV. DOK. NR.	asistemos		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 01 GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATAS (DUMBLO SAUSINIMO PASTATAS)	
	SPV		DOKUMENTO PAVADINIMAS	
31137	SPDV	ANDRIUS BABICKAS	32-JS skydo vienlinijinė schema	
LT	STATYTOJAS UAB „Aukštaitijos vandenys“		DOKUMENTO ŽYMUO	
	UŽSAKOVAS UAB „Aukštaitijos vandenys“		25054-01-SPP-PRA-E.S-1	
			LAPAS	LAPŲ
			1	1




Įrengimų eksplikacija

Įrenginys	Pavadinimas
1	Nauja dumblo sausinimo grandis
M1-1	Sauso polimero siurblys
M1-2	Polimero ruošimo mazgas dumblo sausinimui
M1-3	Sliekinis polimero dozavimo siurblys Nr.1 (į centrifugas)
M1-10	Sliekinis polimero dozavimo siurblys Nr.2 (į centrifugas)
M1-11	Polimero ruošimo mazgas dumblo sausinimui
M1-12	Sauso polimero siurblys
M1-21	Centrifuga Nr. 1
M1-22	Centrifuga Nr. 2
M1-25	Sausinto dumblo talpa
M1-39	Tiltinis kranas (kėlimo galia 5000 kg)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

	LED šviestuvai 34,7W, 6116lm, IP65
	Jungiklis vieno klavišo, 10A/230, IP44
	Jungiklis dviejų klavišų, 10A/230, IP44
	Proj. jėgos ir valdymo skydai

0	2025-10-24	Užsakovo peržiūrai
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
	SWECO UAB „Sweco Lietuva“	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO (DUMBLO SAUSINIMO PASTATO) PAPUŠIŲ K. 2, PANEVŽIO SEN., PANEVŽIO RAJ. SAV. STATINIO PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI - PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS
20805	SPV	DAINIUS GELŽINIS
KVAL. PATV. DOK. NR.		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 01 GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATAS (DUMBLO SAUSINIMO PASTATAS)
	SPV	DOKUMENTO PAVADINIMAS Dumblo sausinimo patalpos platformos planas su apšvietimo tinklais, M1:100
31137	SPDV	ANDRIUS BABICKAS
LT	STATYTOJAS UAB „Aukštaitijos vandenys“	DOKUMENTO ŽYMUO 25054-01-SPP-PRA-E.B-1
	UŽSAKOVAS UAB „Aukštaitijos vandenys“	LAPAS 1
		LAPŲ 1




Įrengimų eksplikacija

Įrenginys	Pavadinimas
1	Nauja dumblo sausinimo grandis
M1-1	Sauso polimero siurblys
M1-2	Polimero ruošimo mazgas dumblo sausinimui
M1-3	Sliekinis polimero dozavimo siurblys Nr.1 (į centrifugas)
M1-10	Sliekinis polimero dozavimo siurblys Nr.2 (į centrifugas)
M1-11	Polimero ruošimo mazgas dumblo sausinimui
M1-12	Sauso polimero siurblys
M1-21	Centrifuga Nr. 1
M1-22	Centrifuga Nr. 2
M1-25	Sausinto dumblo talpa
M1-39	Tiltinis kranas (kėlimo galia 5000 kg)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

	Rozečių blokas 2x16A/230V +16A/400V
	KIštukinis lizdas 16A/230, IP54
	Elektros įvedimas, kabelio išvadas
	Saugos jungiklis
	Proj. jėgos ir valdymo skydai
	Kabelinės kopėčios

0	2025-10-24	Užsakovo peržiūrai
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
	SWECO UAB „Sweco Lietuva“	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO (DUMBLO SAUSINIMO PASTATO) PAPUŠIŲ K. 2, PANEVĖŽIO SEN., PANEVĖŽIO RAJ. SAV. STATINIO PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI - PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS
20805	SPV	DAINIUS GELŽINIS
KVAL. PATV. DOK. NR.	asistemos	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 01 GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATAS (DUMBLO SAUSINIMO PASTATAS)
	SPV	
31137	SPDV	ANDRIUS BABICKAS
LT	STATYTOJAS UAB „Aukštaitijos vandenys“	DOKUMENTO ŽYMUO
	UŽSAKOVAS UAB „Aukštaitijos vandenys“	25054-01-SPP-PRA-E.B-2
		LAPAS
		LAPŲ
		1
		1




Įrengimų eksplikacija

Įrenginys	Pavadinimas
M1-13	Sliekinis siurblys dumblo dozavimui į centrifugas Nr. 1
M1-14	Sliekinis siurblys dumblo dozavimui į centrifugas Nr. 2
M1-25	Sausinto dumblo talpa
M1-26	Sraigtinis konvejeris (Nr. 1) dumblo talpoje
M1-27	Sraigtinis konvejeris (Nr. 2) dumblo talpoje
M1-28	Sraigtinis konvejeris (Nr. 3) dumblo talpoje
M1-29	Drenažinis siurblys
M1-30	Sraigtinis siurblys sausintam dumblui Nr. 1
M1-31	Sraigtinis siurblys sausintam dumblui Nr. 2
M1-38	Polimero įterpimo siurblys (vamzdžių tepimui)


SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

	LED šviestuvai 34,7W, 6116lm, IP65
	Jungiklis vieno klavišo, 10A/230, IP44
	Jungiklis dviejų klavišų, 10A/230, IP44
	Proj. jėgos ir valdymo skydai

0	2025-10-24	Užsakovo peržiūrai		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
	 UAB „Sweco Lietuva“		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO (DUMBLO SAUSINIMO PASTATO) PAPUŠIŲ K. 2, PANEVŽIO SEN., PANEVŽIO RAJ. SAV. STATINIO PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI - PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS	
20805	SPV	DAINIUS GELŽINIS	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 01 GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATAS (DUMBLO SAUSINIMO PASTATAS)	
KVAL. PATV. DOK. NR.			DOKUMENTO PAVADINIMAS Dumblo sausinimo patalpos rūsio planas su apšvietimo tinklais, M1:100	
	SPV		LAIDA	
	31137	SPDV	ANDRIUS BABICKAS	0
LT	STATYTOJAS UAB „Aukštaitijos vandenys“		DOKUMENTO ŽYMUO	
	UŽSAKOVAS UAB „Aukštaitijos vandenys“		25054-01-SPP-PRA-E.B-3	LAPAS LAPŲ 1 1



0	2025-10-24	Užsakovo peržiūrai			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
	SWECO UAB „Sweco Lietuva“			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO (DUMBLO SAUSINIMO PASTATO) PAPUŠIŲ K. 2, PANEVĖŽIO SEN., PANEVĖŽIO RAJ. SAV. STATINIO PROJEKTIŲ PASIŪLYMAI - PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS	
20805	SPV	DAINIUS GELŽINIS			
KVAL. PATV. DOK. NR.	asistemos			STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 01 GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATAS (DUMBLO SAUSINIMO PASTATAS)	
	SPV		DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA
			Automatizavimo struktūrinė schema		0
31137	SPDV	ANDRIUS BABICKAS			
LT	STATYTOJAS UAB „Aukštaitijos vandenys“			DOKUMENTO ŽYMUO	
	UŽSAKOVAS UAB „Aukštaitijos vandenys“			LAPAS	LAPŲ
				1	1



Įrengimų eksplicacija

Įrenginys	Pavadinimas
1	Nauja dumblo sausinimo grandis
M1-1	Sauso polimero siurblys
M1-2	Polimero ruošimo mazgas dumblo sausinimui
M1-3	Sliekinis polimero dozavimo siurblys Nr.1 (į centrifugas)
M1-10	Sliekinis polimero dozavimo siurblys Nr.2 (į centrifugas)
M1-11	Polimero ruošimo mazgas dumblo sausinimui
M1-12	Sauso polimero siurblys
M1-21	Centrifuga Nr. 1
M1-22	Centrifuga Nr. 2
M1-25	Sausinto dumblo talpa
M1-39	Tiltinis kranas (kėlimo galia 5000 kg)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

●	Automatikos kabelių privedimo taškas
13.1.7	Įrengimo žymuo
32-DSVS1 XX-XXX-W2	Kabelių žymuo

0	2025-10-24	Užsakovo peržiūrai
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
20805	SPV	DAINIUS GELŽINIS
KVAL. PATV. DOK. NR.	asistemos	
31137	SPDV	ANDRIUS BABICKAS
LT	STATYTOJAS UAB „Aukštaitijos vandenys“	UŽSAKOVAS UAB „Aukštaitijos vandenys“
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO (DUMBLO SAUSINIMO PASTATO) PAPUŠIŲ K. 2, PANEVĖŽIO SEN., PANEVĖŽIO RAJ. SAV. STATINIO PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI - PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 01 GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATAS (DUMBLO SAUSINIMO PASTATAS)
DOKUMENTO PAVADINIMAS Dumblo sausinimo patalpos platformos planas su automatikos tinklais, M1:100		LAIDA 0
DOKUMENTO ŽYMUO 25054-01-SPP-PRA-PVA.B-1		LAPAS 1
		LAPŲ 1

PRIDEDAMI DOKUMENTAI



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246



NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2021-05-03 12:29:30

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/2078049**
Registro tipas: **Žemės sklypas su statiniais**
Sudarymo data: **2016-09-12**
Adresas: **Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Papušių k. 2**

2. Nekilnojamieji daiktai:

- 2.1. **Žemės sklypas**
Unikalus daikto numeris: **4400-4326-9301**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **6644/0003:498 Molainių k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos**
Statusas: **Suformuotas padalijus daiktą**
Daikto istorinė kilmė: **Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 6644-0003-0092**
Žemės sklypo plotas: **31.1542 ha**
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: **1.7900 ha**
iš jo: pievų ir natūralių ganyklų plotas: **1.7900 ha**
Miško žemės plotas: **2.2600 ha**
Miško plotas, įregistruotas Miškų valstybės kadastrė: **1.3842 ha**
Duomenų apie Miškų valstybės kadastrė įregistruotą miško plotą pateikimo data: **2021-03-31**
Kelių plotas: **0.9500 ha**
Užstatyta teritorija: **18.8542 ha**
Kitos žemės plotas: **7.3000 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **29.7**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
Indeksuota žemės sklypo vertė: **105266 Eur**
Indeksuota žemės sklypo vertė be miško: **96504 Eur**
Indeksuota miško vertė: **8762 Eur**
Indeksuota miško medynų vertė: **8270 Eur**
Žemės sklypo vertė: **62345 Eur**
Sklypo vertė be miško žemės ir medynų: **60315 Eur**
Miško žemės ir medynų vertė: **2030 Eur**
Miško medynų vertė: **1723 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **37970 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2016-07-26**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2018-02-07**
- 2.2. **Pastatas - Administracinis-laboratorinis korpusas**
Unikalus daikto numeris: **6697-8019-2017**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Administracinė**
Žymėjimas plane: **1B3b**
Statybos pradžios metai: **1978**
Statybos pabaigos metai: **1978**
Rekonstravimo pradžios metai: **2005**
Rekonstravimo pabaigos metai: **2007**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Vietinis centrinis šildymas**
Vandentiekis: **Vietinis vandentiekis**
Nuotekų šalinimas: **Vietinis nuotekų šalinimas**
Dujos: **Gamtinės**
Sienos: **Blokeliai**

Baigtumo procentas: **100 %**
 Šildymas: **Vietinis centrinis šildymas**
 Vandentiekis: **Vietinis vandentiekis**
 Nuotekų šalinimas: **Vietinis nuotekų šalinimas**
 Dujos: **Nėra**
 Sienos: **Gelžbetonio blokai**
 Stogo danga: **Žolės danga**
 Aukštų skaičius: **1**
 Bendras plotas: **15.76 kv. m**
 Pagrindinis plotas: **10.70 kv. m**
 Tūris: **68 kub. m**
 Užstatytas plotas: **26.00 kv. m**
 Koordinatė X: **6175158.06**
 Koordinatė Y: **513460**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **6430 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **10 %**
 Atkuriamoji vertė: **5792 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **521 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2007-10-24**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2007-10-24**

2.8. Pastatas - Vietinių nuotekų siurblinė

Unikalus daikto numeris: **6697-8019-2082**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
 Žymėjimas plane: **8H1p**
 Statybos pradžios metai: **1978**
 Statybos pabaigos metai: **1978**
 Rekonstravimo pradžios metai: **2007**
 Rekonstravimo pabaigos metai: **2007**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Šildymas: **Vietinis centrinis šildymas**
 Vandentiekis: **Vietinis vandentiekis**
 Nuotekų šalinimas: **Vietinis nuotekų šalinimas**
 Dujos: **Nėra**
 Sienos: **Plytos**
 Stogo danga: **Ruberoidas**
 Aukštų skaičius: **1**
 Bendras plotas: **174.04 kv. m**
 Pagrindinis plotas: **128.73 kv. m**
 Tūris: **1255 kub. m**
 Užstatytas plotas: **94.00 kv. m**
 Koordinatė X: **6175140**
 Koordinatė Y: **513442**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **184198 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **4 %**
 Atkuriamoji vertė: **169428 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **169428 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2007-10-24**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2007-10-24**

✓ 2.9. Pastatas - Dumblo sausinimo pastatas

Unikalus daikto numeris: **6697-8019-2093**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Gamybos, pramonės**
 Žymėjimas plane: **9H2p**
 Statybos pradžios metai: **1984**
 Statybos pabaigos metai: **1984**
 Rekonstravimo pradžios metai: **2007**
 Rekonstravimo pabaigos metai: **2007**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Šildymas: **Vietinis centrinis šildymas**
 Vandentiekis: **Vietinis vandentiekis**
 Nuotekų šalinimas: **Vietinis nuotekų šalinimas**
 Dujos: **Nėra**
 Sienos: **Plytos**

- Stogo danga: **Ruberoidas**
 Aukštų skaičius: **2**
 Bendras plotas: **1979.50 kv. m**
 Pagrindinis plotas: **1243.48 kv. m**
 Tūris: **16220 kub. m**
 Užstatytas plotas: **2525.00 kv. m**
 Koordinatė X: **6175070**
 Koordinatė Y: **513476**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **779947 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **22 %**
 Atkuriamoji vertė: **608202 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **30410 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2010-05-26**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2007-10-24**
- 2.10. **Pastatas - Svarstyklės**
 Unikalus daikto numeris: **6697-8019-2106**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
 Žymėjimas plane: **10H1p**
 Statybos pabaigos metai: **1996**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Sienos: **Plytos**
 Stogo danga: **Ruberoidas**
 Aukštų skaičius: **1**
 Bendras plotas: **9.61 kv. m**
 Pagrindinis plotas: **9.61 kv. m**
 Tūris: **79 kub. m**
 Užstatytas plotas: **21.00 kv. m**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **5610 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **5 %**
 Atkuriamoji vertė: **5329 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **1066 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2000-09-28**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2000-09-28**
- 2.11. **Pastatas - Dujų generatoriaus pastatas**
 Unikalus daikto numeris: **6697-8019-2128**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
 Žymėjimas plane: **13H1p**
 Statybos pradžios metai: **1978**
 Statybos pabaigos metai: **1978**
 Rekonstravimo pradžios metai: **2007**
 Rekonstravimo pabaigos metai: **2007**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Šildymas: **Nėra**
 Vandentiekis: **Vietinis vandentiekis**
 Nuotekų šalinimas: **Vietinis nuotekų šalinimas**
 Dujos: **Nėra**
 Sienos: **Plytos**
 Stogo danga: **Ruberoidas**
 Aukštų skaičius: **1**
 Bendras plotas: **196.68 kv. m**
 Pagrindinis plotas: **142.13 kv. m**
 Tūris: **1330 kub. m**
 Užstatytas plotas: **242.00 kv. m**
 Koordinatė X: **6175149**
 Koordinatė Y: **513580**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **94706 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **20 %**
 Atkuriamoji vertė: **75880 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **75880 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2007-10-24**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2007-10-24**

ARNOLDAS ČEPONIS

**NEKILNOJAMOJO DAIKTO
KADASTRINIŲ MATAVIMŲ BYLA**

Tomas: 1

Nekilnojamojo turto objektas: Žemės sklypas su statiniais

Registro Nr.: 66/29456 (Žemės sklypas su statiniais)

Adresas: Panevėžio r. sav. Papušių k. 2

Lapų skaičius: 219

Tomo Nr. 1

Registro 66/29456

BYLOS TOMO VIDAUS APYRAŠAS


Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Dokumento		Lapų skaič.	Bylos lapų numeriai	Pastabos
		Nr.	Data			
1	Statinio planas "STATINIŲ IŠDĖSTYMO PLANAS"	1	2019-07-19	1	1	
2	Statinio planas "STATINIŲ AUKŠTŲ PLANAI"	2	2019-07-19	38	2-39	
3	PASTATO FOTONUOTRAUKOS 1F FORMA	3	2019-07-19	24	40-63	
4	PASTATO IR JO SUDĖTINIŲ DALIŲ KADASTRO DUOMENYS 1A FORMA	4	2019-07-19	40	64-103	
5	PAGALBINIO PASTATO IR JO SUDĖTINIŲ DALIŲ KADASTRO DUOMENYS 1B FORMA	5	2019-07-19	1	104	
6	KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ IR JŲ DALIŲ KADASTRO DUOMENYS 1P FORMA	6	2019-07-19	36	105-140	
7	PASTATO IR JO SUDĖTINIŲ DALIŲ VERČIŲ NUSTATYMAS 2A FORMA	7	2019-07-19	28	141-168	
8	PAGALBINIO PASTATO IR JO SUDĖTINIŲ DALIŲ VERČIŲ NUSTATYMAS 2B FORMA	8	2019-07-19	1	169	
9	KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ IR JŲ DALIŲ VERČIŲ NUSTATYMAS 2P FORMA	9	2019-07-19	25	170-194	
10	PASTATO PATALPŲ PLOTŲ EKSPLIKACIJA 3 FORMA	10	2019-07-19	24	195-218	

Inžinierius
Vidaus apyrašo lapų
Arnoldas Ceponis

218


(pareigos, parakas, vardas, pavardė)

RŪSYS



UAB "Adoljana"			
Licencijos Nr. 176G-439, išduota 2004.07.23			
Pareigos	V., pavardė	Parašas	Data
Inžinierius	V.Čepienė		2007.10.24
Direktorius	A.Janušonis		
RŪSIO PLANAS		1:100	A.V.
Panevėžio r. sav. Naujamiesčio sen. Papušių		Adoljana	
Sudarytas pagal 2007.10.24 kadastrinių matavimų duomenis		Pastato pažymėjimas plane: 9H2p	

PIRMAS AUKŠTAS



 UAB "Adoljana"		Licencijos Nr. 176G-439, išduota 2004.07.23	
Pareigos	V., pavardė	Parašas	Data
Inžinierius	V. Čepienė		2007.10.24
Direktorius	A. Janušonis		
PIRMO AUKŠTO PLANAS		1:200	A.V.
Panevėžio r. sav. Naujamiesčio sen. Papušių			
Sudarytas pagal 2007.10.24 kadastrinių matavimų duomenis		Pastato pažymėjimas plane: 9H2p	

ANTRAS AUKSTAS

2-16
10.24
4.00

2-11
16.54
2.80

2-12
25.26
7.43

2-10
137.76

2-9
20.30

2-14
12.13

2-13
31.82

2-17
13.70

2-15
24.81

2-8
29.78

2-7
19.22

2-6
17.73

2-5
16.91

2-4
16.91

2-2
41.59

2-3
3.73

2-1
18.77

h-7.60

h-2.30

h-7.60

h-11.60

		UAB "Adoljana"	
Licencijas Nr. 176G-439, išduota 2004.07.23			
Pareigos	V., pavardė	Parašas	Data
			2007.10.24
Inžinierius	V. Čepienė		
Direktorius	A. Janušonis		
ANTRO AUKŠTO PLANAS		1:200	A.V.
Panevėžio r. sav. Naujamiesčio sen. Papušių			
Sudarytas pagal 2007.10.24 kadastrinių matavimų duomenis		Pastato pažymėjimas plane: 9H2p	



Statinio nuotraukos

Bylos Nr. 66/6552

Adresas: Panevėžio r. sav. Papušių k.

Fotografuota 2007 m. spalio 24 d.

Paskirtis	Gamybos
Pavadinimas	Dumblo sausinimo pastatas
Unikalus pastato Nr.	6697-8019-2093
Pažymėjimas plane	9H2p



Parengė Inžinierius

V.Čepienė

2007-10-25

(pareigos, parašas, v. pavardė, data)



Pagrindinio pastato, jo dalių ir priestatų kadastro duomenys

Adresas: Panevėžio r. sav. Papušių k.

Unikalus Nr.: 6697-8019-2093

Pagrindinio pastato ir jo dalių kadastro duomenys

Kadastro duomenys	Pagrindinis pastatas	Rūsys (pusrūsis)	Pastogės patalpos														
Duomenys užfiksuoti	2007-10-24	X	X														
Žymėjimas	9H2p	R															
Paskirtis	Gamybos	X	X														
Pavadinimas	Dumblo sausinimo pastatas	X	X														
Statybos pr.-pab. metai	1984-1984	1984-1984															
Rekonstr. pr.-pab. metai	2007-2007	2007-2007															
Baigtumas %	100	100															
Aukštų skaičius	2	X	X														
Tūris m3	7111	1906															
Bendras plotas m2	990,42	421,2															
Pamatai	Betonas	X	X														
Sienos	Plytos	Plytos															
Perdangos	Gelžbetonis	Gelžbetonis															
Stogo konstrukcija	Sutapdintas	X	X														
Stogo danga	Ruberoidas	X	X														
Išorės apdaila	Metalo lakštai	X	X														
Pertvaros	Plytos	Gelžbetonio blokai															
Grindys	Monolitinės	Monolitinės															
Langai	Plastikiniai	Nėra															
Durys	Medinės	Medinės															
Vidaus apdaila	Tinkas	Tinkas															
Šildymas	Vietinis centrinis šildymas	<table><tr><th colspan="2">Viso pastato</th></tr><tr><td>Bendras plotas m2</td><td>1979,50</td></tr><tr><td>Baigtumas %</td><td>100</td></tr><tr><td>Užstatytas plotas m2</td><td>2525</td></tr><tr><td>Tūris m3</td><td>16220</td></tr><tr><td>Centro koordinatės X/Y</td><td>6175070/513476</td></tr><tr><td>Plotas bruto m2</td><td>2867</td></tr></table>		Viso pastato		Bendras plotas m2	1979,50	Baigtumas %	100	Užstatytas plotas m2	2525	Tūris m3	16220	Centro koordinatės X/Y	6175070/513476	Plotas bruto m2	2867
Viso pastato																	
Bendras plotas m2	1979,50																
Baigtumas %	100																
Užstatytas plotas m2	2525																
Tūris m3	16220																
Centro koordinatės X/Y	6175070/513476																
Plotas bruto m2	2867																
Vandentiekis	Vietinis vandentiekis																
Kanalizacija	Vietinė kanalizacija																
Dujos	Nėra																
Karštas vanduo	Nėra																
Elektra	Yra																
Viryklė	Nėra																
Vonios kambarys	Nėra																
Vėdinimas ir kondicion.	Vėdinimas																



METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB „Sweco Lietuva“
Dokumento pavadinimas (antraštė)	1 25054 SPP PRA 01
Dokumento registracijos data ir numeris	–
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Andrius Babickas, -
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-01-17 11:01:06 (GMT+02:00)
Parašo formatas	–
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-01-17 11:01:12 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2024E, SK ID Solutions AS, EE
Sertifikato galiojimo laikas	Galioja nuo 2025-12-11 iki 2028-12-10
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Dainius Gelžinis, Statinio projekto vadovas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-01-16 13:48:34 (GMTZ)
Parašo formatas	–
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-01-16 15:48:53 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus, EE
Sertifikato galiojimo laikas	Galioja nuo 2023-07-26 iki 2028-07-24
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Artiom Bykov, Vadovaujantis inžinierius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-01-16 12:44:33 (GMTZ)
Parašo formatas	–
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-01-16 14:45:02 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus, EE
Sertifikato galiojimo laikas	Galioja nuo 2023-06-27 iki 2028-06-25
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Kristina Trachimovič, Vadovaujanti inžinierė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-01-13 13:34:08 (GMTZ)
Parašo formatas	–
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-01-13 15:34:38 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E, SK ID Solutions AS, EE
Sertifikato galiojimo laikas	Galioja nuo 2025-03-07 iki 2030-03-07
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	–
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Signa Platform
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nustatytos klaidos: • metaduomenų klaidos – Metaduomuo „Priskirtos bylos (tomo) indeksas“ turi būti nurodytas – Metaduomuo „Dokumento registracijos Nr.“ turi būti nurodytas – Metaduomuo „Registravimo data“ turi būti nurodytas. (2026-01-19)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas	2026-01-19 atspausdino Dainius Gelžinis
Paieškos nuoroda	—
Papildomi metaduomenys	—
