

APLINKOS APSAUGOS VALSTYBĖS KONTROLĖS PAREIGŪNŲ UNIFORMŲ DALIŲ (DIRŽŲ) TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SAŲOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- 1.1. Pirkėjas – Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos.
- 1.2. Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.
- 1.3. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.
- 1.4. Pirkimo objektas – Prekės - Aplinkos apsaugos valstybės kontrolės pareigūnų uniformų dalys - diržai.
- 1.5. Užsakymas – Sutarties pagrindu Tiekėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi Prekių kiekiai.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

- 2.1. Prekės - Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų uniformų dalys - diržai (toliau – diržai arba prekės).
- 2.2. BVPŽ kodas: 18425000-4 Diržai.
- 2.3. Preliminarus prekių kiekis - 500 vienetų. Prekės bus perkamos pagal faktinį poreikį, neviršijant maksimalios pirkimui skirtos lėšų sumos. Prekių kiekis gali būti keičiamas (didėti ar mažėti). Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti preliminarus prekių kiekio ar bet kokios jo dalies.
- 2.3.1. Numatomi diržų ilgiai ir preliminarūs kiekiai:

Lentelė Nr. 1.

Diržo ilgis (be sagties), cm	Preliminarus kiekis, vnt.
120	350
130	150

- 2.3.2. Tikslūs diržų ilgiai ir kiekiai bus teikiami sutarties vykdymo eigoje, teikiant užsakymus.

3. BENDRIEJI REIKALAVIMAI PREKEI

- 3.1. Prekės turi būti naujos, nenaudotos.
- 3.2. Prekių pakavimas: to paties dydžio prekės turi būti supakuotos į transportavimo dėžes (antrinę pakuotę), užrašant prekių dydį ir vienetų skaičių. Vienoje transportavimo dėžėje negali būti daugiau kaip 25 vnt. prekių.

4. PREKĖS SPECIFIKACIJA

- 4.1. Prekės specifikacija pateikiama lentelėje Nr. 1.

Lentelė Nr. 2.

Eil. Nr.	Reikalavimo pavadinimas	Reikalavimo apibūdinimas ir reikšmė	Pildo tiekėjas: nurodoma prašoma informacija ar/ir atsakoma TAIP/NE (šioje skiltyje tiekėjas nenurodo internetinių nuorodų, nepalieka „ne mažiau“, „ne daugiau“, „±“, nepalieka sąvokos „turi būti“ ir pan., kur reikalaujama)
1.	Diržo medžiaga	Natūrali, diržinė, augalinio rauginimo oda arba lygiavertė.	<i>Nurodyti konkrečią medžiagą</i>

		Veidinė, ne skeltinė, kiaurai dažyta.	<i>Pabraukti (TAIP/NE)</i>	<i>teisingą</i>
		Išorinė (viršutinė) pusė turi būti glotnios faktūros.	<i>Pabraukti (TAIP/NE)</i>	<i>teisingą</i>
		Vidinė pusė turi būti lygi, su dervine apdaila.	<i>Pabraukti (TAIP/NE)</i>	<i>teisingą</i>
2.	Diržo konstrukcija	Diržas susideda iš trijų dalių: pagrindinės, jungiamosios dalies (jungiančios diržą su sagtimi) ir sagties.	<i>Pabraukti (TAIP/NE)</i>	<i>teisingą</i>
3.	Diržo matmenys	Ilgis (be sagties): 1 ilgis - 120 cm; 2 ilgis – 130 cm.	<i>Pabraukti (TAIP/NE)</i>	<i>teisingą</i>
		Plotis 39 ±1mm.	<i>Nurodyti duomenis</i>	<i>konkrečius</i>
		Storis 3,2 ± 6 mm.	<i>Nurodyti duomenis</i>	<i>konkrečius</i>
4.	Diržo kraštai	Apdoroti, nušlifuoti ir užapvalinti.	<i>Pabraukti (TAIP/NE)</i>	<i>teisingą</i>
5.	Diržo spalva	Juoda, vienodo intensyvumo ir tolygios spalvos visame gaminyje.	<i>Pabraukti (TAIP/NE)</i>	<i>teisingą</i>
6.	Diržo priekis	Užapvalintas, lenktai smailėjantis.	<i>Pabraukti (TAIP/NE)</i>	<i>teisingą</i>
7.	Diržo sagtis	Tipas: vieno liežuvėlio.	<i>Pabraukti (TAIP/NE)</i>	<i>teisingą</i>
		Medžiaga: žalvaris (solid brass).	<i>Pabraukti (TAIP/NE)</i>	<i>teisingą</i>
		Spalva / apdaila: žalvario spalvos.	<i>Pabraukti (TAIP/NE)</i>	<i>teisingą</i>
		Vidinis plotis (diržo pravedimo plotis): 35 ± 5 mm.	<i>Nurodyti duomenis</i>	<i>konkrečius</i>
8.	Diržo sagties tvirtinimas	Sagtis prie odos tvirtinamas dviem arba trimis žalvariniais varžteliais.	<i>Pabraukti (TAIP/NE)</i>	<i>teisingą</i>
		Turi būti galimybė susitrumpinti diržą, atsukus varžtelius ir nupjovus per ilgą diržo dalį.	<i>Pabraukti (TAIP/NE)</i>	<i>teisingą</i>
9.	Diržo juostos skylės sagties liežuvėliui	Skylučių skaičius: ne mažiau kaip 7 vnt.	<i>Nurodyti duomenis</i>	<i>konkrečius</i>
		Skylučių forma: apvali.	<i>Pabraukti (TAIP/NE)</i>	<i>teisingą</i>
		Skylučių skersmuo: Ø 4 mm.	<i>Pabraukti (TAIP/NE)</i>	<i>teisingą</i>
10.	Kilpos užkišimui diržo	Kilpų skaičius: 2 vnt.	<i>Pabraukti (TAIP/NE)</i>	<i>teisingą</i>
		Kilpų medžiaga: natūrali oda arba lygiavertė (derinama su diržo medžiaga pagal spalvą ir faktūrą).	<i>Nurodyti duomenis</i>	<i>konkrečius</i>
		Kilpos plotis: 12–15 mm.	<i>Nurodyti duomenis</i>	<i>konkrečius</i>
		Kilpų konstrukcija: 1 fiksuota (pritvirtinta prie sagties)	<i>Pabraukti (TAIP/NE)</i>	<i>teisingą</i>

		dalies); 1 judanti (laisvai slankiojanti).	
11.	Gaminių ženklimas	Kiekvieno diržo vidinės pusės viduryje, turi būti didžiosiomis raidėmis (raidžių aukštis – 10 mm), išpaustas užrašas „APLINKOS APSAUGA“.	<i>Pabraukti teisingą (TAIP/NE)</i>
		Kiekvieno diržo vidinėje pusėje turi būti aiškiai, įskaitomai ir nenusitrinančiu būdu nurodytas diržo ilgis (be sagties) centimetais, diržo medžiagos sudėtis. Šis ženklimas turi būti atliktas tiekėjo pasirinktu būdu taip, kad informacija būtų matoma ir išliktų per visą įprastą diržo naudojimo laikotarpį (pvz., išpausta, išdeginta, atspausdinta ar kitu lygiaverčiu būdu).	<i>Pabraukti teisingą (TAIP/NE)</i>
12.	Prekėms suteikiama garantija, mėn. Garantinis terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.	Ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai.	<i>Prekėms suteikiama (įrašo tiekėjas) garantija, skaičiuojama nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.</i>

5. SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMAI DOKUMENTAI

Lentelė Nr.4

Eil. Nr.	Pavadinimas	Teikimo momentas
1.	Prekių perdavimo-priėmimo aktas	Pristatant prekes
2.	Prekės naudojimo instrukcija lietuvių kalba	Pristatant prekes
3.	Įrodymai dėl atitikties techninės specifikacijos 7.1. punkto reikalavimui	Pristatant prekes

6. PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA

6.1. Tiekėjas pagal atskirą užsakymą įsipareigoja pristatyti Prekes ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo dienos, adresu Smolensko g. 15, Vilnius. Pristatymo išlaidos turi būti įskaičiuotos į pirkimo objekto kainą. Prekių tiekimo terminas – 36 mėnesiai.

6.2. Užsakymai teikiami Tiekėjo nurodytu elektroniniu paštu ir laikomi gautais po 24 valandų nuo užsakymo pateikimo.

7. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

7.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdam žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.1. papunkčiu nustatomi šie aplinkos apsaugos reikalavimai:

7.1.1. antrinės Prekių pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal

Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos:

Eil. Nr.	Pakuotės medžiaga	Ženklinimas
1.	Stiklas	GL (arba GL nuo 70 iki 79)
2.	Metalas	FE (arba FE 40), ALU (arba ALU 41) Nuo 42 iki 49
3.	Popierius ar kartonas	PAP (arba PAP nuo 20 iki 39)
4.	Medis ar kamštinė medžiaga	FOR (arba FOR nuo 50 iki 59)
5.	Medvilnė ar džiuatas	TEX (arba TEX nuo 60 iki 69)
6.	Polietilentereftalatas	PET arba PET 1
7.	Aukšto tankumo polietilenas	HDPE (arba HDPE 2)
8.	Polivinilchloridas	PVC (arba PVC 3)
9.	Žemo tankumo polietilenas	LDPE (arba LDPE 4)
10.	Polipropilenas	PP (arba PP 5)
11.	Polistirenas	PS (arba PS 6)

arba turi būti naudojamos daugkartinio naudojimo pakuotės (talpos).

Tiekėjas patiekdamas prekes pirkėjui, pateikia Prekių antrinių pakuočių tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) ir (ar) homogeniškumą, ir (ar) daugkartinio naudojimo pakuotės (talpos) patvirtinančius dokumentus:

a) Tiekėjo ar gamintojo dokumentus, įrodančius, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba yra daugkartinio naudojimo pakuotės (talpos);

b) dokumentus, pagrindžiančius atitiktį standartams (pavyzdžiui, sertifikatas, akredituotos laboratorijos tyrimų išduota, tinkamumą perdirbti patvirtinanti ataskaita / pažyma), pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba

c) Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (<https://aaa.lrv.lt/>) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos, arba

d) Tiekėjo ar gamintojo dokumentus, įrodančius, kad pakuotės (talpos) yra daugkartinio naudojimo (pavyzdžiui, pakuotės aprašymo dokumentas, techninis dokumentas), arba

e) kitus lygiaverčius įrodymus.

7.1.2. Tiekėjas privalo pristatyti Prekes Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 09.30 val. iki 12.00 val. arba nuo 12.45 val. iki 16.00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 09.30 val. iki 12.00 val. arba nuo 12.45 val. iki 14.00 val., ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą pirkėjo paskirtas atsakingas asmuo priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis.

Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų, pavyzdžiui transporto priemonės maršruto plano arba kitų objektyvių įrodymų.

Nustačius, kad Tiekėjas nesilaiko nors vieno nustatyto aplinkos apsaugos kriterijaus, Tiekėjui taikoma 100 (vieno šimto) Eur bauda už kiekvieną pažeidimo atvejį už kiekvieno aplinkosauginio kriterijaus nesilaikymą.