

Dokumentas pasirašytas elektroniniu parašu

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos batalionas

2026-03-04 Nr. TS-41-(5.6.3E)

TVIRTINU

Lietuvos kariuomenės Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos bataliono vadas

plk. lt. Mindaugas Juotkus

KANCELIARINIŲ PREKIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2026-02- Nr. TS-
Marijampolė

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Perkamos prekės aprašymas (techninė charakteristika)
1	Dokumentų lentynėlė	Dokumentų lentynėlė 3 dalių, perforuoto metalo, juodos spalvos.
2	Segiklis popieriui	Metalinis segimo mechanizmas, susega ne mažiau kaip 50 lapų.
3	Sąsagėlės	Nr. 26/6, cinkuotos, dėžutėje 1000 vnt.
4	Sąsagėlės	Nr. 24/6, cinkuotos, dėžutėje 1000 vnt.
5	Sąsagėlės	Nr. 23/13, cinkuotos, dėžutėje 1000 vnt.
6	Skylamušis	Pramuša ne mažiau 25 lapus. Korpusas ir pramušimo mechanizmas pagamintas iš metalo, pramuša keturias skylutes Ø 5,5 mm; tarpas tarp skylių – 8 cm; laikiklis reguliuojamas pagal lapo formatą.
7	Teksto žymekliai	Brėžio storis 3–4 mm, 4 intensyvių spalvų, kirstu galu, visų tipų popieriui
8	Žymeklis permanentinis kūgine galvute	Tinkantis rašyti ant CD / DVD, apvalia minkšta galvute, nedžiūstantis, užpildytas permanentiniu rašalu alkoholio pagrindu, linijos storis 1±(0,1) mm, juodos spalvos
9	Žymeklių baltai lentai rinkinys	Skirtas rašyti ant baltų magnetinių lentų ir konferencinių bloknų; Apvalia galvute; Brėžio storis 1–3 mm. Rinkinį sudaro juodos, mėlynos, raudonos ir žalios spalvos žymekliai, viso 4 spalvos.
10	Dvipusė lipni juostelė	Dvipusė lipni juosta MILAN, 15(±2) mm x 10(±5) m.
11	Dvipusė, lipni juostelė	Dvipusė, lipni juostelė, skirta ilgalaikiam daiktų tvirtinimui, laiko svorį iki 10 kg. Juostos plotis: 19(±2) mm; ilgis ne mažiau 1,5 m.
12	Pastatomas projektoriaus ekranas	Nešiojamas ekranas su lankstomu stovu. Ekranas automatiškai susisuka į savo platformą, kuri apsaugo drobę nuo žalos, dulkių ir kitų kenksmingų medžiagų. Korpusas – metalinis. Reguluojamas ekrano ir trikojo aukštis. Ekrano dydis 2200x1400(±200) mm;

		Ekranu danga padengta sidabro oksidu.
13	Nešiojamo kompiuterio / Projektoriaus stovas	Gaminio spalva juoda. Kitos savybės: aukščio diapazonas: 950–1450 mm; Darbo paviršiaus dydis: 350x300(±50) mm; Aukščio reguliavimas – rankinis; Medžiaga – plienas. Įrengtas plieninis rėmas ir stalviršis. Su 4 lanksčiais ratukais.
14	Įmautės	Įmautės, dokumentams su praplatėjimu, A4 formato. Matinės, atviros trumpesnėje kraštinėje. Storis ne mažiau 130 mikronų, specialiai sutvirtintas kraštas apatinėje dalyje, 20 mm įsiuvas leidžia įdėti ne mažiau 180 lapų. Pakuotėje 10 vnt.
15	Juostelė etikečių spausdintuvui	Tinkama naudotis su DYMO RHINO 5200 spausdintuvu. Plotis – 12 mm. Spalva – juoda ant balto pagrindo. Medžiaga nailonas.
16	DYMO Juostelė	Etiketės spalva: Juoda ant baltos. Medžiaga: poliesteris. Atsparumas ultravioletiniams spinduliams (UV) – Taip. Atsparumas vandeniui – Taip Juostos plotis – 9 mm. Juostos ilgis – 7 m.
17	Ženklinimo juostos kasetė DYMO aparatams	Ženklinimo juostos kasetė Ilgis – 7 m; plotis – 12 mm. Atspari vandeniui – Taip. Atspari UV – Taip. Atspari temperatūros poveikiui – atlaiko temperatūrą nuo -18° C iki 90° C.
18	Kainų etiketės	Spalvotos, klijuojamos, 1000 vnt. rulonėlyje. Matmenys – 26x16 mm.
19	Koregavimo pieštukas su kamšteliu	Metalinis antgalis, spirito pagrindu pagamintas skystis greitai džiušta, linijos storis ne daugiau kaip 1,6 mm, talpa – 4,2±1 ml.
20	Laminavimo aparatas	Laminuojamo dokumento formatas – A3, A4. Laminavimo plėvelės storis – 85–250 mikronai. Laminavimas karštuoju ir šaltuoju būdu. Maksimalus vokelio storis – 250 mikronų.
21	Spiralinio įrišimo aparatas	Perforuojamojo pluošto, storis iki 17 lapų A4 (80 g), įriša dokumentus iki 300 lapų, maksimalus spiralinės skersmuo – 38 mm; Skylių linijos centravimas.
22	Laminavimo aparatas	Laminuojamo dokumento plotis – A4. Maksimalus laminavimo vokelio storis – 125 mikronų. Laminuoja karštuoju ir šaltuoju būdu (3 padėtys).
23	Laminatas	Šalto laminavimo lipni plėvelė. Tinka laminuoti žemėlapius. Skaidri plotis ne mažiau kaip 1,37 m, ilgis ne mažiau 50 m.
24	Karininko liniuotė	Liniuotė su šablonais, naudojama grafinių vaizdų, schemų, planų piešimui ir brėžimui. Atitinka NATO simbolius. Skaidri, oranžinė spalva. Dydis 190x90x1,2 mm.
25	Pakavimo juosta	Lipni, spalvota pakavimo juosta. Pakuotė 4 vnt. (raudona, žalia, mėlyna, geltona), plotis 48(±2) mm, ilgis 66(±5) m.
26	Lipnūs lapeliai	10x50(±5) mm, lipnus vienas kraštas, spalvoti, pakuotėje ne mažiau 100 vnt. lapelių.
27	Magnetinė lenta /	Mobili, verčiama, dvipusė, balta magnetinė rašomoji lenta

	stovas konferencijoms.	aliuminio rėmu ir keraminiu paviršiumi; Lenta fiksuojama norimoje padėtyje; Su ratukais (kiekvienas ratukas fiksuojamas atskirai); Matmenys: lentos ilgis 180(± 5) cm; plotis 120 (± 5) cm.
28	Magnetinė lenta	Rėmas aliuminis su lentynėle žymekliams pasidėti. Paviršius magnetinis, baltas, tinkamas rašyti žymekliais. Matmenys: 60(±2) x 90(±2) cm
29	Žymekliai permanentiniai	4 spalvų, M storis 1 mm.
30	Žymekliai permanentiniai	4 spalvų, F storis 0,7 mm.
31	Žymekliai permanentiniai	4 spalvų, S storis 0,4 mm.
32	Medžiaginė mikropluošto servetėlė	Daugkartinio naudojimo. Kompiuterių ekranų, LCD monitorių, skenerių stiklų ir pan. valymui. Matmenys 25(±1)x25(±1) cm.
33	Pagalvėlė antspaudams	COLOP PRINTER E/20, mėlynos spalvos.
34	Permanentinis žymeklis (4 spalvos)	Permanentinis žymeklis (4 spalvos). Juodos, žalios, mėlynos ir raudonos spalvų rinkinys. Apvali galvutė. Brėžio storis 1,5(±0,2) mm.
35	Rėmelis aliuminio profilio A4	Matmenys – 210x297 mm. Atlenkiamų rėmelių sistema. Skaidrus plastikas su antirefleksine danga. Pakabinimas vertikaliai arba horizontaliai.
36	Skelbimų lenta.	Skelbimų lenta pagaminta iš ne mažiau kaip 13 mm storio lino audiniu dengtos, minkšto porėto medžio lentos. Aliuminio rėmas. Matmenys: aukštis 1200(±5) mm, plotis – 2000(±5) mm.
37	Spalvotas biuro popierius	A4 formato, 4 skirtingų spalvų, popieriaus tankis 80 g/cm ² , pakuotėje ne mažiau 100 vnt. lapų. (šviesiai geltonas, šviesiai rausvas, šviesiai žalias, šviesiai oranžinis)
38	Konferencijų plėvelė	Lipni konferencijų plėvelė langeliais, turinti statinį krūvį. Savaime prikimbanti prie visų lygių paviršių: langų, durų, tinkuotų ar išklijuotų tapetais sienų ir t. t. Galima rašyti baltų lentų žymekliais. Baltos spalvos, langeliais. Svoris – ne daugiau kaip 1 kg. Plotis 60(±2) cm. Ilgis – 20(±2) m. Langelio matmenys 25x25 mm. Perforacija kas 80 cm.
39	Mobili magnetinė lenta	Mobili, verčiama, dvipusė, balta magnetinė rašomoji lenta aliuminio rėmu ir keraminiu paviršiumi; Lenta fiksuojama norimoje padėtyje; su ratukais (kiekvienas ratukas fiksuojasi atskirai). Aukštis: 100–120 cm; plotis: 70–90 cm.
40	Kamštinė lenta	Kamštinė skelbimų lenta aliuminiu rėmu. Gali būti montuojamas tiek vertikaliai, tiek horizontaliai. Tiekama su tvirtinimo detalių komplektu. Matmenys – 900x1200(±5) mm.
41	Kamštinė lenta	Kamštinė skelbimų lenta aliuminiu rėmu. Gali būti montuojamas tiek vertikaliai, tiek horizontaliai. Matmenys – 1000x2000(±5) mm.
42	Kamštinis stendas	Kamštinė skelbimų lenta su aliuminiu rėmu. Įmontuota į aliuminį stendą su ratukais. Matmenys – 1800(±5)x1200(±5) mm
43	Atspari drėgmei	Matmenys 10(±1)x15(±1) cm.

	užrašų knygelė	Puslapiai turi turėti vandeniui atsparią dangą. Lapų įrišimas viršuje, vielinis. Ne mažiau kaip 48 lapai. Viršelis žalios spalvos ar kito tamsaus atspalvio.
44	Lipnios etiketės	Lipdukai etiketėms 24 vnt. A4 lape, lapų kiekis pakuotėje ne mažiau kaip 20 lapų. Spalvos: Raudona, geltona, mėlyna, žalia.
45	Kempinėle pirštams drėkinti	Drėkinama vandeniu

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdam žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, šalys susitaria mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Su sutarties vykdymu susiję dokumentai pirkėjui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu per sąskaitų administravimo bendrąją informacinę sistemą (SABIS), nebent sutartyje ir jos prieduose numatyta kitaip. Išimtiniais atvejais su sutarties vykdymu susiję dokumentai, turi būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba pirkėjas nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju, turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus.

Štabo S4 skyriaus Įsigijimo poskyrio
įsigijimų vyresnysis specialistas

srž. Juozas Akranqlis