


SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

	Esamos mūrinės sienos ir pertvaros.
	Projektuojama mūrinė pertvara, užtaisoma anga.
	Projektuojama GK pertvara, užtaisoma anga.
	Biuro baldai
	Esami langai.


0	2025-04	Rangovo konkursui ir statybos darbams vykdyti.		
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
Kval. patv. dok. nr.	UAB ASD Project el. p.: info@asdproject.lt; tel.: +37061399774	 Statinio projekto pavadinimas: Visuomeninių pastatų paskirties grupės, mokslo paskirties pastato (unik. nr. 1190-0001-8013) Studentų g. 17, Alytaus m., Alytaus m.sav. kapitalinio remonto projektas - interjero dalis.		
A 1882	PV	Eimantas Slušnis	Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas:	
A 2010	PDV	Urtė Pukštienė	Pastatas - Verslo mokykla	
	ARCH	Augustinas Žaromskis	Trečio aukšto planas. Baldų planas. M 1:100	
LT	Statytojas ir/arba užsakovas: VšĮ Kauno kolegija		Dokumento žymuo: 349-IN.B- 03	Lapas 1
				Lapų 1

- Pagrindinės pastabos:**
1. Altitudė ±0.00 atitinka pirmo a. grindų lygį (projektu nekeičiama).
 2. Projektą keisti leidžiama tik gavus projekto autoriaus sutikimą ir projektą suderinus su projekta derinusiomis tarnybomis (jei tai buvo atlikta).
 3. Matmenys tikslinami statybos darbų eigoje pagal esamą situaciją.
 4. **Laboratoriniai baldai ir technologinė įranga, pažymėta atitinkama spalva perkama atskiru užsakymu.**

Baldų eksplikacinė / specifikacinė lentelė – Perkami baldai

Eil. Nr.	Kodas / Žymėjimas plane	Baldo pavadinimas	Aprašymas / Specifikacija	Kiekis vnt.	Pastabos
1.	K1	Biuro darbo kėdė	<p>Biuro ir laboratorijos darbo kėdė. Matmenys: 700x690x970-1100mm (reguliuojamas aukštis)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aprausta I kategorijos eco oda. Spalva -Mėlyna, tikslinama pagal gamintojo paletę. Eco oda turi atitikti standartus martindale ne mažiau negu 300 00 EN ISO 12947-2; EN 1021-1; EN 1021-2; EN ISO 105-B02, turi pelėsio, baterijų bei šlapimo tolerancijos atitikčių testus AATCC147;ASTM G21-02 arba analogus. • Bazė - penkiažvaigždė plastikinė, juodos spalvos. • Ratukai juodos spalvos. • Reguliuojami aukštyn-žemyn porankiai 80 mm aukščio rėmuose, juodos spalvos. • „Gas-lift“ aukščio reguliavimo mechanizmas. • Sėdynės gylis reguliavimo mechanizmas. • Kėdė turi atitikti kokybės standartus EN 1335-1; EN-1335-2; PPP 51054D; AfPS GS bei ekologijos / tvarumo standartus UL 2818; Blue angel; ISO 14025;ISO 21930; EN 15804; 150:2012 arba analogus. • Gaminio estetiškos ir funkcinės savybės turi atitikti aprašymą arba būti lygiavertės. • Gaminiai suteikiama garantija ne mažiau 5 metai (60 mėnesių). <p>Teikiant pasiūlymą pridedama siūlomo gaminio fotografija/katalogo puslapis/internetinė nuoroda, kuris bus derinamas su užsakovais ir architektais. Užsakovui pageidaujant gaminio natūrinis pavyzdys turi būti pristatytas apžiūrai ne vėliau negu per 5 d.d.</p>	13	



2.		Persirengimo spintelės	<p>Plieninės darbuotojų persirengimo spintelės su grindjuoste ir kodine spyna.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Matmenys aukštis – 1890mm; gylis – 550 mm; bendras plotis – 900 mm. • Durelių, grindjuostės ir spynos spalva – Juoda matinė. • Šonų ir karkaso spalva – šviesiai pilka, tikslinama pagal gamintojo paletę. • Spintelių padalinimas 2-jais „aukštais“ (2 drelės, viena virš kitos). • Spintelės su miltelinio būdu dažyto lakštinio plieno rėmu. Rėmas 0.7mm storio, drelės 0.8mm storio lakštinis plienas. Sustiprintos konstrukcijos drelės su guminiiais amortizatoriais (tylus ir tolygus uždarymas). Su ventilacijos anga drelėse. Plieninė grindjuostė dažyta miltelinio būdu. • Gaminiai turi atitikti kokybės reikalavimus ir atestacijas: EN 14073-2:2004, EN 16121:2013+A1:2017, EN 14074:2004, EN 14073-3:2004. • Komplektuojamos su: <ul style="list-style-type: none"> ○ kodine spyna - 3 skaitmenų kodas, Spalva – Juoda. ○ pakabomis ir kabliukais drabužiams viduje. <p>Teikiant pasiūlymą pridedama siūlomo gaminio fotografija/katalogo puslapis/internetinė nuoroda, komplektacijos sąrašas, kuris bus derinama su užsakovais ir architektais.</p>		36	
----	--	------------------------	--	---	----	--

Baldų eksplikacinė / specifikacinė lentelė – Gaminami baldai					
Eil. Nr.	Kodas / Žymėjimas plane	Baldo pavadinimas	Aprašymas / Specifikacija	Kiekis vnt.	Pastabos
1.	ST1	Darbo stalias	<p>Darbo stalias, su metalinėmis kojomis.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stalviršis su skylė ir uždengimo dangteliu laidams, rozečių blokas (el. lizdai 3vnt., interneto lizdas dvigubas 1vnt. Spalva juoda). • Metalinis lovys laidams. Metalo lankstinio lovys elektros laidams. Dažomas miltelinio būdu. Spalva juoda. Tvirtinamas po stalviršiu. <p>Žiūrėti brėžinį ST1.</p>	13	