

sinteresuotiems dalyviams
(pranešimas CVP IS priemonėmis)

2026-03-18 Nr.3-5

DĖL PAKLAUSIŲ NAGRINĖJIMO PIRKIME NR.ID 6821538

VĮ Valstybinių miškų urėdija (toliau – Perkančioji organizacija) vykdo pirkimą Nr. ID 6821538 „Ūkinės, buitės prekės ir statybinės medžiagos“ (toliau – Pirkimas).

Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija), Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis gavo tiekėjų 2026-03-13 paklausimą Nr.ID 569534 ir 2026-03-13 paklausimą Nr. ID570388.

Vadovaudamasi Specialiųjų sąlygų priedo Nr.11 „Bendrosios sąlygos“ 3.1 punktu¹, Komisija atsako į paklausimus:

Prašymas/ Klausimas*	Atsakymas
2026-03-13 pranešimas Nr.ID 569534	
<p>Laba diena, norėtume dalyvauti Jūsų skelbiamame konkurse "Pirkimas: Ūkinės, buitės prekės ir statybinės medžiagos". Mūsų klausimas ar galima sudalyvauti atskiroje konkurso dalyje, ar turime dalyvauti visose dalyse?</p>	<p>Atviro konkurso Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte nustatyta „<...>Tiekėjas gali pateikti pasiūlymą vienai, kelioms ar visoms Pirkimo objekto dalims, bet būtinai visam atitinkamos Pirkimo objekto dalies kiekiui / apimčiai."</p>
2026-03-13 pranešimas Nr.ID 570388	
<p>DĖL SUTARTIES PAPILDYMO/PAKEITIMO SPECIALIOJI DALIS 5.2. p. Kad būtų aišku, kad kiekviena pirkimo objekto dalis yra 54 000 Eur vertės, prašome papildyti 5.2. p. antrą sakinį ir išdėstyti taip: „Pradinės Sutarties vertė yra 54 000,00 Eur (penkiasdešimt keturi tūkstančiai eurų, 00 ct) be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) kiekvienai pirkimo objekto daliai.“</p> <p>Dalyje apie kainodarą fiksuoto įkainio kainodara neturi įtraukti nuolaidos. Fiksuotas įkainis reiškia, kad sutartyje susitariama dėl konkrečios prekės įkainio. Jokios nuolaidos papildomai netaikomos.</p> <p>Prašome pakeisti teksto dalį apie įkainį tokiu: "Sutarčiai taikoma mišri kainodara: 1.Fiksuoto įkainio kainodara, t. y. fiksuotas įkainis nurodytas Tiekėjo pasiūlyme</p>	<p>1. Atviro konkurso Specialiųjų sąlygų 5 priedo „Prekių pirkimo - pardavimo sutarties specialiosios sąlygos" 5.2 punkte užfiksuota „Kiekvienos atitinkamos P.o.d. pradinės Sutarties vertė vienoda.</p> <p>2. Pakeistas Atviro konkurso Specialiųjų sąlygų 5 priedo „Prekių pirkimo - pardavimo sutarties specialiosios sąlygos" 5.2 punkto tekstas. „Šioje Sutartyje Pradinės Sutarties vertė yra lygi maksimaliai pirkimui skirtai lėšų sumai be PVM pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytų Prekių įsigijimui Tiekėjo pasiūlyme nurodytais įkainiais be PVM, įvertinant ir Tiekėjo siūlomą nuolaidą (antkainį). Sutarčiai taikoma mišri kainodara: 1.Fiksuoto įkainio kainodara, t. y. fiksuotas įkainis nurodytas Tiekėjo pasiūlyme (atitinkamos</p>

¹ Pirkimo dokumentai tiekėjų iniciatyva gali būti paaiškinami / patikslinami jiems CVP IS susirašinėjimo priemonėmis kreipiantis į VMU. Tiekėjai turėtų būti aktyvūs ir pateikti klausimus ar prašyti paaiškinti pirkimo dokumentus iš karto juos išanalizavę, atsižvelgdami į tai, kad, pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, pirkimo dokumentų pakeisti/patikslinti nebus galima.

(atitinkamos P.o.d Techninės specifikacijos priede nuo Nr.1 iki Nr.27) taikomas pasiūlyme nurodytoms prekėms"

2.Kintamo įkainio kainodara susideda iš dviejų dalių – kintamos dalies (rinkos kaina/įkainis) ir Tiekėjo siūloma nuolaida. Ji taikoma už Tiekėjo pasiūlyme nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias prekes. Už jas bus apmokėta ne didesnėmis nei pirkimo dieną Tiekėjo viešai skelbiamomis prekybos vietoje galiojančiomis šių prekių kainomis pridėdant Tiekėjo Pasiūlyme nurodytą nuolaidą.

Nuolaida taikoma nuo mažmeninės kainos, kuriai nepritaikyta jokia nuolaida (pvz., akcija) ar kitas kainos sumažinimo būdas (pvz., lojalumo nuolaida), jeigu kitaip nėra nurodyta Tiekėjo atitinkamos nuolaidos politikoje.

Dėl tų pačių priežasčių prašome pakeisti 5.5.2.1. ir išdėstyti taip: 5.5.2.1. mokama už konkretų kiekį / apimtį pagal Tiekėjo pasiūlyme nustatytus įkainius arba fizinėje parduotuvėje nustatytus įkainius pritaikius Tiekėjo suteiktą nuolaidą kaip nurodyta 5.2. p.

6.3.3. punktas yra nereikalingas, nes, 6.3.3. nėra aiškiai suformuluota, už ką taikoma bauda, ir atsakomybė aiškiai aprašyta 9.2.1.

14.1. 13.6. prašome papildyti punktą ir pridėti sakinį: "Kiekvieną kartą atskleisdamas konfidencialią informaciją, Tiekėjas aiškiai nurodo, kad informacija konfidenciali ir kokia informacija konfidenciali".

P.o.d Techninės specifikacijos priede nuo Nr.1 iki Nr.27) ir Tiekėjo Pasiūlyme nurodyta nuolaida.

2.Kintamo įkainio kainodara susideda iš dviejų dalių – kintamos dalies (rinkos kaina/įkainis) ir Tiekėjo siūloma nuolaida.

Už Tiekėjo pasiūlyme nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias prekes bus apmokėta ne didesnėmis nei pirkimo dieną Tiekėjo viešai skelbiamomis prekybos vietoje galiojančiomis šių prekių kainomis pridėdant Tiekėjo Pasiūlyme nurodytą nuolaidą.

Nuolaida taikoma nuo mažmeninės kainos, kuriai nepritaikyta jokia nuolaida (pvz., akcija) ar kitas kainos sumažinimo būdas (pvz., lojalumo nuolaida), jeigu kitaip nėra nurodyta Tiekėjo atitinkamos nuolaidos politikoje."

Patvirtinta Atviro konkurso Specialiųjų sąlygų 5 priedo „Prekių pirkimo - pardavimo sutarties specialiosios sąlygos" **5.2 punkto teksto nauja redakcija.**

„Šioje Sutartyje Pradinės Sutarties vertė yra lygi **maksimaliai pirkimui skirtai lėšų sumai be PVM** pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytų Prekių įsigijimui Tiekėjo pasiūlyme nurodytais įkainiais be PVM ir pagal kintamąjį įkainį, įvertinant ir Tiekėjo siūlomą **nuolaidą (antkainį).**

Sutarčiai taikoma mišri kainodara:

1.Fiksuoto įkainio kainodara, t. y. fiksuotas įkainis nurodytas Tiekėjo pasiūlyme (atitinkamos P.o.d Techninės specifikacijos priede nuo Nr.1 iki Nr.27) taikomas pasiūlyme nurodytoms prekėms"

2.Kintamo įkainio kainodara susideda iš dviejų dalių – kintamos dalies (rinkos kaina/įkainis) ir Tiekėjo siūloma nuolaida. Ji taikoma už Tiekėjo pasiūlyme nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias prekes. Už jas bus apmokėta ne didesnėmis nei pirkimo dieną Tiekėjo viešai skelbiamomis prekybos vietoje galiojančiomis šių prekių kainomis pridėdant Tiekėjo Pasiūlyme nurodytą nuolaidą.

Nuolaida taikoma nuo mažmeninės kainos, kuriai nepritaikyta jokia nuolaida (pvz., akcija) ar kitas kainos sumažinimo būdas (pvz., lojalumo nuolaida), jeigu kitaip nėra nurodyta Tiekėjo atitinkamos nuolaidos politikoje."

3.Pakeistas Atviro konkurso Specialiųjų sąlygų 5 priedo „Prekių pirkimo - pardavimo sutarties specialiosios sąlygos" **5.5.2.1 punktas** „mokama už konkretų kiekį / apimtį pagal Tiekėjo fizinėje parduotuvėje nustatytus įkainius pritaikius Tiekėjo suteiktą nuolaidą".

Patvirtinta Atviro konkurso Specialiųjų sąlygų 5 priedo „Prekių pirkimo - pardavimo sutarties specialiosios sąlygos" **5.5.2.1 punkto nauja**

	<p>redakcija „mokama už konkretų kiekį / apimtį pagal Tiekėjo pasiūlyme nustatytus įkainius arba fiziniėje parduotuvėje nustatytus įkainius pritaikius Tiekėjo suteiktą nuolaidą kaip nurodyta 5.2 punkte;“</p> <p>4. Išbrauktas Atviro konkurso Specialiųjų sąlygų 5 priedo „Prekių pirkimo - pardavimo sutarties specialiosios sąlygos" 6.3.3 punktas „Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.7 punkte nurodyto dydžio bauda“.</p> <p>5. Papildytas Atviro konkurso Specialiųjų sąlygų 5 priedo „Prekių pirkimo - pardavimo sutarties specialiosios sąlygos" 14.1 punkto/ 13.6 punkto tekstas "Kiekvieną kartą atskleisdamas konfidencialią informaciją, Tiekėjas aiškiai nurodo, kad informacija konfidenciali ir kokia informacija konfidenciali".</p> <p>Patvirtinta 14.1 punkto/ 13.6 punkto nauja redakcija „Jeigu vykdant Sutartį Tiekėjui (subtiekėjui) būtina atskleisti Pirkėjo konfidencialią informaciją, kaip ji apibūdinta Pirkėjo vietiniuose (vidaus) norminiuose teisės aktuose (Pirkėjo Komercinių paslapčių ir kitos konfidencialios informacijos sąrašė), šią informaciją gaunantis asmuo privalo ją saugoti ir neatskleisti, laikytis kitų įsipareigojimų, pasirašydamas Pirkėjo patvirtintos formos įsipareigojimą neatskleisti konfidencialios informacijos (Sutarties Specialiųjų sąlygų priedas Nr. 4 „Įsipareigojimas neatskleisti konfidencialios informacijos“). Kiekvieną kartą atskleisdamas konfidencialią informaciją, Tiekėjas aiškiai nurodo, kad informacija konfidenciali ir kokia informacija konfidenciali“.</p>
<p>DĖL TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PATIKSLINIMO</p> <p>Poz. 2 „ Šviestuvai (led panelė) 6060 36W 3600LM IP40 Įtampa- 230 - 230V. Apsaugos laipsnis (IP) ne mažiau kaip - IP40. Ilgis ne mažiau kaip - 595 mm., ne daugiau kaip - 596 m m., plotis - ne mažiau kaip - 595 mm., ne daugiau kaip - 596 mm, aukštis - ne mažiau kaip - 30 mm, ne daugiau kaip 31 mm. Maksimali galia - 36 W. Šviestuvo tipas - įleidžiamas. Šviesos srautas ne mažiau kaip - 3600lm. Šviesos spalva - šaltai balta. Korpuso spalva - Balta.”</p> <p>Atkreipiame dėmesį, kad skirtingi gamintojai LED paneles gamina skirtingo aukščio, todėl tokia siaura paklaida gali orientuoti į konkretaus gamintojo produktą ir nepagrįstai riboti konkurenciją. Dėl šios priežasties prašome padidinti leistiną paklaidą ir nustatyti reikalavimą aukščiui – ne mažiau kaip 25 mm. Taip pat pažymime, kad su nurodytais matmenimis ir 36 W galia tokie šviestuvai</p>	<p>1. Pakeistas Atviro konkurso Specialiųjų sąlygų priedo Nr.1 Techninės specifikacijos 29 priedo „Palyginamoji lentelė“ Eil.Nr. 2 tekstas „Šviestuvai (led panelė) 6060 36W 3600LM IP40 Įtampa- 230 - 230V. Apsaugos laipsnis (IP) ne mažiau kaip - IP40. Ilgis ne mažiau kaip - 595 mm., ne daugiau kaip - 596 m m., plotis - ne mažiau kaip - 595 mm., ne daugiau kaip - 596 mm, aukštis - ne mažiau kaip - 30 mm, ne daugiau kaip 31 mm. Maksimali galia - 36 W. Šviestuvo tipas - įleidžiamas. Šviesos srautas ne mažiau kaip - 3600lm. Šviesos spalva - šaltai balta. Korpuso spalva - Balta“.</p> <p>Patvirtinta Atviro konkurso Specialiųjų sąlygų priedo Nr.1 Techninės specifikacijos 29 priedo „Palyginamoji lentelė“ Eil.Nr. 2 teksto nauja redakcija „Šviestuvai (led panelė) 6060 36 ± 4 W, ne mažiau kaip 3600LM. IP40 Įtampa- 230 - 230V. Apsaugos laipsnis (IP) ne mažiau kaip - IP40.</p>

rinkoje yra gana ribotai prieinami, kadangi dauguma analogiškų LED panelių gaminami 38 W arba 40 W galios. Siekiant sudaryti galimybę pasiūlyti platesnį rinkoje prieinamų produktų spektrą, prašome nustatyti galios paklaidą 36 ± 4 W.

Poz. 5. „Medinė lenta. Neobliuota džiovinta. Medienos rūšis - spygliuotis. Ilgis ne mažiau kaip - 300 cm ir ne daugiau kaip 305 cm, plotis ne mažiau kaip - 15 cm ir ne daugiau kaip 17 cm. Storis ne mažiau kaip - 2.5 cm ir ne daugiau kaip 2,7 cm. Papildoma informacija - kalibruota.“

Medienos gaminiai dėl technologinių gamybos procesų paprastai turi tam tikras matmenų paklaidas, todėl skirtingų gamintojų produkcija gali nežymiai skirtis nuo nominalių matmenų. Tokie siauri matmenų intervalai gali nepagrįstai apriboti tiekėjų galimybes pasiūlyti rinkoje plačiai prieinamą produkciją. Siekiant užtikrinti konkurenciją ir proporcingus techninius reikalavimus, prašome padidinti leistinas paklaidas ir nustatyti: plotis – ne mažiau kaip 14.5 cm, storis – ne mažiau kaip 2,3 cm, ilgis – ne daugiau kaip 330 cm.

Poz. 6. ir 10. „vinys valyti“.

Ši formuluotė nėra pakankamai aiški ir gali būti skirtingai interpretuojama tiekėjų. Prašome patikslinti šį reikalavimą ir nurodyti, ar turėtoms omenyje vinys be padengimo (juodos), ar cinkuotos vinys, ar kito tipo paviršiaus padengimas.

Poz. 13. „Barjerinė juosta. Medžiaga - polivinilchloridas (PVC). Ilgis ne mažiau kaip - 100 m ir ne daugiau kaip 120 m. Plotis ne mažiau kaip 10 cm ir ne daugiau kaip 12 cm. Spalva - raudona, geltona. Klijuojamas - ne. Vienetai pakuotėje - 1 vnt.“

Atkreipiame dėmesį, kad rinkoje barjerinės juostos dažniausiai gaminamos iš polietileno (PE), o PVC barjerinės juostos praktiškai negaminamos arba yra labai ribotai prieinamos. Tokiu būdu nustatytas reikalavimas gali nepagrįstai apriboti galimybę tiekėjams pateikti pasiūlymus su rinkoje realiai prieinamais produktais. Siekiant užtikrinti konkurenciją ir proporcingus reikalavimus, prašome leisti siūlyti barjerinę juostą, pagamintą iš polietileno (PE).

Poz. 24. „Tašas impregnuotas. Medienos rūšis - pušis. Medienos tipas - neobliuota. Ilgis ne mažiau kaip - 300 cm ir ne daugiau kaip 320 cm. Plotis ne mažiau kaip - 5 cm ir ne daugiau kaip 7 cm. Storis ne mažiau

Ilgis ne mažiau kaip - 595 mm., ne daugiau kaip - 596 m m., plotis - ne mažiau kaip - 595 mm., ne daugiau kaip - 596 mm, aukštis - ne mažiau kaip 25 mm, ne daugiau kaip 31 mm. Maksimali galia - $36 \text{ W } 36 \pm 4 \text{ W}$. Šviestuvo tipas - įleidžiamas. Šviesos srautas ne mažiau kaip - 3600lm. Šviesos spalva - šaltai balta. Korpuso spalva - Balta."

2. Pakeistas Atviro konkurso Specialiųjų sąlygų priedo Nr.1 Techninės specifikacijos 29 priedo „Palyginamoji lentelė“ **Eil.Nr. 13 tekstas** „Barjerinė juosta. Medžiaga - polivinilchloridas (PVC). Ilgis ne mažiau kaip - 100 m ir ne daugiau kaip 120 m. Plotis ne mažiau kaip 10 cm ir ne daugiau kaip 12 cm. Spalva - raudona, geltona. Klijuojamas - ne. Vienetai pakuotėje - 1 vnt."

Patvirtinta Atviro konkurso Specialiųjų sąlygų priedo Nr.1 Techninės specifikacijos 29 priedo „Palyginamoji lentelė“ **Eil.Nr. 13 teksto nauja redakcija**

„Barjerinė juosta. Ilgis ne mažiau kaip - 100 m ir ne daugiau kaip 120 m. Plotis ne mažiau kaip 10 cm ir ne daugiau kaip 12 cm. Spalva - raudona, geltona. Klijuojamas - ne. Vienetai pakuotėje - 1 vnt.“

3. Pakeistas Atviro konkurso Specialiųjų sąlygų priedo Nr.1 Techninės specifikacijos 29 priedo „Palyginamoji lentelė“ **Eil.Nr. 46 tekstas** „Peilis su laužomais ašmenimis. Ilgis ne mažiau kaip - 22 cm. Ašmenų plotis ne mažiau kaip - 1.8 cm."

Patvirtinta Atviro konkurso Specialiųjų sąlygų priedo Nr.1 Techninės specifikacijos 29 priedo „Palyginamoji lentelė“ **Eil.Nr. 46 teksto nauja redakcija**

„Peilis su laužomais ašmenimis. Ašmenų plotis ne mažiau kaip - 18 mm."

4. Atviro konkurso Specialiųjų sąlygų priedo Nr.1 Techninės specifikacijos 29 priedo „Palyginamoji lentelė“ Eil.Nr. 5, Eil.Nr. 6, Eil.Nr. 10, Eil.Nr. 24 tekstas nekeičiamas

5. Pakeistas Atviro konkurso Specialiųjų sąlygų priedo Nr.1 Techninės specifikacijos priedo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11,12,13,14, 15, 16, 17,18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 „Prekių techninės charakteristikos ir preliminarios apimty" **Eil.Nr. 2 tekstas**

„Šviestuvai (led panelė) 6060 36W 3600LM IP40 Įtampa- 230 - 230V. Apsaugos laipsnis (IP) ne mažiau kaip - IP40. Ilgis ne mažiau kaip - 595 mm., ne daugiau kaip - 596 m m., plotis - ne mažiau kaip - 595 mm., ne daugiau kaip - 596 mm, aukštis - ne mažiau kaip - 30 mm, ne

kaip - 10 cm ir ne daugiau kaip 12 cm. Kalibruota mediena.“

Kaip ir kitų medienos gaminių atveju, skirtingų gamintojų produkcija gali turėti nedideles technologines matmenų paklaidas. Siekiant užtikrinti konkurenciją ir proporcingus techninius reikalavimus, prašome pakoreguoti reikalavimą ir nustatyti pločio paklaidą – ne mažiau kaip 4,7 cm.

Poz. 46. „ Peilis su laužomais ašmenimis. Ilgis ne mažiau kaip - 22 cm. Ašmenų plotis ne mažiau kaip - 1.8 cm.“

Atkreipiame dėmesį, kad toks ilgis nėra būdingas šio tipo peiliams ir neatitinka rinkoje paplitusių produktų parametrų. Praktikoje 18 mm pločio laužomų ašmenų peiliai paprastai būna apie 12–14 cm ilgio, o 25 mm pločio ašmenų peiliai – apie 16–18 cm ilgio. Dėl šios priežasties nustatytas reikalavimas gali nepagrįstai riboti konkurenciją, nes dauguma rinkoje esančių šio tipo peilių jo neatitinka. Prašome patikslinti techninę specifikaciją ir pakeisti ilgio reikalavimą į realius rinkoje paplitusius matmenis – 12–18 cm, arba nustatyti reikalavimą „ilgis – ne mažiau kaip 12 cm“, kas leistų pasiūlyti standartinius šio tipo peilius.

daugiau kaip 31 mm. Maksimali galia - 36 W. Šviestuvo tipas - įleidžiamas. Šviesos srautas ne mažiau kaip - 3600lm. Šviesos spalva - šaltai balta. Korpuso spalva - Balta“.

Patvirtinta Atviro konkurso Specialiųjų sąlygų priedo Nr.1 Techninės specifikacijos priedo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 „Prekių techninės charakteristikos ir preliminarios apimtys" **Eil.Nr. 2** teksto **nauja redakcija**

„Šviestuvai (led panelė) 6060 36 ± 4 W, ne mažiau kaip 3600LM. IP40 Įtampa- 230 - 230V. Apsaugos laipsnis (IP) ne mažiau kaip - IP40. Ilgis ne mažiau kaip - 595 mm., ne daugiau kaip - 596 mm., plotis - ne mažiau kaip - 595 mm., ne daugiau kaip - 596 mm, aukštis - ne mažiau kaip 25 mm, ne daugiau kaip 31 mm. Maksimali galia - 36 W 36 ± 4 W. Šviestuvo tipas - įleidžiamas. Šviesos srautas ne mažiau kaip - 3600lm. Šviesos spalva - šaltai balta. Korpuso spalva - Balta.“

6. Pakeistas Atviro konkurso Specialiųjų sąlygų priedo Nr.1 Techninės specifikacijos priedo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 „Prekių techninės charakteristikos ir preliminarios apimtys" **Eil.Nr. 13** **tekstas**

„Barjerinė juosta. Medžiaga - polivinilchloridas (PVC). Ilgis ne mažiau kaip - 100 m ir ne daugiau kaip 120 m. Plotis ne mažiau kaip 10 cm ir ne daugiau kaip 12 cm. Spalva - raudona, geltona. Klijuojamas - ne. Vienetai pakuotėje - 1 vnt.“

Patvirtinta Atviro konkurso Specialiųjų sąlygų priedo Nr.1 Techninės specifikacijos priedo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 „Prekių techninės charakteristikos ir preliminarios apimtys" **Eil.Nr. 13** teksto **nauja redakcija**

„Barjerinė juosta. Ilgis ne mažiau kaip - 100 m ir ne daugiau kaip 120 m. Plotis ne mažiau kaip 10 cm ir ne daugiau kaip 12 cm. Spalva - raudona, geltona. Klijuojamas - ne. Vienetai pakuotėje - 1 vnt.“

7. Pakeistas Atviro konkurso Specialiųjų sąlygų priedo Nr.1 Techninės specifikacijos priedo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 „Prekių techninės charakteristikos ir preliminarios apimtys" **Eil.Nr. 46** **tekstas** „Peilis su laužomais ašmenimis. Ilgis ne mažiau kaip - 22 cm. Ašmenų plotis ne mažiau kaip - 1.8 cm.“

Patvirtinta Atviro konkurso Specialiųjų sąlygų priedo Nr.1 Techninės specifikacijos priedo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 „Prekių

	<p>techninės charakteristikos ir preliminarios apimtys" Eil.Nr. 46 teksto nauja redakcija „Peilis su laužomais ašmenimis. Ašmenų plotis ne mažiau kaip - 18 mm."</p> <p>8. Atviro konkurso Specialiųjų sąlygų priedo Nr.1 Techninės specifikacijos priedo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 „Prekių techninės charakteristikos ir preliminarios apimtys" Eil.Nr.5, Eil.Nr.6, Eil.Nr.10, Eil.Nr.24 tekstas nekeičiamas.</p>
--	---

*Tiekėjo prašymo tekstas neredaguotas.

1.Nuo 2026-03-18 patvirtinta Atviro konkurso Specialiųjų sąlygų priedo Nr.5 „Prekių pirkimo - pardavimo sutarties specialiosios sąlygos" nauja redakcija ir paskelbta CVP IS.

2.Nuo 2026-03-18 patvirtinta patvirtinti Atviro konkurso Specialiųjų sąlygų priedo Nr.1 Techninės specifikacijos 29 priedo „Palyginamoji lentelė“ nauja redakcija ir paskelbta CVP IS.

3. Nuo 2026-03-18 patvirtinta Atviro konkurso Specialiųjų sąlygų priedo Nr.1 Techninės specifikacijos priedo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 „Prekių techninės charakteristikos ir preliminarios apimtys" nauja redakcija ir paskelbta CVP

4.Vadovaujantis Atviro konkurso Specialiųjų sąlygų 6 priedo Bendrųjų sąlygų 3.4 punktu, pirkime Nr. CVP IS: 6821538 pasiūlymų pateikimo terminas pratęsti iki 2026-03-27, 8 val.00 min.

Komisijos pirmininkė

Audronė Vaitekūnienė

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 132340880.
Būstinės duomenys: Savanorių pr. 176, 03154 Vilnius.