

Suinteresuotiems tiekėjams

2025 m. sausio 7 d.

### DĖL ATSAKYMŲ Į RINKOS KONSULTACIJOS METU GAUTAS PASTABAS IR SIŪLYMUS

AB Lietuvos oro uostai (toliau – Perkantysis subjektas), vykdydami rinkos konsultaciją dėl Elektros energijos su kilmės garantijomis pirkimo (CVP IS ID 476516), atsakydami į suinteresuotų tiekėjų pastabas/siūlymus, teikia šiuos paaiškinimus/komentarus:

Eil. Nr.	KLAUSIMAI / PASTABOS / SIŪLYMAI	PAAIŠKINIMAI / KOMENTARAI
1.	<b>Prašome nurodyti preliminarų 1 kWh įkainį, atsižvelgiant į paskelbtuose planuojamo pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.</b>	
	1. Preliminari pirkimo kaina 3 metų laikotarpiui galėtų būti režiuose tarp <...> Eur už MWh	Perkantysis subjektas neviešina rinkos konsultacijos metu nurodytų įkainių.
	2. Preliminaraus 1 kWh įkainio nurodyti negalime, nes trūksta informacijos galimam sprendimui įvertinti. Išsamesnis pagrindimas pateikiamas tolimesniuose atsakymuose.	-
2.	<b>Ar techninėje specifikacijoje nustatyti reikalavimai yra priimtini ir aiškūs? Prašome pateikti pastabas, komentarus techninės specifikacijos reikalavimams. Ar yra reikalavimų, kurie Tiekėjų manymu riboja konkurenciją, yra neracionalūs, sunkiai įgyvendinami arba labai padidina visos sutarties kaštus?</b>	
	1. Pastebimas kiekio išpirkimo neatitikimas dokumentuose. Techninės specifikacijos 3.1. dalyje nurodoma, jog planuojamas kiekis gali svyruoti ± 30% ribose. Tuo tarpu Bendrųjų sutarties sąlygos projekto 14.12 dalyje ir atitinkamai Specialiųjų sutarties sąlygų projekte 2.3 dalyje yra nurodoma, jog Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso Sutartyje nurodyto Prekių preliminarus kiekio ar bet kokios jo dalies (tiek kiekybine, tiek rūšine išraiška) ir tai kiekį gali sumažinti vienašališku sprendimu.	Atsižvelgta. Techninės specifikacijos ir sutarties projekto nuostatų prieštaravimas panaikintas.
	2. Techninėje specifikacijoje yra pateikiami duomenys, kad per metus planuojamų išigyti Prekių kiekis yra apie 24.08 GWh. Remiantis duomenimis, matoma, kad pagal faktą elektros energijos suvartojimas paskutinių metų intervale yra apie 18 GWh. Kokie veiksniai lemia tai, kad yra numatomas suvartojamos elektros energijos kiekio padidėjimas?	Suvartojamo kiekio didėjimas numatytas dėl naujojo išvykimo terminalo Vilniaus oro uoste įvedimo į eksploataciją 2025 metais. Skaičiuojame, jog pradėjus veikti naujam terminalui, didės ir elektros suvartojimas.
	3. Techninėje specifikacijos 4.1 dalyje yra numatomas galimas objekto išbraukimas.	Objekto išbraukimo aplinkybės galėtų būti tik vienokiu ar kitokiu netekimo būdu.

# LIETUVOS ORO UOSTAI

VNO KUN PLQ

	<p>Kokios yra numatomos išėmimo aplinkybės? Ar šis objekto išėmimas galimas tik tokiu atveju, jei netenkama objekto, ar bet kokiomis sąlygomis.</p>	<p>Techninės specifikacijos 4.3 punktas patikslintas.</p>
	<p>4. Dokumente nėra pateikiama informacija apie planuojamas statyti Saulės elektrines (visuose Lietuvos oro uostuose bendrai apie 6,1 MW). Rengiant pasiūlymą konkurso metu reiktų papildomos informacijos – ESO prisijungimo sąlygų išdavimo dokumento su prisijungimo data.</p>	<p>Saulės elektrinės šiuo metu yra projekto rengimo stadijoje. Kol projektas nėra parengtas, neturime galimybės įvertinti ar šis projektas bus įgyvendintas, taip pat ir pateikti ESO prisijungimo sąlygų išdavimo dokumento su prisijungimo data.</p>
	<p>5. Taip, reikalavimai priimtini ir aiškūs. Nemanome, kad Techninėje specifikacijoje yra reikalavimų, kurie apribotų galimybę dalyvauti pirkime.</p>	<p>-</p>
3.	<p><b>Ar tinkamai suformuluoti kvalifikaciniai reikalavimai? Jei ne, prašome pagrįsti savo atsakymą, pateikti pastabas?</b></p>	
	<p>1. Pastabų nėra.</p>	<p>-</p>
	<p>2. Kadangi pirkimo sutartis ilgalaikė bei didelės vertės, manome, kad reiktų įtraukti papildomas sąlygas, kurios sumažintų Jūsų rizikas. Pasiūlymai:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tiekėjas turi turėti teisę verstis šia veikla ne trumpiau negu pirkimo sutarties terminas t.y kaip šiuo atveju 3 metai.</li><li>2. Metinė Tiekėjo apyvarta būtų ne mažesnė nei planuojamo sandorio dydis.</li></ol>	<p>Perkantysis subjektas, nustatydamas kvalifikacijos reikalavimus, privalo vadovautis kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodika ir nustatyti <b>minimalius</b> kvalifikacijos reikalavimus, siekdamas išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti sutartį.</p> <p>1. Reikalavimas, kad tiekėjas verstųsi atitinkama veikla ne trumpiau kaip 3 metus, prieštarautų kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos 9 punkto nuostatoms. „Teisės verstis tam tikra veikla tikrinimo tikslas – įsitikinti, kad tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti.</p> <p>&lt;...&gt; pirkimo vykdytojas, tikrindamas teisę verstis veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti, tik įsitikina, kad pagal galiojančius norminius teisės aktus tiekėjas yra įgijęs atitinkamą specifinę teisę ir turi pagal specialiuosius teisės aktus išduotus teisę verstis atitinkama veikla suteikiančius dokumentus, kurie yra pakankami bei leistini tiekėjo kvalifikacijos atitikčiai įrodyti.“ Tai reiškia, kad šis reikalavimas skirtas paties teisės verstis atitinkama veikla turėjimo fakto patikrinimui ir negali būti formuluojamas taip, kad dalis suinteresuotų tiekėjų negalėtų dalyvauti pirkime vien dėl to, kad teisę verstis veikla įgijo, pvz. prieš 1 – 2 metus.</p>

# LIETUVOS ORO UOSTAI

VNO KUN PLQ

		<p>2. Finansinio ir ekonominio pajėgumo reikalavimas nustatytas vadovaujantis kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos 12.4 punktu. Perkantysis subjektas, atsižvelgdamas į planuojamos sutarties pobūdį, apmokėjimo sąlygas ir kt. ir neturėdamas svarių argumentų, negali reikalauti, kad tiekėjo metinės pajamos būtų ne mažesnės kaip sutarties vertė.</p>
	<p><b>Ar sutarties bendrosios ir specialiosios sąlygos yra aiškios ir priimtinos? Prašome pateikti pastabas, komentarus sutarties projektui.</b> <b>Ar yra reikalavimų, kurie Tiekėjų manymu riboja konkurenciją, yra neracionalūs, sunkiai įgyvendinami arba labai padidina visos sutarties vykdymo kaštus?</b></p>	
4.	<p>1. Bendrųjų sutarties sąlygų projekto 14-oje dalyje numatomas sąlygų keitimas ir 15-oje dalyje numatomos sutarties pažeidimo ir nutraukimo sąlygos nėra tinkamos kaip pagrindinės atsakomybės priemonės elektros tiekimo sutarčiai, nes jos netenkina specifinių rinkos poreikių ir yra labiau pritaikytos kitų sričių paslaugų ar prekių tiekimui.</p>	<p>Atsižvelgta, sutarties bendrųjų sąlygų (BS) nuostatos patikslintos sutarties specialiosiose sąlygose (SS).</p>
	<p>2. Bendrosios dalies sąlygose 14 ir 15 dalyse yra numatoma, kad Pirkėjo vienašališku sprendimu Prekių gali būti įsigyjama mažesne apimtimi neribotai ar būti neįsigyjama visai. Neįsipareigojant išpirkti tam tikro kiekio, Tiekėjams yra apribojamos galimybės pateikti geriausią kainos pasiūlymą. Rekomendacija: Pirkėjas įsipareigoja išpirkti minimalų 70 proc. konkurso metu nurodyto preliminarus kiekio.</p>	<p>Atsižvelgta iš dalies. Techninėje specifikacijoje ir sutartyje nustatytas Perkančiojo subjekto įsipareigojimas įsigyti ne mažiau kaip 50 proc. viso preliminarus kiekio</p>
	<p>3. Bendrųjų sutarties sąlygų projekto 15.17 dalyje Pirkėjas bet kuriuo metu turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti šią Sutartį. Tokiu atveju Tiekėjui yra sumokama tik už iki Sutarties nutraukimo dienos patiektas Prekes ir jokios kitos pareigos Pirkėjui neatsiranda, Pirkėjas neturi mokėti Tiekėjui jokių kitų sumų ir (ar) mokėjimų. Kadangi tiekėjui nebus užtikrintas minimalus sutartinis kiekis, nebus galima apdrausti (hedge) sandorį ir dėl to nebus įmanoma pateikti konkurencingą kainą.</p>	<p>Sutarties BS nėra 15.17 punkto. Atsižvelgiant į komentaro esmę, darytina išvada, kad tiekėjas kalba apie Sutarties BS 15.7 punktą, kuris, tikslinamas sutarties SS dalyje.</p>
	<p>4. Kita svarbi dalis yra BS 15.8 dalyje numatoma galima taikyti 10 proc. pradinės sutarties vertės be PVM dydžio baudą Tiekėjui. Jeigu Sutartis nutraukiama dėl Tiekėjo kaltės. Tiekėjas privalo atlyginti ir visus su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius. Tuo tarpu Tiekėjas (BS 15.9 dalis) turi teisę nutraukti Sutartį tik tokiu atveju, jei Pirkėjas</p>	<p>Perkantysis subjektas prašo atkreipti dėmesį, kad tai yra <b>viešojo pirkimo pardavimo sutartis, sudaroma prisijungimo būdu</b>. Perkantysis subjektas, norėdamas įsigyti jam reikalingų prekių ir siekdamas tai padaryti racionaliai panaudojant lėšas, privalo Sutarties sąlygose nusimatyti nuostatas dėl šalių</p>

# LIETUVOS ORO UOSTAI

VNO KUN PLQ

	<p>padarė esminį Sutarties pažeidimą, t. y. neatsiskaitė su Tiekėju laiku.</p> <p>Nutraukimo sąlygos ir baudų dydžiai nutraukiant Sutartį turėtų būti taikomi atitinkamai veidrodiniu principu vienodai abiem pusėms, tiek Pirkėjui, tiek Tiekėjui.</p>	<p>atsakomybės, taipogi garantuoti, jog pirkimo sutarties įvykdymas būtų užtikrinamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais.</p> <p>Pažymima, kad numatytą baudą Pirkėjas reikalautų Tiekėjo sumokėti tuo atveju, jei Sutartis būtų nutraukiama dėl Tiekėjo kaltės (jei netaikomos papildomos Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonės), pvz. Tiekėjas piktybiškai nevykdo Sutarties, daro daug pažeidimų ir pan., ir akivaizdu, jog Sutartis ir toliau bus nevykdoma ar netinkamai vykdoma. Pabrėžiame, kad visais atvejais Pirkėjas yra suinteresuotas išsaugoti Sutartį ir, bendradarbiaudamas su Tiekėju, dės visas pastangas tai padaryti.</p>
	5. Sutarties BS dalyje 8.2 punkte sąskaitų pateikimo terminą siūlome pakeisti į „kito mėnesio 10 dienos“.	Atsižvelgta, sutarties bendrųjų sąlygų (BS) nuostatos patikslintos sutarties specialiosiose sąlygose (SS).
	6. 14.11; 14.12; 7.5 punktai nėra priimtini.	Atsižvelgta, sutarties specialiosiose sąlygose (SS) nurodyta, kad šios sutarties bendrųjų sąlygų (BS) nuostatos netaikomos.
	7. Taip pat Sutarties SS dalyje 2.10 punktas dėl kainų perskaičiavimo nėra priimtinas.	Perkančiajam subjektui nėra aišku, kurios būtent nuostatos ir (ar) jų dalis yra nepriimtina. Atsižvelgiant į tai, kainų perskaičiavimo nuostatos yra nekeičiamos.
	<b>Kokias sąlygas, nuostatas turėtume įtraukti į pirkimo dokumentus?</b>	
5.	1. Sutarties nutraukimo sąlygas iš Tiekėjo pusės, kad jos proporcingai atitiktų Pirkėjo išėjimo iš sutarties sąlygas.	Žr. atsakymą į klausimą Nr. 4.4.
	2. Taip pat siūlome fiksuoti Pirkėjo įsipareigojamą išpirkti minimalų procentą (pvz.: bent 70 proc.) konkurso metu nurodyto kiekio.	Žr. atsakymą į klausimą Nr. 4.2.
	3. Dėl sutarties nutraukimo siūlome – Šalis, iš anksto nutraukusi sutartį nesuėjus Bendram Prekių tiekimo terminui, ir nesant kitos Šalies kaltės, moka nukentėjusiai šaliai baudą, kuri laikytina minimaliais neįrodinėjamais nuostoliais, apskaičiuojamą pagal formulę, kuri patvirtinta EFET sutartyje.	Atsižvelgta iš dalies. Sutarties SS papildytos 5.7 punktu. Taip pat prašome žiūrėti atsakymą į klausimą Nr. 4.4.
	<b>Kokios informacijos trūksta Tiekėjui siekiant pateikti kuo tikslesnį pasiūlymą?</b>	
6.	Kaip minėta ankstesniuose atsakymuose, trūksta įsipareigojimo išpirkti tam tikrą konkretų Prekės kiekį ir informacijos apie planuojamas Saulės elektrines (6,1 MW).	Žr. atsakymą į klausimą Nr. 4.2 ir 2.4.

# LIETUVOS ORO UOSTAI

VNO KUN PLQ

<b>Bet kokie kiti pasiūlymai, komentarai, susirūpinimai.</b>		
7.	Kada planuojamas projektuojamų Saulės elektrinių paleidimas? To pačiu, kada ir kiek planuojamas suvartojimo kiekių sumažėjimas?	Žr. atsakymą į klausimą Nr. 2.4.
8.	Mūsų įmonė sudaro kilmės garantijų rinką. Mes dirbame su atsinaujinančios elektros gamintojais visoje Europoje ir padedame jiems parduoti jų generuojamas kilmės garantijas. Kadangi mūsų įmonė neužsiima pačios elektros pardavimais, ar jus potencialiai domintų elektros kilmės garantijas pirkti atskirai? Įprastai daugeliui vartotojų taip pavyksta sutaupyti.	Perkantysis subjektas siekia įsigyti elektrą, pagamintą būtent iš atsinaujinančių šaltinių, o kilmės garantijos yra tik įrodymas, kad nupirkta elektra yra pagaminta laikantis aplinkosauginių reikalavimų. Todėl Perkančiojo subjekto tikslas yra turėti vieną sutartį, kuri Tiekėją įpareigotų pateikti parduotos iš atsinaujinančių šaltinių pagamintos elektros energijos kilmės garantijas.