



**LIETUVOS KARIUOMENĖS PĖSTININKŲ BRIGADOS „GELEŽINIS VILKAS“
GENEROLO LEITENANTO JOKŪBO JASINSKIO LOGISTIKOS BATALIONO VADAS**

**ĮSAKYMAS
DĖL MONTAVIMO PASLAUGOS Į TRANSPORTO PRIEMONĘ „MB AROCS“ TECHNI-
NĖS SPECIFIKACIJOS PATVIRTINIMO**

2026 m.

d. Nr. V-

Rukla

Vadovaudamasis Pirkimų organizavimo, kontrolės ir priežiūros Krašto apsaugos sistemoje tvarkos aprašo, Krašto apsaugos sistemoje centralizuotai perkamų prekių, paslaugų ir darbų sąrašo ir Krašto apsaugos sistemoje atliekamų pirkimų kokybės reikalavimų nustatymo ir kokybės užtikrinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2007 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. V-768 „Dėl Pirkimų organizavimo, kontrolės ir priežiūros Krašto apsaugos sistemoje tvarkos aprašo, Krašto apsaugos sistemoje centralizuotai perkamų prekių, paslaugų ir darbų sąrašo ir Krašto apsaugos sistemoje atliekamų pirkimų kokybės reikalavimų nustatymo ir kokybės užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 41 punktu ir siekdamas organizuoti tinkamą įrangos montavimą į sunkvežimius „MB AROCS“,

t v i r t i n u Montavimo paslaugos (išskyrus programinės įrangos) į transporto priemonę „MB AROCS“ techninę specifikaciją (pridedama).

Vadas

plk. lt. Mindaugas Bartkus

PATVIRTINTA

Pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“


Generolo leitenanto Jokūbo Jasinskio

logistikos bataliono vado

2026 m.

d. įsakymu Nr. V-

MONTAVIMO PASLAUGOS (IŠSKYRUS PROGRAMINĖS ĮRANGOS) Į TRANSPORTO PRIEMONĘ „MB AROCS“ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
(BVPŽ kodas 51000000-9)

Pavadinimas	Aprašymas (techninė specifikacija)
Montavimo paslaugos (išskyrus programinės įrangos) į transporto priemonę „MB AROCS“	Objektas – karinės transporto priemonės „MB AROCS“ skylių išgręžimas kėbule, pagrindų (padų) pritvirtinimas nurodytose vietose, elektros jungties (24V) pravedimas, L formos metalinio laikiklio pagaminimas ir pritvirtinimas. Metaliniai padai turi būti pagaminti, išgręžti ir sumontuoti į karinę transporto priemonę „MB AROCS“, kabinoje numatytoje vietoje (dešinė pusė virš keleivio vietos, sėdynės), kaip nurodyta nuotraukose (pav. Nr. 1). Metalinis padas turi būti 2 mm storio.  Pav. nr. 1



Elektros instaliacijos (24V) pravedimas:

Elektros instaliacijos laidas turi eiti nuo pado (keleivio pusėje) iki pirmo elektros šaltinio (24V). Laido jungtys (pliusas ir minusas) privalo būti sujungtos su „MB AROCS“ elektros perdavimo jungtimis (24V) tiesiogiai. Įjungus transporto priemonės degimą atitinkama elektros įranga turi įsijungti, atjungus degimą įranga turi išsijungti. Įranga privalo veikti transporto priemonei esant užvestai ir važiuojant.


Antenos adapterio tvirtinimo vieta ant automobilio kabinos:

Adapterio laikiklio keturios skylės turi būti išgręžtos dešinėje pusėje virš transporto priemonės ratų arkos viršaus. Viduryje tarp keturių tvirtinimo skylių turi būti išgręžta viena didesnė skylė, kuri privalo būti tiesioginė prieinamumą į saloną (skirta antenos kabeliui jungti į padą) kaip pavaizduota pav. Nr. 2 ir pav. Nr. 3. Visos išgręžtos skylės privalo turėti izoliaciją nuo vandens pratekėjimo ir korozijos. Adapterio tvirtinimas bus tiksliau aptariamas susitikus su tiekėju.



L formos metalinio laikiklio pagaminimas ir pritvirtinimas:

L formos metalinis laikiklis turi būti pagamintas iš tvirto korozijai atsparaus metalo, turi turėti dvi skylės korpuso viršutinėje dalyje ir korpuso šone. Tarp skylių turi būti tarpas, kaip parodyta pav. Nr. 4. L formos metalinio laikiklio išmatavimai parodyti pav. Nr. 5. Laikiklis turi būti pritvirtintas prie „MB AROCS“ keleivio pusėje (dešinėje) esančių dviejų skylių.



Už visų atliktų darbų kokybę atsako rangovas. Atsižvelgiant į pateiktą specifikaciją, paslaugų teikėjas turi atlikti visą brėžinių rengimo ir derinimo procedūrą. Reikalaujamas darbų kokybės garantinis laikotarpis 24 mėn. Už visus transporto priemonės apgadinimus ir / ar savininko patirtus nuostolius darbų

	vykdymo metu atsako rangovas.
--	-------------------------------

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Logistikos batalionas 304740969, Jonavos rajono sav., Jonavos sen., Ruklos mstl., Karaliaus Mindaugo g. 11
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL MONTAVIMO PASLAUGOS Į TRANSPORTO PRIEMONĘ „MB AROCS“ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PATVIRTINIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-03-04 Nr. V-71
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	plk. lt. MINDAUGAS BARTKUS, Bataliono vadas, Valdymo grupė
Sertifikatas išduotas	MINDAUGAS BARTKUS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-03-04 15:12:30 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-03-04 15:12:49 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2024E, SK ID Solutions AS EE
Sertifikato galiojimo laikas	2025-04-06 17:38:50 – 2028-04-05 17:38:49
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema DokVIS, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, į.k. 188602751 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 13:34:30 iki 2027-12-18 13:34:30
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.76.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2026-03-04 16:01:00)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-03-04 16:01:00 Dokumentų valdymo sistema Avilys