

TERŠALŲ STABDYMO Į NEMUNO UPĘ, KAUNE PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I DALIS. PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

1. SĄVOKOS

1.1. Užsakovas – AB „LTG Infra“, Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos, toliau – Užsakovas.

1.2. Paslaugų teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

1.3. Paslaugos – sistemos, kurią sudaro naftos teršalų stabdymo ir surinkimo filtruojančiųjų-sorbuojančiųjų gręžinių sistema, sorbuojantis kilimėlis ir sorbuojanti bona Nemuno vagoje, eksploatacija, vadovaujantis 2 priede „Taršos stabdymo techninių sprendinių ir priemonių, užtikrinančių taršos nepatekimą į Nemuno upę, sistemos eksploatacijos instrukcija“ nurodytais reikalavimais (Paslaugai netaikomi šios instrukcijos „2. Esamos drenažo sistemos eksploatavimas“ skyriaus reikalavimai, nes esamos drenažo sistemos zonos aptarnavimą vykdo Kauno miesto savivaldybė) ir surinktų atliekų (teršalų) sutvarkymas.

1.4. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Paslaugų teikėjo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

1.5. Sistema – Sistemą sudaro naftos teršalų stabdymo ir surinkimo filtruojančiųjų-sorbuojančiųjų gręžinių sistema, sorbuojančiojo kilimėlio ir sorbuojančios bonos Nemuno vagoje įrenginiai.

1.6. Paslaugų teikimo vieta - Nemuno krantinėje prie Juozapavičiaus pr. 118 ir 120 Kaune, įrengta naftos teršalų stabdymo ir surinkimo filtruojančiųjų-sorbuojančiųjų gręžinių sistema, sorbuojančiojo kilimėlio ir sorbuojančios bonos Nemuno vagoje įrenginiai.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Perkamos teršalų stabdymo į Nemuno upę, Kaune paslaugos: sistemos, kurią sudaro naftos teršalų stabdymo ir surinkimo filtruojančiųjų-sorbuojančiųjų gręžinių sistema, sorbuojančiojo kilimėlio ir sorbuojančios bonos Nemuno vagoje įrenginių eksploatacija ir surinktų atliekų (teršalų) sutvarkymas (toliau – Pirkimo objektas, paslaugos).

2.2. Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas, nes perkamos vienos sistemos eksploatavimo paslaugos ir techniškai pirkimo skaidyti neracionalu.

2.3. Sistema turi būti eksploatuojama vadovaujantis „Taršos stabdymo techninių sprendinių ir priemonių, užtikrinančių taršos nepatekimą į Nemuno upę, sistemos eksploatacijos instrukcija“ (priedas Nr. 2) (pridedama).

2.4. Pagrindinis BVPŽ kodas - 90733000 Su vandens tarša susijusios paslaugos, papildomas BVPŽ 90500000-2 Su atliekomis susijusios paslaugos.

2.5. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdamas žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ 4.4.1 p. perkamas aplinkosauginis ir aplinkai palankus produktas, kuris patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų, t. y. dirvožemio, požeminio vandens ir paviršinio vandens regeneravimo ir valymo paslaugos, nepavojingų ir pavojingų atliekų surinkimo, tvarkymo ir šalinimo paslaugos.

2.6. Paslaugų teikimo apimtys nurodytos 2 priede „Taršos stabdymo techninių sprendinių ir priemonių, užtikrinančių taršos nepatekimą į Nemuno upę, sistemos eksploatacijos instrukcija“. **Paslaugai netaikomi šios instrukcijos „2. Esamos drenažo sistemos eksploatavimas“ skyriaus reikalavimai, nes esamos drenažo sistemos zonos aptarnavimą vykdo Kauno miesto savivaldybė.**

2.7. Esama situacija

Pagrindinis taršos šaltinis yra gretimame sklype (A. Juozapavičiaus pr. 120) ir tai turi tiesioginį poveikį besikartojantiems Nemuno taršos atvejams. Pagrindinis užterštos pakrantės tvarkymo tikslas – vykdamas įrengtos Sistemos eksploataciją užtikrinti, kad būtų sustabdytos taršos iškrovos į Nemuno upę. Pagrindinis grunto ir gruntinio vandens teršalas visoje tirtose teritorijoje yra skalūnų alyva ir/arba kreožotas. Užterštas gilesnių žemės sluoksnių gruntas ir gruntinis vanduo. Galutinis tikslas - sustabdyta teršalų iškrova (patekimas) į Nemuno upę.

3. REIKALAVIMAI PASLAUGŲ TEIKIMUI

Eil. Nr.	Paslaugų aprašymas	Reikalaujamo parametro arba vykdomos funkcijos reikšmės išpildymas
3.1.	Techniniai reikalavimai paslaugos teikimui	
3.1.1.	Sistemos eksploatacija ir surinktų atliekų (teršalų) sutvarkymas.	Teikdamas paslaugas, Paslaugų teikėjas privalo vykdyti Sistemos eksploataciją ir užtikrinti tinkamą veikimą. Sistemos eksploataciją vykdyti vadovaujantis Taršos stabdymo techninių sprendinių ir priemonių, užtikrinančių taršos nepatekimą į Nemuno upę, sistemos eksploatacijos instrukciją (Priedas Nr. 2). Paslaugai netaikomi šios instrukcijos „2. Esamos drenažo sistemos eksploatavimas“ skyriaus reikalavimai, nes esamos drenažo sistemos zonos aptarnavimą vykdo Kauno miesto savivaldybė: 1. Užtikrinti teršalų nepatekimą į Nemuną; 2. Paslaugų teikėjas privalo pašalinti Sistemos efektyvumą bloginančius <u>įrenginių</u> pažeidimus, atsirandančius dėl gamtinių reiškinių (ledonešio,

		potvynio ar pan.), eksploatacijos klaidų, trečiųjų asmenų poveikio ar pan.; 3. Paslaugų teikimo metu surenkamos ir susidarančios atliekos privalo būti perduotos šias atliekas tvarkyti teisę turinčioms įmonėms ir tvarkomos Atliekų tvarkymo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka; 4. Paslaugų teikėjas Paslaugas turi teikti savo medžiagomis ir resursais; 5. Paslaugų teikėjas privalo laiku įspėti (raštu informuoti) Užsakovą apie aplinkybes, kurios trukdo tinkamai ir laiku teikti Paslaugas; 6. Paslaugų teikėjas teikdamas Paslaugas privalo savo sąskaita ir resursais sutvarkyti dėl Paslaugų teikėjo teikiamų Paslaugų atsiradusius teritorijos/aplinkos pažeidimus (teršalus, šiukšles, infrastruktūros pažeidimus ir pan.); 7. Paslaugų teikėjas privalo Paslaugas suteikti tinkamai, laiku ir kokybiškai, Sutartyje bei techninėje specifikacijoje nurodytomis sąlygomis bei apimtimis, laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų; 8. Paslaugos teikėjas prieš pradėdamas teikti Paslaugas privalo gauti leidimą iš Kauno miesto savivaldybės eksploatuoti Sistemą pagal Taršos stabdymo techninių sprendinių ir priemonių, užtikrinančių taršos nepatekimą į Nemuno upę, sistemos eksploatacijos instrukciją (Priedas Nr. 2). Leidimas turi būti gautas iki Sutarties įsigaliojimo.
3.1.2.	Reikalavimai tiesiogiai paslaugas teikiantiems darbuotojams.	Tiekėjo darbuotojas, teikiantis paslaugas, turi turėti galiojančią „Pavojingas atliekas surenkančių, vežančių, laikančių ir apdorojančių įmonių atliekų tvarkymo vadovaujančių darbuotojų pažymėjimą“ ir „Pavojingas atliekas surenkančių, vežančių, laikančių ir apdorojančių įmonių atliekų tvarkymo specialisto pažymėjimą“.
3.1.3.	Bendrieji darbuotojų saugos ir sveikatos, ir priešgaisriniai reikalavimai	Už darbuotojų saugą ir sveikatą bei priešgaisrinę saugą per visą sutarties vykdymo laikotarpį atsako Paslaugų teikėjas, kuris privalo laikytis darbo saugos reikalavimų; Vykdam užterštos teritorijos tvarkymą būtina laikytis darbų saugos, priešgaisrinės saugos, higienos ir aplinkos apsaugos reikalavimų. Už priešgaisrinių bei darbų saugos priemonių vykdymą (jų laikymąsi) turi būti paskirti atsakingi darbuotojai. Paslaugų teikėjas yra visiškai ir visais atžvilgiais atsakingas už darbuotojų sveikatos apsaugą ir darbo saugą vykdam darbus bei privalo visais atžvilgiais laikytis LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme ir poįstatyminiuose aktuose nustatytų reikalavimų.

3.2. Paslaugų teikimui keliami teisės aktų, standartų ir Užsakovo vidaus teisės aktuose keliami reikalavimai

3.2.1.	Paslaugos turi būti teikiamos vadovaujantis nurodytų teisės aktų reikalavimais	LR Atliekų tvarkymo įstatymu Nr. VIII-787; https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.59267/asr LR Aplinkos ministro 2004 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. D1- 207 „Dėl atliekų vežimo Europos bendrijos viduje, į bendriją ir iš jos priežiūros ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“; https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.232140/asr LR Aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „ Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“; https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.84302/asr 2009 m. lapkričio 17 d. Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-694 patvirtintu LAND 9-2009 „Naftos produktais užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai“; https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.359066 LR AM 2008 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. D1-230 „Dėl cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimų patvirtinimo“; https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.319604/asr Užterštos teritorijos Juozapavičiaus pr. 118 ir 120 Nemuno krantinėje, Kaune, detaliojo ekogeologinio tyrimo Ataskaitos duomenimis (LGT fondas Nr. 34315)(priedas Nr. 2);
--------	--	--

3.2.2.	Pirkimo objektui taikomas žaliasis kriterijus	Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintų Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.1 papunkčiu perkamas aplinkosauginis ir aplinkai palankus produktas , kuris patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų, t. y. nepavojingų ir pavojingų atliekų surinkimo, tvarkymo ir šalinimo paslaugos.
--------	---	---

4. SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMAI DOKUMENTAI

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai turiniui ir formai	Teikimo momentas
4.1.	Paslaugų ataskaita	Paslaugų teikėjas turi pateikti ataskaitą elektroninėje versijoje, nurodant iš filtruojančiųjų-sorbuojančiųjų gręžinių sistemos, sorbuojančiojo kilimėlio ir sorbuojančios bonos Nemuno vagoje surinktų ir atliekų tvarkytojui perduotų teršalų kiekį (pateikiant perdavimą įrodančius dokumentus), Užsakovui, pritarus ataskaitai, pasirašomas Paslaugų perdavimo ir priėmimo aktas ir gali būti atliekamas apmokėjimas už Paslaugas, vadovaujantis apmokėjimo sąlygomis nustatytomis sutartyje.	Suteikus paslaugas, parengiama paslaugų ataskaita

II DALIS. PRIEVOLIŲ VYKDYMAS

5. PRIEVOLIŲ VYKDYMO VIETA(-OS)

Nemuno krantinėje prie Juozapavičiaus pr. 118 ir 120 Kaune, įrengta naftos teršalų stabdymo ir surinkimo filtruojančiųjų-sorbuojančiųjų gręžinių sistema, sorbuojančiojo kilimėlio ir sorbuojančios bonos Nemuno vagoje įrenginiai

6. PRIEVOLIŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

6.1. Paslaugos teikiamos vadovaujantis Taršos stabdymo techninių sprendinių ir priemonių, užtikrinančių taršos nepatekimą į Nemuno upę, sistemos eksploatacijos instrukcija (Priedas Nr. 2.). **Paslaugai netaikomi šios instrukcijos „2. Esamos drenažo sistemos eksploatavimas“ skyriaus reikalavimai, nes esamos drenažo sistemos zonos aptarnavimą vykdo Kauno miesto savivaldybė.**

6.2. Paslaugos pradamos teikti po Sutarties įsigaliojimo ir teikiamos 12 mėnesių su galimybe pratęsti, bet ne ilgiau kaip 36 mėnesius.

6.3. Paslaugos teikiamos vadovaujantis Taršos stabdymo techninių sprendinių ir priemonių, užtikrinančių taršos nepatekimą į Nemuno upę, sistemos eksploatacijos instrukcija (Priedas Nr. 2.).

6.4. Sistema turi būti apžiūrima, esant poreikiui, bet ne rečiau kaip vieną kartą per 2 savaites. Atliekami instrukcijoje aprašyti darbai. Po ekstremalių įvykių (Nemuno potvynių, ledonešio) sistema yra atstatoma kaip įmanoma greičiau, atsižvelgiant į gamtines sąlyga.

6.5. Paslaugų teikimo tvarka pateikta šioje Techninėje specifikacijoje ir Techninės specifikacijos prieduose.

6.6. Trūkumų šalinimo tvarka ir terminai

Pašalinti trūkumus per 5 d. d. nuo pranešimo Paslaugų teikėjui el. paštu dienos.

1. PRIEDAI

Priedas Nr.1. Užterštos teritorijos Juozapavičiaus pr. 118 ir 120 Nemuno krantinėje, Kaune, detaliojo ekogeologinio tyrimo Ataskaitos duomenys (LGT fondas Nr. 34315);

Priedas Nr. 2. Taršos stabdymo techninių sprendinių ir priemonių, užtikrinančių taršos nepatekimą į Nemuno upę, sistemos eksploatacijos instrukcija.