



MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

TVIRTINU
Administracijos direktorius

Nerijus Mašalaitis

GATVĖS JUNGTIES TARP MARIJAMPOLĖS MIESTE VASAROS GATVĖS IR MARIJAMPOLĖS SAV., PATAŠINĖS SEN., SKRIAUDUČIO K. JUOZO MONTVILOS GATVĖS NAUJOS STATYBOS IR MARIJAMPOLĖS MIESTO VASAROS GATVĖS ATKARPOS KAPITALINIO REMONTO STATYBOS PROJEKTAS

TECHNINĖ UŽDUOTIS

2026 m. sausio mėn. d. Nr.

Marijampolė

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
I. Bendra informacija apie pirkimo objektą		
1.	Statytojas (Užsakovas)	<i>Marijampolės savivaldybė įstaigos kodas 111100960, J. Basanavičiaus a. 1, LT-68307, Marijampolė.</i> <i>Marijampolės savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188769113, J. Basanavičiaus a. 1, LT-68307 Marijampolė.</i>
2.	Pirkimo objektas	<i>Gatvės jungties tarp Marijampolės mieste Vasaros gatvės ir Marijampolės sav., Patašinės sen., Skriaudučio k. Juozo Montvilos gatvės ir Marijampolės miesto Vasaros gatvės atkarpos.</i> ☐ <i>Projektiniai pasiūlymai.</i> ☐ <i>Techninio darbo projekto parengimas.</i> ☐ <i>Projekto vykdymo priežiūros paslaugos.</i>
3.	Projekto pavadinimas	<i>Gatvės jungties tarp Marijampolės mieste Vasaros gatvės ir Marijampolės sav., Patašinės sen., Skriaudučio k. Juozo Montvilos gatvės naujos statybos ir Marijampolės miesto Vasaros gatvės atkarpos kapitalinio remonto statybos projektas.</i>
4.	Statinio adresas	<i>Gatvės jungtis tarp Marijampolės mieste Vasaros gatvės ir Marijampolės sav., Patašinės sen., Skriaudučio k. Juozo Montvilos gatvės (PK1+PK2) ir Marijampolės miesto Vasaros gatvės atkarpa (PK3+PK4).</i>

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		<i>PK1 - X=6048680; Y=461150</i> <i>PK2 – X=6048639; Y=460873</i> <i>PK3 – X=6048685; Y=460846</i> <i>PK4 – X=6048346; Y=460816</i>
5.	Statinių grupės sudėtis	<i>Gatvės jungties tarp Marijampolės mieste Vasaros gatvės ir Marijampolės sav., Patašinės sen., Skriaudučio k. Juozo Montvilos gatvės naujos statybos ir Marijampolės miesto Vasaros gatvės atkarpos kapitalinio remonto projektas.</i> <i>Bendrieji reikalavimai:</i> <i>Topografinė nuotrauka – atnaujinta pagal naujausius duomenis.</i> <i>Geodeziniai matavimai – tiksli infrastruktūros padėtis.</i> <i>Nepriklausomo atestuoto želdynų ir želdinių eksperto atliktas želdinių būklės ekspertinis vertinimas.</i> <i>Inžineriniai tinklai – lietaus nuotekos, pralaidos, melioracija, apšvietimas.</i> <i>Pėsčiųjų/dviračių takas;</i> <i>Eismo organizavimas – ženklavimas, saugumo priemonės.</i> <i>Statybos apimtys – darbų kiekių žiniaraščiai (sąmatų skaičiavimui).</i> <i>Techninis darbo projektas – tinkamas rangos pirkimui ir darbų vykdymui.</i> <i>Pastaba.</i> Projekto sudedamosios dalys gali būti tikslinamos įvertinus statinio specifiką ir specialiuosius reikalavimus.
6.	Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai	<i>Susisieikimo komunikacijos – gatvės. Inžinerinis statinys.</i> <i>1. Marijampolės miesto Vasaros gatvė</i> <i>1.1. Ypatingasis statinys;</i> <i>1.2. Kategorija – C;</i> <i>1.3. Kapitalinio remonto atkarpos ilgis – ~365 m (asfaltbetonis);</i> <i>2. Gatvės jungtis tarp Vasaros gatvės ir Juozo Montvilos gatvės Marijampolės sav., Patašinės sen., Skriaudučio k.</i> <i>2.1. neypatingas statinys;</i> <i>2.2. Kategorija – D;</i> <i>2.3. naujos statybos atkarpos ilgis – ~310 m (asfaltbetonis);</i>

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
7.	Statinio statybos rūšis	☐ <i>Naujo statinio statyba;</i> ☐ <i>Statinio kapitalinis remontas.</i> <i>*Statinio statybos rūšį nustato ir parenka (tikslina) projektuotojas projekto rengimo metu, vadovaudamasis STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“.</i>
8.	Statinio kategorija	<i>Marijampolės miesto Vasaros gatvė – ypatingasis statinys.</i> <i>Gatvės jungties tarp Marijampolės mieste Vasaros gatvės ir Skriaudučio k. Juozo Montvilos gatvės – neypatingas statinys.</i>
9.	Esamos statinio konstrukcijos, jų funkcinė paskirtis	<i>Susisiekimo komunikacijos, gatvės.</i> <i>Vasaros gatvė Marijampolės mieste:</i> • <i>Ypatingas statinys;</i> • <i>gatvės kategorija C;</i> • <i>Gatvės plotis – 6,50 m;</i> • <i>Gatvės danga – asfaltbetonis.</i>
10.	Duomenys apie statytojo turimus ar numatomus įsigyti įrenginius ir statybos produktus	
11.	Lėšų dydis projekto realizavimui	1. <i>Marijampolės miesto Vasaros gatvės atkarpos kapitalinio remonto darbai – 1 238 000 Eur;</i> 2. <i>Skriaudučio kaimo J. Montvilos gatvės atkarpos statybos darbai – 818 000 Eur.</i>
II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė		
12.	Perkamų paslaugų apimtis:	<i>Parengti projektinę dokumentaciją vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“:</i> ☐ <i>bendroji;</i> ☐ <i>susisiekimo;</i> ☐ <i>dujotiekio;</i> ☐ <i>elektrotechnikos (apšvietimas ir ESO);</i> ☐ <i>lietaus nuotekų šalinimo dalis;</i> ☐ <i>melioracijos;</i> ☐ <i>pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo;</i> ☐ <i>statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo;</i> <i>ir kitas dalis, kurios, atsižvelgiant į statinio paskirtį statybos rūšį, būtinai turi būti parengtos norint pastatyti ir naudoti statinį, ir kurių sprendiniai įgyvendintų esminius statiniui keliamus reikalavimus ir atitiktų statinio</i>

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		paskirtį. <i>Atsižvelgiant į statinio paskirtį, statybos rūšį turi būti parengtos visos statiniui pastatyti ir naudoti būtinos statinio projekto dalys, kurių sprendiniai įgyvendintų esminius statiniui keliamus reikalavimus ir statinio paskirtį.</i>
12.1.	projektavimo paslaugos	<i>Paslaugas projektuotojas privalo atlikti pagal Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus. Visi darbai, tyrimai ir vertinimai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais statinio ir inžinerinių tinklų projektų parengimui, statybos užbaigimui ir tinkamam eksploatavimui, turi būti atlikti nepriklausomai nuo to ar jie apibūdinami šiame dokumente ar ne.</i> <i>Projekto sprendiniai (pateikti techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) turi būti tarpusavyje susieti, atskiruose projekto dokumentuose bei tarp atskirų projekto dalių neturi prieštarauti vieni kitiems, ypač atkreipiant dėmesį į projekto dokumentų – projekto sąnaudų kiekio žiniaraščių – kiekių duomenų atitiktį projekto sprendiniams.</i> <i>Techninio darbo projekto sprendinių techninės specifikacijos nustatytų esminius (būtinus) parametrus dėl kokybinių reikalavimų statybos darbams ir produktams, taip pat ir galimas leistinų nukrypimų (jei taikytina ir įmanoma) ribas ir sąlygas.</i> <i>Statybos produktų esminės charakteristikos nustatomos darniosiose techninėse specifikacijose (darniuosiuose standartuose ir Europos vertinimo dokumentuose), susijusiose su naudojimo paskirtimi, atsižvelgiant į esminius statinių reikalavimus. Pvz. statybos produkto esminės charakteristikos pagal naudojimo paskirtį yra nustatytos Reglamentuojamų statybos produktų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022-01-24 įsakymu Nr. D1-15.</i> <i>Parengtas techninis darbo projektas turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų (prekių tiekėjų, paslaugų teikėjų, rangovų).</i> <i>Parengtame techniniame darbo projekte negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus</i>

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		<i>procesas, būdingas konkrečiam tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, taip pat vengtinas pernelyg didelis ir perteklinis projektinių sprendinių detalizavimas, konkrečių techninių brošiūrų kopijos, kurie neleistų užtikrinti plačios konkurencijos.</i> <i>Techninio darbo projekto sprendiniai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir racionalūs.</i> <i>Projektas turi būti parengtas taip, kad jo apimtis ir detalumas leistų įgyvendinti numatytus sprendinius.</i> <i>Projektavimo dokumentai turi atitikti privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus.</i> <i>Projektavimo apimtis ir detalumas turi būti pakankamas Užsakovo/Statytojo sumanymui įgyvendinti, projekto ekspertizei atlikti (jei reikalinga) ir statinio statybą leidžiančiam dokumentui gauti bei statybos darbams atlikti.</i> <i>Paskirti projekto vadovą. Užsisakyti prisijungimo sąlygas, parengti naujai statybai ir rekonstrukcijai techninę darbų projektinę dokumentaciją, ją suderinti su atsakingomis institucijomis ir inžinerinių tinklų, esančių greta projektuojamo objekto, savininkais ar valdytojais.</i> <i>Atstovauti Užsakovo interesams dėl statinio projektinės dokumentacijos parengimo sprendžiant klausimus su viešojo administravimo subjektais, savivaldos ir kitomis atsakingomis institucijomis, inžinerinių tinklų ir susisiektų komunikacijų savininkais/ valdytojais, taip pat kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis, kurių veiklos principus statybos srityje nustato LR statybos įstatymas.</i> <i>Pateikti projekto dokumentaciją Kelių saugumo auditui atlikti, kai tai privaloma pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. 3-97 patvirtintą „Kelių saugumo audito atlikimo reikalavimų ir tvarkos aprašą“ (vadovautis aktualia redakcija). Taip pat pateikti projektą pagal audito metu gautas pastabas.</i> <i>Parengti detalesnius skaičiavimus pagal parengtus sąnaudų kiekių žiniaraščius. Užsakovui</i>

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		<i>pateikti sąmatas 2 variantais: su darbų vnt., įkainiais ir su visų resursų įkainiais;</i> <i>Projektuotojas, Užsakovui pareikalavus, turi parengti rangos darbų pirkimui skirtus darbų kiekių žiniaraščius xls formatu per ne vėliau kaip 5 d. d. nuo Užsakovo pateikto pareikalavimo. Rengiamų žiniaraščių turinys (skyriai, darbai, eilutės, kiekiai ir kt.) turi atitikti techninio projekto suvestiniame darbų kiekių žiniaraštyje pateiktus darbų kiekius;</i> <i>Po techninio darbo projekto parengimo, Užsakovui pareikalavus, ne daugiau nei du kartus perskaičiuoti visos apimties projekto skaičiuojamąją kainą ir pateikti Užsakovui;</i> <i>Rangos darbų viešojo pirkimo vykdymo metu gautus klausimus, susijusius su projektu, atsakyti ne vėliau kaip per 2 d. d. nuo jų gavimo dienos.</i> <i>Jeigu vykdant viešąjį pirkimą buvo pastebėti projekto dokumentacijos netikslumai ir / ar patikslinti / papildyti / papildomai detalizuoti projektiniai sprendiniai, Paslaugos teikėjas turi pateikti Užsakovui patikslintą projektą (ar projekto dalį) nauja laida ne vėliau kaip per 5 d. d. nuo Užsakovo pateikto prašymo tai atlikti. Kartu turi būti pateiktas aiškinamasis raštas, kas ir kuriose vietose buvo pakeista ir (ar) patikslinta.</i>
12.2.	kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis	<i>Projektuotojas parengia technines užduotis ir dokumentus, reikalingus inžinerinių tinklų prisijungimo (perkėlimo) ir kitoms sąlygoms gauti, gauna sąlygas, projektą suderina su sąlygas išdavusiais subjektais.</i> <i>Užsakyti ir gauti topografinius ir geologinius tyrimus.</i> <i>Geologiniai tyrimai privalo būti atlikti visoje projektuojamoje teritorijoje. Tyrimai turi apimti grunto sudėties, laikomosios galios, gruntinių vandenių lygio ir kitų projekto įgyvendinimui reikšmingų geologinių savybių nustatymą. Tyrimų rezultatai turi būti panaudoti gatvės dangų konstrukcijų, drenažo bei kitų inžinerinių sprendinių parinkimui.</i> <i>Parengti topografinę nuotrauką.</i> <u>Projekto rengimui, paslaugos teikėjas privalo užsisakyti ar parengti topografinę nuotrauką su išsamiai pavaizduotais požeminiais tinklais ir komunikacijomis;</u> <i>Atlikti kitus reikiamus tyrimus kurie reikalingi projekto įgyvendinimui;</i>

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		<i>Parengti projektinius pasiūlymus, juos suderinti su Statytoju (Užsakovu) bei atlikti projektinių pasiūlymų viešinimo procedūrą;</i> <i>Visus techniniu, ekonominiu ir eismo saugumo požiūriais optimaliausius statinio projektinius sprendinius derinti ir pateikti svarstyti su Užsakovu;</i> <i>Projektavimo eigoje projektinius sprendinius derinti su Statytoju (Užsakovo) tvirtinimu;</i> <i>Projektuotojas savo sąskaita privalo techninį darbo projektą pataisyti pagal statytojo pastabas, pagal projekto ekspertizės akto privalomas pastabas, pagal šį projektą tikrinusių institucijų, subjektų (jų padalinių) pastabas;</i> <i>Projektuotojas techninio darbo projekto rengimo metu atstovauja Statytojo ir Užsakovo interesus bei atlieka veiksmus susijusius su techninio darbo projekto rengimu, derinimu Marijampolės savivaldybės administracijoje bei visose kitose projektą derinančiose organizacijose, įstaigose bei įmonėse, tame tarpe rinkti, gauti, pateikti, pasirašyti visus reikiamus dokumentus, rašyti Statytojo vardu prašymus, pažymas, įkelti projektą į IS „Infostatyba“ visuomenės informavimo procedūrai atlikti ir statybos darbų leidimui teisės aktų numatyta tvarka gauti;</i> <i>Suderinti naujos statybos ir kapitalinio remonto techninio darbo projektų sprendinius su inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis įmonėmis, kurių tinklai patenka į projekto nagrinėjamą teritoriją;</i> <i>Įkelti projektą į informacinę sistemą „Infostatyba“ pasirašius elektroniniu parašu *.adoc formatu;</i> <i>Gauti statybą leidžiantį dokumentą (jei reikalinga);</i> <i>Atlikti APAV, PAV, NATURA 2000 vertinimą.</i> <i>Teikti projekto sprendinių ir kitą informaciją, reikalingą projekto įgyvendinimo metu bei atlikti kitus Sutartyje numatytus darbus;</i> <i>Techninio darbo projekto ekspertizę atliekama Statytojo užsakymu ir lėšomis;</i> <i>Paslaugų teikėjas įsipareigoja atsakyti į klausimus, susijusius su parengtu gatvės jungties tarp Marijampolės mieste Vasaros gatvės ir Skriaudučio k. Juozo Montvilos gatvės naujos statybos ir Marijampolės miesto Vasaros gatvės atkarpos kapitalinio remonto techniniu darbo projektu, kurie gali būti pateikti tiekėjų, vykdant darbų</i>

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		viešąjį pirkimą pagal paslaugų teikėjo pateiktą projektą; <u>Rekomenduojama paslaugos teikėjui, prieš pateikiant pasiūlymą, apsilankyti objekte, susipažinti ir įsivertinti esamą situaciją. Projektuotojas prisiima riziką dėl galimų darbų kiekių svyravimų.</u> Techninio darbo projekto sprendinius Statytojui pateikti 3 kompl. DWG ir PDF formatu USB laikmenoje.
12.3.	projekto prižiūra vykdymo	Statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos įsigijamos kartu su projektavimu. Statinio projekto vykdymo priežiūrą (statybos metu) statinio projektuotojo pavedimu atlieka Projekto rengėjas. Reikalavimai jos atlikimui: - atlikti projekto vykdymo priežiūros paslaugas pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimus; - spręsti su Projekto sprendinių įgyvendinimu susijusius klausimus; - tikrinti, ar statinys statomas ir/ar griauamas laikantis Projekto sprendinių, ir apie tai įrašyti į statybos žurnalą; - organizuoti pastebėtų Projekto klaidų taisymą; Projekto klaidų taisymas atliekamas Projekto rengėjo sąskaita; - atlikti Projekto (jo dalies) sprendinių pakeitimus. Užsakovo iniciatyva atsiradę Projekto (jo dalies) sprendinių keitimai atliekami Užsakovo sąskaita; - naujos Projekto laidos rengiamos atskira sutartimi su Užsakovu; - į statybos darbų žurnalą surašyti atliktus statybos darbus, neatitinkančius Projekto sprendinių, taip pat nurodymus ir reikalavimus tiems neatitikimams ištaisyti; - drausti naudoti statybos produktus (statybines medžiagas, statybos gaminius, dirbinius) ir įrenginius, jei jie neatitinka Projekto (jo dalies) techninių specifikacijų, normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų, ir apie tai įrašyti į Statybos darbų žurnalą.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
13.	Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė	<i>Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė nurodyta užsakyme (pirkime).</i> ☐ <i>Projektinių pasiūlymų parengimas ir statybą leidžiančio dokumento gavimas: 7 mėnesiai;</i> ☐ <i>Techninio darbo projekto parengimo terminas skaičiuojamas nuo statybą leidžiančio dokumento išdavimo datos: 3 mėnesiai;</i> ☐ <i>Projekto vykdymo priežiūros paslaugos: planuojamas laikas 18 mėnesių nuo statybos darbų pradžios.</i>
III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms		
14.	Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai.	<i>Projekto sprendiniai ir pateikiama dokumentacija turi tenkinti aktualių teisės aktų reikalavimus, o jais grindžiami sprendiniai turi būti kompleksiškai suderinti su teritorijos infrastruktūros plėtra, projektą tikrinančiomis institucijomis bei Statytoju, Užsakovu, nepažeisti trečiųjų asmenų teisėtų interesų. Projektinė dokumentacija turi būti parengta vadovaujantis LR Statybos įstatymu, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai.“, Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijos R PDTP 12, patvirtintomis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. V-294 ir kitų norminių teisės aktų reikalavimais, šia Užduotimi, Sutartimi, išduotomis prisijungimo prie inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų bei kitomis sąlygomis.</i> <i>Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių atliekamas paslaugas, nuostatomis ir reikalavimams, Projektuotojas privalo vadovautis galiojančiais teisės aktais.</i> <i>Įvertinti rengiamus ir parengtus gretimų, besiribojančių objektų projektus. Perkančioji organizacija įsipareigoja projektuotojams teiki visą reikalingą informaciją apie užbaigtus, rengiamus ir planuojamus gretimų objektų projektus, kiek ši informacija jai yra prieinama ir gali būti teisėtai pateikta.</i>

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
15.	Funkciniai (paskirties) ir naudojimo (eksploataciniai) reikalavimai statiniui (statinių grupei)	<i>Pagal galiojančius statybos techninius reglamentus ir teisės aktus.</i>
16.	Aplinkosaugos, sveikatos, saugomos teritorijos ir nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimai	<i>Įvertinti esamų želdinių būklę, numatyti medžių pašalinimą, apskaičiuojant kompensaciją už žalą gamtai.</i> <i>Projektuotojas, rengdamas projektą, privalo įtraukti nepriklausomo atestuoto želdynų ir želdinių eksperto atliktą želdinių būklės ekspertinį vertinimą, kuris tampa privaloma projekcinės dokumentacijos dalimi. Vertinime turi būti nurodyta želdinių rūšis, būklė, kamienų skersmenys, augimo vietos įtaka, taip pat apskaičiuota šalinamų želdinių atkuriamoji vertė pagal LR 2008 m. birželio 26 d. aplinkos ministro įsakymą Nr. D1-343 patvirtintus Želdinių atkuriamosios vertės įkainius. Projektuotojas ir (ar) topografinės nuotraukos rengėjas privalo užtikrinti, kad projekcinėje dokumentacijoje pateikti želdinių duomenys būtų tikslūs ir išsamūs, įvertinant požeminių komunikacijų trasas, kelio ženklų matomumą, apšvietimo sistemas bei kitus infrastruktūros objektus. Jeigu vykdant rangos darbus paaiškėja, kad želdiniai projekte buvo įvertinti netinkamai (nenurodyti visi želdiniai, netiksliai nurodyti jų parametrai ar kiekiai, neteisingai pritaikyti atkuriamosios vertės įkainiai), dėl to kyla papildomų išlaidų ar trukdžių įgyvendinant projekto sprendinius, už šiuos netikslumus tiesiogiai atsako projektuotojas ir topo nuotraukos rengėjas, Visos papildomos išlaidos, patirtos dėl netinkamai įvertintų želdinių, yra dengiamos projektuotojo lėšomis, įskaitant galimas kompensacijas už želdinių atkuriamąją vertę.</i> <i>Vadovaujantis teisės aktais, jei reikalinga, numatyti medžių ir kitų želdinių sodinimą. Projektuojant želdinius atsižvelgti į požemines komunikacijas, kelio ženklų matomumą, apšvietimo sistemas, kitus objektus (autobusų stoteles ir kt.), kad liktų pakankami atstumai tinkamai gatvės eksploatacijai.</i>
17.	Universaliojo dizaino principų taikymo reikalavimai	<i>Universaliojo dizaino principai, įgyvendinami projekte:</i> ☐ <i>visų lygybė – ta pačia aplinka ir produktais gali naudotis ir ribotus funkcinis gebėjimus turintys asmenys, tai yra jie neišskiriami iš visų kitų.</i>

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		<i>Gaminiai ir statiniai suprojektuojami taip, kad jie atrodytų patraukliai ir estetiškai;</i> ☐ <i>lankstumas – galimybė tą patį naudojamą dalyką prisitaikyti pagal individualius poreikius (pvz. reguliuoti aukštį);</i> ☐ <i>paprastas ir intuityvus naudojimas – lengvai suprantama, kaip naudotis daiktu, orientuotis aplinkoje;</i> ☐ <i>tinkama informacija – pakankamai informacijos ir ši informacija pateikiama įvairiomis reikiamomis formomis, įskaitant Brailio raštu, garsinę informaciją;</i> ☐ <i>tolerancija klaidoms – nėra tikimybės patirti žalą ar orumo pažeminimą;</i> ☐ <i>mažiausios jėgos sąnaudos – aplinka ir produktais gali pasinaudoti ir mažesnę fizinę jėgą turintys asmenys;</i> ☐ <i>optimalus dydis ir erdvė – tinkamas erdvių, statinių ir produktų plotis, aukštis, dydis;</i> ☐ <i>kompleksiškumas – aplinka ar gaminys turi kuo daugiau ir įvairių reikalingų elementų, padedančių aplinką ar gaminį padaryti prieinamu įvairių funkcinių galimybių žmonėms, pvz. įrengus visiems tinkamą įėjimą į patalpas, privalu įrengti ir kitas statinio patalpas, pvz. sanitarinį mazgą ir pan.;</i> ☐ <i>vientisumas – trasos maršruto prieinamumas ir tinkamumas visiems turi būti vientisas, nenutrūkstamas pereinant iš vienos vietos į kitą;</i> ☐ <i>vartotojų įtraukimas – universalus dizainas kuriamas tampriai bendradarbiaujant su vartotojų grupėmis ar jų atstovais.</i>
18.	Techniniai, kokybiniai (estetiniai, komforto, energinio naudingumo, triukšmo lygio ir t.t.) reikalavimai pagal statinio projekto sprendinių dalis	<i>Techninio darbo projekto sprendiniai atskiruose projekto dokumentuose (techninėse specifikacijose, aiškinamuose raštuose, brėžiniuose, sąnaudų kiekių žiniaraščiuose) bei tarp atskirų projekto dalių neturi prieštarauti vieni kitiems. Ypač atkreipti dėmesį į sąnaudų kiekio žiniaraščių kiekių duomenų atitiktį kitiems projekto dokumentų sprendiniams.</i>
18.1.	sklypo sutvarkymo (sklypo plano)	<i>Numatyti sklypo reljefo formavimo (jei reikia), jo reikmėms skirtų susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų tiesimo, aikštelių įrengimo, apželdinimo, želdinių apsaugos, taip pat už sklypo ribų numatomų statyti</i>

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		<i>susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir jų reikmėms reikalingų pastatų teritorijos sutvarkymo (jei reikia) projektinius sprendinius.</i>
18.2.	<i>architektūros daliai</i>	–
18.3.	<i>konstrukcijų daliai</i>	–
18.4.	technologijos daliai	–
18.5.	susisiekimo daliai	<i>Parengti gatvės jungties tarp Marijampolės mieste Vasaros gatvės ir Marijampolės sav., Patašinės sen., Skriaudučio k. Juozo Montvilos gatvės naujos statybos ir Marijampolės miesto Vasaros gatvės atkarpos kapitalinio remonto projektą.</i> <i>Gatvės jungtis tarp Marijampolės mieste Vasaros gatvės ir Marijampolės sav., Patašinės sen., Skriaudučio k. Juozo Montvilos gatvės turi atitikti pagalbinės dviejų juostų D kategorijos reikalavimus, o Marijampolės miesto Vasaros gatvės atkarpa turi atitikti aptarnaujančios dviejų juostų C kategorijos reikalavimus. Dangai parinkti ekonomiškai naudingiausia, saugu, patogų naudotojams, tvarų ir ilgą laiką išlaikantį asfaltbetonio dangos tipą, atitinkantį galiojančius statybos techninius reglamentus ir teisės aktus.</i> <i>– Suprojektuoti įvažiavimus į visus sklypus gatvės/akligatvius/kiemus numatant sklandžius sujungimus. Įvažiavimų dangą numatyti iš asfaltbetonio, iki sklypo ribos. Pagal poreikį numatyti pralaidų įrengimą/atnaujinimą.</i> <i>– Numatyti gatvės traseje esančių inžinerinių tinklų išsaugojimą/atstatymą, šulinių paaukštinimą/pažeminimą iki dangos lygio bei šulinių liukų pakeitimą. Suprojektuoti lietaus nuotekų tinklus.</i> <i>– Kelio geometriniai parametrai projektuojami vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai“.</i> <i>– Suprojektuoti paviršinio vandens nuotekų nuvedimą nuo gatvės, įrengiant trapus ir pajungiant į esamus lietaus nuotekų įrenginius (tikslinama projektavimo metu).</i> <i>– Gatvės elementus ir inžinerinius tinklus projektuoti pagal Marijampolės savivaldybės administracijos bei inžinerinius tinklus eksploatuojančių įmonių išduotas prisijungimo sąlygas. Projektuojama</i>

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		<i>infrastruktūra turi atitikti STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ reikalavimus.</i> <i>Suprojektuoti pėsčiųjų/dviračių takus. Parinkti ekonomiškai naudingiausią, saugų, patogų naudotojams ir ilgą laiką tako dangos tipą, atitinkantį galiojančius statybos techninius reglamentus ir teisės aktus. Dviračių takas iš asfaltbetonio dangos, spalvotas.</i> <i>– Suprojektuoti poilsio ir rekreacijos elementus - suoleliai, šiukšlių dėžės, dviračių stovų įrengimą šalia pėsčiųjų ir dviračių tako atsižvelgiant į privalomus reikalavimus.</i> <i>– Numatyti saugų dviratininkų ir pėsčiųjų judėjimą taku bei sklandų ir saugų tako susijungimą su gatvėmis ir numatomais ar esamais takais. Pagal poreikį numatyti pėsčiųjų perėjas.</i> <i>– Numatyti ir suprojektuoti gatvės ir takų apšvietimą (įrengiant naują).</i> <i>– Numatyti dviračių ir pėsčiųjų tako trasoje esančių inžinerinių tinklų išsaugojimą/atstatymą, šulinių paaukštinimą/ pažeminimą iki dangos lygio bei šulinių liukų pakeitimą.</i> <i>– Techniniame darbo projekte turi būti parinkti sprendiniai, užtikrinantys projektuojamo pėsčiųjų ir dviračių tako saugų ir patogų sujungimą su esama pėsčiųjų ir dviračių takų ir kita infrastruktūra.</i> <i>– Numatyti pilną ir kokybišką dangų ir žaliųjų plotų atstatymą, aplinkos tvarkymą ir želdinimą.</i> <i>– Numatyti hidrotechninių statinių – esamų ir naujų pralaidų, griovių sprendinius, melioracijos sistemos pertvarkymą.</i> <i>– Projektuojama infrastruktūra turi atitikti STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ reikalavimus.</i> <i>– Suprojektuoti vertikalų ir horizontalų ženklavimą eismo reguliavimui.</i> <i>– Projektas turi būti susietas su jau įgyvendintais Susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų įrengimo Marijampolės laisvojoje ekonominėje zonoje, Marijampolės sav. Marijampolės sen. Skriaudučio k., Juozo Montvilos g. ir sklype kad. Nr. 5114/0005:69 statybos projektu, kurį rengė UAB „Baltic Engineers“ 2023-10-23, statinio projekto Nr. 411.1 ir Vasaros gatvės atkarpos nuo Gamyklų gatvės iki Gedimino gatvės</i>

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		<i>Marijampolės mieste, Marijampolės sav., kapitalinio remonto projektu, kurį rengė UAB „URBAN LINE“ 2022-02, statinio projekto Nr. UL-21-0103, kad būtų užtikrintas gatvės profilis, suderintas inžinerinių tinklų funkcionavimas, vientisa kelio ir pėsčiųjų/dviračių takų dangos konstrukcija, infrastruktūros tęstinumas.</i>
18.6.	vandentiekio ir nuotekų šalinimo daliai	<i>Suprojektuoti paviršinio vandens nuotekų surinkimą nuo gatvių paviršiaus, įrengiant trapus. Numatyti požeminių inžinerinių tinklų, šulinių ir perdangų suregulavimą iki projektinių aukščių.</i> <i>Naujai atliktas projektas turi būti susietas su įgyvendintais Susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų įrengimo Marijampolės laisvojoje ekonominėje zonoje, Marijampolės sav. Marijampolės sen. Skriaudučio k., Juozo Montvilos g. ir sklype kad. Nr. 5114/0005:69 statybos projektu, kurį rengė UAB „Baltic Engineers“ 2023-10-23, statinio projekto Nr. 411.1 ir Vasaros gatvės atkarpos nuo</i> <i>Gamyklų gatvės iki Gedimino gatvės Marijampolės mieste, Marijampolės sav., kapitalinio remonto projektu, kurį rengė UAB „URBAN LINE“ 2022-02, statinio projekto Nr. UL-21-0103.</i>
18.7.	šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo daliai	–
18.8.	dujotiekio daliai	<i>Esant poreikiui, gauti AB Energijos skirstymo operatorius (ESO) dujotiekio įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygas ir parengti ESO dalies projektą (-us) dėl ESO dujotiekio tinklų perkėlimo / išsaugojimo (priklausomai nuo ESO sąlygų reikalavimų).</i>
18.9.	Elektrotechnikos (apšvietimo) daliai	<i>1. Suprojektuoti gatvės, dviračių/pėsčiųjų tako apšvietimo įrenginius: požemines elektros kabelių linijas (KL), šviesos diodų (LED) šviestuvus. Šviestuvų atramos turi būti patvarios, ilgaamžės ir atsparios nuo galimo korozijos poveikio.</i> <i>2. Reikalavimai šviesos diodų modulių (LED) takų šviestuvams:</i> <i>2.1 Šviestuvai turi būti sertifikuoti pagal tarptautinius standartus;</i> <i>2.2 Šviestuvai turi turėti CE ir ENEC sertifikatus;</i> <i>2.3 Šviestuvai su automatine pritemdymo funkcija. Su integruotu šviesos srauto pritemdymo naktį valdikliais (iš anksto suprogramuotais);</i> <i>2.4 Keičiamas LED modulis;</i>

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		2.5 Šviestuvo eksploatacijos laikas turi būti ne mažiau 100 000 val. 2.6 Šviesos spalvinė temperatūra 4000 K $\pm$10 %. Apsauga nuo viršįtampių $\geq$ 10 kV. 2.7 Hermetiškumas - ne žemesnės kaip IP 66 apsaugos klasės. 2.8 Korpusas pagamintas iš lieto aliuminio, padengtas antikorozine danga. Optinė sistemos dalis atskirta nuo maitinimo šaltinio dalies sandaria pertvara. 2.9 Gamyklinė garantija 5 metų. Šviestuvų valdymas. DALI sąsaja. Šviestuvas turi turėti NEMA 7 pin arba ZHAGA jungtį, šviestuvas turi veikti be NEMA 7 pin arba ZHAGA valdiklio. 3. Gatvės jungties tarp Vasaros gatvės ir Juozo Montvilos gatvės Marijampolės sav., Patašinės sen., Skriaudučio k. projektuojamą apšvietimą užmaitinti nuo esamų gatvės apšvietimo tinklų. 4. Marijampolės miesto Vasaros gatvės rekonstruojamą dalį iki Gamyklų gatvės projektuojamą apšvietimą užmaitinti nuo esamų Vasaros gatvės apšvietimo tinklų. 5. Parengti teritorijos, kurioje projektuojami apšvietimo tinklai, topografinę nuotrauką. 6. Gauti inžinerinius tinklus eksploatuojančių įmonių projektavimo sąlygas bei leidimus/sutikimus dirbti tų tinklų apsauginėje zonoje (jei reikia). 7. Apšvietimo techninį projektą suderinti su suinteresuotomis institucijomis ir/ar asmenimi. 8. Apšvietimas projektuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančių norminių dokumentų, privalomųjų normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimais, Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis, Lietuvos standartu LST EN 13201 „Gatvių apšvietimas“ ir kitais galiojančiais teisės aktais. Projektavimo eigoje projektinius sprendinius derinti su Marijampolės savivaldybės administracija.
18.10.	Melioracijos daliai	Vadovaujantis Marijampolės savivaldybės administracijos išduotomis techninėmis sąlygomis statinių projektavimui melioruotoje žemėje, parengti melioracijos statinių pertvarkymo projektą/projekto dalį vadovaujantis 2025 m. rugpjūčio 25 d. Lietuvos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-441 „Dėl žemės ūkio

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		ministerijos 1996 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. 283 „Dėl techninių sąlygų statiniams melioruotoje žemėje ir kaimo vietovėje projektuoti išdavimo pakeitimo“ galiojančia suvestine redakcija. Paslaugų tiekėjams/rangovams privalomas Žemės ūkio ministerijos išduotas atestatas.
18.11.	Elektrotechnikos (ESO) daliai	Esant poreikiui, gauti AB Energijos skirstymo operatorius (ESO) elektros tinklų įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygas (-us) dėl ESO elektros tinklų perkėlimo/ išsaugojimo (priklausomai nuo ESO sąlygų reikalavimų).
19.	Reikalavimai susiję su „Žaliųjų pirkimų“ nuostatų įgyvendinimu bei statinio tvarumo kriterijai	Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatomis, techniniame darbo projekte privalo būti užtikrintas aplinkos apsaugos kriterijų laikymasis visoms prekėms, paslaugoms ar atliekamiems darbams. Šie reikalavimai privalo būti išskirti atskira dalimi techninio darbo projekto techninėje specifikacijoje.
20.	Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan.	Projekto sprendiniai ir pateikiama dokumentacija turi tenkinti aktualių teisės aktų reikalavimus, o jais grindžiami sprendiniai turi būti kompleksiskai suderinti su teritorijos infrastruktūros plėtra, projektą tikrinančiomis atsakingomis institucijomis bei inžinerinių tinklų, esančių greta projektuojamo objekto, savininkais ar valdytojais, nepažeisti trečiųjų asmenų teisėtų interesų. Pristatyti užsakovui projektinius pasiūlymus gyvai ar nuotoliniu būdu, juos pakomentuoti bei nurodyti projektinių sprendinių atitiktį projektavimo užduočiai. Pageidautina kad projektinius sprendinius pristatytų projekto dalių vadovai/autorai.
21.	Reikalaujami ekonominiai rodikliai	Ekonomiškai naudingiausia, tvari ir ilgaamžė, gatvės danga, atitinkanti galiojančius statybos techninius reglamentus ir teisės aktus. Ekonomiškai naudingiausias, tvarus ir ilgaamžis, saugus ir patogus dviratininkų ir/ar pėsčiųjų judėjimui takas, atitinkantis galiojančius statybos techninius reglamentus ir teisės aktus.
22.	Statinio ar statinių grupės	Projektas bus įgyvendinamas vienu etapu.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
	projektavimo ir statybos eiliškumas	
23.	Projektavimo procesų valdymas ir automatizacija	–
24.	Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms)	<i>Projektas rengiamas valstybine kalba.</i>
25.	Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui	<i>Projektinę dokumentaciją pateikti 3 kompl. kompiuterinėje laikmenoje pasirašytą kvalifikuotais paršais PDF ir DWG formatu. Užsakovas, sumokėjęs vykdytoji už parengtą projekto dokumentaciją, įgyja visas autoriaus turtines teises į projektą.</i>
26.	Ekspertizės atlikimas	<i>Projekto ekspertizę organizuoja Statytojas (Užsakovas). Bus atliekama bendroji viso projekto ekspertizė. Projektą pagal ekspertų pateiktas pastabas (jei tokių bus), projekto rengėjas turi pataisyti per protingą terminą, tačiau ne ilgiau kaip per 20 kalendorinių dienų.</i>

PIRKIMO VYKDYTOJO PATEIKIAMO DUOMENYS IR DOKUMENTAI

Etapas	Pirkimo vykdytojo pateikiami dokumentai	Lapų sk.
Projektiniai pasiūlymai	Žemės sklypo ir statinio statybinių tyrimų dokumentų kopijos. *Statybiniai tyrimai – statinio statybos sklypo (ar, kai reikia, gretimos teritorijos), inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų sklypų (trasų) inžineriniai geodeziniai tyrimai, inžineriniai geologiniai, geotechniniai ir kiti tyrimai; aplinkos, kraštovaizdžio, higieniniai tyrimai; kai rekonstruojamas ar remontuojamas esamas statinys arba pristatomas prie esamo statinio (statant arti jo) naujas statinys, taip pat esamo ir gretimų statinių, kuriems gali turėti įtakos numatomi statybos darbai, tyrimai; esamų pastatų nuosėdžių ir deformacijų stebėjimai	-
	Esamo statinio ar jo dalies kadastrinių duomenų bylos kopija 44/1503712 Vasaros g. 44/2763542 Juozo Montvilos g. Vasaros g. kadastrinių matavimų dwg	24 lapai 32 lapai 1 kopija
	Duomenys apie statytojo pasirinktą gamybos ar paslaugų teikimo technologinį procesą ir įrenginius	-
	Atliktos galimybių studijos, tiriamieji darbai	-
	Kiti dokumentai ir duomenys atsižvelgiant į numatomo projektuoti statinio specifiką	-
	Kiti dokumentai ir duomenys apie rengiamus projektus, galimai turinčius įtakos Projekto sprendiniams (pvz.: tuo pačiu ar panašiu metu vykdomi projektai, kurių sprendiniai ribojasi su pirkimo objekto projekto sprendiniais)	-
	Žemės sklypo teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentai arba žemės sklypo nuomos (panaudos) dokumentai	-

	Ištrauka (brėžinys) iš patvirtinto teritorijų planavimo dokumento ir sprendimas apie šio dokumento patvirtinimą	-
	Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašai: Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla, registro Nr.: 44/2763542; 44/3448949 (Statiniai)	5 lapas
	Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų bazės išrašai: Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas, Registro Nr., unikalus daikto Nr.	-
Techninis darbo projektas	Kiti dokumentai: Gatvės schema Techninės sąlygos statiniams melioruotoje žemėje	2 lapai 2 lapai
	Statinio teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentai arba statinio nuomos (panaudos) dokumentai	-
	Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentai (jeigu jie parengti, kitu atveju užsakomi)	-
	Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentai (jeigu jie parengti, kitu atveju užsakomi)	-
	Sklypo ir inžinierinių statinių už sklypo ribų geodeziniai tyrinėjimai, topografija (jeigu jie parengti, kitu atveju užsakomi)	-
	Sklypo ir inžinierinių statinių geologiniai tyrinėjimai (jeigu jie parengti, kitu atveju užsakomi)	-
	Prisijungimo prie elektros energijos, šilumos, vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo, dujotiekio, elektroninių ryšių ir kitų inžinierinių tinklų bei susisiekimo komunikacijų sąlygos	-
	Specialieji reikalavimai: 1) specialieji architektūros reikalavimai	-
	2) specialieji paveldosaugos reikalavimai kultūros paveldo vertybei ar jos teritorijai, kultūros paveldo statiniui ar kultūros paveldo teritorijoje esančiam statiniui	-
	3) specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai	-
	Žemės sklypo ir (ar) statinio bendrasavininkų sutikimai	-
	Duomenys apie perkančiosios organizacijos pasirinktus ar turimus įrenginius ir statybos produktus	-
	Bendradarbiavimo sutartys (reikalingos tokiais atvejais, kai projektas bus vykdomas ne vien Statytojui (Užsakovui), bet ir kitam savininkui priklausančiame žemės sklype arba kai projektuojamas statinys priklauso ne vien Statytojui (Užsakovui), bet ir kitam savininkui, pvz.: Savivaldybei ir Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos; Savivaldybei ir AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir pan.)	-
	Servitutinės sutartys	-
Darbo projektas	Techninis projektas(su visais prie projektinių pasiūlymų ir techninio projekto nurodytais dokumentais)	-
	Techninio projekto bendrosios ekspertizės aktas	-
	Kiti dokumentai	-
	Statybą leidžiantis dokumentas	-

REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ SUTEIKIMO REZULTATUI


Projektavimo etapas	Projektuotojo pateikiami dokumentai
Projektiniai pasiūlymai	Aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma statinio kapitalinio remonto vieta, statinio pagrindinė naudojimo paskirtis, statinio techniniai ir paskirties rodikliai, statybos rūšis, projektuojamų remontuoti statinių, paaiškinami ir pagrindžiami projektinių pasiūlymų sprendiniai.
	Grafinė dalis
	Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija
Techninis darbo projektas	Pateikiami bendri duomenys, aiškinamieji raštai ir sprendinių planai ir schemas, sąnaudų žiniaraščiai ir techninės specifikacijos, parengti vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais ir kitais norminiais teisės aktais.
Projekto vykdymo priežiūra	Pateikiami dokumentai, vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimais ir kitais norminiais teisės aktais, tarpinės ir galutinės statinio projekto vykdymo priežiūros ataskaitos, jeigu tokios numatytos

Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vedėja

Roberta Kelertienė

Kęstutis Demikis, +370 343 90 045; kestutis.demikis@marijampole.lt

SITUACIJOS SCHEMA



JUNGTIES SU VASAROS GATVE KONCEPCIJA



NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2025-11-21 14:38:17

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/2763542**
Registro tipas: **Žemės sklypas su statiniais**
Sudarymo data: **2022-06-27**
Marijampolės sav., Patašinės sen., Skriaudučio k.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1.

Žemės sklypas
Marijampolės sav., Patašinės sen., Skriaudučio k.
Unikalus daikto numeris: **4400-5904-0736**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **5114/0005:265 Baraginės k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos**
Statusas: **Suformuotas padalijus daiktą**
Daikto istorinė kilmė: **Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 4400-5579-1827**
Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 4400-5575-0011
Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 4400-5584-2005
Žemės sklypo plotas: **1.7850 ha**
Užstatyta teritorija: **1.7850 ha**
Nusausintos žemės plotas: **1.7850 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **56.6**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
Vidutinė rinkos vertė: **15400 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2024-01-08**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2022-06-15**

2.2.

Kelias (gatvė) - Juozo Montvilos gatvė
Marijampolės sav., Patašinės sen., Skriaudučio k.
Unikalus daikto numeris: **4400-6220-6946**
Inžinerinio statinio grupė: **Susisiekimo komunikacijų statiniai**
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): **Gatvių**
Žymėjimas plane: **1 - 48**
Statybos pradžios metai: **2020**
Statybos pabaigos metai: **2023**
Statinio kategorija: **Ypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **0.625 km**
Eismo juostų skaičius: **Dvi**
Gatvės kategorija: **C**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **1140000 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
Atkuriamoji vertė: **1140000 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2023-09-21**
Vidutinė rinkos vertė: **1140000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2023-09-21**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2023-09-21**

2.3.

Dujų tinklai - Didelio slėgio skirstomasis dujotiekis
Marijampolės sav., Patašinės sen., Skriaudučio k., Juozo Montvilos g.
Aprašymas / pastabos: **Dujotiekis adresu: J. Montvilos g. 52, Skriaudučiai, Marijampolės sav.**
Unikalus daikto numeris: **4400-6453-9302**
Inžinerinio statinio grupė: **Inžineriniai tinklai**
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): **Dujų tinklų**
Žymėjimas plane: **D**
Statybos pradžios metai: **2024**
Statybos pabaigos metai: **2024**
Statinio kategorija: **Neypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **9.80 m**
Medžiaga: **Polietilenas**
Dujotiekio linijos reikšmė: **Skirstomoji (kvartinė)**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **394 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
Atkuriamoji vertė: **394 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2024-10-03**
Vidutinė rinkos vertė: **394 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2024-10-03**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2024-10-03**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1.

Nuosavybės teisė
Savininkas: **AB "Energijos skirstymo operatorius", a.k. 304151376**
Daiktas: **dujų tinklai Nr. 4400-6453-9302, aprašyti p. 2.3.**
Įregistravimo pagrindas: **2024-11-06 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą**
Nr. ACCR2-00-241106-10680
Įrašas galioja: **Nuo 2024-11-20**

- 4.2. Nuosavybės teisė
Savininkas: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖ, a.k. 111100960
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-6220-6946, aprašytas p. 2.2.
[registravimo pagrindas: 2024-02-08 Statybos užbaigimo akta Nr. ACCA-20-240208-00040
[rašas galioja: Nuo 2024-02-22
- 4.3. Nuosavybės teisė
Savininkas: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖ, a.k. 111100960
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5904-0736, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2006-09-21 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. BRM-4613
2006-09-21 Perdavimo - priėmimo akta Nr. BRM-4615
2006-09-21 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. BRM-4623
2006-09-21 Perdavimo - priėmimo akta Nr. BRM-4625
2006-10-10 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. BRM-5083
2006-10-10 Perdavimo - priėmimo akta Nr. BRM-5085
2006-11-08 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. BRM-5708
2006-11-08 Perdavimo - priėmimo akta Nr. BRM-5710
2019-01-22 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 20SK-243-(14.20.110.)
2020-12-11 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 20SK-2492-(14.20.110 E.)
2022-06-20 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 20SK-1054-(14.20.110 E.)
[rašas galioja: Nuo 2022-06-27

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės:

- 6.1. Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5904-0736, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2024-08-29 Servituto sutartis Nr. 6923
Plotas: 0.004 ha
[rašas galioja: Nuo 2024-09-02
- 6.2. Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5904-0736, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2024-01-15 Servituto sutartis Nr. 384
Plotas: 0.0964 ha
[rašas galioja: Nuo 2024-01-16
- 6.3. Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5904-0736, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2020-12-14 Servituto sutartis Nr. 9517
2022-06-20 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 20SK-1054-(14.20.110 E.)
Plotas: 170.00 kv. m
[rašas galioja: Nuo 2022-06-27

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos:

- 8.1. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5904-0736, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2022-06-20 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 20SK-1054-(14.20.110 E.)
Plotas: 8527.00 kv. m
[rašas galioja: Nuo 2023-01-01
- 8.2. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5904-0736, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2022-06-20 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 20SK-1054-(14.20.110 E.)
Plotas: 7320.00 kv. m
[rašas galioja: Nuo 2023-01-01
- 8.3. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5904-0736, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2022-06-20 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 20SK-1054-(14.20.110 E.)
Plotas: 17850.00 kv. m
[rašas galioja: Nuo 2023-01-01
- 8.4. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5904-0736, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2022-06-20 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 20SK-1054-(14.20.110 E.)
Plotas: 92.00 kv. m
[rašas galioja: Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

- 10.1. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: dujų tinklai Nr. 4400-6453-9302, aprašyti p. 2.3.
[registravimo pagrindas: 2024-10-03 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2024-11-06 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą
Nr. ACCR2-00-241106-10680

[rašas galioja: Nuo 2024-11-15

- 10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
MANTAS ČIŽINAUSKAS
Daiktas: dujų tinklai Nr. 4400-6453-9302, aprašyti p. 2.3.
[registravimo pagrindas: 2018-12-12 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2689
2024-10-03 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
[rašas galioja: Nuo 2024-11-15
- 10.3. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-6220-6946, aprašytas p. 2.2.
[registravimo pagrindas: 2023-09-21 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2024-02-08 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-20-240208-00040
[rašas galioja: Nuo 2024-02-19
- 10.4. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
ALVYDAS ALABURDA
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-6220-6946, aprašytas p. 2.2.
[registravimo pagrindas: 2008-09-03 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-655
2023-09-21 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
[rašas galioja: Nuo 2024-02-19
- 10.5. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
JUSTINAS KAČINSKAS
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5904-0736, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2016-09-23 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2455
2022-06-15 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
[rašas galioja: Nuo 2022-06-27
- 10.6. Suformuotas padalijimo būdu (daikto registravimas)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5904-0736, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2022-06-15 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2022-06-20 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 20SK-1054-(14.20.110 E.)
[rašas galioja: Nuo 2022-06-27

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

- 11.1. Teritorijos pavadinimas: **Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100415538**
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2023-10-09 Valstybinės reikšmės kelių
apsaugos zonų nustatymo planas Marijampolės savivaldybėje Nr. 3-424
[registravimo data: 2023-10-16
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **37 kv. m, nuo 2024-11-24**
- 11.2. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100652217**
[registravimo pagrindas: **AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2024-05-27 Laikinas statyboms skirtas įvadas,**
Juozo Montvilos g. 52, Skriaudučio k., Marijampolės sen., Marijampolės sav. Nr.
E1N6406708
[registravimo data: **2024-05-27**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **12 kv. m, nuo 2024-11-24**
- 11.3. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100391509**
[registravimo pagrindas: **AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2019-11-01 Teritorijos Marijampolės laisvoje**
ekonominėje zonoje, Marijampolės sav., Marijampolės sen., Skriaudučio k. ir
Steponiškių k. prijun Nr. 411.2-3-TP-LE-01
[registravimo data: **2023-03-29**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **88 kv. m, nuo 2024-11-24**
- 11.4. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100391442**
[registravimo pagrindas: **AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2019-11-01 Teritorijos Marijampolės laisvoje**
ekonominėje zonoje, Marijampolės sav., Marijampolės sen., Skriaudučio k. ir
Steponiškių k. prijun Nr. 411.2-3-TP-LE-01
[registravimo data: **2023-03-28**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **125 kv. m, nuo 2024-11-24**
- 11.5. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100391104**
[registravimo pagrindas: **AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2019-11-01 Teritorijos Marijampolės laisvoje**
ekonominėje zonoje, Marijampolės sav., Marijampolės sen., Skriaudučio k. ir
Steponiškių k. prijun Nr. 411.2-3-TP-LE-01
[registravimo data: **2023-03-23**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **153 kv. m, nuo 2024-11-24**
- 11.6. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100391163**
[registravimo pagrindas: **AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2019-11-01 Teritorijos Marijampolės laisvoje**
ekonominėje zonoje, Marijampolės sav., Marijampolės sen., Skriaudučio k. ir
Steponiškių k. prijun Nr. 411.2-3-TP-LE-01
[registravimo data: **2023-03-23**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **781 kv. m, nuo 2024-11-24**
- 11.7. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100360557**
[registravimo pagrindas: **AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2022-08-26 SIURBLINĖ, Skriaudučio k.,**
Marijampolės sen., Marijampolės sav. Nr. E1N6281327
[registravimo data: **2022-09-06**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **347 kv. m, nuo 2024-11-24**
- 11.8. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100137750**
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-11-26 Įsakymas dėl Marijampolės
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-317
[registravimo data: 2021-12-10
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **8733 kv. m, nuo 2024-11-24**

- 11.9. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100137227**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-11-26 Įsakymas dėl Marijampolės elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-317**
Įregistravimo data: **2021-12-10**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **382 kv. m, nuo 2024-11-24**
- 11.10. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100012425**
Įregistravimo pagrindas: **AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2020-08-03 10KV ORO LINIJOS IŠKĖLIMAS, SKRIAUDUČIO K., MARIJAMPOLĖS R. SAV. Nr. E2N6970975**
Įregistravimo data: **2020-12-29**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **444 kv. m, nuo 2024-11-24**
- 11.11. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100012438**
Įregistravimo pagrindas: **AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2020-11-12 Susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų įrengimo Marijampolės laisvojoje ekonominėje zonoje, Marijampolės sav. Marijampolės sen. Skriaudučio k., Juozo Montvilos g. Nr. E1N6027848**
Įregistravimo data: **2020-12-29**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **347 kv. m, nuo 2024-11-24**
- 11.12. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100012204**
Įregistravimo pagrindas: **AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2020-08-02 10KV ORO LINIJOS IŠKĖLIMAS, SKRIAUDUČIO K., MARIJAMPOLĖS R. SAV. Nr. E2N6949042**
Įregistravimo data: **2020-12-23**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **154 kv. m, nuo 2024-11-24**
- 11.13. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100012189**
Įregistravimo pagrindas: **AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2020-08-04 10KV ORO LINIJOS IŠKĖLIMAS, SKRIAUDUČIO K., MARIJAMPOLĖS R. SAV. Nr. E2N6970976**
Įregistravimo data: **2020-12-23**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **481 kv. m, nuo 2024-11-24**
- 11.14. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100012006**
Įregistravimo pagrindas: **AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2020-08-02 10KV ORO LINIJOS IŠKĖLIMAS, SKRIAUDUČIO K., MARIJAMPOLĖS R. SAV. Nr. E2N6949042**
Įregistravimo data: **2020-12-21**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **479 kv. m, nuo 2024-11-24**
- 11.15. Teritorijos pavadinimas: **Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100693763**
Įregistravimo pagrindas: **AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2024-08-26 Juozo Montvilos g. 52, LT-69491 Skriaudučio k., Marijampolės sen., Marijampolės sav. Nr. D2A24002410**
Įregistravimo data: **2024-08-29**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **40 kv. m, nuo 2024-11-24**
- 11.16. Teritorijos pavadinimas: **Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100032876**
Įregistravimo pagrindas: **AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2020-09-22 Susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų įrengimo Marijampolės laisvojoje ekonominėje zonoje, Marijampolės sav. Marijampolės sen. Skriaudučio k., Juozo Montvilos g. ir sklype kad. Nr. 5114/0005:69 statybos projektas Nr. D2A2919874**
Įregistravimo data: **2021-09-16**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **1193 kv. m, nuo 2024-11-24**
- 11.17. Teritorijos pavadinimas: **Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100721990**
Įregistravimo pagrindas: **2025-03-15 Prašymas**
Teritorijos nustatymo dokumentas: **Marijampolės savivaldybės administracija; 2015-03-30 Dėl Marijampolės vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymo specialiojo plano patvirtinimo 1-114**
Įregistravimo data: **2025-03-18**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **7329 kv. m, nuo 2025-03-18**

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2025-11-21 08:52:28

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/3448949**
Registro tipas: **Statiniai**
Sudarymo data: **2024-04-16**
Marijampolė, Vasaros g.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1.

Kelias (gatvė) - Marijampolės miestas Vasaros gatvė
Marijampolė, Vasaros g.
Unikalus daikto numeris: **4400-6332-4223**
Inžinerinio statinio grupė: **Susisiekimo komunikacijų statiniai**
Inžinerinio statinio pogrūpis (paskirtis): **Gatvių**
Žymėjimas plane: **G**
Statusas: **Suformuotas padalijus daiktą**
Daikto istorinė kilmė: **Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 4400-2330-6594**
Statybos pradžios metai: **1984**
Statybos pabaigos metai: **1984**
Statinio kategorija: **Ypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **2.726 km**
Plotas: **1217.00 kv. m**
Danga: **Asfaltbetonis**
Eismo juostų skaičius: **Keturios**
Gatvės kategorija: **C**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **6570000 Eur**
Atkuriamoji vertė: **1643000 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: **2023-12-20**
Vidutinė rinkos vertė: **1643000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2023-12-20**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2023-12-20**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1.

Nuosavybės teisė
Savininkas: **MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖ, a.k. 111100960**
Daiktas: **kelias (gatvė) Nr. 4400-6332-4223, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2012-04-18 Pažyma Nr. AS-4525(5.3)**
2014-12-29 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-40-141229-00101
2015-05-20 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-40-150520-00036
2017-12-08 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-20-171208-00511
2024-05-15 Pažyma apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų
(patalpos (-ų)) galimybę naudoti pagal paskirtį Nr. AL-4545(12.17E)
Įrašas galioja: **Nuo 2024-06-04**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
EDGARAS MARAZAS
Daiktas: **kelias (gatvė) Nr. 4400-6332-4223, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2023-01-16 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2893**
2023-12-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2024-06-03**

10.2.

Suformuotas padalijimo būdu (daikto registravimas)
Daiktas: **kelias (gatvė) Nr. 4400-6332-4223, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2023-12-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2024-05-15 Pažyma apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų
(patalpos (-ų)) galimybę naudoti pagal paskirtį Nr. AL-4545(12.17E)
Įrašas galioja: **Nuo 2024-06-03**

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Valstybės įmonė Registrų centras

**NEKILNOJAMOJO DAIKTO
KADASTRINIŲ MATAVIMŲ BYLA**

Tomas: 1

Nekilnojamojo turto objektas: Inžinerinis statinys

Žemės sklypo kadastrinis Nr.: 5114/0005:265

Registro Nr.: 44/2763542 (Žemės sklypas su statiniais)

Adresas: Marijampolės sav. Skriaudučio k.

Lapų skaičius: 22



SUDERINTA

Valstybės įmonė Registrų centras

Elektroniniu parašu

Irmantas Pakalka

Pareigos: Kadastro ekspertas

Laiko žyma: 2023-10-04 16:56:45

Tomo Nr. 1

Registro 44/2763542

BYLOS TOMO VIDAUS APYRAŠAS

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Dokumento		Lapų skaič.	Bylos lapų numeriai	Pastabos
		Nr.	Data			
1	Statinio planas "STATINIŲ IŠDĖSTYMO PLANAS"		2023-09-21	3	1-3	
2	KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS KZ		2023-09-21	2	4-5	
3	KELIO / GATVĖS IR JO SUDĖTINIŲ DALIŲ KADASTRO DUOMENYS 1K FORMA		2023-09-21	4	6-9	
4	KELIO / GATVĖS IR JO SUDĖTINIŲ DALIŲ VERČIŲ NUSTATYMAS 2K FORMA		2023-09-21	4	10-13	
5	KELIO / GATVĖS VAŽIUOJAMOSIOS DALIES IR ŽEMĖS SANKASOS KADASTRO DUOMENYS 3K FORMA		2023-09-21	1	14	
6	KELIO / GATVĖS SANKRYŽŲ, TILTŲ, VIADUKŲ, ESTAKADŲ, PRALAIIDŲ, AUTOBUSŲ SUSTOJIMO IR POILSIO AIKŠTELIŲ, ŠVIESOFORŲ, KELIO ORO SĄLYGŲ STEBĖJIMO IR TRANSPORTO APSKAITOS ĮRENGINIŲ KADASTRO DUOMENYS 4K FORMA		2023-09-21	4	15-18	
7	KELIO / GATVĖS ATITVARŲ, TRIUKŠMO SIENUČIŲ, ŽELDYNŲ, PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKŲ, ELEKTROS APŠVIETIMO TINKLO KADASTRO DUOMENYS 5K FORMA		2023-09-21	3	19-21	

Vidaus apyrašo lapų 21

Matininkas Alvydas Alaburda

ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS

I. Dokumento pavadinimas (antraštė) Kadastro duomenys XML formatu

II. Dokumento sudarytojas (-ai)

Alvydas Alaburda, Vilnius, Lvivo g. 25-101

III. Dokumento registracijos data ir numeris 2023-10-04 14:46:29, Nr. 1158662807

IV. Pasirašymas

Parašo paskirtis: pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Alvydas Alaburda, Matininkas, Valstybės įmonė Registrų centras

Sertifikatas išduotas: Alvydas Alaburda

Parašo sukūrimo data ir laikas: 2023-10-04 14:46:29

Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T

Laiko žymoje nurodytas laikas: 2023-10-04 14:46:50

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją: RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2021-11-25 09:09:09 – 2023-11-25 09:09:09

Parašo paskirtis: suderinimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Irmantas Pakalka, Kadastro ekspertas, Valstybės įmonė Registrų centras

Sertifikatas išduotas: Irmantas Pakalka

Parašo sukūrimo data ir laikas: 2023-10-04 16:56:44

Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T

Laiko žymoje nurodytas laikas: 2023-10-04 16:56:45

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją: RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2021-10-29 08:33:54 – 2023-10-29 07:33:54

V. Pagrindinio dokumento priedų skaičius – 0

VI. Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius – 0

VII. Pridedami dokumentai: nėra priedų

VIII. Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

IX. Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas RC-DSS

X. Elektroninio dokumento grupė BeDOC

XI. Informacija apie elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-10-04 17:45:46)


XII. Papildomi metaduomenys

Nuorašą suformavo A.Alaburda, 2023-10-04 17:45:46 RC-DSS




GATVĖS PLANAS

M1:500



Lapų išdėstymo schema



Kadastro duomenims nustatyti naudota medžiaga			
Medžiagos pavadinimas		Medžiagos parengimo data	
Lauko matavimai			
Objekto pavadinimas		Juozo Montvilos gatvė	
Objekto buvimo vieta/adresas		Marijampolės sav. Skriaudučio k.	
Kadastro duomenų nustatymo data		2023-09-21	
Žemės sklypo kadastro Nr.		5114/0005:265	
Valstybės įmonė Registrų centras, kodas: 124110246, adresas: Vilnius, Lviso g. 25-101			
Matininko kvalifikacijos pažymėjimo Nr.	Pareigos	Vardas ir pavardė	Data
2M-M-655	Matininkas	ALVYDAS ALABURDA	2023-09-21



1158663440



GATVĖS PLANAS


M1:500

5114/0005:0259


5114/0005:0260

5114/0005:0261


5114/0005:0261



1158663440



Lapų išdėstymo schema




Kadastro duomenims nustatyti naudota medžiaga			
Medžiagos pavadinimas		Medžiagos parengimo data	
Lauko matavimai			
Objekto pavadinimas		Juozo Montvilos gatvė	
Objekto buvimo vieta/adresas		Marijampolės sav. Skriaudučio k.	
Kadastro duomenų nustatymo data		2023-09-21	
Žemės sklypo kadastro Nr.		5114/0005:265	
Valstybės įmonė Registrų centras, kodas: 124110246, adresas: Vilnius, Lviso g. 25-101			
Matininko kvalifikacijos pažymėjimo Nr.	Pareigos	Vardas ir pavardė	Data
2M-M-655	Matininkas	ALVYDAS ALABURDA	2023-09-21




GATVĖS PLANAS

M1:500
5114/0005:0261




91120
56048800

Lapų išdėstymo schema



Kadastro duomenimis nustatyti naudota medžiaga			
Medžiagos pavadinimas		Medžiagos parengimo data	
Lauko matavimai			
Objekto pavadinimas		Juozo Montvilos gatvė	
Objekto buvimo vieta/adresas		Marijampolės sav. Skiraudučio k.	
Kadastro duomenų nustatymo data		2023-09-21	
Žemės sklypo kadastro Nr.		5114/0005:265	
Valstybės įmonė Registrų centras, kodas: 124110246, adresas: Vilnius, L. Vito g. 25-101			
Matavimo kvalifikacijos pažymėjimo Nr.	Pareigos	Vardas ir pavardė	Data
2M-M-655	Matavimas	ALVYDAS ALABURDA	2023-09-21



1158663440

ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS

I. Dokumento pavadinimas (antraštė) Kelio planas

II. Dokumento sudarytojas (-ai)

Alvydas Alaburda, Vilnius, Lvivo g. 25-101

III. Dokumento registracijos data ir numeris 2023-10-04 14:46:30, Nr. 1158663440

IV. Pasirašymas

Parašo paskirtis: pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Alvydas Alaburda, Matininkas, Valstybės įmonė Registrų centras

Sertifikatas išduotas: Alvydas Alaburda

Parašo sukūrimo data ir laikas: 2023-10-04 14:46:30

Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T

Laiko žymoje nurodytas laikas: 2023-10-04 14:46:42

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją: RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2021-11-25 09:09:09 – 2023-11-25 09:09:09

Parašo paskirtis: suderinimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Giedrė Sudeikienė, Vyresnioji kadastro specialistė, Valstybės įmonė Registrų centras

Sertifikatas išduotas: Giedrė Sudeikienė

Parašo sukūrimo data ir laikas: 2023-10-04 16:08:36

Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T

Laiko žymoje nurodytas laikas: 2023-10-04 16:08:44

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją: RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2021-11-29 10:31:35 – 2023-11-29 10:31:35

V. Pagrindinio dokumento priedų skaičius – 1

VI. Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius – 0

VII. Pridedami dokumentai: nėra priedų

VIII. Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

IX. Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas
RC-DSS

X. Elektroninio dokumento grupė BeDOC

XI. Informacija apie elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-10-04 17:46:10)

XII. Papildomi metaduomenys

Nuorašą suformavo A.Alaburda, 2023-10-04 17:46:10 RC-DSS

KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS

Pavadinimas Juozo Montvilos gatvė
Objekto buvimo vieta Marijampolės sav. Skriaudučio k.
Unikalus numeris 4400-6220-6946

Kelio ruožas
Koordinačių sistema: LKS-94

Kelio riba		
Taško Nr.	X	Y
49	6049299,24	461245,27
50	6049276,78	461242,54
51	6049099,44	461220,95
52	6049098,84	461225,92
53	6049069,03	461222,29
54	6049064,83	461221,78
55	6049064,00	461208,62
56	6048678,99	461161,26
57	6048681,09	461135,80
58	6048885,62	461159,58
59	6049033,92	461176,82
60	6049062,28	461181,17
61	6049066,18	461181,65
62	6049103,67	461186,21
63	6049103,07	461191,17
64	6049174,70	461199,89
65	6049276,86	461212,33
66	6049301,10	461215,28

Kelio ašis			
Taško Nr.	Atskaitos taško km	X	Y
1	0,000	6049300,25	461228,91
2	0,030	6049270,30	461226,99
3	0,034	6049266,28	461226,65
4	0,055	6049245,79	461224,24
5	0,077	6049223,84	461221,47
6	0,082	6049218,78	461220,83
7	0,082	6049218,25	461220,76
8	0,087	6049213,86	461220,18
9	0,126	6049175,11	461215,09
10	0,140	6049161,51	461213,30
11	0,153	6049148,51	461211,54
12	0,177	6049124,35	461208,24
13	0,182	6049119,39	461207,56
14	0,183	6049118,99	461207,50
15	0,187	6049114,38	461206,85
16	0,200	6049102,20	461205,12
17	0,219	6049083,46	461201,65
18	0,239	6049063,40	461197,91
19	0,243	6049059,16	461197,24
20	0,246	6049056,94	461196,89
21	0,249	6049053,66	461196,40
22	0,252	6049050,88	461196,00
23	0,256	6049046,21	461195,34
24	0,274	6049028,61	461193,18
25	0,288	6049015,21	461191,53
26	0,305	6048997,87	461189,39
27	0,343	6048960,67	461184,84
28	0,348	6048955,45	461184,20
29	0,348	6048955,28	461184,18
30	0,352	6048950,83	461183,63
31	0,381	6048922,65	461180,13
32	0,398	6048906,03	461178,06
33	0,415	6048889,11	461175,96
34	0,442	6048861,73	461172,60
35	0,447	6048856,86	461172,01



Kelio ašis			
Taško Nr.	Atskaitos taško km	X	Y
36	0,447	6048856,79	461172,00
37	0,453	6048851,52	461171,35
38	0,481	6048823,64	461167,93
39	0,498	6048806,73	461165,86
40	0,515	6048789,60	461163,74
41	0,542	6048762,31	461160,37
42	0,547	6048757,29	461159,76
43	0,548	6048757,13	461159,74
44	0,553	6048752,11	461159,13
45	0,581	6048724,30	461155,75
46	0,594	6048711,44	461154,15
47	0,611	6048694,63	461152,07
48	0,625	6048679,89	461150,31

ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS

I. Dokumento pavadinimas (antraštė) Koordinacijų žiniaraštis

II. Dokumento sudarytojas (-ai)

Alvydas Alaburda, Vilnius, Lvivo g. 25-101

III. Dokumento registracijos data ir numeris 2023-10-04 14:46:32, Nr. 1158662517

IV. Pasirašymas

Parašo paskirtis: pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Alvydas Alaburda, Matininkas, Valstybės įmonė Registrų centras

Sertifikatas išduotas: Alvydas Alaburda

Parašo sukūrimo data ir laikas: 2023-10-04 14:46:32

Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T

Laiko žymoje nurodytas laikas: 2023-10-04 14:46:45

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją: RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2021-11-25 09:09:09 – 2023-11-25 09:09:09

Parašo paskirtis: suderinimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Giedrė Sudeikienė, Vyresnioji kadastro specialistė, Valstybės įmonė Registrų centras

Sertifikatas išduotas: Giedrė Sudeikienė

Parašo sukūrimo data ir laikas: 2023-10-04 16:08:35

Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T

Laiko žymoje nurodytas laikas: 2023-10-04 16:08:41

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją: RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2021-11-29 10:31:35 – 2023-11-29 10:31:35

V. Pagrindinio dokumento priedų skaičius – 0

VI. Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius – 0

VII. Pridedami dokumentai: nėra priedų

VIII. Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

IX. Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas
RC-DSS

X. Elektroninio dokumento grupė BeDOC

XI. Informacija apie elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-10-04 18:22:21)

XII. Papildomi metaduomenys

Nuorašą suformavo A.Alaburda, 2023-10-04 18:22:21 RC-DSS



Valstybės įmonė Registrų centras, kodas: 124110246, adresas: Vilnius, Lvivo g. 25-101
Matininkas(-ė) ALVYDAS ALABURDA, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-655

KELIO / GATVĖS IR JO SUDĖTINIŲ DALIŲ KADASTRO DUOMENYS

Adresas Marijampolės sav. Skriaudučio k.
Paskirtis Kelių (gatvių)
Pavadinimas Juozo Montvilos gatvė
Žymėjimas plane 1 - 48
Kadastro duomenų nustatymo data 2023-09-21 **Žemės sklypo kadastro Nr.** 5114/0005:265
Statybos būklė **Unikalus numeris** 4400-6220-6946

Statybos pradžios metai:	2020	Kelio Nr.:	
Statybos pabaigos metai:	2023	Kelio ruožas:	
Rekonstravimo pradžios metai:		Ilgis: km	0,625
Rekonstravimo pabaigos metai:		Gatvės kategorija:	C
Kap. remonto pradžios metai:		Statinio kategorija:	Ypatingasis
Kap. remonto pabaigos metai:		Baigtumo procentas: %	100
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Kelias, kelio sudėtinės dalys	Mato vienetas	Kiekis
1	2	3
Važiuojamoji dalis 1 - 48	km	0,625
Važiuojamoji dalis 1 - 48	kv. m	4662,71
Šaligatvis d1 - 5	kv. m	216,48
Šaligatvis k1 - 5	kv. m	225,91
Šaligatvis d8 - 12	kv. m	301,81
Šaligatvis k8 - 12	kv. m	360,54
Šaligatvis d15 - 20	kv. m	278,16
Šaligatvis k15 - 19	kv. m	185,74
Šaligatvis d22 - 27	kv. m	308,41
Šaligatvis k21 - 27	kv. m	321,62
Šaligatvis d30 - 34	kv. m	357,87
Šaligatvis k30 - 34	kv. m	296,02
Šaligatvis d37 - 41	kv. m	291,14
Šaligatvis d37 - 41	kv. m	294,06
Šaligatvis d44 - 48	kv. m	243,97
Šaligatvis k44 - 48	kv. m	245,65
Skiriamoji salelė 1 - 4	kv. m	64,3
Autobusų sustojimo aikštelė d2	vnt.	1
Autobusų sustojimo aikštelė d2	kv. m	86,56
Autobusų sustojimo aikštelė k2	vnt.	1



* 1 1 5 8 6 6 2 8 0 0 *

1	2	3
Autobusų sustojimo aikštelė k2	kv. m	99,13
Automobilių stovėjimo aikštelė 9	kv. m	47,16
Automobilių stovėjimo aikštelė 10	kv. m	97,7
Automobilių stovėjimo aikštelė 11	kv. m	47,89
Automobilių stovėjimo aikštelė d17	kv. m	96,55
Automobilių stovėjimo aikštelė k17	kv. m	65,86
Automobilių stovėjimo aikštelė 24	kv. m	64,74
Automobilių stovėjimo aikštelė 25	kv. m	114,36
Automobilių stovėjimo aikštelė 26	kv. m	47,8
Automobilių stovėjimo aikštelė 31	kv. m	63,26
Automobilių stovėjimo aikštelė 32	kv. m	123,98
Automobilių stovėjimo aikštelė 33	kv. m	62,46
Automobilių stovėjimo aikštelė 38	kv. m	62,36
Automobilių stovėjimo aikštelė 39	kv. m	127,34
Automobilių stovėjimo aikštelė 40	kv. m	63,22
Automobilių stovėjimo aikštelė 45	kv. m	60,95
Automobilių stovėjimo aikštelė 46	kv. m	112,64
Automobilių stovėjimo aikštelė 47	kv. m	48,13
Pralaida 18	m	31,4
Pralaida 18	vnt.	1
Įvažiavimas 6	vnt.	1
Įvažiavimas 6	kv. m	147,37
Įvažiavimas 7	vnt.	1
Įvažiavimas 7	kv. m	139,34
Įvažiavimas 13	vnt.	1
Įvažiavimas 13	kv. m	137,7
Įvažiavimas 14	vnt.	1
Įvažiavimas 14	kv. m	147,4
Įvažiavimas 20	vnt.	1
Įvažiavimas 20	kv. m	42,7
Įvažiavimas 21	vnt.	1
Įvažiavimas 21	kv. m	66,22
Įvažiavimas 28	vnt.	1
Įvažiavimas 28	kv. m	150,46
Įvažiavimas 29	vnt.	1
Įvažiavimas 29	kv. m	110,7
Įvažiavimas 35	vnt.	1
Įvažiavimas 35	kv. m	146,43
Įvažiavimas 36	vnt.	1
Įvažiavimas 36	kv. m	111,84



* 1 1 5 8 6 6 2 8 0 0 *

1	2	3
Įvažiavimas 42	vnt.	1
Įvažiavimas 42	kv. m	112,8
Įvažiavimas 43	vnt.	1
Įvažiavimas 43	kv. m	142

Matininkas

ALVYDAS ALABURDA



* 1 1 5 8 6 6 2 8 0 0 *

2023-10-04 14:46:29

Lapas 3 iš 3

ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS

I. Dokumento pavadinimas (antraštė) Kelio ir jo sudėtinių dalių kadastro duomenys

II. Dokumento sudarytojas (-ai)

Alvydas Alaburda, Vilnius, Lvivo g. 25-101

III. Dokumento registracijos data ir numeris 2023-10-04 14:46:29, Nr. 1158662800

IV. Pasirašymas

Parašo paskirtis: pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Alvydas Alaburda, Matininkas, Valstybės įmonė Registrų centras

Sertifikatas išduotas: Alvydas Alaburda

Parašo sukūrimo data ir laikas: 2023-10-04 14:46:29

Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T

Laiko žymeje nurodytas laikas: 2023-10-04 14:46:41

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją: RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2021-11-25 09:09:09 – 2023-11-25 09:09:09

Parašo paskirtis: suderinimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Irmantas Pakalka, Kadastro ekspertas, Valstybės įmonė Registrų centras

Sertifikatas išduotas: Irmantas Pakalka

Parašo sukūrimo data ir laikas: 2023-10-04 16:56:45

Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T

Laiko žymeje nurodytas laikas: 2023-10-04 16:56:48

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją: RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2021-10-29 08:33:54 – 2023-10-29 07:33:54

V. Pagrindinio dokumento priedų skaičius – 0

VI. Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius – 0

VII. Pridedami dokumentai: nėra priedų

VIII. Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

IX. Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas
RC-DSS

X. Elektroninio dokumento grupė BeDOC

XI. Informacija apie elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-10-04 17:47:22)

XII. Papildomi metaduomenys

Nuorašą suformavo A.Alaburda, 2023-10-04 17:47:22 RC-DSS



* 1 1 5 8 6 6 2 8 0 0 *

Valstybės įmonė Registrų centras, kodas: 124110246, adresas: Vilnius, Lvivo g. 25-101
Matininkas(-ė) ALVYDAS ALABURDA, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-655

KELIO / GATVĖS IR JO SUDĖTINIŲ DALIŲ KADASTRO DUOMENYS

Adresas Marijampolės sav. Skriaudučio k.
Paskirtis Kelių (gatvių)
Pavadinimas Juozo Montvilos gatvė
Žymėjimas plane 1 - 48
Kadastro duomenų nustatymo data 2023-09-21 **Žemės sklypo kadastro Nr.** 5114/0005:265
Statybos būklė **Unikalus numeris** 4400-6220-6946

Kelias, kelio sudėtinės dalys	Mato vienetas	Kiekis
1	2	3
Autobusų sustojimo aikštelė	kv. m	185,69
Autobusų sustojimo aikštelė	vnt.	2
Automobilių stovėjimo, poilsio aikštelė	kv. m	1306,4
Gatvė	km	0,625
Gatvė	kv. m	4662,71
Įvažiavimas, nuovaža	kv. m	1454,96
Įvažiavimas, nuovaža	vnt.	12
Pėsčiųjų (dviračių) takas	kv. m	3991,68
Pralaida	vnt.	1
Pralaida	m	31,4

Matininkas

ALVYDAS ALABURDA



* 1 1 5 8 6 6 2 8 0 5 *

ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS

I. Dokumento pavadinimas (antraštė) Kelio ir jo sudėtinių dalių kadastro duomenys

II. Dokumento sudarytojas (-ai)

Alvydas Alaburda, Vilnius, Lvivo g. 25-101

III. Dokumento registracijos data ir numeris 2023-10-04 14:46:29, Nr. 1158662805

IV. Pasirašymas

Parašo paskirtis: pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Alvydas Alaburda, Matininkas, Valstybės įmonė Registrų centras

Sertifikatas išduotas: Alvydas Alaburda

Parašo sukūrimo data ir laikas: 2023-10-04 14:46:29

Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T

Laiko žymeje nurodytas laikas: 2023-10-04 14:46:47

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją: RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2021-11-25 09:09:09 – 2023-11-25 09:09:09

Parašo paskirtis: suderinimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Irmantas Pakalka, Kadastro ekspertas, Valstybės įmonė Registrų centras

Sertifikatas išduotas: Irmantas Pakalka

Parašo sukūrimo data ir laikas: 2023-10-04 16:56:45

Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T

Laiko žymeje nurodytas laikas: 2023-10-04 16:56:46

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją: RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2021-10-29 08:33:54 – 2023-10-29 07:33:54

V. Pagrindinio dokumento priedų skaičius – 0

VI. Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius – 0

VII. Pridedami dokumentai: nėra priedų

VIII. Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

IX. Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas
RC-DSS

X. Elektroninio dokumento grupė BeDOC

XI. Informacija apie elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-10-04 17:48:08)

XII. Papildomi metaduomenys

Nuorašą suformavo A.Alaburda, 2023-10-04 17:48:08 RC-DSS



* 1 1 5 8 6 6 2 8 0 5 *

Valstybės įmonė Registrų centras, kodas: 124110246, adresas: Vilnius, Lviso g. 25-101
Matininkas(-ė) ALVYDAS ALABURDA, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-655


KELIO / GATVĖS IR JO SUDĖTINIŲ DALIŲ VERČIŲ NUSTATYMAS

Pavadinimas Juozo Montvilos gatvė
Kelio reikšmė
Kelio numeris
Kadastro duomenų nustatymo data 2023-09-21
Vertės nustatymo data 2023-09-21

Kelio sudėtinės dalies pavadinimas	Atskaitos taškai	Kasmetinis vertės mažinimo koeficientas	Matavimo vienetas	Kiekis	Įkainojimo pagrindas	Vidutinė vieneto statybos vertė po indeksavimo, Eur	Atkūrimo kaštai (statybinė vertė), Eur	Nusidėvėjimas %	Atkuriamoji vertė, Eur	Vietovės pataisos koeficientas	Vidutinė rinkos vertė, Eur
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Važiuojamoji dalis 1 - 48	1-48	5	km	0,625	NTK 2023-3.2.3	1087739,8	680000	0	680000	1	680000
Šaligatvis d1 - 5	1-5	5	kv. m	216,48	NTK 2023-3.2.11	61,2	13200	0	13200	1	13200
Šaligatvis k1 - 5	1-5	5	kv. m	225,91	NTK 2023-3.2.11	61,2	13800	0	13800	1	13800
Šaligatvis d8 - 12	8-12	5	kv. m	301,81	NTK 2023-3.2.11	61,2	18500	0	18500	1	18500
Šaligatvis k8 - 12	8-12	5	kv. m	360,54	NTK 2023-3.2.11	61,2	22100	0	22100	1	22100



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Šaligatvis d15 - 20	15-20	5	kv. m	278,16	NTK 2023-3.2.11	61,2	17000	0	17000	1	17000
Šaligatvis k15 - 19	15-19	5	kv. m	185,74	NTK 2023-3.2.11	61,2	11400	0	11400	1	11400
Šaligatvis d22 - 27	22-27	5	kv. m	308,41	NTK 2023-3.2.11	61,2	18900	0	18900	1	18900
Šaligatvis k21 - 27	21-27	5	kv. m	321,62	NTK 2023-3.2.11	61,2	19700	0	19700	1	19700
Šaligatvis d30 - 34	30-34	5	kv. m	357,87	NTK 2023-3.2.11	61,2	21900	0	21900	1	21900
Šaligatvis k30 - 34	30-34	5	kv. m	296,02	NTK 2023-3.2.11	61,2	18100	0	18100	1	18100
Šaligatvis d37 - 41	37-41	5	kv. m	291,14	NTK 2023-3.2.11	61,2	17800	0	17800	1	17800
Šaligatvis d37 - 41	37-41	5	kv. m	294,06	NTK 2023-3.2.11	61,2	18000	0	18000	1	18000
Šaligatvis d44 - 48	44-48	5	kv. m	243,97	NTK 2023-3.2.11	61,2	14900	0	14900	1	14900
Šaligatvis k44 - 48	44-48	5	kv. m	245,65	NTK 2023-3.2.11	61,2	15000	0	15000	1	15000
Skiriamoji salelė 1 - 4	1-4	5	kv. m	64,3	NTK 2023-3.2.11	61,2	3940	0	3940	1	3940
Autobusų sustojimo aikštelė d2	2	5	kv. m	86,56	NTK 2023-3.2.7	74,87	6480	0	6480	1	6480
Autobusų sustojimo aikštelė k2	2	5	kv. m	99,13	NTK 2023-3.2.7	74,87	7420	0	7420	1	7420
Automobilių stovėjimo aikštelė 9	9	5	kv. m	47,16	NTK 2023-3.2.7	74,87	3530	0	3530	1	3530
Automobilių stovėjimo aikštelė 10	10	5	kv. m	97,7	NTK 2023-3.2.7	74,87	7310	0	7310	1	7310
Automobilių stovėjimo aikštelė 11	11	5	kv. m	47,89	NTK 2023-3.2.7	74,87	3590	0	3590	1	3590



* 1 1 5 8 6 6 2 8 0 6 *

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Automobilių stovėjimo aikštelė d17	17	5	kv. m	96,55	NTK 2023-3.2.7	74,87	7230	0	7230	1	7230
Automobilių stovėjimo aikštelė k17	17	5	kv. m	65,86	NTK 2023-3.2.7	74,87	4930	0	4930	1	4930
Automobilių stovėjimo aikštelė 24	24	5	kv. m	64,74	NTK 2023-3.2.7	74,87	4850	0	4850	1	4850
Automobilių stovėjimo aikštelė 25	25	5	kv. m	114,36	NTK 2023-3.2.7	74,87	8560	0	8560	1	8560
Automobilių stovėjimo aikštelė 26	26	5	kv. m	47,8	NTK 2023-3.2.7	74,87	3580	0	3580	1	3580
Automobilių stovėjimo aikštelė 31	31	5	kv. m	63,26	NTK 2023-3.2.7	74,87	4740	0	4740	1	4740
Automobilių stovėjimo aikštelė 32	32	5	kv. m	123,98	NTK 2023-3.2.7	74,87	9280	0	9280	1	9280
Automobilių stovėjimo aikštelė 33	33	5	kv. m	62,46	NTK 2023-3.2.7	74,87	4680	0	4680	1	4680
Automobilių stovėjimo aikštelė 38	38	5	kv. m	62,36	NTK 2023-3.2.7	74,87	4670	0	4670	1	4670
Automobilių stovėjimo aikštelė 39	39	5	kv. m	127,34	NTK 2023-3.2.7	74,87	9530	0	9530	1	9530
Automobilių stovėjimo aikštelė 40	40	5	kv. m	63,22	NTK 2023-3.2.7	74,87	4730	0	4730	1	4730
Automobilių stovėjimo aikštelė 45	45	5	kv. m	60,95	NTK 2023-3.2.7	74,87	4560	0	4560	1	4560
Automobilių stovėjimo aikštelė 46	46	5	kv. m	112,64	NTK 2023-3.2.7	74,87	8430	0	8430	1	8430
Automobilių stovėjimo aikštelė 47	47	5	kv. m	48,13	NTK 2023-3.2.7	74,87	3600	0	3600	1	3600
Pralaida 18	18	3,3	m	31,4	NTK 2023-5.1.11	910	28600	0	28600	1	28600
Įvažiuojamas 6	6	5	kv. m	147,37	NTK 2023-3.2.10	51,78	7630	0	7630	1	7630



* 1 1 5 8 6 6 2 8 0 6 *

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Įvažiavimas 7	7	5	kv. m	139,34	NTK 2023-3.2.10	51,78	7220	0	7220	1	7220
	Įvažiavimas 13	13	5	kv. m	137,7	NTK 2023-3.2.10	51,78	7130	0	7130	1	7130
	Įvažiavimas 14	14	5	kv. m	147,4	NTK 2023-3.2.10	51,78	7630	0	7630	1	7630
	Įvažiavimas 20	20	5	kv. m	42,7	NTK 2023-3.2.10	51,78	2210	0	2210	1	2210
	Įvažiavimas 21	21	5	kv. m	66,22	NTK 2023-3.2.10	51,78	3430	0	3430	1	3430
	Įvažiavimas 28	28	5	kv. m	150,46	NTK 2023-3.2.10	51,78	7790	0	7790	1	7790
	Įvažiavimas 29	29	5	kv. m	110,7	NTK 2023-3.2.10	51,78	5730	0	5730	1	5730
	Įvažiavimas 35	35	5	kv. m	146,43	NTK 2023-3.2.10	51,78	7580	0	7580	1	7580
	Įvažiavimas 36	36	5	kv. m	111,84	NTK 2023-3.2.10	51,78	5790	0	5790	1	5790
	Įvažiavimas 42	42	5	kv. m	112,8	NTK 2023-3.2.10	51,78	5840	0	5840	1	5840
	Įvažiavimas 43	43	5	kv. m	142	NTK 2023-3.2.10	51,78	7350	0	7350	1	7350
	Viso							1140000		1140000		1140000



ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS

I. Dokumento pavadinimas (antraštė) Kelio ir jo sudėtinių dalių įkainojimas (perkainojimas)

II. Dokumento sudarytojas (-ai)

Alvydas Alaburda, Vilnius, Lvivo g. 25-101

III. Dokumento registracijos data ir numeris 2023-10-04 14:46:29, Nr. 1158662806

IV. Pasirašymas

Parašo paskirtis: pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Alvydas Alaburda, Matininkas, Valstybės įmonė Registrų centras

Sertifikatas išduotas: Alvydas Alaburda

Parašo sukūrimo data ir laikas: 2023-10-04 14:46:29

Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T

Laiko žymoje nurodytas laikas: 2023-10-04 14:46:48

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją: RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2021-11-25 09:09:09 – 2023-11-25 09:09:09

Parašo paskirtis: suderinimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Irmantas Pakalka, Kadastro ekspertas, Valstybės įmonė Registrų centras

Sertifikatas išduotas: Irmantas Pakalka

Parašo sukūrimo data ir laikas: 2023-10-04 16:56:45

Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T

Laiko žymoje nurodytas laikas: 2023-10-04 16:56:52

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją: RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2021-10-29 08:33:54 – 2023-10-29 07:33:54

V. Pagrindinio dokumento priedų skaičius – 0

VI. Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius – 0

VII. Pridedami dokumentai: nėra priedų

VIII. Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

IX. Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas
RC-DSS

X. Elektroninio dokumento grupė BeDOC

XI. Informacija apie elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-10-04 17:49:30)

XII. Papildomi metaduomenys

Nuorašą suformavo A.Alaburda, 2023-10-04 17:49:30 RC-DSS



* 1 1 5 8 6 6 2 8 0 6 *

Valstybės įmonė Registrų centras, kodas: 124110246, adresas: Vilnius, Lviso g. 25-101
Matininkas(-ė) ALVYDAS ALABURDA, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-655

KELIO / GATVĖS VAŽIUOJAMOSIOS DALIES IR ŽEMĖS SANKASOS KADASTRO DUOMENYS

Pavadinimas Juozo Montvilos gatvė
Kelio reikšmė
Kelio numeris
Kadastro duomenų nustatymo data 2023-09-21

Kelio sudėtinės dalies pavadinimas	Ruožo su vienodais kelio dangos ir sankasos pločiais ir tipais pradžia				Ruožo su vienodais kelio dangos ir sankasos pločiais ir tipais pabaiga				Ruožo ilgis, km.	Eismo juostų skaičius	Kelio plotis, m	Kelio sankasos plotis, m	Kelio sankasos tipas	Kelio dangos plotis, m	Kelio dangos rūšis	Metai			
	atskaitos duomenys ašyje		koordinatės		atskaitos duomenys ašyje		koordinatės									Statybos	Rekonstravimo	Pradžios/Pabaigos	Paprasčio remonto
	taško Nr.	km	X	Y	taško Nr.	km	X	Y											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Važiuojamoji dalis 1 - 48	1	0.000	6049300,25	461228,91	48	0.625	6048679,89	461150,31	0,625	Dvi	25			7	Asfaltbetonis	2020			
																2023			

Matininkas

ALVYDAS ALABURDA



ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS

I. Dokumento pavadinimas (antraštė) Kelio važiuojamosios dalies ir žemės sankasos kadastro duomenys

II. Dokumento sudarytojas (-ai)

Alvydas Alaburda, Vilnius, Lvivo g. 25-101

III. Dokumento registracijos data ir numeris 2023-10-04 14:46:29, Nr. 1158662801

IV. Pasirašymas

Parašo paskirtis: pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Alvydas Alaburda, Matininkas, Valstybės įmonė Registrų centras

Sertifikatas išduotas: Alvydas Alaburda

Parašo sukūrimo data ir laikas: 2023-10-04 14:46:29

Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T

Laiko žymoje nurodytas laikas: 2023-10-04 14:46:43

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją: RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2021-11-25 09:09:09 – 2023-11-25 09:09:09

Parašo paskirtis: suderinimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Irmantas Pakalka, Kadastro ekspertas, Valstybės įmonė Registrų centras

Sertifikatas išduotas: Irmantas Pakalka

Parašo sukūrimo data ir laikas: 2023-10-04 16:56:45

Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T

Laiko žymoje nurodytas laikas: 2023-10-04 16:56:49

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją: RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2021-10-29 08:33:54 – 2023-10-29 07:33:54

V. Pagrindinio dokumento priedų skaičius – 0

VI. Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius – 0

VII. Pridedami dokumentai: nėra priedų

VIII. Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

IX. Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas
RC-DSS

X. Elektroninio dokumento grupė BeDOC

XI. Informacija apie elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-10-04 17:50:40)

XII. Papildomi metaduomenys

Nuorašą suformavo A.Alaburda, 2023-10-04 17:50:40 RC-DSS



* 1 1 5 8 6 6 2 8 0 1 *

Valstybės įmonė Registrų centras, kodas: 124110246, adresas: Vilnius, Lviso g. 25-101
Matininkas(-ė) ALVYDAS ALABURDA, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-655

KELIO / GATVĖS SANKRYŽŲ, TILTŲ, VIADUKŲ, ESTAKADŲ, PRALAIDŲ, AUTOBUSŲ SUSTOJIMO IR POILSIO AIKŠTELIŲ,
ŠVIESOFORŲ, KELIO ORO SĄLYGŲ STEBĖJIMO IR TRANSPORTO APSKAITOS ĮRENGINIŲ KADASTRO DUOMENYS

Pavadinimas Juozo Montvilos gatvė
Kelio reikšmė
Kelio numeris
Kadastro duomenų nustatymo data 2023-09-21

Kelio sudėtinės dalies pavadinimas	Atskaitos duomenys ašyje		Centro koordinatės		Medžiaga/ Dangos rūšis	Mato vienetas	Kiekis	Kelio pusė	Kliūties pavadinimas	Metai			
	taško Nr.	km	X	Y						Statybos	Rekonstravimo		Pradžios/Pabaigos
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Autobusų sustojimo aikštelė d2	2	0.030	6049270,3	461226,99	Asfaltbetonis	kv. m	86,56	Dešinė		2020			
										2023			
Autobusų sustojimo aikštelė k2	2	0.030	6049270,3	461226,99	Asfaltbetonis	kv. m	99,13	Kairė		2020			
										2023			
Automobilių stovėjimo aikštelė 9	9	0.126	6049175,11	461215,09	Asfaltbetonis	kv. m	47,16	Kairė		2020			
										2023			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Automobilių stovėjimo aikštelė 10	10	0.140	6049161,51	461213,3	Asfaltbetonis	kv. m	97,7	Dešinė		2020			
										2023			
Automobilių stovėjimo aikštelė 11	11	0.153	6049148,51	461211,54	Asfaltbetonis	kv. m	47,89	Kairė		2020			
										2023			
Automobilių stovėjimo aikštelė d17	17	0.219	6049083,46	461201,65	Asfaltbetonis	kv. m	96,55	Dešinė		2020			
										2023			
Automobilių stovėjimo aikštelė k17	17	0.219	6049083,46	461201,65	Asfaltbetonis	kv. m	65,86	Kairė		2020			
										2023			
Automobilių stovėjimo aikštelė 24	24	0.274	6049028,61	461193,18	Asfaltbetonis	kv. m	64,74	Kairė		2020			
										2023			
Automobilių stovėjimo aikštelė 25	25	0.288	6049015,21	461191,53	Asfaltbetonis	kv. m	114,36	Dešinė		2020			
										2023			
Automobilių stovėjimo aikštelė 26	26	0.305	6048997,87	461189,39	Asfaltbetonis	kv. m	47,8	Kairė		2020			
										2023			
Automobilių stovėjimo aikštelė 31	31	0.381	6048922,65	461180,13	Asfaltbetonis	kv. m	63,26	Kairė		2020			
										2023			
Automobilių stovėjimo aikštelė 32	32	0.398	6048906,03	461178,06	Asfaltbetonis	kv. m	123,98	Dešinė		2020			
										2023			
Automobilių stovėjimo aikštelė 33	33	0.415	6048889,11	461175,96	Asfaltbetonis	kv. m	62,46	Kairė		2020			
										2023			
Automobilių stovėjimo aikštelė 38	38	0.481	6048823,64	461167,93	Asfaltbetonis	kv. m	62,36	Kairė		2020			
										2023			




* 1 1 5 8 6 6 2 8 0 2 *

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Automobilių stovėjimo aikštelė 39	39	0.498	6048806,73	461165,86	Asfaltbetonis	kv. m	127,34	Dešinė		2020			
										2023			
Automobilių stovėjimo aikštelė 40	40	0.515	6048789,6	461163,74	Asfaltbetonis	kv. m	63,22	Kairė		2020			
										2023			
Automobilių stovėjimo aikštelė 45	45	0.581	6048724,3	461155,75	Asfaltbetonis	kv. m	60,95	Kairė		2020			
										2023			
Automobilių stovėjimo aikštelė 46	46	0.594	6048711,44	461154,15	Asfaltbetonis	kv. m	112,64	Dešinė		2020			
										2023			
Automobilių stovėjimo aikštelė 47	47	0.611	6048694,63	461152,07	Asfaltbetonis	kv. m	48,13	Kairė		2020			
										2023			
Pralaida 18	18	0.239	6049063,4	461197,91	Plastikas	m	31,4	Centras		2020			
										2023			
Įvažiavimas 6	6	0.082	6049218,78	461220,83	Asfaltbetonis	kv. m	147,37	Dešinė		2020			
										2023			
Įvažiavimas 7	7	0.082	6049218,25	461220,76	Asfaltbetonis	kv. m	139,34	Kairė		2020			
										2023			
Įvažiavimas 13	13	0.182	6049119,39	461207,56	Asfaltbetonis	kv. m	137,7	Dešinė		2020			
										2023			
Įvažiavimas 14	14	0.183	6049118,99	461207,5	Asfaltbetonis	kv. m	147,4	Kairė		2020			
										2023			
Įvažiavimas 20	20	0.246	6049056,94	461196,89	Asfaltbetonis	kv. m	42,7	Kairė		2020			
										2023			



* 1 1 5 8 6 6 2 8 0 2 *

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Įvažiavimas 21	21	0.249	6049053,66	461196,4	Asfaltbetonis	kv. m	66,22	Dešinė		2020			
										2023			
Įvažiavimas 28	28	0.348	6048955,45	461184,2	Asfaltbetonis	kv. m	150,46	Dešinė		2020			
										2023			
Įvažiavimas 29	29	0.348	6048955,28	461184,18	Asfaltbetonis	kv. m	110,7	Kairė		2020			
										2023			
Įvažiavimas 35	35	0.447	6048856,86	461172,01	Asfaltbetonis	kv. m	146,43	Dešinė		2020			
										2023			
Įvažiavimas 36	36	0.447	6048856,79	461172	Asfaltbetonis	kv. m	111,84	Kairė		2020			
										2023			
Įvažiavimas 42	42	0.547	6048757,29	461159,76	Asfaltbetonis	kv. m	112,8	Kairė		2020			
										2023			
Įvažiavimas 43	43	0.548	6048757,13	461159,74	Asfaltbetonis	kv. m	142	Dešinė		2020			
										2023			



ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS

I. Dokumento pavadinimas (antraštė) Kelio sankryžų, tiltų, viadukų, estakadų, pralaidų, autobusų sustojimo ir poilsio aikštelių, šviesoforų, kelio oro sąlygų stebėjimo ir transporto apskaitos įrenginių kadastro duomenys

II. Dokumento sudarytojas (-ai)

Alvydas Alaburda, Vilnius, Lvivo g. 25-101

III. Dokumento registracijos data ir numeris 2023-10-04 14:46:29, Nr. 1158662802

IV. Pasirašymas

Parašo paskirtis: pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Alvydas Alaburda, Matininkas, Valstybės įmonė Registrų centras

Sertifikatas išduotas: Alvydas Alaburda

Parašo sukūrimo data ir laikas: 2023-10-04 14:46:29

Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T

Laiko žymoje nurodytas laikas: 2023-10-04 14:46:53

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją: RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2021-11-25 09:09:09 – 2023-11-25 09:09:09

Parašo paskirtis: suderinimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Irmantas Pakalka, Kadastro ekspertas, Valstybės įmonė Registrų centras

Sertifikatas išduotas: Irmantas Pakalka

Parašo sukūrimo data ir laikas: 2023-10-04 16:56:45

Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T

Laiko žymoje nurodytas laikas: 2023-10-04 16:56:51

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją: RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2021-10-29 08:33:54 – 2023-10-29 07:33:54

V. Pagrindinio dokumento priedų skaičius – 0

VI. Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius – 0

VII. Pridedami dokumentai: nėra priedų

VIII. Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

IX. Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas
RC-DSS

X. Elektroninio dokumento grupė BeDOC

XI. Informacija apie elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-10-04 17:50:53)

XII. Papildomi metaduomenys

Nuorašą suformavo A.Alaburda, 2023-10-04 17:50:53 RC-DSS



* 1 1 5 8 6 6 2 8 0 2 *

Valstybės įmonė Registrų centras, kodas: 124110246, adresas: Vilnius, Livo g. 25-101
Matininkas(-ė) ALVYDAS ALABURDA, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-655

KELIO / GATVĖS ATITVARŲ, TRIUKŠMO SIENUČIŲ, ŽELDYNŲ, PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKŲ, ELEKTROS APŠVIETIMO TINKLO
KADASTRO DUOMENYS

Pavadinimas Juozo Montvilos gatvė
Kelio reikšmė
Kelio numeris
Kadastro duomenų nustatymo data 2023-09-21

Kelio sudėtinės dalies pavadinimas	Ruožo su vienodais kelio dangos ir sankasos pločiais ir tipais pradžia				Ruožo su vienodais kelio dangos ir sankasos pločiais ir tipais pabaiga				Medžiaga/ Dangos rūšis	Mato vienetas	Kiekis	Kelio pusė (kairė, dešinė)	Elektros apšvietimo tinklo tipas	Laidininko skerspjuvis	Metalai			
	atskaitos duomenys		koordinatės		atskaitos duomenys		koordinatės								Statybos	Rekonstravimo	Pradžios/Pabaigos	Metalai
	taško Nr.	km	X	Y	taško Nr.	km	X	Y										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	1	0.000	6049300,25	461228,91	5	0.077	6049223,84	461221,47	Betono trinkelės	kv. m	216,48	Dešinė			2020			
Šaligatvis k1 - 5	1	0.000	6049300,25	461228,91	5	0.077	6049223,84	461221,47	Betono trinkelės	kv. m	225,91	Kairė			2020			
															2023			
Šaligatvis d8 - 12	8	0.087	6049213,86	461220,18	12	0.177	6049124,35	461208,24	Betono trinkelės	kv. m	301,81	Dešinė			2020			
															2023			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Šaligatvis k8 - 12	8	0.087	6049213,86	461220,18	12	0.177	6049124,35	461208,24	Betono trinkelės	kv. m	360,54	Kairė			2020			
Šaligatvis d15 - 20	15	0.187	6049114,38	461206,85	20	0.246	6049056,94	461196,89	Betono trinkelės	kv. m	278,16	Dešinė			2020			
Šaligatvis k15 - 19	15	0.187	6049114,38	461206,85	19	0.243	6049059,16	461197,24	Betono trinkelės	kv. m	185,74	Kairė			2020			
Šaligatvis d22 - 27	22	0.252	6049050,88	461196	27	0.343	6048960,67	461184,84	Betono trinkelės	kv. m	308,41	Dešinė			2020			
Šaligatvis k21 - 27	21	0.249	6049053,66	461196,4	27	0.343	6048960,67	461184,84	Betono trinkelės	kv. m	321,62	Kairė			2020			
Šaligatvis d30 - 34	30	0.352	6048950,83	461183,63	34	0.442	6048861,73	461172,6	Betono trinkelės	kv. m	357,87	Dešinė			2020			
Šaligatvis k30 - 34	30	0.352	6048950,83	461183,63	34	0.442	6048861,73	461172,6	Betono trinkelės	kv. m	296,02	Kairė			2020			
Šaligatvis d37 - 41	37	0.453	6048851,52	461171,35	41	0.542	6048762,31	461160,37	Betono trinkelės	kv. m	291,14	Dešinė			2020			
Šaligatvis d37 - 41	37	0.453	6048851,52	461171,35	41	0.542	6048762,31	461160,37	Betono trinkelės	kv. m	294,06	Kairė			2020			
Šaligatvis d44 - 48	44	0.553	6048752,11	461159,13	48	0.625	6048679,89	461150,31	Betono trinkelės	kv. m	243,97	Dešinė			2020			
Šaligatvis k44 - 48	44	0.553	6048752,11	461159,13	48	0.625	6048679,89	461150,31	Betono trinkelės	kv. m	245,65	Kairė			2020			



* 1 1 5 8 6 6 2 8 0 3 *

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Skiriamoji salelė 1 - 4		1	0,000	6049300,25	461228,91	4	0.055	6049245,79	461224,24	Betono trinkelės	kv. m	64,3	Centras			2020			
																2023			



ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS

I. Dokumento pavadinimas (antraštė) Kelio atitvarų, triukšmo sienelių, želdynų, pėsčiųjų ir dviračių takų, elektros apšvietimo tinklo kadastro duomenys

II. Dokumento sudarytojas (-ai)

Alvydas Alaburda, Vilnius, Lvivo g. 25-101

III. Dokumento registracijos data ir numeris 2023-10-04 14:46:29, Nr. 1158662803

IV. Pasirašymas

Parašo paskirtis: pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Alvydas Alaburda, Matininkas, Valstybės įmonė Registrų centras

Sertifikatas išduotas: Alvydas Alaburda

Parašo sukūrimo data ir laikas: 2023-10-04 14:46:29

Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T

Laiko žymoje nurodytas laikas: 2023-10-04 14:46:51

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją: RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2021-11-25 09:09:09 – 2023-11-25 09:09:09

Parašo paskirtis: suderinimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Irmantas Pakalka, Kadastro ekspertas, Valstybės įmonė Registrų centras

Sertifikatas išduotas: Irmantas Pakalka

Parašo sukūrimo data ir laikas: 2023-10-04 16:56:45

Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T

Laiko žymoje nurodytas laikas: 2023-10-04 16:56:54

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją: RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2021-10-29 08:33:54 – 2023-10-29 07:33:54

V. Pagrindinio dokumento priedų skaičius – 0

VI. Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius – 0

VII. Pridedami dokumentai: nėra priedų

VIII. Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

IX. Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas
RC-DSS

X. Elektroninio dokumento grupė BeDOC

XI. Informacija apie elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-10-04 17:51:32)

XII. Papildomi metaduomenys

Nuorašą suformavo A.Alaburda, 2023-10-04 17:51:32 RC-DSS



* 1 1 5 8 6 6 2 8 0 3 *

UAB "Metrum LT"

NEKILNOJAMOJO DAIKTO
KADASTRINIŲ MATAVIMŲ BYLA

Tomas: 1

Nekilnojamojo turto objektas: Inžinerinis statinys

Bylos Nr.: 18/46648

Registro Nr.: 44/1503712 (Statiniai)

Adresas: Marijampolės sav. Marijampolės m. Vasaros g.

Lapų skaičius: 31

SUDERINTA

(pareigos)
(parašas)
(vardas, pavardė)
(data)

GATVĒS PLANAS M 1:1000

Kelias (gatvė)	Vasaros
Kaimas (miestelis)	
Miestas (rajonas)	Marijampolės
Savivaldybė	Marijampolės
Kelio ruožas	
Unikalus Nr.	4400-2330-6594

KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS

Koordinatinių sistema: LKS-94			
Kelio riba			
Taško Nr.	X	Y	
1	6046524.80	459542.57	
2	6046563.56	459548.84	
3	6046676.00	459565.06	
4	6046676.41	459561.02	
5	6046777.07	459572.49	
6	6046776.82	459575.54	
7	6047103.21	459612.50	
8	6047120.49	459615.13	
9	6047149.75	459619.40	
10	6047174.78	459624.18	
11	6047193.93	459628.82	
12	6047247.50	459643.64	
13	6047259.11	459648.21	
14	6047290.93	459661.45	
15	6047318.79	459674.72	
16	6047339.90	459685.74	
17	6047350.75	459691.93	
18	6047363.54	459699.89	
19	6047400.64	459724.52	
20	6047415.25	459735.07	
21	6047440.01	459754.96	
22	6047453.53	459767.35	
23	6047479.58	459793.32	
24	6047496.78	459811.56	
25	6047510.47	459828.54	
26	6047527.39	459949.30	
27	6047782.39	460180.58	
28	6047865.32	460288.34	
29	6047999.37	460462.13	
30	6048105.21	460595.75	
31	6048153.54	460653.89	
32	6048187.40	460694.62	
33	6048237.75	460741.45	
34	6048277.36	460787.70	
35	6048391.36	460874.66	
36	6048435.37	460893.69	
37	6048471.77	460904.57	
38	6048607.65	460879.47	
39	6048632.93	460874.77	
40	6048688.81	460864.41	
41	6048684.70	460842.22	
42	6048663.85	460852.64	
43	6048601.45	460859.38	
44	6048569.04	460866.12	
45	6048488.33	460877.66	
46	6048459.78	460877.51	
47	6048453.86	460871.50	
48	6048402.98	460847.41	
49	6048331.17	460800.03	
50	6048322.53	460795.02	
51	6048295.74	460773.68	
52	6048267.22	460750.19	
53	6048241.77	460727.21	
54	6048215.72	460703.39	
55	6048188.76	460676.29	
56	6048180.89	460639.82	
57	6048158.13	460594.82	
58	6048120.72	460567.97	
59	6048099.83	460543.18	
60	6048080.76	460512.11	
61	6048056.73		
62			

Kelio riba			
Taško Nr.	X	Y	
63	6048053.63	460508.09	
64	6048049.49	460498.81	
65	6048015.05	460449.79	
66	6047886.81	460283.45	
67	6047791.63	460162.25	
68	6047753.78	460113.05	
69	6047752.64	460107.99	
70	6047743.46	460095.54	
71	6047738.50	460093.19	
72	6047728.08	460079.63	
73	6047621.09	459937.05	
74	6047526.12	459816.09	
75	6047511.86	459798.40	
76	6047493.92	459779.37	
77	6047467.35	459752.89	
78	6047453.05	459739.77	
79	6047427.37	459719.15	
80	6047412.03	459708.08	
81	6047374.36	459683.06	
82	6047360.99	459674.75	
83	6047349.49	459668.18	
84	6047327.72	459656.82	
85	6047299.07	459643.18	
86	6047266.61	459629.67	
87	6047253.85	459624.64	
88	6047198.95	459609.46	
89	6047179.02	459604.63	
90	6047153.07	459599.67	
91	6047123.43	459595.35	
92	6047105.84	459592.67	
93	6046798.35	459557.51	
94	6046658.19	459542.28	
95	6046566.58	459529.07	
96	6046533.16	459523.16	
97	6046492.59	459517.65	
98	6046491.53	459502.14	
99	6047948.39	460288.39	
100	6046504.12	460394.53	
101	6046492.59	459502.14	
102	6046491.53	459549.78	
103	6046483.50	459559.25	
104	6046483.50	459548.70	
105	6046374.04	459548.70	
106	6046211.19	459536.54	
107	6046029.25	459517.65	
108	6045891.80	459497.53	
109	6045811.65	459481.88	
110	6045723.36	459473.19	
111	6045638.78	459452.44	
112	6045488.82	459431.79	
113	6045386.24	459385.08	
114	6045315.67	459346.21	
115	6045231.10	459313.86	
116	6045192.89	459275.62	
117	6045178.00	459255.36	
118	6045133.71	459248.25	
119	6045133.60	459227.09	
120	6045116.93	459225.71	
121	6045098.16	459217.27	
122	6045058.33	459207.72	
123	6045045.55	459187.63	
124	6045022.72	459198.93	
	6045040.10	459191.37	
		459175.73	
	</		

Žiniarašį sudarė:

Direktorius
(parašas)

V. Požarskas
(vardas, pavardė)

2016-06-03
(data)



GATVĒS PLANAS M 1:1000

Kelias (gatvė)	Vasaros
Kaimas (miestelis)	
Miestas (rajonas)	Marijampolės
Savivaldybė	Marijampolės
Kelio ruožas	
Unikalus Nr.	4400-2330-6594

KOORDINACIJŲ ŽINIARAŠTIS

Koordinacijų sistema: LKS-94										
Kelio riba				Kelio ašis						
Taško Nr.	X	Y	Taško Nr.	Atskaitos taško (km)	X	Y	Taško Nr.	Atskaitos taško (km)	X	Y
184	6044127,16	458641,54	223	0,000	604868,48	460846,45	284	4,316	6044960,09	459124,57
185	6044137,16	458627,98	224	0,044	6048642,09	460855,74	285	4,340	6044938,01	459113,94
190	6044042,83	458624,34	225	0,132	6048556,66	460873,05	286	4,387	6044895,64	459093,48
191	6044113,02	458675,76	226	0,137	6048551,80	460873,83	287	4,450	6044839,13	459066,47
192	6043886,72	458226,57	227	0,217	6048472,52	460888,03	288	4,496	6044798,11	459046,61
193	6043887,65	458247,61	228	0,235	6048454,86	460887,32	289	4,523	6044774,04	459035,06
194	6043891,70	458282,19	229	0,277	6048417,74	460866,65	299	4,608	6044697,35	458997,43
195	6043900,06	458325,37	230	0,365	6048346,46	460816,70	300	4,779	6044544,34	458921,99
196	6043911,41	458370,83	231	0,453	6048276,09	460763,82	301	4,857	6044473,83	458887,41
197	6043926,72	458410,05	232	0,598	6048170,58	460664,14	302	4,866	6044466,18	458883,33
198	6043928,93	458415,70	233	0,662	6048130,09	460614,42	303	4,873	6044459,79	458880,22
199	6043944,54	458454,93	234	0,689	6048112,98	460593,14	304	4,915	6044422,80	458860,64
200	6044000,79	458548,29	235	0,822	6048031,78	460488,21	305	4,924	6044414,56	458855,82
201	6044006,76	458557,37	236	0,873	6048000,88	460448,08	306	4,941	6044399,98	458847,48
202	6044025,77	458577,24	237	1,209	604795,88	460181,76	307	4,970	6044375,25	458832,63
203	6044043,33	458594,68	238	1,212	6047794,15	460179,50	308	5,060	6044297,90	458785,83
204	6044056,27	458604,78	239	1,589	6047564,20	459789,87	309	5,113	6044253,07	458757,44
205	6044066,00	458611,76	240	1,623	6047543,31	459853,55	310	5,128	6044240,27	458749,26
206	6044081,12	458617,45	241	1,713	6047484,99	459784,49	311	5,146	6044225,64	458738,94
207	6044090,11	458618,70	242	1,785	6047432,83	459736,18	312	5,289	6044109,59	458655,59
208	6044103,72	458618,52	243	1,839	6047388,50	459704,18	313	5,297	6044102,64	458651,05
209	6044121,27	458615,60	244	2,006	6047238,95	459630,61	314	5,380	6044036,11	458601,79
210	6043908,09	458417,31	245	2,098	6047150,44	459609,38	315	5,425	6044031,06	458597,79
211	6043992,32	458376,91	246	2,328	6046921,88	459571,47	316	5,425	6044031,06	458597,79
212	6043880,66	458330,22	247	2,360	6046890,02	459577,88	317	5,491	6043949,94	458536,59
213	6043870,28	458288,67	248	2,464	6046786,69	459566,44	290	5,428	6044003,63	458548,32
214	6043868,57	458281,85	249	2,483	6046767,69	459564,63	291	5,601	6043919,88	458508,56
215	6048363,96	460821,34	250	2,514	6046736,35	459561,62	292	5,627	6043911,07	458417,68
216	6044027,81	458609,72	251	2,543	6046708,48	459553,13	293	5,705	6043888,38	458393,54
217	6043983,86	458560,64	252	2,588	6046663,56	459553,17	294	5,766	6043879,87	458267,21
218	6043926,53	458463,77	253	2,625	6046626,71	459547,99	222	5,796	6043875,45	458229,18
219	6043910,32	458423,03	254	2,687	6046565,43	459538,48				
220	6043874,74	458280,62	255	2,726	6046527,34	459532,36				
221	6043861,89	458232,31	256	2,726	6046497,05	459531,35				
222	6043861,89	459486,89	257	2,789	6046434,25	459524,24				
223	6043926,53	458463,77	258	2,841	6046382,56	459518,39				
224	6043874,74	458280,62	259	2,857	6046366,88	459516,69				
225	6043910,32	458423,03	260	2,891	6046332,34	459512,70				
226	6043861,89	458232,31	261	2,952	6046272,13	459505,92				
227	6043861,89	459486,89	262	3,019	6046205,62	459498,44				
228	6043910,32	458423,03	263	3,047	6046177,77	459495,28				
229	6043874,74	458280,62	264	3,077	6046147,81	459491,86				
230	6043861,89	458232,31	265	3,092	6046132,95	459490,16				
231	6043910,32	458423,03	266	3,113	6046111,97	459487,77				
232	6043861,89	458232,31	267	3,132	6046092,97	459485,60				
233	6043874,74	458280,62	268	3,134	6046091,31	459485,41				
234	6043861,89	458232,31	269	3,158	6046067,49	459482,76				
235	6043910,32	458423,03	270	3,202	6046024,06	459478,12				
236	6043861,89	458232,31	271	3,203	6046022,68	459477,97				
237	6043861,89	459486,89	272	3,330	6045897,19	459463,67				
238	6043910,32	458423,03	273	3,379	6045848,38	459456,78				
239	6043861,89	458232,31	274	3,509	6045720,47	459433,02				
240	6043861,89	459486,89	275	3,510	6045718,86	459432,69				
241	6043910,32	458423,03	276	3,705	6045531,90	459380,45				
242	6043861,89	458232,31	277	3,941	6045312,30	459293,13				
243	6043861,89	459486,89	277a	4,030	6045231,66	459254,63				
244	6043910,32	458423,03	278	4,069	6045196,93	459237,65				
245	6043861,89	458232,31	279	4,175	6045101,28	459191,33				
246	6043861,89	459486,89	280	4,232	6045050,23	459166,61				
247	6043910,32	458423,03	281	4,243	6045034,56	459162,48				
248	6043861,89	458232,31	282	4,243	6045023,54	459155,68				
249	6043861,89	459486,89	283	4,288	6044984,35	459136,64				

Žiniorašį sudarė:

Direktorius
(parcis)



V. Požarskas
(vardas, pavardė)

2016-06-03
(data)

Organizacija: UAB "Metrum LT", kodas: 303644359, buveinės (deklaruotas) adresas: Marijampolė, Stoties g. 23C

Matininkas Vytautas Požarskas, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-654, kontaktinis adresas (-ai): Marijampolė, Vytauto g. 26,

el. pašto adresas (-ai): metrumlt@gmail.com, tel.: + 370 657 736 73

Kelio ir jo sudėtinių dalių kadastro duomenys

Adresas Marijampolės sav. Marijampolės m. Vasaros g.

Unikalus Nr. 4400-2330-6594

Pavadinimas Vasaros gatvė

Žymėjimas GA

Paskirtis Kelių (gatvių)

Matavimų data 2016-06-03

Aprašymas: (Statinio kategorija - ypatingas)

Pėsčiųjų takui b5, įvažiavimams 316 ir 317 atliktas 2015 m. paprastas remontas

Kelias, kelio sudėtinės dalys	Mato vienetas	Kiekis
1	2	3
Vasaros gatvė 223 - 255	km	2,726
Gatvės atkarpa 256-277a	km	1,304
Gatvės atkarpa 277a - 280	km	0,202
Gatvės atkarpa 277a - 280	kv. m	1556
Gatvės atkarpa 281-315	km	1,154
Gatvės atkarpa 289-222	km	0,41
Įvažiavimas 225	kv. m	105
Įvažiavimas 225	vnt.	1
Įvažiavimas 226	kv. m	44
Įvažiavimas 226	vnt.	1
Įvažiavimas 227	kv. m	81
Įvažiavimas 227	vnt.	1
Įvažiavimas 229	kv. m	2
Įvažiavimas 229	vnt.	1
Gatvės sankryža 230	vnt.	1
Įvažiavimas 231	kv. m	24
Įvažiavimas 231	vnt.	1
Įvažiavimas 232	kv. m	52
Įvažiavimas 232	vnt.	1
Įvažiavimas 233	kv. m	7



* 1 0 6 3 4 9 5 2 3 8 *

1	2	3
Įvažiavimas 233	vnt.	1
Įvažiavimas 234	kv. m	6
Įvažiavimas 234	vnt.	1
Įvažiavimas 235	kv. m	90
Įvažiavimas 235	vnt.	1
Gatvės sankryža 236	vnt.	1
Gatvės sankryža 237	vnt.	1
Gatvės sankryža 238	vnt.	1
Įvažiavimas 239	kv. m	79
Įvažiavimas 239	vnt.	1
Įvažiavimas 240	kv. m	61
Įvažiavimas 240	vnt.	1
Įvažiavimas 241	kv. m	110
Įvažiavimas 241	vnt.	1
Įvažiavimas 242	kv. m	78
Įvažiavimas 242	vnt.	1
Įvažiavimas 243	kv. m	103
Įvažiavimas 243	vnt.	1
Gatvės sankryža 245	vnt.	1
Įvažiavimas 246	kv. m	53
Įvažiavimas 246	vnt.	1
Įvažiavimas 247	kv. m	116
Įvažiavimas 247	vnt.	1
Gatvės sankryža 248	vnt.	1
Įvažiavimas 249	kv. m	3
Įvažiavimas 249	vnt.	1
Įvažiavimas 250	kv. m	73
Įvažiavimas 250	vnt.	1
Įvažiavimas 251	kv. m	1
Įvažiavimas 251	vnt.	1
Įvažiavimas 252	kv. m	24
Įvažiavimas 252	vnt.	1
Įvažiavimas 253	kv. m	80
Įvažiavimas 253	vnt.	1
Įvažiavimas 254	kv. m	25



* 1 0 6 3 4 9 5 2 3 8 *

1	2	3
Įvažiavimas 254	vnt.	1
Įvažiavimas 257	kv. m	20
Įvažiavimas 257	vnt.	1
Įvažiavimas 258	kv. m	97
Įvažiavimas 258	vnt.	1
Įvažiavimas 259	kv. m	32
Įvažiavimas 259	vnt.	1
Įvažiavimas 260	kv. m	17
Įvažiavimas 260	vnt.	1
Įvažiavimas 261	kv. m	129
Įvažiavimas 261	vnt.	1
Įvažiavimas 262	kv. m	133
Įvažiavimas 262	vnt.	1
Įvažiavimas 263	kv. m	132
Įvažiavimas 263	vnt.	1
Įvažiavimas 264	kv. m	165
Įvažiavimas 264	vnt.	1
Įvažiavimas 265	kv. m	96
Įvažiavimas 265	vnt.	1
Įvažiavimas 266	kv. m	62
Įvažiavimas 266	vnt.	1
Įvažiavimas 267	kv. m	58
Įvažiavimas 267	vnt.	1
Įvažiavimas 268	kv. m	120
Įvažiavimas 268	vnt.	1
Įvažiavimas 269	kv. m	63
Įvažiavimas 269	vnt.	1
Gatvės sankryža 270	vnt.	1
Gatvės sankryža 271	vnt.	1
Įvažiavimas 272	vnt.	1
Įvažiavimas 272	kv. m	143
Įvažiavimas 273	kv. m	109
Įvažiavimas 273	vnt.	1
Gatvės sankryža 274	vnt.	1
Gatvės sankryža 275	vnt.	1



* 1 0 6 3 4 9 5 2 3 8 *

1	2	3
Gatvės sankryža 276	vnt.	1
Gatvės sankryža 277	vnt.	1
Gatvės sankryža 278	vnt.	1
Įvažiavimas 279	kv. m	57
Įvažiavimas 279	vnt.	1
Įvažiavimas 290	kv. m	5
Įvažiavimas 290	vnt.	1
Įvažiavimas 291	vnt.	1
Įvažiavimas 291	kv. m	25
Įvažiavimas 292	vnt.	1
Įvažiavimas 292	kv. m	46
Įvažiavimas 293	kv. m	1
Įvažiavimas 293	vnt.	1
Įvažiavimas 294	kv. m	35
Įvažiavimas 294	vnt.	1
Pėsčiųjų takas b1	kv. m	508
Pėsčiųjų takas b2	kv. m	108
Pėsčiųjų ir dviračių takas b3	kv. m	536
Pėsčiųjų ir dviračių takas b4	kv. m	2372
Įvažiavimas 283	vnt.	1
Įvažiavimas 283	kv. m	21
Įvažiavimas 284	kv. m	21
Įvažiavimas 284	vnt.	1
Sankryža (Vasaros skg.) 286	vnt.	1
Įvažiavimas 287	kv. m	24
Įvažiavimas 287	vnt.	1
Įvažiavimas 289	kv. m	25
Įvažiavimas 289	vnt.	1
Sankryža (Fabriko G.) 301	vnt.	1
Sankryža (Fabriko G.) 302	vnt.	1
Įvažiavimas 305	kv. m	21
Įvažiavimas 305	vnt.	1
Įvažiavimas 308	kv. m	23
Įvažiavimas 308	vnt.	1
Įvažiavimas 309	kv. m	38



* 1 0 6 3 4 9 5 2 3 8 *

1	2	3
Įvažiavimas 310	kv. m	22
Įvažiavimas 310	vnt.	1
Įvažiavimas 312	kv. m	31
Įvažiavimas 312	vnt.	1
Sankryža (Fabriko G.) 312	vnt.	1
Pralaida(d300) 283	m	8,9
Pralaida(d300) 283	vnt.	1
Pralaida(400) 284	m	8,3
Pralaida(400) 284	vnt.	1
Pralaida(400) 286	m	11,4
Pralaida(400) 286	vnt.	1
Pralaida(400) 301	m	22,5
Pralaida(400) 301	vnt.	1
Pralaida(800) 304	m	27,6
Pralaida(800) 304	vnt.	1
Pralaida(400) 310	m	8,4
Pralaida(400) 310	vnt.	1
Pėsčiųjų (dviračių) takas 281-302	kv. m	1443
Pėsčiųjų (dviračių) takas 303-309	kv. m	529
Pėsčiųjų (dviračių) takas 309-311	kv. m	81
Pėsčiųjų (dviračių) takas 311-312	kv. m	324
Pėsčiųjų (dviračių) takas 312	kv. m	205
Saugos salelė 312-313	kv. m	60
Įvažiavimas 316	kv. m	41
Įvažiavimas 316	vnt.	1
Įvažiavimas 317	kv. m	44
Įvažiavimas 317	vnt.	1
Pėsčiųjų takas b5	kv. m	108

Parengė Direktorius Vytautas Požarskas



* 1 0 6 2 9 7 2 6 4 0 *

Kelio ir jo sudėtinių dalių kadastro duomenys

Adresas Marijampolės sav. Marijampolės m. Vasaros g.

Unikalus Nr. 4400-2330-6594

Pavadinimas Vasaros gatvė

Žymėjimas GA

Paskirtis Kelių (gatvių)

Matavimų data 2016-06-03

Aprašymas: (Statinio kategorija - ypatingas)

Kelias, kelio sudėtinės dalys	Mato vienetas	Kiekis
1	2	3
Gatvė	kv. m	1556
Gatvė	km	5.796
Įvažiavimas, nuovaža	kv. m	3073
Įvažiavimas, nuovaža	vnt.	54
Kelio sankryža	vnt.	17
Pėsčiųjų (dviračių) takas	kv. m	6214
Pralaida	m	87.1
Pralaida	vnt.	6
Saugos saulės	kv. m	60

Parengė Direktorius Vytautas Požarskas



* 1 0 6 2 9 7 2 6 4 5 *

Organizacija: UAB "Metrum LT", kodas: 303644359, buveinės (deklaruotas) adresas: Marijampolė, Stoties g. 23C

Matininkas Vytautas Požarskas, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-654, kontaktinis adresas (-ai): Marijampolė, Vytauto g. 26, el. pašto adresas (-ai): metrumlt@gmail.com, tel.: + 370 657 736

73

Kelio ir jo sudėtinių dalių įkainojimas (perkainojimas)

Adresas Marijampolės sav. Marijampolės m. Vasaros g.

Unikalus Nr. 4400-2330-6594

Pavadinimas Vasaros gatvė

Žymėjimas GA

Paskirtis Kelių (gatvių)

Matavimų data 2016-06-03

Kelio reikšmė

Kelio numeris

Kelio sudėtinės dalies pavadinimas	Vertės nustatymo data	Įkainojimas (I), Perkainojimas (P)	Atskaitos taškai	Kasmetinis vertės mažinimo koeficientas	Matavimo vienetas	Kiekis	Kainynas ir lentelė	Vieneto statybos vertė po indeksavimo, Eur	Atkūrimo kaštai (statybinė vertė), Eur	Nusidėvėjimas %	Atkuriamoji vertė, Eur	Vietovės pataisos koeficientas	Vidutinė rinkos vertė, Eur
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Vasaros gatvė 223 - 255	2016-06-03	P	223-255	5	km	2,726	NTK 2016-3,2,3	825170	2249000	75	562000	1	562000
Gatvės atkarpa 256-277a	2016-06-03	P	256-277a	5	km	1,304	NTK 2016-3,2,3	825170	1076000	75	269000	1	269000
Gatvės atkarpa 277a - 280	2016-06-03	P	277a-280	5	km	0,202	NTK 2016-3.2.3	825170	167000	65	58300	1	58300



* 1 0 6 2 9 7 2 6 4 6 *

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Gatvės atkarpa 281-315	2016-06-03	P	281-315	5	km	1,154	NTK 2016-3,2,3	825170	952000	5	905000	1	905000
Gatvės atkarpa 289-222	2016-06-03	P	315-222	5	km	0,41	NTK 2016-3,2,3	825170	338000	75	84600	1	84600
[važiavimas 225	2016-06-03	P	-	5	kv. m	105	NTK 2016-3,2,10	40,26	4230	75	1060	1	1060
[važiavimas 226	2016-06-03	P	-	5	kv. m	44	NTK 2016-3,2,10	40,26	1770	75	443	1	443
[važiavimas 227	2016-06-03	P	-	5	kv. m	81	NTK 2016-3,2,10	40,26	3260	75	815	1	815
[važiavimas 229	2016-06-03	P	-	5	kv. m	2	NTK 2016-3,2,10	52,42	105	75	26	1	26
[važiavimas 231	2016-06-03	P	-	5	kv. m	24	NTK 2016-3,2,10	40,26	966	75	242	1	242
[važiavimas 232	2016-06-03	P	-	5	kv. m	52	NTK 2016-3,2,10	40,26	2090	75	523	1	523
[važiavimas 233	2016-06-03	P	-	5	kv. m	7	NTK 2016-3,2,10	40,26	282	75	70	1	70
[važiavimas 234	2016-06-03	P	-	5	kv. m	6	NTK 2016-3,2,10	40,26	242	75	60	1	60
[važiavimas 235	2016-06-03	P	-	5	kv. m	90	NTK 2016-3,2,10	40,26	3620	75	906	1	906
[važiavimas 239	2016-06-03	P	-	5	kv. m	79	NTK 2016-3,2,10	40,26	3180	75	795	1	795
[važiavimas 240	2016-06-03	P	-	5	kv. m	61	NTK 2016-3,2,10	40,26	2460	75	614	1	614
[važiavimas 241	2016-06-03	P	-	5	kv. m	110	NTK 2016-3,2,10	40,26	4430	75	1110	1	1110
[važiavimas 242	2016-06-03	P	-	5	kv. m	78	NTK 2016-3,2,10	40,26	3140	75	785	1	785
[važiavimas 243	2016-06-03	P	-	5	kv. m	103	NTK 2016-3,2,10	40,26	4150	75	1040	1	1040
[važiavimas 246	2016-06-03	P	-	5	kv. m	53	NTK 2016-3,2,10	40,26	2130	75	533	1	533
[važiavimas 247	2016-06-03	P	-	5	kv. m	116	NTK 2016-3,2,10	40,26	4670	75	1170	1	1170
[važiavimas 249	2016-06-03	P	-	5	kv.	3	NTK 2016-	40,26	121	75	30	1	30



* 1 0 6 2 9 7 2 6 4 6 *

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					m		3,2,10						
[važiavimas 250	2016-06-03	P	-	5	kv. m	73	NTK 2016-3,2,10	40,26	2940	75	735	1	735
[važiavimas 251	2016-06-03	P	-	5	kv. m	1	NTK 2016-3,2,10	40,26	40	75	10	1	10
[važiavimas 252	2016-06-03	P	-	5	kv. m	24	NTK 2016-3,2,10	40,26	966	75	242	1	242
[važiavimas 253	2016-06-03	P	-	5	kv. m	80	NTK 2016-3,2,10	40,26	3220	75	805	1	805
[važiavimas 254	2016-06-03	P	-	5	kv. m	25	NTK 2016-3,2,10	40,26	1010	75	252	1	252
[važiavimas 257	2016-06-03	P	-	5	kv. m	20	NTK 2016-3,2,10	40,26	805	75	201	1	201
[važiavimas 258	2016-06-03	P	-	5	kv. m	97	NTK 2016-3,2,10	40,26	3910	75	976	1	976
[važiavimas 259	2016-06-03	P	-	5	kv. m	32	NTK 2016-3,2,10	40,26	1290	75	322	1	322
[važiavimas 260	2016-06-03	P	-	5	kv. m	17	NTK 2016-3,2,10	40,26	684	75	171	1	171
[važiavimas 261	2016-06-03	P	-	5	kv. m	129	NTK 2016-3,2,10	40,26	5190	75	1300	1	1300
[važiavimas 262	2016-06-03	P	-	5	kv. m	133	NTK 2016-3,2,10	40,26	5350	75	1340	1	1340
[važiavimas 263	2016-06-03	P	-	5	kv. m	132	NTK 2016-3,2,10	40,26	5310	75	1330	1	1330
[važiavimas 264	2016-06-03	P	-	10	kv. m	165	NTK 2016-3,2,10	22,3	3680	75	920	1	920
[važiavimas 265	2016-06-03	P	-	5	kv. m	96	NTK 2016-3,2,10	40,26	3860	75	966	1	966
[važiavimas 266	2016-06-03	P	-	10	kv. m	62	NTK 2016-3,2,10	22,3	1380	75	346	1	346
[važiavimas 267	2016-06-03	P	-	10	kv. m	58	NTK 2016-3,2,10	22,3	1290	75	323	1	323
[važiavimas 268	2016-06-03	P	-	10	kv. m	120	NTK 2016-3,2,10	22,3	2680	75	669	1	669
[važiavimas 269	2016-06-03	P	-	10	kv. m	63	NTK 2016-3,2,10	22,3	1400	75	351	1	351



* 1 0 6 2 9 7 2 6 4 6 *

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
[važiavimas 272	2016-06-03	P	-	10	kv. m	143	NTK 2016-3,2,10	22,3	3190	75	797	1	797
[važiavimas 273	2016-06-03	P	-	10	kv. m	109	NTK 2016-3,2,10	22,3	2430	75	608	1	608
[važiavimas 279	2016-06-03	P	-	10	kv. m	57	NTK 2016-3,2,10	13,6	775	75	194	1	194
[važiavimas 290	2016-06-03	P	-	10	kv. m	5	NTK 2016-3,2,10	13,6	68	75	17	1	17
[važiavimas 291	2016-06-03	P	-	10	kv. m	25	NTK 2016-3,2,10	13,6	340	75	85	1	85
[važiavimas 292	2016-06-03	P	-	5	kv. m	46	NTK 2016-3,2,10	54,45	2500	75	626	1	626
[važiavimas 293	2016-06-03	P	-	10	kv. m	1	NTK 2016-3,2,10	13,6	14	75	3	1	3
[važiavimas 294	2016-06-03	P	-	5	kv. m	35	NTK 2016-3,2,10	52,42	1830	75	459	1	459
Pėsčiųjų takas b1	2016-06-03	P	-	5	kv. m	508	NTK 2016-3,2,11	42,28	21500	75	5370	1	5370
Pėsčiųjų takas b2	2016-06-03	P	-	4	kv. m	108	NTK 2016-3,2,11	30,7	3320	75	829	1	829
Pėsčiųjų ir dviračių takas b3	2016-06-03	P	260-270	5	kv. m	536	NTK 2016-3,2,11	42,2	22600	5	21500	1	21500
Pėsčiųjų ir dviračių takas b4	2016-06-03	P	271-280	4	kv. m	2372	NTK 2016-3,2,11	30,7	72800	4	69900	1	69900
[važiavimas 283	2016-06-03	I	-	5	kv. m	21	NTK 2016-3,2,10	30,2	634	5	602	1	602
[važiavimas 284	2016-06-03	I	-	5	kv. m	21	NTK 2016-3,2,10	30,2	634	5	602	1	602
[važiavimas 287	2016-06-03	I	-	5	kv. m	24	NTK 2016-3,2,10	30,2	725	5	689	1	689
[važiavimas 289	2016-06-03	I	-	5	kv. m	25	NTK 2016-3,2,10	30,2	755	5	717	1	717
[važiavimas 305	2016-06-03	P	-	5	kv. m	21	NTK 2016-3,2,10	30,2	634	5	602	1	602
[važiavimas 308	2016-06-03	P	-	5	kv. m	23	NTK 2016-3,2,10	30,2	695	5	660	1	660
[važiavimas 309	2016-06-03	P	-	5	kv.	38	NTK 2016-	30,2	1150	5	1090	1	1090



* 1 0 6 2 9 7 2 6 4 6 *

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					m		3,2,10						
Įvažiavimas 310	2016-06-03	P	-	5	kv. m	22	NTK 2016-3,2,10	30,2	664	5	631	1	631
Įvažiavimas 312	2016-06-03	P	-	5	kv. m	31	NTK 2016-3,2,10	30,2	936	5	889	1	889
Pėsčiųjų (dviračių) takas 281-302	2016-06-03	P	281-302	5	kv. m	1443	NTK 2016-3,2,11	30,7	44300	5	42100	1	42100
Pėsčiųjų (dviračių) takas 303-309	2016-06-03	P	303-309	5	kv. m	529	NTK 2016-3,2,11	30,7	16200	5	15400	1	15400
Pėsčiųjų (dviračių) takas 309-311	2016-06-03	P	309-311	5	kv. m	81	NTK 2016-3,2,11	30,7	2490	5	2360	1	2360
Pėsčiųjų (dviračių) takas 311-312	2016-06-03	P	311-312	5	kv. m	324	NTK 2016-3,2,11	30,7	9950	5	9450	1	9450
Pėsčiųjų (dviračių) takas 312	2016-06-03	P	312-314	5	kv. m	205	NTK 2016-3,2,11	30,7	6290	5	5980	1	5980
Saugos salelė 312-313	2016-06-03	P	312-313	14,3	kv. m	60	NTK 2016-3,2,22	2,11	127	14	109	1	109
Įvažiavimas 316	2016-06-03	I	-	5	kv. m	41	NTK 2016-3,2,10	70	2870	5	2730	1	2730
Įvažiavimas 317	2016-06-03	I	-	5	kv. m	44	NTK 2016-3,2,10	70	3080	5	2930	1	2930
Pėsčiųjų takas b5	2016-06-03	I	-	5	kv. m	108	NTK 2016-3,2,11	42	4540	5	4310	1	4310
Viso									5096000		2093000		2093000

Parengė Direktorius Vytautas Požarskas



* 1 0 6 2 9 7 2 6 4 6 *

Organizacija: UAB "Metrum LT", kodas: 303644359, buveinės (deklaruotas) adresas: Marijampolė, Stoties g. 23C

Matininkas Vytautas Požarskas, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-654, kontaktinis adresas (-ai): Marijampolė, Vytauto g. 26, el. pašto adresas (-ai): metrumlt@gmail.com, tel.: + 370 657 736

73

Kelio važiuojamosios dalies ir žemės sankasos kadastro duomenys

Adresas Marijampolės sav. Marijampolės m. Vasaros g.

Unikalus Nr. 4400-2330-6594

Žymėjimas GA

Paskirtis Kelių (gatvių)

Matavimų data 2016-06-03

Kelio reikšmė

Kategorija Pagrindinė

Eismo juostų skaičius Keturios

Kelio ilgis, km. 5,796


Kelio sudėtinės dalies pavadinimas	Ruožo su vienodais kelio dangos ir sankasos pločiais ir tipais				Ruožo su vienodais kelio dangos ir sankasos pločiais ir tipais pabaiga				Ruožo ilgis, km.	Statybos metai	Kelio plotis, m	Kelio sankasos plotis, m	Kelio sankasos tipas	Kelio dangos plotis, m	Kelio dangos tipas	Rekonstravimo metai	Kap. remonto metai	Papr. remonto metai
	atskaitos taškai ašyje		koordinatės		atskaitos taškai ašyje		koordinatės											
	taško Nr.	km	X	Y	taško Nr.	km	X	Y										
Vasaros gatvė 223 - 255	223	0.000	6048685,48	460846,45	255	2.726	6046527,34	459532,36	2,726	1984	20		Pylimas	7	Asfaltbetonis			
Gatvės atkarpa 256-277a	256	2.726	6046497,05	459531,35	277a	4.030	6045231,66	459254,63	1,304	1984	20		Pylimas	7,5	Asfaltbetonis			
Gatvės atkarpa 277a - 280	277a	4.030	6045231,66	459254,63	280	4.232	6045050,23	459166,61	0,202	1984	40			7,5	Asfaltbetonis			2014
Gatvės atkarpa 281-315	281	4.232	6045034,56	459162,48	315	5.386	6044031,06	458597,79	1,154	2014	20		Pylimas	8	Asfaltbetonis			
Gatvės atkarpa 289-222	315	5.386	6044031,06	458597,79	222	5.796	6043875,45	458229,18	0,41	1984	20		Pylimas	10	Asfaltbetonis			



* 1 0 6 2 9 7 2 6 4 1 *

Parengė Direktorius Vytautas Požarskas

A.V.



Organizacija: UAB "Metrum LT", kodas: 303644359, buveinės (deklaruotas) adresas: Marijampolė, Stoties g. 23C

Matininkas Vytautas Požarskas, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-654, kontaktinis adresas (-ai): Marijampolė, Vytauto g. 26, el. pašto adresas (-ai): metrumlt@gmail.com, tel.: + 370 657 736

73

Kelio sankryžų, tiltų, viadukų, estakadų, pralaidų, autobusų sustojimo ir poilsio aikštelių, šviesoforų, kelio oro sąlygų stebėjimo ir transporto apskaitos įrenginių kadastro duomenys

Adresas Marijampolės sav. Marijampolės m. Vasaros g.

Unikalus Nr. 4400-2330-6594

Žymėjimas GA

Pavadinimas Vasaros gatvė

Paskirtis Kelių (gatvių)

Matavimų data 2016-06-03

Kelio reikšmė

Kelio sudėtinės dalies pavadinimas	Atskaitos duomenys ašyje		Centro koordinatės		Statybos metai	Medžiaga	Markė (tipas)	Mato vienetas	Kiekis	Kelio pusė	Kliūties pavadinimas	Rekonstravimo	Kap. remonto	Pap. remonto
	taško Nr.	km	X	Y										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
[važiavimas 225]	225		6048556,66	460873,05	1984	Asfaltbetonis		kv. m	105	Dešinė				
[važiavimas 226]	226		6048551,8	460873,83	1984	Asfaltbetonis		kv. m	44	Kairė				
[važiavimas 227]	227		6048472,52	460888,03	1984	Asfaltbetonis		kv. m	81	Dešinė				
[važiavimas 229]	229		6048417,74	460866,65	1984	Betono trinkelės		kv. m	2	Kairė				
Gatvės sankryža 230	230		6048346,46	460816,7	1984	Asfaltbetonis		vnt.	1					
[važiavimas 231]	231		6048276,09	460763,82	1984	Asfaltbetonis		kv. m	24	Kairė				
[važiavimas 232]	232		6048170,58	460664,14	1984	Asfaltbet		kv. m	52	Kairė				



* 1 0 6 2 9 7 2 6 4 2 *

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						onis								
Įvažiavimas 233	233		6048130,09	460614,42	1984	Asfaltbetonis		kv. m	7	Kairė				
Įvažiavimas 234	234		6048112,98	460593,14	1984	Asfaltbetonis		kv. m	6	Kairė				
Įvažiavimas 235	235		6048031,78	460488,21	1984	Asfaltbetonis		kv. m	90	Kairė				
Gatvės sankryža 236	236		6048000,88	460448,08	1984	Žvyras		vnt.	1					
Gatvės sankryža 237	237		6047795,88	460181,76	1984	Žvyras		vnt.	1					
Gatvės sankryža 238	238		6047794,15	460179,5	1984	Asfaltbetonis		vnt.	1					
Įvažiavimas 239	239		6047564,2	459879,87	1984	Asfaltbetonis		kv. m	79	Kairė				
Įvažiavimas 240	240		6047543,31	459853,55	1984	Asfaltbetonis		kv. m	61	Kairė				
Įvažiavimas 241	241		6047484,99	459784,49	1984	Asfaltbetonis		kv. m	110	Kairė				
Įvažiavimas 242	242		6047432,83	459736,18	1984	Asfaltbetonis		kv. m	78	Kairė				
Įvažiavimas 243	243		6047388,5	459704,18	1984	Asfaltbetonis		kv. m	103	Kairė				
Gatvės sankryža 245	245		6047150,44	459609,38	1984	Asfaltbetonis		vnt.	1					
Įvažiavimas 246	246		6046921,88	459581,47	1984	Asfaltbetonis		kv. m	53	Kairė				
Įvažiavimas 247	247		6046890,02	459577,88	1984	Asfaltbetonis		kv. m	116	Dešinė				
Gatvės sankryža 248	248		6046786,69	459566,44	1984	Asfaltbetonis		vnt.	1					
Įvažiavimas 249	249		6046767,69	459564,63	1984	Asfaltbetonis		kv. m	3	Dešinė				
Įvažiavimas 250	250		6046736,35	459561,62	1984	Asfaltbetonis		kv. m	73	Kairė				
Įvažiavimas 251	251		6046708,48	459558,83	1984	Asfaltbetonis		kv. m	1	Dešinė				



* 1 0 6 2 9 7 2 6 4 2 *

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
[važiavimas 252	252		6046663,56	459553,17	1984	Asfaltbetonis		kv. m	24	Dešinė				
[važiavimas 253	253		6046626,71	459547,99	1984	Asfaltbetonis		kv. m	80	Dešinė				
[važiavimas 254	254		6046565,43	459538,48	1984	Asfaltbetonis		kv. m	25	Dešinė				
[važiavimas 257	257		6046434,25	459524,24	1984	Asfaltbetonis		kv. m	20	Kairė				
[važiavimas 258	258		6046382,56	459518,39	1984	Asfaltbetonis		kv. m	97	Dešinė				
[važiavimas 259	259		6046366,88	459516,69	1984	Asfaltbetonis		kv. m	32	Kairė				
[važiavimas 260	260		6046332,34	459512,7	1984	Asfaltbetonis		kv. m	17	Kairė				
[važiavimas 261	261		6046272,13	459505,92	1984	Asfaltbetonis		kv. m	129	Kairė				
[važiavimas 262	262		6046205,62	459498,44	1984	Asfaltbetonis		kv. m	133	Dešinė				
[važiavimas 263	263		6046177,77	459495,28	1984	Asfaltbetonis		kv. m	132	Kairė				
[važiavimas 264	264		6046147,81	459491,86	1984	Žvyras		kv. m	165	Dešinė				
[važiavimas 265	265		6046132,95	459490,16	1984	Asfaltbetonis		kv. m	96	Dešinė				
[važiavimas 266	266		6046111,97	459487,77	1984	Žvyras		kv. m	62	Dešinė				
[važiavimas 267	267		6046092,97	459485,6	1984	Žvyras		kv. m	58	Dešinė				
[važiavimas 268	268		6046091,31	459485,41	1984	Žvyras		kv. m	120	Kairė				
[važiavimas 269	269		6046067,49	459482,76	1984	Žvyras		kv. m	63	Dešinė				
Gatvės sankryža 270	270		6046024,06	459478,12	1984	Asfaltbetonis		vnt.	1					
Gatvės sankryža 271	271		6046022,68	459477,97	1984	Asfaltbetonis		vnt.	1					
[važiavimas 272	272		6045897,19	459463,67	1984	Žvyras		kv. m	143	Kairė				
[važiavimas 273	273		6045848,38	459456,78	1984	Žvyras		kv. m	109	Dešinė				



* 1 0 6 2 9 7 2 6 4 2 *

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Gatvės sankryža 274	274		6045720,47	459433,02	1984	Asfaltbetonis		vnt.	1					
Gatvės sankryža 275	275		6045718,86	459432,69	1984	Asfaltbetonis		vnt.	1					
Gatvės sankryža 276	276		6045531,9	459380,45	1984	Asfaltbetonis		vnt.	1					
Gatvės sankryža 277	277		6045312,3	459293,13	1984	Žvyras		vnt.	1					
Gatvės sankryža 278			6045196,93	459237,65	1984	Žvyras		vnt.	1					
Įvažiavimas 279	279		6045101,28	459191,33	1984	Žvyras		kv. m	57	Dešinė				
Įvažiavimas 290	290		6044003,63	458568,56	1984	Žvyras		kv. m	5	Dešinė				
Įvažiavimas 291	291		6043919,88	458417,88	1984	Žvyras		kv. m	25	Dešinė				
Įvažiavimas 292	292		6043911,07	458393,54	1984	Asfaltbetonis		kv. m	46	Kairė				
Įvažiavimas 293	293		6043888,38	458317,74	1984	Žvyras		kv. m	1	Dešinė				
Įvažiavimas 294	294		6043879,87	458267,21	1984	Betono trinkelės		kv. m	35	Dešinė				
Įvažiavimas 283	283	4.289	6044984,35	459136,64	2014	Asfaltbetonis		kv. m	21	Kairė				
Įvažiavimas 284	284	4.316	6044960,09	459124,57	2014	Asfaltbetonis		kv. m	21	Kairė				
Sankryža (Vasaros skg.) 286	286	4387	6044895,64	4590093,48	2014	Asfaltbetonis		vnt.	1					
Įvažiavimas 287	287	4.450	6044839,13	459066,47	2014	Asfaltbetonis		kv. m	24	Kairė				
Įvažiavimas 289	289	4.523	6044774,04	459035,06	2014	Asfaltbetonis		kv. m	25	Kairė				
Sankryža (Fabriko G.) 301	301	4.857	6044473,83	458887,41	2014	Asfaltbetonis		vnt.	1					
Sankryža (Fabriko G.) 302	302	4.866	6044466,18	458883,33	2014	Asfaltbetonis		vnt.	1					
Įvažiavimas 305	305	4.924	6044414,56	458855,82	2014	Asfaltbetonis		kv. m	21	Kairė				
Įvažiavimas 308	308	5.060	6044297,9	458785,83	2014	Asfaltbetonis		kv. m	23	Kairė				



* 1 0 6 2 9 7 2 6 4 2 *

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Įvažiavimas 309	309	5.113	6044253,07	458757,44	2014	Asfaltbetonis		kv. m	38	Dešinė				
Įvažiavimas 310	310	5.128	6044240,27	458749,26	2014	Asfaltbetonis		kv. m	22	Kairė				
Įvažiavimas 312	312	5.289	6044109,59	458655,59	2014	Asfaltbetonis		kv. m	31	Kairė				
Sankryža (Fabriko G.) 312	312	5,289	6044109,59	458655,59	2014	Asfaltbetonis		vnt.	1					
Pralaida(d300) 283	283	4.289	6044984,35	459136,64	2014	Polivinilchloridas		m	8,9	Kairė				
Pralaida(400) 284	284	4.316	6044960,09	459124,57	2014	Polivinilchloridas		m	8,3	Kairė				
Pralaida(400) 286	286	4.387	6044895,64	459093,48	2014	Polivinilchloridas		m	11,4	Kairė				
Pralaida(400) 301	301	4.857	6044473,83	458887,41	2014	Polivinilchloridas		m	22,5	Kairė				
Pralaida(800) 304	304	4.915	6044422,8	458860,64	2014	Polivinilchloridas		m	27,6	Centras				
Pralaida(400) 310	310	5.128	6044240,27	458749,26	2014	Polivinilchloridas		m	8,4	Kairė				
Įvažiavimas 316	316		6043981,14	4585326,59	2015	Asfaltbetonis		kv. m	41	Dešinė				
Įvažiavimas 317	317		6043949,94	458483,52	2015	Asfaltbetonis		kv. m	44	Dešinė				

Parengė Direktorius Vytautas Požarskas




* 1 0 6 2 9 7 2 6 4 2 *

Organizacija: UAB "Metrum LT", kodas: 303644359, buveinės (deklaruotas) adresas: Marijampolė, Stoties g. 23C

Matininkas Vytautas Požarskas, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-654, kontaktinis adresas (-ai): Marijampolė, Vytauto g. 26, el. pašto adresas (-ai): metrumlt@gmail.com, tel.: + 370 657 736

73

Kelio atitvarų, triukšmo sienučių, želdynų, pėsčiųjų ir dviračių takų, elektros apšvietimo tinklo kadastro duomenys

Adresas Marijampolės sav. Marijampolės m. Vasaros g.

Unikalus Nr. 4400-2330-6594

Žymėjimas GA

Pavadinimas Vasaros gatvė

Paskirtis Kelių (gatvių)

Matavimų data 2016-06-03

Kelio reikšmė

Kelio sudėtinės dalies pavadinimas	Ruožo su vienodais kelio dangos ir sankasos pločiais ir tipais pradžia				Ruožo su vienodais kelio dangos ir sankasos pločiais ir tipais pabaiga				Statytos metai	Medžiaga	Markė (tipas)	Mato vienetas	Kiekis	Kelio pusė (kairė, dešinė)	Elektros apšvietimo tinklo tipas	Laidininko skerspjūvis	Rekonstravimo metai	Kap. remonto metai	Papr. remonto metai
	atskaitos duomenys ašyje		koordinatės		atskaitos duomenys ašyje		koordinatės												
	taško Nr.	km	X	Y	taško Nr.	km	X	Y											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Pėsčiųjų takas b1									1984	Betono plytelės		kv. m	508	Kairė					
Pėsčiųjų takas b2									1984	Asfaltbetonis		kv. m	108	Kairė					
Pėsčiųjų ir dviračių takas b3	260		6046332,34	459512,7	270		6046024,06	459478,12	2014	Betono plytelės		kv. m	536	Dešinė					
Pėsčiųjų ir dviračių takas b4	271		6046022,68	459477,97	280		6045050,23	459166,61	2014	Asfaltbetonis		kv. m	2372	Dešinė					



* 1 0 6 2 9 7 2 6 4 3 *

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Pėsčiųjų (dviračių) takas 281-302	281	4.232	6045034,56	459162,48	302	4.866	6044466,18	458883,33	2014	Asfaltbetonis		kv. m	1443	Dešinė					
Pėsčiųjų (dviračių) takas 303-309	303	4.873	6044459,79	458880,22	309	5.113	6044253,07	458757,44	2014	Asfaltbetonis		kv. m	529	Dešinė					
Pėsčiųjų (dviračių) takas 309-311	309	5.130	6044253,07	458757,44	311	5.146	6044225,64	458738,94	2014	Asfaltbetonis		kv. m	81	Dešinė					
Pėsčiųjų (dviračių) takas 311-312	311	5.146	6044225,64	458738,94	312	5.289	6044109,59	458655,59	2014	Asfaltbetonis		kv. m	324	Kairė					
Pėsčiųjų (dviračių) takas 312	312	5.289	6044109,59	458655,59	314	5.380	6044036,11	458601,79	2014	Asfaltbetonis		kv. m	205	Kairė					
Saugos salelė 312-313	312	5.289	6044109,59	458655,59	313	5.297	6044102,64	458651,05	2014	Veja		kv. m	60	Dešinė					
Pėsčiųjų takas b5									2015	Betono trinkelės		kv. m	108	Dešinė					

Parengė Direktorius Vytautas Požarskas






MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
ŽEMĖS ŪKIO SKYRIUS

**TECHNINĖS SĄLYGOS STATINIAMS MELIORUOTOJE ŽEMĖJE
PROJEKTUOTI**

2026-01-09 Nr. AL- *397* (17. 52)

Marijampolė

Gatvės jungties tarp Marijampolės miesto Vasaros gatvės ir Marijampolės sav.,
Patašinės sen., Skriaudučio k.. Juozo Montvilos gatvės naujos statybos ir
Marijampolės miesto Vasaros g. atkarpos kapitalinio remonto statybos projektas

(statinio pavadinimas)

Marijampolės savivaldybės administracija

(užsakovo pavadinimas)

REIKALAVIMAI:

1. Iškelti: _____
(melioracijos statinio arba jo dalies pavadinimas, vieta, konstrukcija, altitudės ir kt.)
2. Pertvarkyti: _____
(melioracijos statinio arba jo dalies pavadinimas, vieta, konstrukcija, altitudės ir kt.)
3. Įrengti: lietaus nuotekų išleidimo vietoje įrengti griovio dugno ir šlaitų tvirtinimą plokštėmis.
(melioracijos statinio arba jo dalies pavadinimas, vieta, konstrukcija, altitudės ir kt.)
4. Kiti:
 - 4.1 Parengti melioracijos statinių pertvarkymo projektą/projekto dalį vadovaujantis 2025 m. rugpjūčio 25 d. Lietuvos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-441 „Dėl žemės ūkio ministerijos 1996 m. liepos 1. įsakymo Nr. 283 „Dėl techninių sąlygų statiniams melioruotoje žemėje ir kaimo vietovėje projektuoti išdavimo pakeitimo“ galiojančia suvestine redakcija.
 - 4.2. Prieš techninio(techninio darbo) projekto/projekto dalies suderinimą, projektinius sprendinius ar darbų vykdymo schemas pateikti Marijampolės savivaldybės administracijai peržiūrai.
 - 4.3. Prieš pradedant darbus melioruotoje žemėje ar melioracijos statinių pertvarkymo darbus informuoti Žemės ūkio skyriaus inžinierius melioratorius.
 - 4.4. Prieš pradedant vykdyti kasinėjimo darbus ar darbus susijusius su eismo uždraudimu, apribojimu arba atitvėrimu privaloma gauti Marijampolės

savivaldybės administracijos Leidimą 2024-12-20 Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-440 „Dėl Leidimų kasinėti, kasinėti melioruotoje žemėje ir aptverti išdavimo, pratęsimo, sustabdymo, sustabdymo panaikinimo, panaikinimo arba pranešimo apie baigtus vykdyti ar avarinius kasinėjimo darbus tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

4.5. Atlikus darbus, pateikti atstatytų/pertvarkytų melioracijos statinių išpildomąją nuotrauką ir statytojo rašytinį patvirtinimą, kad melioracijos statinių atstatymo/pertvarkymo darbai atlikti pagal galiojančių statybos ir melioracijos normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti, melioracijos statiniai atstatyti, veikia ir yra tinkami eksploatuoti.

5. Techninės sąlygos galioja iki 2031–01-09, jei statybą leidžiantis dokumentas negautas. Gavus statybą leidžiantį dokumentą, techninės sąlygos galioja iki statybos užbaigimo procedūrų užbaigimo dienos.

6. Šių sąlygų 1, 2, 3, 4 punktų duomenys nurodomi statybvietės ribų plane (M1:500 ar M1:2000). Nenurodoma.

Žemės ūkio skyriaus
vyriausiasis inžinierius melioratorius



Jonas Kazakevičius

Žemės ūkio skyriaus vedėja



Zina Prajarienė

DETALŲ METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Marijampolės savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Gatvės jungties tarp Marijampolės mieste Vasaros gatvės ir Marijampolės sav., Patašinės sen., Skriaudučio k. Juozo Montvilos gatvės naujos statybos ir Marijampolės miesto Vasaros gatvės atkarpos kapitalinio remonto statybos projektas
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-01-15 Nr. AL-660 (35.3 Mr)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Roberta Kelertienė Skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-01-15 10:55
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-01-15 10:55
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2021-06-30 16:24 - 2026-06-29 23:59
Parašo paskirtis	Tvirtinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Nerijus Mašalaitis Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-01-15 13:57
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-11-18 09:47 - 2028-11-17 09:47
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	5
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	NT Registras 44_2763542_Juozo Montvilos g..pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	NT Registras 44_3448949_Vasaros g..pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Marijampolės sav. Skriaudučio k. Juozo Montvilos g. byla.pdf

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Vasaros g. byla.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Techninės sąlygos_Vasaros gatvės jungtis.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20251219.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-01-15)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-01-15 nuorašą suformavo Kęstutis Demikis
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-01-15 Dokumentų valdymo sistema „Kontora“