

TECHNINIAI REIKALAVIMAI NULINIAM KLIENTUI /
TECHNICAL REQUIREMENTS FOR ZERO CLIENT DEVICE

Eil. Nr. / Seq. No.	Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė / Device, equipment, product, or material required parameter, function, implementation, or feature	Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė / Amount (measuring unit), required parameter (measuring unit) or function value, implementation, or feature	Siūlomo įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos atitikimo reikalavimams patvirtinimas / Eligibility confirmation of the proposed device, equipment, product, or material			
			Atitikimą patvirtinanti parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė / Parameter, function, implementation, or feature confirming the compliance	Nuoroda į Tiekėjo pasiūlymo dokumentus / Link to Supplier's proposal documents		
				Priedo pavadinimas ar Nr. / Annex name or No.	Psl. Nr. / Pg. No	
1.	NULINIS KLIENTAS (ZERO CLIENT) / ZERO CLIENT DEVICE					
		2 vnt. / 2 pcs.	Įrenginio žymėjimas / Device marking			
			Gamintojas / Manufacturer			
			Pagaminimo šalis / Country of production			
1.1	Prietaiso komplektacija turi užtikrinti galimybę įrenginį pradėti naudoti nedelsiant / Device configuration must ensure that the device can be put into operation immediately					
2.	Standartai / Standards					
2.1	Nulinio kliento charakteristikos ir bandymai turi atitikti sertifikatus / Zero Client characteristics and tests shall meet the certifications	CE, FCC, CAN ICES-3/NMB-3, VCCI, UL, TUV-GS, C-Tick, GOST, BSMI, RoHS				
2.2	Gamintojo kokybės vadybos sistema turi būti įvertinta sertifikatu / The manufacturer's management system quality shall be evaluated by certificate	ISO 9001 b)				
2.3	Gamintojo aplinkos vadybos sistema turi būti įvertinta sertifikatu / The manufacturer's environmental management system shall be evaluated by certificate	ISO 14001 b)				
3.	Apibrėžimai / Definitions					
3.1	Procesorius / Processor	PCoIP Portal Processor TERA2				
3.2	Mikroschemų rinkinys / Chipset	TERA2140 PCoIP				
3.3	Operacinė sistema / Operating system	Nėra (Zero Client) / None (Zero Client)				
3.4	Vietinė duomenų saugykla / Local storage	Nėra / None				
4.	Maitinimo įtampa / Supply voltage					
4.1	Galios suvartojimas / Power consumption	12 W				
4.2	Maitinimo šaltinis / Power supply	DC 12V / 3A išorinis maitinimo				

		adapteris / external power adapter				
5.	Vaizdo sistema / Display/Video					
5.1	Vaizdo jungtys / Video connections	4 x DisplayPort				
5.2	Vaizdo raiška / Video resolution	2 x 3840 x 2160, arba 2 x 2560 x 1600, arba 4 x 1920 x 1200				
5.3	Maksimalus monitorių skaičius / Maximum number of monitors	4				
6.	Jungtys / Connections/Ports					
6.1	USB 2.0 jungtys / USB 2.0 ports	4 (2 priekyje, 2 gale / 2 front, 2 rear)				
6.2	Garso išėjimas (priekinis) / Front Line Out	1 x 3.5 mm				
6.3	Garso išėjimas (galinis) / Rear Line Out	1 x 3.5 mm				
6.4	Mikrofono įėjimas / Mic In	1 x 3.5 mm				
6.5	Tinklo jungtis / Network connection	1 x RJ-45 LAN				
6.6	DC maitinimo jungtis / DC power jack	1 x DC Jack				
6.7	Kensington užraktas / Kensington Lock	Taip (šone) / Yes (on side)				
7.	Tinklas / Networking					
7.1	Laidinis tinklas (Ethernet) / Wired network (Ethernet)	10/100/1000 Base-T				
7.2	Šviesolaidinis tinklas / Fiber network	SFP Fiber jungtis (100/1000 Mbps) [traukta V1200-QPDF modelyje				
8.	Valdymas / Management					
8.1	Valdymo įrankis / Management utility	PCoIP Management Console				
8.2	Desktop Access prenumerata / Desktop Access Subscription	1 metai nemokamai / 1 year free (firmware, saugumas, techninė pagalba)				
9.	Palaikomos VDI platformos / Supported VDI Platforms					
9.1	VMware (OmniSSA) / VMware (OmniSSA)	Taip / Yes				
9.2	Amazon WorkSpaces / Amazon WorkSpaces	Taip / Yes				
10.	Saugumas / Security					
10.1	Operacinė sistema / vietinė saugykla / Operating system / local storage	Nėra – eliminuoja virusų riziką / None – eliminates virus exposure				
10.2	USB saugumas ir autentifikacija / USB security and authentication	Išplėstinės USB saugumo ir autentifikacijos funkcijos / Extensive USB security and authentication features				
10.3	Vidinis (CAC) lustinės kortelės skaitytuvas (pasirinktinai) / Internal (CAC) Smart Card Reader (optional)	Pasirinktinai / Optional (modelis V1200-QPDS)				
10.4	TAA suderinamumas / TAA compliance	Taip / Yes				

11.	Aplinkos sąlygos / Environmental Conditions					
11.1	Darbinė temperatūra / Operating temperature	0...+40 °C (32...104 °F)				
11.2	Drėgmė / Humidity	10–90% (be kondensacijos / non-condensing)				
12.	Mechaninės charakteristikos / Mechanical Characteristics					
12.1	Matmenys (G x P x A) / Dimensions (D x W x H)	132 x 45 x 183 mm (5.22 x 1.76 x 7.21 in.)				
12.2	Svoris / Weight	0.82 kg (1.81 lbs.)				
12.3	VESA montavimas / VESA mounting	Pasirinktinai / Optional				
13.	Garantija / Warranty					
13.1	Gamintojo garantija / Manufacturer warranty	3 metai / 3 years				
	Pastabos / Notes:					
	<p>Tiekėjas gali vadovautis standartais ir sertifikatais lygiaverčiais šiuose reikalavimuose nurodytiems IEC standartams ir ISO sertifikatams / The Supplier/Manufacturer may follow the standards and certificates equivalent to IEC standards and ISO certificates specified in these requirements</p> <p>Tiekėjo teikiama dokumentacija reikalaujama parametro atitikimo pagrindimui / Documentation provided by the contractor to justify required parameter of the equipment:</p> <p>a) Įrenginio gamintojo atitikties deklaracija, konkrečiam objektui (pirkimui) pateiktas Gamintojo pasiūlymo dokumentas (techninių parametru suvestinė) arba kitoks gamintojo viešai skelbiamas dokumentas aprašantis technines charakteristikas (brošiūra, katalogas, eksploataavimo dokumentacija, gamyklinis brėžinys ir pan.) / Manufacturer's declaration of conformity or official quotation document (summary of technical parameters) for exact object (procurement) or a different publicly available document describing the technical data of equipment (brochure, catalog, operating documentation, factory drawing, etc.).</p> <p>b) Sertifikato kopija / Copy of the certificate.</p>					