

Dokumentas pasirašytas elektroniniu parašu

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos batalionas

2026-03-23 Nr. TS-54-(5.6.3E)

TVIRTINU

Lietuvos kariuomenės Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos bataliono vadas

plk. lt. Mindaugas Juotkus

CHEMIJOS PRODUKTŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2026-03- Nr. TS-
Marijampolė

Prekių sąrašas	Perkamos prekės ar paslaugos aprašymas (techninė charakteristika)
Krovininių automobilių, žemės ūkio technikos ploviklis	Koncentruotas šarminis preparatas skirtas nešvarumams nuo krovininių automobilių, žemės ūkio technikos ir kitokių šarmui atsparių paviršių šalinti Talpa: ne mažiau kaip 10 litrų
Purškiamas pramoninis valiklis	Ištirpinantis įsisenėjusius nešvarumus, tepalus, riebalus, vašką, dervas, nusidėvėjusios gumos liekanas, stabdžių arba sankabos dulkes, silikono ir kljavimo medžiagų liekanas. Balionėlio talpa: ne mažiau kaip 500 ml
Purškiamas industrinis valiklis	Skirtas nešvariems paviršiams nuvalyti. Valo nešvarumus, tepalus, riebalus, vašką, dervas, nusidėvėjusios gumos liekanas, stabdžių arba sankabos dulkes, silikono ir kljavimo medžiagų liekanas; Nesukeliantis korozijos, nereaguojantis su dažais, nedažytu aliuminiu, žalvariu ir plienu. Purškiama iš flakonėlio. Talpa: ne mažiau kaip 500 ml
Klijai	Greitai stingstantys vieno komponento klijai skirti medienos, akmens, metalo ir įvairių plastikų kljavimui Talpa: ne mažiau kaip 50 ml
Purškiamas rūdžių minkštiklis	Skirtas surūdijusioms srieginėms jungtims automobiliuose, sunkvežimiuose bei įvairiuose įrengimuose ir mechanizmuose atlaisvinti Purškiama iš flakonėlio Talpa: ne mažiau kaip 400 ml
Purškiamas silikonas	Skirtas automobilių guminėms tarpinėms sutepti nuo užšalimo. Talpa: ne mažiau kaip 300 ml
Ledo tirpiklis langams	Ledo tirpiklis langams Talpa: ne mažiau kaip 500 ml
Ledo tirpiklis tepalas spynelėms	Ledo tirpiklis tepalas spynelėms Talpa: ne mažiau kaip 60 ml

Epoksidiniai kliejai	Dviejų komponentų epoksidiniai kliejai. Tinkami klijuoti: keramiką, plastiką, porcelianą, plieną, geležį, žalvarį, varį, aliuminį, medį Talpa: ne mažiau kaip 25 ml
Purškiamas cinkas	Purškiamas cinko gruntas Skirtas suvirinimo siūlėms ir į koroziją linkusiems paviršiams apsaugoti Talpa: ne mažiau 500 ml
Oksidų tirpiklis kontaktams	Purškiamas oksidacinis tirpiklis Talpa: ne mažiau kaip 200 ml Pašalina oksidacinius ir sulfidinius sluoksnius, dervas, tepalus ir purvą
Duslintuvo sandarinimo pasta	Naudojama duslintuvo sujungimams sandarinti, flanšų nelygumams kompensuoti, sąmovoms hermetizuoti Pakuotės tipas: tūbelė Tinkama darbinė temperatūra iki 700 °C
Automobilinės drėgnos servetėlės	Skirtos automobilių prietaisų skydeliams valyti. Pakuotėje ne mažiau kaip 30 vnt.
Automobilinis oro gaiviklis	Salono oro gaiviklis turi būti pakabinamas (turi turėti gumytę arba virvelę). Gaiviklio lapelis gali būti įvairių spalvų, kvapų ir geometrinių figūrų
Automobilio padangų valiklis	Turi pašalinti matines nuosėdas, vabzdžių liekanas, tepalą, purvą nuo padangų Talpa: ne mažiau kaip 400 ml
Prietaisų skydelio valiklis	Aerozolinis Talpa: 750(±10) ml
Raudonas silikoninis hermetikas RTV	Nesukietėjantis, atsparus temperatūroms nuo -50°C iki +300°C, tepalams ir aušinimo skysčiams, vandeniui, daugkartiniams šalčio ir karščio pokyčiams Talpa: ne mažiau kaip 85 g Spalva: raudona
Sriegių fiksavimo kliejai	Vidutinio stiprumo Spalva: mėlyna Talpa: ne mažiau kaip 50 ml
Vario tepalas (pasta)	Vario pasta atspari aukštoms temperatūroms, vandeniui ir korozijai Talpa: ne mažiau 500 g
Plastiko ir gumos atnaujinimo priemonė	Turi atkurti originalų blizgesį ir išvaizdą. Tinkantis visų spalvų buferiams, apsauginėms juostoms, radiatorių grotelėms, durų veidrodėliams, guminėms ir plastikinėms dalims. Talpa: ne mažesnė kaip 500 ml Aerozolinis
Tarpinių formavimo hermetikas	Tarpinių formavimo hermetikas VICTOR REINZ arba jam lygiavertis Talpa: ne mažiau kaip 200 ml Elastingas, silikono bazės, atsparus temperatūrai nuo -50°C iki +250°C

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, šalys susitaria mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų

kopijavimo ir spausdinimo. Su sutarties vykdymu susiję dokumentai pirkėjui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu per sąskaitų administravimo bendrąją informacinę sistemą (SABIS), nebent sutartyje ir jos prieduose numatyta kitaip. Išimtiniais atvejais su sutarties vykdymu susiję dokumentai, turi būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba pirkėjas nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju, turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus.

Štabo S4 skyriaus Įsigijimo poskyrio
įsigijimų vyresnysis specialistas
Akranglis

srž. Juozas