

**ATVIRO KONKURSO „MINERALINIS VANDUO, VAISVANDENIAI“ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
REIKALAVIMAI**

LSMU ligoninė Kauno klinikos numato pirkti mineralinio vandens ir vaisvandenių, kurie turi atitikti šiuos reikalavimus:

1. Mineralinis vanduo, kuriame ištirpusių medžiagų koncentracija yra 220-1400 mg/l negazuotas 0,5 l	20000 vnt;
2. Šaltoji arbata negazuota 0,45-05 l	15000 vnt;
3. Sultys įvairių vaisių 0,2 l	12000 vnt;
4. Gėrimas apelsinų skonio gazuotas 0,33 l	9540 vnt;
5. Gėrimas citrinų skonio gazuotas 0,33 l	9400 vnt;
6. Gėrimas kolos skonio gazuotas 0,33 l	20000 vnt;
7. Gėrimas apelsinų skonio gazuotas 0,5 l	9000 vnt;
8. Gėrimas citrinų skonio gazuotas 0,5 l	9000 vnt;
9. Gėrimas kolos skonio gazuotas 0,5 l	15000 vnt.

LSMU ligoninė Kauno klinikos numato pirkti mineralinio vandens, kuriame ištirpusių medžiagų koncentracija yra 220-1400 mg/l negazuoto 0,5 l iki – 20000 vnt

1. Min. vanduo, kuriame ištirpusių medžiagų koncentracija yra 220-1400 mg/l negaz. 0,5 l.

1.1. Mineralinis vanduo turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/54/EB bei HN 28:2003 nustatytus reikalavimus ir su šia direktyva susijusius dokumentus.

1.2. Mineralinis vanduo turi būti natūralus, mažos arba vidutinės mineralizacijos, išgaunamas iš giluminio gręžinio, išpilstytas plastikinėje arba lygiavertėje vienkartinėje taroje po 0,5 l, negazuotas.

1.3. Mineralinis vanduo gaminamas, gabenamas ir laikomas pagal 2003/40/EB, HN 15:2021 reikalavimus.

1.4. Ženklinamas pagal HN 119/2014, (EB) Nr. 1169/2011 bei Lietuvos Respublikos parduodamų prekių ženklinimo taisyklėse ir šiuose reikalavimuose nustatyta tvarka.

1.5. Tara, kurioje išpilstytas mineralinis vanduo, turi būti paženklinta etikete, kurioje lietuvių kalba turi būti nurodyta: gamintojo bei tiekėjo rekvizitai; vandens analitinė kompozicija, sudedamosios dalys ir koncentracijų vertės; šaltinio naudojimo vietovės ir šaltinio pavadinimai, arba gręžinio valstybinis Nr.; natūralaus mineralinio vandens paruošimo būdas; grynasis kiekis; užrašas „Tinka vartoti iki (data).“

1.6. Mineralinis vanduo turi būti tiekiamas pagal poreikį, per 3 darbo dienas nuo užsakymo perdavimo, su ne trumpesniu kaip 2/3 vartoti terminu.

1.7. Tiekėjas privalo pateikti gamintojo kokybės pažymėjimą arba lygiavertį pažymėjimui dokumentą originalia kalba (jei importuojama) kartu su lietuvišku vertimu - pirmai siuntai bei tuo atveju kai pareiškiamos pretenzijos dėl produkcijos kokybės.

1.8. LSMU ligoninė Kauno klinikos yra kontroliuojama VMVT, dėl to VMVT prašymu (raštišku) tiekėjas privalo pateikti reikiamą informaciją apie pristatomą produkciją.

LSMU ligoninė Kauno klinikos numato pirkti šaltosios arbatos negazuotos 0,45-05 l iki – 15000 vnt

2. Šaltoji arbata negazuota 0,45-05 l.

2.1 Šaltoji arbata turi atitikti Europos parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 1333/2008 dėl maisto priedų ir ES Tarybos direktyvų 2000/60/EB, 852/2004/EB nustatytus reikalavimus ir su šiomis direktyvomis susijusius dokumentus.

2.2. Šaltoji arbata gali būti juodoji arba žalioji, su įvairių vaisių sultimis, išpilstyta plastikinėje arba lygiavertėje vienkartinėje taroje po 0,45-0,5 l, negazuota.

2.3. Sudedamosios dalys – geriamasis vanduo, cukrus, fruktozė, arbatos ekstraktas iki 1 %, sultys vaisių iki 1 %, rūgštingumą reguliuojanti medžiaga, kvapiosios medžiagos ir kt.

2.4. Šaltoji arbata gaminama, gabenama ir laikoma pagal 2003/40/EB, HN 15:2021 reikalavimus.

2.5. Ženklinama pagal HN 119/2014, (EB) Nr. 1169/2011 bei Lietuvos Respublikos parduodamų prekių ženklinimo taisyklėse ir šiuose reikalavimuose nustatyta tvarka.

2.6. Tara, kurioje išpilstyta šaltoji arbata, turi būti paženklinta etikete, kurioje lietuvių kalba turi būti nurodyta: gamintojo bei tiekėjo rekvizitai, gėrimo pavadinimas, sudedamosios dalys, energetinė vertė, grynasis kiekis, laikymo ir vartojimo sąlygos, užrašas „Tinka vartoti iki (data).“

2.7. Šaltoji arbata turi būti tiekiamas pagal poreikį, per 3 darbo dienas nuo užsakymo perdavimo, su ne trumpesniu kaip 2/3 vartoti terminu.

2.8. Tiekėjas privalo pateikti gamintojo kokybės pažymėjimą arba lygiavertį pažymėjimui dokumentą originalia kalba (jei importuojama) kartu su lietuvišku vertimu - pirmai siuntai bei tuo atveju kai pareiškiamos pretenzijos dėl produkcijos kokybės.

2.9. LSMU ligoninė Kauno klinikos yra kontroliuojama VMVT, dėl to VMVT prašymu (raštišku) tiekėjas privalo pateikti reikiamą informaciją apie pristatomą produkciją.

LSMU ligoninė Kauno klinikos numato pirkti sulčių įvairių vaisių 0,2 l iki – 12000 vnt

3. Sultys įvairių vaisių 0,2 l.

3.1. Sultys įvairių vaisių 0,2 l turi atitikti Europos parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 1333/2008 dėl maisto priedų ir ES Tarybos direktyvų 2000/60/EB, 852/2004/EB nustatytus reikalavimus ir su šiomis direktyvomis susijusius dokumentus.

3.2. Sultys pagamintos iš koncentruotų vaisių sulčių, pasterizuotos, išpilstytos tetrapako arba lygiavertėje vienkartinėje pakuotėje 0,2 l talpos, su šiaudeliu.

3.3. Sudedamosios dalys – geriamas vanduo, koncentruotos įvairių vaisių sultys ir kt.

3.4. Sultys gaminamos, gabenamos ir laikomos pagal 2003/40/EB, HN 15:2021 reikalavimus.

3.5. Ženklina pagal HN 119/2014, (EB) Nr. 1169/2011 bei Lietuvos Respublikos parduodamų prekių ženklinimo taisyklėse ir šiuose reikalavimuose nustatyta tvarka.

3.6. Tara, kurioje išpilstytos sultys, turi būti paženklinta etikete, kurioje lietuvių kalba turi būti nurodyta: gamintojo bei tiekėjo rekvizitai, sulčių pavadinimas, sudedamosios dalys, energetinė vertė, grynasis kiekis, laikymo ir vartojimo sąlygos, užrašas „Tinka vartoti iki (data)“.

3.7. Sultys turi būti tiekiamos pagal poreikį, per 3 darbo dienas nuo užsakymo perdavimo, su ne trumpesniu kaip 2/3 vartoti terminu.

3.8. Tiekėjas privalo pateikti gamintojo kokybės pažymėjimą arba lygiavertį pažymėjimui dokumentą originalia kalba (jei importuojama) kartu su lietuvišku vertimu - pirmai siuntai bei tuo atveju kai pareiškiamos pretenzijos dėl produkcijos kokybės.

3.9. LSMU ligoninė Kauno klinikos yra kontroliuojama VMVT, dėl to VMVT prašymu (raštišku) tiekėjas privalo pateikti reikiamą informaciją apie pristatomą produkciją.

LSMU ligoninė Kauno klinikos numato pirkti gėrimo apelsinų skonio gazuoto 0,33 l iki – 9540 vnt

4. Gėrimas apelsinų skonio gazuotas 0,33 l.

4.1. Gėrimas apelsinų skonio turi atitikti Europos parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 1333/2008 dėl maisto priedų ir ES Tarybos direktyvų 2000/60/EB, 852/2004/EB nustatytus reikalavimus ir su šiomis direktyvomis susijusius dokumentus.

4.2. Gaivusis gėrimas apelsinų skonio, išpilstytas metalinėje arba lygiavertės medžiagos vienkartinėje taroje po 0,33 l, gazuotas.

4.3. Sudedamosios dalys – geriamas vanduo, cukrus, anglies dioksidas, fruktozės-gliukozės sirupas, rūgštingumą reguliuojanti medžiaga, dažikliai, kvapiosios medžiagos ir kt.

4.4. Gėrimas gaminamas, gabenamas ir laikomas pagal 2003/40/EB, HN 15:2021 reikalavimus.

4.5. Ženklina pagal HN 119/2014, (EB) Nr. 1169/2011 bei Lietuvos Respublikos parduodamų prekių ženklinimo taisyklėse ir šiuose reikalavimuose nustatyta tvarka.

4.6. Tara, kurioje išpilstytas gėrimas, turi būti paženklinta etikete, kurioje lietuvių kalba turi būti nurodyta: gamintojo bei tiekėjo rekvizitai, gėrimo pavadinimas, sudedamosios dalys, energetinė vertė, grynasis kiekis, laikymo ir vartojimo sąlygos, užrašas „Tinka vartoti iki (data)“.

4.7. Gėrimas turi būti tiekiamas pagal poreikį, per 3 darbo dienas nuo užsakymo perdavimo, su ne trumpesniu kaip 2/3 vartoti terminu.

4.8. Tiekėjas privalo pateikti gamintojo kokybės pažymėjimą arba lygiavertį pažymėjimui dokumentą originalia kalba (jei importuojama) kartu su lietuvišku vertimu - pirmai siuntai bei tuo atveju kai pareiškiamos pretenzijos dėl produkcijos kokybės.

4.9. LSMU ligoninė Kauno klinikos yra kontroliuojama VMVT, dėl to VMVT prašymu (raštišku) tiekėjas privalo pateikti reikiamą informaciją apie pristatomą produkciją.

LSMU ligoninė Kauno klinikos numato pirkti gėrimo citrinų skonio gazuoto 0,33 l iki – 9400 vnt

5. Gėrimas citrinų skonio gazuotas 0,33 l.

5.1. Gėrimas citrinų skonio turi atitikti Europos parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 1333/2008 dėl maisto priedų ir ES Tarybos direktyvų 2000/60/EB, 852/2004/EB nustatytus reikalavimus ir su šiomis direktyvomis susijusius dokumentus.

5.2. Gaivusis gėrimas citrinų skonio, išpilstytas metalinėje arba lygiavertės medžiagos vienkartinėje taroje po 0,33 l, gazuotas.

5.3. Sudedamosios dalys – geriamas vanduo, cukrus, anglies dioksidas, rūgštys (citrinų rūgštis, obuolių rūgštis), rūgštingumą reguliuojanti medžiaga, kvapiosios medžiagos ir kt.

5.4. Gėrimas gaminamas, gabenamas ir laikomas pagal 2003/40/EB, HN 15:2021 reikalavimus.

5.5. Ženklinamas pagal HN 119/2014, (EB) Nr. 1169/2011 bei Lietuvos Respublikos parduodamų prekių ženklavimo taisyklėse ir šiuose reikalavimuose nustatyta tvarka.

5.6. Tara, kurioje išpilstytas gėrimas, turi būti paženklinta etikete, kurioje lietuvių kalba turi būti nurodyta: gamintojo bei tiekėjo rekvizitai, gėrimo pavadinimas, sudedamosios dalys, energetinė vertė, grynasis kiekis, laikymo ir vartojimo sąlygos, užrašas „Tinka vartoti iki (data)“.

5.7. Gėrimas turi būti tiekiamas pagal poreikį, per 3 darbo dienas nuo užsakymo perdavimo, su ne trumpesniu kaip 2/3 vartoti terminu.

5.8. Tiekėjas privalo pateikti gamintojo kokybės pažymėjimą arba lygiavertį pažymėjimui dokumentą originalia kalba (jei importuojama) kartu su lietuvišku vertimu - pirmai siuntai bei tuo atveju kai pareiškiamos pretenzijos dėl produkcijos kokybės.

5.9. LSMU liginė Kauno klinikos yra kontroliuojama VMVT, dėl to VMVT prašymu (raštišku) tiekėjas privalo pateikti reikiamą informaciją apie pristatomą produkciją.

LSMU liginė Kauno klinikos numato pirkti gėrimo kolos skonio gazuoto 0,33 l iki – 20000 vnt

6. Gėrimas kolos skonio gazuotas 0,33 l.

6.1. Gėrimas kolos skonio turi atitikti Europos parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 1333/2008 dėl maisto priedų ir ES Tarybos direktyvų 2000/60/EB, 852/2004/EB nustatytus reikalavimus ir su šiomis direktyvomis susijusius dokumentus.

6.2. Gaivusis gėrimas kolos skonio, išpilstytas metalinėje arba lygiavertės medžiagos vienkartinėje taroje po 0,33 l, gazuotas.

6.3. Sudedamosios dalys – geriamas vanduo, cukrus, anglies dioksidas, rūgštingumą reguliuojanti medžiaga, kofeinas, kvapiosios medžiagos ir kt.

6.4. Gėrimas gaminamas, gabenamas ir laikomas pagal 2003/40/EB, HN 15:2021 reikalavimus.

6.5. Ženklinamas pagal HN 119/2014, (EB) Nr. 1169/2011 bei Lietuvos Respublikos parduodamų prekių ženklavimo taisyklėse ir šiuose reikalavimuose nustatyta tvarka.

6.6. Tara, kurioje išpilstytas gėrimas, turi būti paženklinta etikete, kurioje lietuvių kalba turi būti nurodyta: gamintojo bei tiekėjo rekvizitai, gėrimo pavadinimas, sudedamosios dalys, energetinė vertė, grynasis kiekis, laikymo ir vartojimo sąlygos, užrašas „Tinka vartoti iki (data)“.

6.7. Gėrimas turi būti tiekiamas pagal poreikį, per 3 darbo dienas nuo užsakymo perdavimo, su ne trumpesniu kaip 2/3 vartoti terminu.

6.8. Tiekėjas privalo pateikti gamintojo kokybės pažymėjimą arba lygiavertį pažymėjimui dokumentą originalia kalba (jei importuojama) kartu su lietuvišku vertimu - pirmai siuntai bei tuo atveju kai pareiškiamos pretenzijos dėl produkcijos kokybės.

6.9. LSMU liginė Kauno klinikos yra kontroliuojama VMVT, dėl to VMVT prašymu (raštišku) tiekėjas privalo pateikti reikiamą informaciją apie pristatomą produkciją.

LSMU liginė Kauno klinikos numato pirkti gėrimo apelsinų skonio gazuoto 0,5 l iki – 9000 vnt

7. Gėrimas apelsinų skonio gazuotas 0,5 l.

7.1. Gėrimas apelsinų skonio turi atitikti Europos parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 1333/2008 dėl maisto priedų ir ES Tarybos direktyvų 2000/60/EB, 852/2004/EB nustatytus reikalavimus ir su šiomis direktyvomis susijusius dokumentus.

7.2. Gaivusis gėrimas apelsinų skonio, išpilstytas plastikinėje arba lygiavertės medžiagos vienkartinėje taroje po 0,5 l, gazuotas.

7.3. Sudedamosios dalys – geriamas vanduo, cukrus, anglies dioksidas, fruktozės-gliukozės sirupas, rūgštingumą reguliuojanti medžiaga, dažikliai, kvapiosios medžiagos ir kt.

7.4. Gėrimas gaminamas, gabenamas ir laikomas pagal 2003/40/EB, HN 15:2021 reikalavimus.

7.5. Ženklinamas pagal HN 119/2014, (EB) Nr. 1169/2011 bei Lietuvos Respublikos parduodamų prekių ženklavimo taisyklėse ir šiuose reikalavimuose nustatyta tvarka.

7.6. Tara, kurioje išpilstytas gėrimas, turi būti paženklinta etikete, kurioje lietuvių kalba turi būti nurodyta: gamintojo bei tiekėjo rekvizitai, gėrimo pavadinimas, sudedamosios dalys, energetinė vertė, grynasis kiekis, laikymo ir vartojimo sąlygos, užrašas „Tinka vartoti iki (data)“.

7.7. Gėrimas turi būti tiekiamas pagal poreikį, per 3 darbo dienas nuo užsakymo perdavimo, su ne trumpesniu kaip 2/3 vartoti terminu.

7.8. Tiekėjas privalo pateikti gamintojo kokybės pažymėjimą arba lygiavertį pažymėjimui dokumentą originalia kalba (jei importuojama) kartu su lietuvišku vertimu - pirmai siuntai bei tuo atveju kai pareiškiamos pretenzijos dėl produkcijos kokybės.

7.9. LSMU liginė Kauno klinikos yra kontroliuojama VMVT, dėl to VMVT prašymu (raštišku) tiekėjas privalo pateikti reikiamą informaciją apie pristatomą produkciją.

LSMU liginė Kauno klinikos numato pirkti gėrimo citrinų skonio gazuoto 0,5 l iki – 9000 vnt

8. Gėrimas citrinų skonio gazuotas 0,5 l.

8.1. Gėrimas citrinų skonio turi atitikti Europos parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 1333/2008 dėl maisto priedų ir ES Tarybos direktyvų 2000/60/EB, 852/2004/EB nustatytus reikalavimus ir su šiomis direktyvomis susijusius dokumentus.

8.2. Gaivusis gėrimas citrinų skonio, išpilstytas plastikinėje arba lygiavertės medžiagos vienkartinėje taroje po 0,5 l, gazuotas.

8.3. Sudedamosios dalys – geriamas vanduo, cukrus, anglies dioksidas, rūgštys (citrinų rūgštis, obuolių rūgštis), rūgštingumą reguliuojanti medžiaga, kvapiosios medžiagos ir kt.

8.4. Gėrimas gaminamas, gabenamas ir laikomas pagal 2003/40/EB, HN 15:2021 reikalavimus.

8.5. Ženklinamas pagal HN 119/2014, (EB) Nr. 1169/2011 bei Lietuvos Respublikos parduodamų prekių ženklavimo taisyklėse ir šiuose reikalavimuose nustatyta tvarka.

8.6. Tara, kurioje išpilstytas gėrimas, turi būti paženklinta etikete, kurioje lietuvių kalba turi būti nurodyta: gamintojo bei tiekėjo rekvizitai, gėrimo pavadinimas, sudedamosios dalys, energetinė vertė, grynasis kiekis, laikymo ir vartojimo sąlygos, užrašas „Tinka vartoti iki (data)“.

8.7 Gėrimas turi būti tiekiamas pagal poreikį, per 3 darbo dienas nuo užsakymo perdavimo, su ne trumpesniu kaip 2/3 vartoti terminu.

8.8. Tiekėjas privalo pateikti gamintojo kokybės pažymėjimą arba lygiavertį pažymėjimui dokumentą originalia kalba (jei importuojama) kartu su lietuvišku vertimu - pirmai siuntai bei tuo atveju kai pareiškiamos pretenzijos dėl produkcijos kokybės.

8.9. LSMU ligoninė Kauno klinikos yra kontroliuojama VMVT, dėl to VMVT prašymu (raštišku) tiekėjas privalo pateikti reikiamą informaciją apie pristatomą produkciją.

LSMU ligoninė Kauno klinikos numato pirkti gėrimo kolos skonio gazuoto 0,5 l iki – 15000 vnt

9. Gėrimas kolos skonio gazuotas 0,5 l.

9.1. Gėrimas kolos skonio turi atitikti Europos parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 1333/2008 dėl maisto priedų ir ES Tarybos direktyvų 2000/60/EB, 852/2004/EB nustatytus reikalavimus ir su šiomis direktyvomis susijusius dokumentus.

9.2. Gaivusis gėrimas kolos skonio, išpilstytas plastikinėje arba lygiavertės medžiagos vienkartinėje taroje po 0,5 l, gazuotas.

9.3. Sudedamosios dalys – geriamas vanduo, cukrus, anglies dioksidas, rūgštingumą reguliuojanti medžiaga, kofeinas, kvapiosios medžiagos ir kt.

9.4. Gėrimas gaminamas, gabenamas ir laikomas pagal 2003/40/EB, HN 15:2021 reikalavimus.

9.5. Ženklinamas pagal HN 119/2014, (EB) Nr. 1169/2011 bei Lietuvos Respublikos parduodamų prekių ženklavimo taisyklėse ir šiuose reikalavimuose nustatyta tvarka.

9.6. Tara, kurioje išpilstytas gėrimas, turi būti paženklinta etikete, kurioje lietuvių kalba turi būti nurodyta: gamintojo bei tiekėjo rekvizitai, gėrimo pavadinimas, sudedamosios dalys, energetinė vertė, grynasis kiekis, laikymo ir vartojimo sąlygos, užrašas „Tinka vartoti iki (data)“.

9.7 Gėrimas turi būti tiekiamas pagal poreikį, per 3 darbo dienas nuo užsakymo perdavimo, su ne trumpesniu kaip 2/3 vartoti terminu.

9.8. Tiekėjas privalo pateikti gamintojo kokybės pažymėjimą arba lygiavertį pažymėjimui dokumentą originalia kalba (jei importuojama) kartu su lietuvišku vertimu - pirmai siuntai bei tuo atveju kai pareiškiamos pretenzijos dėl produkcijos kokybės.

9.9. LSMU ligoninė Kauno klinikos yra kontroliuojama VMVT, dėl to VMVT prašymu (raštišku) tiekėjas privalo pateikti reikiamą informaciją apie pristatomą produkciją.

PASTABOS:

pateikta į LSMU ligoninę Kauno klinikas produkcija turi atitikti techninėje specifikacijoje nurodytas sąlygas bei kokybinius reikalavimus;

pateikiama produkto kaina turi būti be depozito.

Pastaba. Pateikti tik techninėje specifikacijoje nurodytą produkcijos asortimentą.