

Asmuo kontaktams:

Vita Vaitekėnienė
vyr. specialistė
Aprangos ir kario sistemų sk.
Atsargų valdymo departamentas
GRA prie KAM (Giedraičių g. 41-101, LT-09303)
tel. +370 706 72476
el. paštas vita.vaitekeniene@mil.lt

**GYNYBOS RESURSŲ AGENTŪRA
PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS**

Projektas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA METALINĖS ATRIBUTIKOS ŽENKLAMS

**I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS**

1. Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – perkančioji organizacija) ketina įsigyti tokius metalinės atributikos ženklus (toliau – gaminiai):
 - 1.1. Ženklaai beretės;
 - 1.2. Ženklaas pilotės (KJP);
 - 1.3. Ženklaas kepurės (SP, KOP);
 - 1.4. Ženklaas kepurės nekarininko ir besnapės (inkaras su Vyčiu, KJP);
 - 1.5. Ženklaas kepurės karininko (Vytis, KJP);
 - 1.6. Ženklaai pareigybės ceremonijų uniformos;
 - 1.7. Ženklaas laipsnio (šešiakampė žvaigždutė);
 - 1.8. Ženklaas laipsnio (ąžuolo lapų pusvainikis);
 - 1.9. Ženklaas JŽ.
2. Sudarius sutartį, tiekėjui pateikiami gaminių EPS vektoriniai failai.
3. Techninėje specifikacijose nurodytiems standartams turi būti taikoma jų aktuali galiojanti redakcija (kai standartas panaikinamas, taikomas jį keičiantis standartas).
4. Gaminių kokybės garantijos terminas – ne mažiau kaip 12 mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis, kuris skaičiuojamas nuo jų išdavimo iš sandėlio dienos, ir 24 mėnesiai nuo jų priėmimo į sandėlį dienos.

**II SKYRIUS
TECHNINIAI REIKALAVIMAI**

5. Gaminiai gaminami iš žalvario, nikelio arba kitų lygiaverčių medžiagų, suteikiant reikiamus atspalvius, juodinimus ir blizgumus.
6. Gaminių paviršiai – reljefiniai.
7. Gaminių kraštai – užapvalinti, kad nebūtų aštrūs.
8. Gaminiams, nešiojamiems prie galvos apdangalų, suteikiamas sferinis išgaubimas, kad nešiojimo metu gaminių perimetro detalės priglustų prie galvos apdangalo.
9. Gaminiai turi būti padengti antikorozine danga, išsaugančia natūralią metalo spalvą ir apsaugančią gaminius nuo atmosferos poveikio sandėliavimo ir/ar eksploatacijos laiku.
10. Atskiros gaminių detalės turi būti patikimai sutvirtintos tarpusavyje.
11. Gaminių paviršių padengimas dažų danga ar juvelyrine emale (reikalingas padengimas nurodytas gaminio aprašyme) turi būti atliktas kokybiškai (būti tolygus, sandėliavimo ir/ar eksploatacijos metu neturi nusilupti/atšokti ir pan.).
12. Gaminių (išskyrus Ženklaų pareigybės ceremonijų uniformos) nešiojimui, jų vidinėje pusėje patikimai pritvirtinti vienas arba du strypeliai su sriegiu (reikalingas strypelių su sriegiais skaičius

nurodytas gaminio aprašyme), ant kurio užsukamos 18 ($\pm 1,5$) mm arba 11 ($\pm 1,5$) mm skersmens veržlės (kokio skersmens veržlės turi būti užsukamos, nurodyta techninės specifikacijos priedo (toliau – Priedo) pateikiamose gaminių iliustracijose):

12.1. strypelio su sriegiu išorinis skersmuo 2-3 mm;

12.2. strypelio su sriegiu galas turi būti užapvalintas, kad nebūtų aštrus;

12.3. 18 ($\pm 1,5$) mm skersmens veržlė pilnavidurė, jos išorinė pusė išgaubta, 11 ($\pm 1,5$) mm skersmens veržlės išorinė pusė tiesi. Abiejų veržlių briaunos rievėtos, vidinėje pusėje įmontuoti gaminių prie audinio užfiksuojantys „dantukai“, turintys laisvą judėjimą (sukasi apie veržlės ašį). Tiekėjai gali siūlyti ir kitokius konstrukcinius sprendimus, užtikrinančius patikimą gaminio pritvirtinimą jų nešiojimo metu.

13. Gaminiai turi atitikti žemiau pateiktus aprašymus. Gaminių aprašymuose metalo spalva apibūdinama laikantis heraldikos reikalavimų – kaip aukso arba sidabro spalvos.

14. **Ženklus beretės** sudaro tokie gaminiai:

14.1. gaminys „Ženklas beretės (KAM, LK, LKA)“;

14.2. gaminys „Ženklas beretės (SP)“;

14.3. gaminys „Ženklas beretės (LV)“;

14.4. gaminys „Ženklas beretės (KASP)“;

14.5. gaminys „Ženklas beretės (KP)“;

14.6. gaminys „Ženklas beretės (KMT)“;

14.7. gaminys „Ženklas beretės (GŠB)“;

14.8. gaminys „Ženklas beretės (JB)“;

14.9. gaminys „Ženklas beretės (KNT)“;

14.10. gaminys „Ženklas beretės (Butigeidžio DB)“;

14.11. gaminys „Ženklas beretės (MPB „GV“)“;

14.12. gaminys „Ženklas beretės (Vitkaus IB)“;

14.13. gaminys „Ženklas beretės (MDV)“;

14.14. gaminys „Ženklas beretės (MPB Žemaitija)“;

14.15. gaminys „Ženklas beretės (YPT)“;

14.16. gaminys „Ženklas beretės (OGB)“;

14.17. gaminys „Ženklas beretės (Ordinariatas)“.

15. Esant poreikiui, 14 punkte nurodyti gaminiai gali būti patikslinti arba papildyti naujais gaminiais.

16. Ženkilai beretės turi atitikti žemiau pateiktus aprašymus:

16.1. Gaminį „Ženklas beretės (KAM, LK, LKA)“ sudaro aukso spalvos skydo pagrindas, kurio centre pritvirtintas sidabro spalvos Vytis. Skydo pagrindo fonas padengtas raudonos spalvos (spalvos kodas 3020 pagal RAL spalvų katalogą) dažų danga.

16.1.1. Gaminio reverse pritvirtintas vienas strypelis su sriegiu, ant kurio užsukama veržlė.

16.1.2. Gaminys turi atitikti Priedo 1 iliustracijoje nurodytus išmatavimus.

16.1.3. Lietuvos kariuomenės pavyzdžio foto nuotrauka pateikta Priedo 2 iliustracijoje.

16.2. Gaminį „Ženklas beretės (SP)“ sudaro sidabro spalvos skydo pagrindas (su sukryžiuotais kalavijais), kurio centre pritvirtintas sidabro spalvos Vytis. Skydo pagrindo fonas padengtas raudonos spalvos (spalvos kodas 3020 pagal RAL spalvų katalogą) dažų danga.

16.2.1. Gaminio reversas – be reljefo.

16.2.2. Gaminio reverse pritvirtinti du strypeliai su sriegiais, ant kurių užsukamos veržlės.

16.2.3. Gaminys turi atitikti Priedo 3 iliustracijoje nurodytus išmatavimus.

16.2.4. Lietuvos kariuomenės pavyzdžio foto nuotrauka pateikta Priedo 4 iliustracijoje.

16.3. Gaminį „Ženklas beretės (LV)“ – tai aukso spalvos stilizuoti sparnai, prie kurių pritvirtintas sidabro spalvos kalavijas.

16.3.1. Gaminio reversas – be reljefo.

16.3.2. Gaminio reverse pritvirtinti du strypeliai su sriegiais, ant kurių užsukamos veržlės.

16.3.3. Gaminys turi atitikti Priedo 5 iliustracijoje nurodytus išmatavimus.

16.3.4. Lietuvos kariuomenės pavyzdžio foto nuotrauka pateikta Priedo 6 iliustracijoje.

16.4. Gaminys „Ženklas beretės (KASP)“ – tai aukso spalvos ženklas, vaizduojantis stilizuotą ažuolo lapų fone du sukryžiuotus kalavijus, kurių viršuje – Gediminaičių stulpai.

16.4.1. Gaminio reverse pritvirtintas vienas strypelis su sriegiu, ant kurio užsukama veržlė.

16.4.2. Gaminys turi atitikti Priedo 7 iliustracijoje nurodytus išmatavimus.

16.4.3. Lietuvos kariuomenės pavyzdžio foto nuotrauka pateikta Priedo 8 iliustracijoje.

16.5. Gaminio „Ženklas beretės (KP)“ viršutinė detalė – aukso spalvos apskritimas su Gediminaičių stulpais centre ir 8 spinduliais kraštuose, apatinė detalė – sidabro spalvos kvadratas su 8 mažesniais spinduliais:

16.5.1. Viršutinės detalės apskritimo fonas padengtas raudonos spalvos (spalvos kodas 3020 pagal RAL spalvų katalogą) dažų danga.

16.5.2. Viršutinės detalės vidinėje pusėje pritvirtintas vienas strypelis su sriegiu, ant kurio uždedama apatinė detalė. Apatinė detalė prie viršutinės detalės prispaudžiama 10 (± 1) mm skersmens veržle, užsukama ant strypelio su sriegiu.

16.5.3. Gaminio tvirtinimui prie beretės, ant strypelio su sriegiu užsukama veržlė.

16.5.4. Gaminys turi atitikti Priedo 9 iliustracijoje nurodytus išmatavimus.

16.5.5. Lietuvos kariuomenės pavyzdžio foto nuotrauka pateikta Priedo 10 iliustracijoje.

16.6. Gaminį „Ženklas beretės (KMT)“ sudaro sidabro spalvos lauro lapų vainiko pagrindas, kurio centre pritvirtinti du 90° laipsniu kampų sukryžiuoti, sidabro spalvos kardai; ženklo viršuje pritvirtinta susirangiusi, stilizuota, aukso spalvos gyvatė.

16.6.1. Gaminio reverse pritvirtintas vienas strypelis su sriegiu, ant kurio užsukama veržlė.

16.6.2. Gaminys turi atitikti Priedo 11 iliustracijoje nurodytus išmatavimus.

16.6.3. Lietuvos kariuomenės pavyzdžio foto nuotrauka pateikta Priedo 12 iliustracijoje.

16.7. Gaminys „Ženklas beretės (GŠB)“ – tai aukso spalvos ženklas, vaizduojantis šalmą su sparnais, skraiste ir karūna, virš kurios – Gediminaičių stulpai.

16.7.1. Gaminio reverse pritvirtintas vienas strypelis su sriegiu, ant kurio užsukama veržlė.

16.7.2. Gaminys turi atitikti Priedo 13 iliustracijoje nurodytus išmatavimus.

16.7.3. Lietuvos kariuomenės pavyzdžio foto nuotrauka pateikta Priedo 14 iliustracijoje.

16.8. Gaminys „Ženklas beretės (JB)“ – tai sidabro spalvos ženklas, vaizduojantis sakalą, tupintį ant trimito, kurio viduryje – žaibas, perpintas su durklu. Durklo rankena padengta juodos spalvos (spalvos kodas 9011 pagal RAL spalvų katalogą), žaibas – gintarinio atspalvio (spalvos kodas 1007 pagal RAL spalvų katalogą) juvelyrine emale.

16.8.1. Gaminio reverse pritvirtintas vienas strypelis su sriegiu, ant kurio užsukama veržlė.

16.8.2. Gaminys turi atitikti Priedo 15 iliustracijoje nurodytus išmatavimus.

16.8.3. Lietuvos kariuomenės pavyzdžio foto nuotrauka pateikta Priedo 16 iliustracijoje.

16.9. Gaminys „Ženklas beretės (KNT)“ – tai aukso spalvos ženklas, vaizduojantis inkarą, perpintą lynu, su paukščio sparnais iš šonų ir durklu viršuje.

16.9.1. Gaminio reverse pritvirtintas vienas strypelis su sriegiu, ant kurio užsukama veržlė.

16.9.2. Gaminys turi atitikti Priedo 17 iliustracijoje nurodytus išmatavimus.

16.9.3. Lietuvos kariuomenės pavyzdžio foto nuotrauka pateikta Priedo 18 iliustracijoje.

16.10. Gaminys „Ženklas beretės (Butigeidžio DB)“ – tai sidabro spalvos ženklas, vaizduojantis drakoną, pakeltais sparnais, leidžiantį liepsną iš nasrų ir naguose laikantį du sukryžiuotus kalavijus.

16.10.1. Gaminio reverse pritvirtinti du strypeliai su sriegiais, ant kurių užsukamos veržlės.

16.10.2. Gaminys turi atitikti Priedo 19 iliustracijoje nurodytus išmatavimus.

16.10.3. Lietuvos kariuomenės pavyzdžio foto nuotrauka pateikta Priedo 20 iliustracijoje.

16.11. Gaminys „Ženklas beretės (MPB „GV“)“ – tai sidabro spalvos ženklas, vaizduojantis stilizuotą, šarvuotą, geležinį vilką, laikantį iškeltą kalaviją.

16.11.1. Gaminio reverse pritvirtintas vienas strypelis su sriegiu, ant kurio užsukama veržlė.

16.11.2. Gaminys turi atitikti Priedo 21 iliustracijoje nurodytus išmatavimus.

16.11.3. Lietuvos kariuomenės pavyzdžio foto nuotrauka pateikta Priedo 22 iliustracijoje.

16.12. Gaminys „Ženklas beretės (Vitkaus IB)“ – tai aukso spalvos rombo formos pagrindas su krašteliu, kuriame pavaizduota grandinė, pagrindo centre – aukso spalvos kalavijas su tvirtove,

pastatyta iš plytų. Pagrindo fonas padengtas juodos spalvos (spalvos kodas 9011 pagal RAL spalvų katalogą) dažų danga.

16.12.1. Gaminio reversas – be reljefo.

16.12.2. Gaminio reverse pritvirtintas vienas strypelis su sriegiu, ant kurio užsukama veržlė.

16.12.3. Gaminys turi atitikti Priedo 23 iliustracijoje nurodytus išmatavimus.

16.12.4. Lietuvos kariuomenės pavyzdžio foto nuotrauka pateikta Priedo 24 iliustracijoje.

16.13. Gaminys „Ženklas beretės (MDV)“ – tai aukso spalvos ženklas, vaizduojantis sukryžiuotą plunksną ir kardą, tarp jų – į ritinį susuktas pergamentas.

16.13.1. Gaminio reverse pritvirtintas vienas strypelis su sriegiu, ant kurio užsukama veržlė.

16.13.2. Gaminys turi atitikti Priedo 25 iliustracijoje nurodytus išmatavimus.

16.13.3. Lietuvos kariuomenės pavyzdžio foto nuotrauka pateikta Priedo 26 iliustracijoje.

16.14. Gaminys „Ženklas beretės (MPB Žemaitija)“ – tai sidabro spalvos ženklas, kuriame pavaizduota sukryžiuota stilizuota strėlė, virš jos – grifas, laikantis iškeltą kalaviją.

16.14.1. Gaminio reverse pritvirtintas vienas strypelis su sriegiu, ant kurio užsukama veržlė.

16.14.2. Gaminys turi atitikti Priedo 27 iliustracijoje nurodytus išmatavimus.

16.14.3. Lietuvos kariuomenės pavyzdžio foto nuotrauka pateikta Priedo 28 iliustracijoje.

16.15. Gaminys „Ženklas beretės (YPT)“ – tai aukso spalvos ženklas, kuriame virš sukryžiuotų kalavijo ir strėlių pavaizduota padegamoji bomba, apačioje – vėliavėlė su raidėmis „YPT“.

16.15.1. Gaminio reverse pritvirtintas vienas strypelis su sriegiu, ant kurio užsukama veržlė.

16.15.2. Gaminys turi atitikti Priedo 29 iliustracijoje nurodytus išmatavimus.

16.15.3. Lietuvos kariuomenės pavyzdžio foto nuotrauka pateikta Priedo 30 iliustracijoje.

16.16. Gaminys „Ženklas beretės (OGB)“ – tai sidabro spalvos ženklas, kuriame pavaizduotas strėle pervertas puolančio vanago sparnas.

16.16.1. Gaminio reverse pritvirtintas vienas strypelis su sriegiu, ant kurio užsukama veržlė.

16.16.2. Gaminys turi atitikti Priedo 31 iliustracijoje nurodytus išmatavimus.

16.16.3. Lietuvos kariuomenės pavyzdžio foto nuotrauka pateikta Priedo 32 iliustracijoje.

16.17. Gaminys „Ženklas beretės (Ordinariatas)“ – tai aukso spalvos krikščioniškas kryžius skyde, kryžiaus centre – apskritimas su aukso spalvos raidėmis IHS. Skydo fonas padengtas purpurinės spalvos (spalvos kodas 4004 pagal RAL spalvų katalogą), kryžiaus apskritimas – raudonos spalvos (spalvos kodas 3002 pagal RAL spalvų katalogą) dažų danga.

16.17.1. Gaminio reverse pritvirtintas vienas strypelis su sriegiu, ant kurio užsukama veržlė.

16.17.2. Gaminys turi atitikti Priedo 33 iliustracijoje nurodytus išmatavimus.

16.17.3. Lietuvos kariuomenės pavyzdžio foto nuotrauka pateikta Priedo 34 iliustracijoje.

17. **Ženklas pilotės (KJP)** – tai aukso spalvos stilizuotas inkaras (su grandine ir skydu), prie kurio pritvirtintas sidabro spalvos skydas, kurio fonas padengtas raudonos spalvos (spalvos kodas 3020 pagal RAL spalvų katalogą) dažų danga. Skydo centre pritvirtintas sidabro spalvos Vytis.

17.1. Gaminio reverse pritvirtintas vienas strypelis su sriegiu, ant kurio užsukama veržlė.

17.2. Gaminys turi atitikti Priedo 35 iliustracijoje nurodytus išmatavimus.

17.3. Lietuvos kariuomenės pavyzdžio foto nuotrauka pateikta Priedo 36 iliustracijoje.

18. **Ženklas kepurės (SP, KOP)** – tai aukso spalvos pagrindas (ažuolo lapų vainiku apsuptas skydo tvirtinimo pagrindas su rėmeliu, virš kurio - stilizuoti saulės spinduliai), prie kurio pritvirtintas sidabro spalvos skydas. Skydo fonas padengtas raudonos spalvos (spalvos kodas 3020 pagal RAL spalvų katalogą) dažų danga. Skydo centre pritvirtintas sidabro spalvos Vytis.

18.1. Gaminio reverse pritvirtintas vienas strypelis su sriegiu, ant kurio užsukama veržlė.

18.2. Gaminys turi atitikti Priedo 37 iliustracijoje nurodytus išmatavimus.

18.3. Lietuvos kariuomenės pavyzdžio foto nuotrauka pateikta Priedo 38 iliustracijoje.

19. **Ženklas kepurės nekarininko ir besnapės (inkaras su Vyčiu, KJP)** – tai aukso spalvos stilizuotas inkaras (su grandine ir skydu), prie kurio pritvirtintas sidabro spalvos skydas. Skydo fonas padengtas raudonos spalvos (spalvos kodas 3020 pagal RAL spalvų katalogą) dažų danga. Skydo centre pritvirtintas sidabro spalvos Vytis.

19.1. Gaminio reverse pritvirtintas vienas strypelis su sriegiu, ant kurio užsukama veržlė.

19.2. Gaminys turi atitikti Priedo 39 iliustracijoje nurodytus išmatavimus.

19.3. Lietuvos kariuomenės pavyzdžio foto nuotrauka pateikta Priedo 40 iliustracijoje.

20. **Ženklas kepurės karininko (Vytis, KJP)** – tai sidabro spalvos skydo pagrindas, kurio fonas padengtas raudonos spalvos (spalvos kodas 3020 pagal RAL spalvų katalogą) dažų danga. Skydo pagrindo centre pritvirtintas sidabro spalvos Vytis.

20.1. Gaminio reverse pritvirtintas vienas strypelis su sriegiu, ant kurio užsukama veržlė.

20.2. Gaminys turi atitikti Priedo 41 iliustracijoje nurodytus išmatavimus.

20.3. Lietuvos kariuomenės pavyzdžio foto nuotrauka pateikta Priedo 42 iliustracijoje.

21. **Ženklus pareigybės ceremonijų uniformos** sudaro tokie gaminiai:

21.1. gaminys „Ženklas pareigybės ceremonijų uniformos (šešiakampė žvaigždutė)“;

21.2. gaminys „Ženklas pareigybės ceremonijų uniformos (trikampė žvaigždutė)“;

22. Ženkilai pareigybės ceremonijų uniformos turi atitikti žemiau pateiktus aprašymus:

22.1. Gaminys „Ženklas pareigybės ceremonijų uniformos (šešiakampė žvaigždutė)“ – tai aukso spalvos, iki veidrodinio blizgesio nupoliruotas, taisyklingo šešiakampio gaminys, kurio centras su kiekvienu kampu sujungtas iškiliais spinduliais.

22.1.1. Gaminiai tiekiami poromis.

22.1.2. Gaminio nešiojimui, jo vidinėje pusėje įtvirtintas „drugelio“ tipo užsegimas, t.y. ant patikimai įtvirtinto metalinio strypelio užfiksuojamas standartinis „drugelio“ tipo užsegimas. Strypelio galas turi būti užsmailintas. 3 (± 1) mm atstumu nuo strypelio galo iš abiejų pusių simetriškai turi būti padarytos dvi įpjovos „drugelio“ fiksavimui (įpjovos turi būti tokio gylio, kad patikimai fiksuočiau „drugelį“).

22.1.3. Gaminys turi atitikti Priedo 43 iliustracijoje nurodytus išmatavimus.

22.1.4. Lietuvos kariuomenės pavyzdžio foto nuotrauka pateikta Priedo 44 iliustracijoje.

22.2. Gaminys „Ženklas pareigybės ceremonijų uniformos (trikampė žvaigždutė)“ – tai aukso spalvos, iki veidrodinio blizgesio nupoliruotas, lygiakraščio trikampio gaminys, kurio centras su kiekvienu kampu sujungtas iškiliais spinduliais.

22.2.1. Gaminiai tiekiami poromis.

22.2.2. Gaminio nešiojimui, jo vidinėje pusėje įtvirtintas „drugelio“ tipo užsegimas, t.y. ant patikimai įtvirtinto metalinio strypelio užfiksuojamas standartinis „drugelio“ tipo užsegimas. Strypelio galas turi būti užsmailintas. 3 (± 1) mm atstumu nuo strypelio galo iš abiejų pusių simetriškai turi būti padarytos dvi įpjovos „drugelio“ fiksavimui (įpjovos turi būti tokio gylio, kad patikimai fiksuočiau „drugelį“).

22.2.3. Gaminys turi atitikti Priedo 45 iliustracijoje nurodytus išmatavimus.

22.2.4. Lietuvos kariuomenės pavyzdžio foto nuotrauka pateikta Priedo 46 iliustracijoje.

23. **Ženklas laipsnio (šešiakampė žvaigždutė)** – tai aukso spalvos, iki veidrodinio blizgesio nupoliruotas, taisyklingo šešiakampio formos ženklas, kurio centras su kiekvienu kampu sujungtas iškiliais spinduliais.

23.1. Gaminiai tiekiami poromis.

23.2. Gaminio reverse pritvirtintas vienas strypelis su sriegiu, ant kurio užsukama veržlė.

23.3. Gaminys turi atitikti Priedo 47 iliustracijoje nurodytus išmatavimus.

23.4. Lietuvos kariuomenės pavyzdžio foto nuotrauka pateikta Priedo 48 iliustracijoje.

24. **Ženklas laipsnio (ąžuolo lapų pusvainikis)** – tai aukso spalvos, iki veidrodinio blizgesio nupoliruotas reljefinis ženklas.

24.1. Gaminiai tiekiami poromis.

24.2. Gaminio reverse pritvirtinti du strypeliai su sriegiais, ant kurių užsukamos veržlės.

24.3. Gaminys turi atitikti Priedo 49 iliustracijoje nurodytus išmatavimus.

24.4. Lietuvos kariuomenės pavyzdžio foto nuotrauka pateikta Priedo 50 iliustracijoje.

25. **Ženklas JŽ** – tai geltono metalo (bronzos imitacijos), reljefiniai ženklai su Jono Žemaičio monograma (vardo ir pavardės pirmosiomis raidėmis J ir Ž). Gaminų paviršius tonuotas, suteikiant sendinimo įvaizdį. Gaminų paviršius nupoliruotas (blizgus), išskyrus rudai patamsintus reljefinius įgilinimus.

25.1. Gaminiai tiekiami poromis.

25.2. Gaminio reverse pritvirtinti du strypeliai su sriegiais, ant kurių užsukamos veržlės.

25.3. Gaminys turi atitikti Priedo 51 iliustracijoje nurodytus išmatavimus.

25.4. Lietuvos kariuomenės pavyzdžio foto nuotrauka pateikta Priedo 52 iliustracijoje.

26. Gaminiai turi būti kokybiški: simetriški, stabilūs, neturi matytis defektų (įbrėžimų, dėmių ir kitų pažeidimų), pagalbinių medžiagų ar technologinio proceso liekanų.

III SKYRIUS DARBINIŲ PAVYZDŽIŲ TVIRTINIMAS

27. Sudarius sutartį, derinami ir tvirtinami darbiniai pavyzdžiai. Darbiniai pavyzdžiai turi vizualiai atitikti Lietuvos kariuomenės turimus pavyzdžius savo išpildymu: reljefu, atspalviu, blizgumu ir kitomis paviršiaus charakteristikomis.

28. Prieš darbinių pavyzdžių gamybą, tiekėjas turi parengti ir su Lietuvos kariuomenės patarėju (heraldikos specialistu) susiderinti 3D iliustracijas.

29. Darbinių pavyzdžių tvirtinimui pristatomi:

29.1. du identiški gaminiai;

29.2. gaminių priežiūros instrukcija suderinimui;

29.3. gaminių techninis aprašas (su gamyboje panaudotų medžiagų pagrindinėmis techninėmis charakteristikomis).

30. Esant poreikiui, derinimo eigoje gaminių išmatavimai, paviršiaus blizgumas ir pan. gali būti tikslinami.

31. Masinę gamybą leidžiama pradėti tik patvirtinus darbinius pavyzdžius.

IV SKYRIUS GAMINIŲ ŽENKLINIMAS

32. Gaminių ženklavimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklavimo ir kainų nurodymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr.170 „Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklavimo ir kainų nurodymo taisyklių patvirtinimo“ (aktualios jų redakcijos ar atitinkamo jas keitusio teisės akto (jei toks būtų priimtas), reikalavimus ir šioje techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.

33. Gaminiai tiekiami susegti po 10 ar 20 vnt. (taikoma vienetais tiekiamiems gaminiams) arba po 5 ar 10 porų (taikoma poromis tiekiamiems gaminiams) ant standaus kartoninio (arba lygiavertės medžiagos) pagrindo. Gaminių įsegimo vietos kartoniniame (arba lygiavertės medžiagos) pagrinde viena nuo kitos turi būti atskirtos perforuotomis linijomis, leidžiančiomis lengvai atsiplėšti norimą kartoninio (arba lygiavertės medžiagos) pagrindo dalį.

34. Kiekviena pakuotė turi būti paženklinta tokiais rekvizitais:

- tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;
- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);
- gaminio pavadinimas (turi atitikti sutartyje nurodytą gaminio pavadinimą);
- kiekis;
- sutarties data ir numeris;
- prekės partijos ir siuntos indeksas;
- pagaminimo data;
- Lietuvos kariuomenės suteiktas NSN kodas.

35. Prie kiekvieno gaminio turi būti pridėta (arba atspausdinta ant kartoninio pagrindo ties kiekvieno gaminio įsegimo vieta) priežiūros instrukcija lietuvių kalba. Instrukcija gali būti pateikta ir QR kodu.

36. Gaminiai pagal pavadinimus pakuojami į tvirtas (atsparias ilgam sandėliavimui ir daugkartiniams pervežimams) kartonines dėžutes šalių suderintais kiekiais taip, kad gaminių transportavimo ir/ar saugojimo metu jie būtų patikimai apsaugoti nuo bet kokių pažeidimų. Kiekviena kartoninė dėžutė turi būti pažymėta tokiais rekvizitais:

- tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;
- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);

- importuotoms prekėms nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;
- gaminio pavadinimas (turi atitikti sutartyje nurodytą gaminio pavadinimą);
- kiekis;
- sutarties data ir numeris;
- prekės partijos ir siuntos indeksas;
- pagaminimo data;
- Lietuvos kariuomenės suteiktas NSN kodas.

37. Ženklinimo etiketės turi būti patikimai pritvirtintos, o ženklinimo rekvizitai turi būti pakankamo dydžio ir ryškumo, kad būtų galima lengvai perskaityti ir suprasti pateikiamą informaciją.

38. Gaminių pakuotės turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ 2 priedo II skyriuje „Pakuotės“.

V SKYRIUS GAMINIŲ PRIĖMIMAS

39. Gaminiai priimami partijomis ir siuntomis pagal suderintus ir patvirtintus darbinius pavyzdžius. Kiekviena prekių partija turi būti pažymėta sutartiniu ženklu, ir jai pateikiama atitikties deklaracija pagal LST EN ISO/IEC 17050–1 (ISO/IEC 17050–1) formą A.2 arba lygiaverčio standarto pavyzdį.

40. Pirkėjas iš pasirinktos prekių partijos pagal sutarties sąlygas tikrina prekių kokybę. Tuo atveju, kai prekės neatitinka techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų ar darbinių pavyzdžių, brokuojama visa tuo metu pristatyta prekių siunta (partija).