



NACIONALINĖ ŽEMĖS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

Pirkimo ID 7135804 dalyviams

I _____ Nr. _____

DĖL ATSAKYMŲ PATEIKIMO

Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Perkančioji organizacija) skelbiamos apklausos būdu vykdo **Pasibaigusio saugojimo termino dokumentų bylų naikinimo paslaugų** pirkimą (toliau – Pirkimas), kuris 2026 m. kovo 27 d. buvo paskelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS). Pirkimo ID 7135804.

CVP IS priemonėmis 2026 m. kovo 30 d. ir 2026 m. kovo 31 d. Perkančioji organizacija Pirkime gavo tiekėjų paklausimus ir teikia atsakymus:

Eil. Nr.	Tiekėjo klausimas	Atsakymas
1	2	3
1.	Kokius dokumentus apima šie dokumentai: dokumentų vertės ekspertizė. bylų naikinimo akto projekto parengimas Elektroninio archyvo informacinėje sistemoje bei jo suderinimas su Lietuvos valstybės naujuoju archyvu ir Pasibaigusio saugojimo termino dokumentų išvežimas ir sunaikinimas?	Perkama paslauga apima visus naikintinus veiklos dokumentus, kurių saugojimo terminas yra pasibaigęs pagal dokumentacijos planą ir teisės aktus: žemės sklypų bylos (kai saugojimo terminas ribotas), prašymai, skundai, susirašinėjimo dokumentai, laikino saugojimo administraciniai dokumentai, įvairūs procesiniai ar techniniai dokumentai, neturintys nuolatinės vertės, dokumentai, kurių saugojimo terminas (pvz., 3, 5, 10 metų) jau pasibaigęs. Dokumentų vertės ekspertizė – peržiūrimi NŽT dokumentai ir nustatoma, kurie: 1. turi būti saugomi toliau (nuolat ar ilgiau), 2. gali būti naikinami (pasibaigęs saugojimo terminas). Bylų naikinimo akto projekto parengimas (EAIS) – sudaromas oficialus sąrašas bylų, kurios planuojamos naikinti (atrinktos naikinimui), suvedamas į Elektroninę archyvo informacinę sistemą ir: 1. derinamas su Lietuvos valstybės naujuoju archyvu, 2. tik po suderinimo galima vykdyti naikinimą. Dokumentų išvežimas ir sunaikinimas – fiziškai sunaikinamos atrinktos bylos (dažni, laikantis konfidencialumo reikalavimų).
2.	Būtų naudinga sužinoti, ar šiuo atveju kalbama tik apie	Ekspertizei pateikti dokumentai gali būti susegti įvairiuose segtuvuose su metalinėmis sąsagėlėmis,

Eil. Nr.	Tiekėjo klausimas	Atsakymas
1	2	3
	archyvuotus dokumentus (be segtuvų ar kitų priemonių), ar vis dėlto yra priemaišų?	sąvaržėlėmis ir kitais metaliniais lapų susėgimo elementais arba nesusegti ir patalpinti dėžėse.
3.	Prašyčiau trumpai apibūdinti, kaip atrodo archyvas.	Archyvas yra 2 aukštų ir jį sudaro 3 atskiros patalpos, kuriuose yra saugomos atskirų miestų ir rajonų bylos. Archyve lifto nėra. Privažiavimas prie pastato yra. Bylos sudėtos į stelažus. Archyvas užima apie 3200 kv.
4.	Būtų svarbu sužinoti, ar visi minėti dokumentai yra saugomi vienu adresu. Jei taip, prašyčiau nurodyti tikslią jų buvimo vietą.	Dokumentai saugomi perkančiosios organizacijos archyve, adresu Plungės g. 4, Vilniuje ir perkančiosios organizacijos struktūrinių padalinių, kurių adresai nurodyti interneto svetainėje www.nzt.lrv.lt , patalpose.
5.	Taip pat, ar nurodyti kiekiai „34500 / 18600“ yra išreikšti kilogramais?	Kiekiai nurodyti bylomis.
6.	<i>Dėl 3.2 punkto Paslaugų teikimo vieta nurodyta – Plungės g. 4, Vilnius, taip pat Pirkėjo struktūriniai padaliniai, kurių tikslūs adresai pateikti interneto svetainėje www.nzt.lrv.lt, pagal poreikį.</i>	
7.	Ar yra žinoma, į kuriuos konkrečius padalinius reikės vykti?	Perkančioji organizacija tiksliai žino, kad reikės vykti į Vilnių, Lazdijus, Naująją Akmenę, Mažeikius, Varėną, Širvintas, Kaišiadorių ir Skuodą. Tačiau gali atsirasti poreikis vykti ir į kitus perkančiosios organizacijos struktūrinius padalinius, kurių adresai nurodyti interneto svetainėje www.nzt.lrv.lt .
8.	Koks būtų apytikslis paslaugų pasiskirstymas procentais tarp Vilniaus (Plungės g. 4) ir kitų miestų?	Apie 80 % Vilniuje (Plungės g. 4), apie 20 % kituose miestuose.
9.	Kokie yra tikslūs padalinių adresai?	Tiksliai žinomų, į kuriuos teks vykti, struktūrinių padalinių adresai: Plungės g. 4, Vilnius (dokumentų vertės ekspertizė ir dokumentų išvežimas ir sunaikinimas). Dokumentų išvežimas ir sunaikinimas: Vytauto g. 10, Lazdijai, L. Petravičiaus a. 2, Naujoji Akmenė. Laisvės g. 10, Mažeikiai. J. Basanavičiaus g. 7, Varėna. Vilniaus g. 61, Širvintos. Gedimino g. 23, Kaišiadorys. Vilniaus g. 13, Skuodas. Tačiau gali atsirasti poreikis vykti ir į kitus perkančiosios organizacijos struktūrinius padalinius, kurių adresai nurodyti interneto svetainėje www.nzt.lrv.lt .
10.	Kokiomis sąlygomis vykdomas	Tiksliai žinomų, į kuriuos teks vykti, struktūrinių

Eil. Nr.	Tiekėjo klausimas	Atsakymas
1	2	3
	dokumentų paėmimas kituose miestuose: kuriuose aukštuose saugomi dokumentai, ar yra liftai, ar reikalingas nešimas laiptais?	padalinių išdėstymo sąlygos: Vilnius – 2 aukštai, laiptai, lifto nėra. Lazdijai – 3 aukštas, laiptai, lifto nėra. Naujoji Akmenė – 3 aukštas, liftas yra. Mažeikiai – 1 aukštas, laiptai, lifto nėra. Varėna - 1 aukštas, laiptai, lifto nėra. Širvintos - 3 aukštas, laiptai, lifto nėra. Kaišiadorys - 3 aukštas, laiptai, lifto nėra. Skuodas - 3 aukštas, liftas yra.
11.	Ar yra galimybė privažiuoti transportu prie pat pakrovimo vietos?	Tiksliai žinomų, į kuriuos teks vykti, struktūrinių padalinių privažiavimo sąlygos: Vilnius – privažiavimas yra. Lazdijai – privažiavimas iš Vytauto gatvės prie pastato, yra mašinų stovėjimo aikštelės. Naujoji Akmenė – privažiavimas yra. Mažeikiai – privažiavimas iš gatvės pusės. Varėna - privažiavimas yra. Širvintos – privažiavimas tik lengviesiems automobiliams. Kaišiadorys - privažiavimas yra. Skuodas - privažiavimas iš gatvės pusės.
12.	Koks vidutinis atstumas nuo saugojimo vietos iki transporto priemonės?	Tokių duomenų neturime.
13.	<i>Dėl 3.4.2 punkto Nurodyta, kad ekspertizei pateikiami dokumentai gali būti susegti įvairiais segtuvais su metalinėmis sąsagėlėmis, sąvaržėlėmis ar kitais elementais, arba nesusegti ir patalpinti dėžėse.</i>	
14.	Koks būtų apytikslis procentinis kiekis nesusegtų (palaidų) dokumentų dėžėse?	Iki 20 %.
15.	Ar dėžė gali būti laikoma byla, ar visgi dokumentai iš dėžių turės būti perrūšiuojami ir formuojamos bylos?	Dėžė negali būti laikoma byla. Byla laikoma dokumentų kiekis iki 200 lapų.
16.	<i>Dėl dokumentų ekspertizės</i>	
17.	Kokios rūšies dokumentams bus atliekama vertės ekspertizė?	Dokumentų vertės ekspertizė bus atliekama archyve, kuris yra Plungės g. 4, Vilniuje. Peržiūrimi visi NŽT dokumentai ir nustatoma, kurie: 1. turi būti saugomi toliau (nuolat ar ilgiau), 2. gali būti naikinami (pasibaigęs saugojimo terminas).
18.	Ar šiems dokumentams yra parengti sąrašai / apyrašai? Jei taip – kokio formato jie yra? Jei ne – koks procentas dokumentų yra be sąrašų, o koks su parengtais sąrašais?	Nėra. Be sąrašų apie 75 %. Su sąrašais apie 25%.

Eil. Nr.	Tiekėjo klausimas	Atsakymas
1	2	3
19.	<i>Dėl dokumentų atrinkimo naikinimui: parengus naikinimo aktą kliento patalpose, jį patvirtinus vadovo ir suvedus į EAIS sistemą bei suderinus su Lietuvos valstybės naujuoju archyvu:</i>	
20.	Ar reikės fiziškai vykti į saugojimo vietą ir atrinkti bylas iš lentynų?	Dokumentų vertės ekspertizė bus atliekama archyve, kuris yra Plungės g. 4, Vilniuje.
21.	Ar bylos jau būna atrinktos ir laikomos atskirai?	Bylos, kurioms reikia atlikti dokumentų vertės ekspertizę, būna atrinktos ir laikomos atskirai.
22.	<...Teikiame prašymus dėl sutarties projekto sąlygų. Sutarties 7.8. p. numatyta bauda pagal Sutarties vertę yra neproporcingai didelė. Tiekėjai deda visas pastangas užtikrinti paslaugų ir dokumentų, su kuriais dirbama, konfidencialumą, tačiau visiškai eliminuoti rizikų neįmanoma. Bauda yra aiškiai per didelė, baudinė, todėl siūlytume mažinti iki 1000 EUR. Paslaugų teikimo rinkoje įprasta, kad paslaugų teikėjo atsakomybė ribojama ir siejama su suteikiamų paslaugų verte (išskyrus atvejus, kai tai imperatyviai draudžia teisės aktai). Neapibrėžtų nuostolių atlyginimas ženkliai didina veiklos riziką ir paslaugų kainą. Prašome papildyti sutarties projektą nauju 7.11 p. ir jį išdėstyti taip: „7.11. Esant Paslaugų teikėjo atsakomybei pagal šią Sutartį, Paslaugų teikėjas privalo atlyginti tik tiesioginius Pirkėjo patirtus nuostolius ir atlygintinų nuostolių dydis ribojamas Sutarties kaina.“	Dokumentų bylose, kurių saugojimo terminas yra pasibaigęs, konfidenciali informacija išlieka saugotina iki pat jų fizinio sunaikinimo (utilizavimo) momento. Nors dokumentai teisiškai nebėra privalomi saugoti archyve, juose esantys duomenys vis dar gali padaryti žalos asmenims ar perkančiajai organizacijai, jei patektų į viešumą. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos bei Lietuvos vyriausiojo archyvaro nuostatomis, tokie dokumentai turi būti naikinami užtikrinant, kad informacija netaptų prieinama tretiesiems asmenims (pvz., smulkinant popierių ar saugiai trinant skaitmenines laikmenas). Sutartyje numatyta konfidencialios informacijos apsauga yra neatsiejama nuo tinkamo paslaugų teikimo užtikrinimo. Perkančiajai organizacijai šių paslaugų suteikimas, išlaikant visos perduodamos informacijos saugumą, yra itin svarbus, kadangi neautorizuotas duomenų atskleidimas turėtų tiesioginę neigiamą įtaką tolesnei perkančiosios organizacijos vykdomai veiklai ir saugumui. Atsižvelgiant į tai, kad pirkimo sąlygose tiekėjams nėra keliami specifiniai kvalifikacijos reikalavimai, griežtos konfidencialumo nuostatos yra būtina saugumo priemonė. Jos užtikrina, kad kiekvienas pirkime dalyvaujantis ir sutartį pasirašantis tiekėjas atsakingai įvertintų savo pajėgumus ne tik suteikti paslaugas, bet ir užtikrinti pirkimo metu ar vykdam sutartį sužinotos informacijos slaptumą. Tiekėjai, dalyvaudami pirkime, turi įsivertinti galimas rizikas dėl informacijos saugumo valdymo priemonių ir užtikrinti, kad sutartį vykdys sąžiningai, laikydamiesi nustatytų duomenų apsaugos standartų. Tad nustatyti konfidencialumo reikalavimai bei atsakomybė už jų pažeidimą, įvertinus galimas neigiamas pasekmes perkančiajai organizacijai, yra proporcingi ir nebus keičiami. Atitinkamai taip pat

Eil. Nr.	Tiekėjo klausimas	Atsakymas
1	2	3
		netenkinamas tiekėjo siūlymas sutarties projektą papildyti nauju 7.11 papunkčiu.

Viešųjų pirkimų nuolatinės komisijos pirmininkė

Inga Leinienė

Neringa Murzienė, tel. +370 706 85 027, el. p. Neringa.Murziene@nzt.lt

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Nacionalinė žemės tarnyba 188704927, Kalvarijų g. 147, LT-08352 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL ATSAKYMŲ PATEIKIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-04-08 Nr. 1SDds-32465-(15.2.48 Mr.)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Inga Leinienė, Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vedėja, Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyrius
Sertifikatas išduotas	INGA LEINIENĖ, Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-04-08 08:51:22 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-04-08 08:51:31 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2025-01-03 08:36:42 – 2029-01-02 08:36:42
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema NŽT DVS, Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos, į.k.188704927 LT", sertifikatas galioja nuo 2025-12-17 11:23:12 iki 2028-12-16 11:23:12
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema NŽT DVS, versija 3.5.69
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2026-04-08 08:59:30)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-04-08 08:59:30 Dokumentų valdymo sistema NŽT DVS