

TVIRTINU:

Klaipėdos rajono savivaldybės
administracijos direktorius
Jevgenijus Bardauskas

**PIRKIMO „BALDŲ PIRKIMAS PRIEKULĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO DERCEKLIŲ SKYRIUI“
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Pirkimo pavadinimas: Baldų pirkimas Priekulės vaikų lopšelio-darželio Derceklių skyriui (toliau – Prekės)
2. Perkančioji organizacija: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
3. Projektas: Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra Klaipėdos rajono savivaldybėje (23-008-P-0001)
4. Prekių pristatymo ir įrengimo vieta: Nidos G. 2A, Derceklių k., Klaipėdos r. sav.
5. Sutarties galiojimo terminas: 4 mėn., 3 mėn. – baldų gamyba, atvežimas ir sumontavimas, 1 mėn. – apmokėjimas.
6. Užsakovo paskirtas asmuo tiekėjų konsultavimui ir atsakingas už pirkimo sutarties vykdymą – Roma Galvanauskė, tel. nr. +370 658 88905, el. paštas roma.galvanauske@klaipedos-r.lt
7. Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes: įvertinus CPO LT kataloge siūlomus baldus, nustatyta, kad jie neatitinka perkančiosios organizacijos poreikių pagal techninius parametrus ir (ar) funkcionalumą.

II. PREKIŲ APIMTIS

8. Baldų techninė specifikacija:

Eilės nr.	Pavadinimas*	Techninė specifikacija*	Vnt.	Kiekis
1.	Ištraukiama lova (4 vietų)	Bendri matmenys (± 5 %): ilgis ne mažiau 1500 mm, plotis ne mažiau kaip 660 mm, aukštis ne mažiau kaip 890 mm. Ištraukus visus stalčius ilgis ne daugiau kaip 2480 mm. Lovelės konstrukcija gaminama iš ne mažiau kaip 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP). Kraštai laminuojami ne mažiau kaip 1 mm storio ABS/PVC briauna. Konstrukcija su ištraukiamu mechanizmu arba mobilia sistema. Ištraukiamų lovelių modulyje naudojami ratukai privalo turėti fiksatorius (stabdžius) bei integruotą apsaugą nuo visiško modulio iškritimo (išbėgimo iš bėgelių ar bazių). Gulimoji dalis iš tvirtos drožlių plokštės su vėdinimo angomis arba su lamelių grotelėmis. Čiužinukas į šios specifikacijos apimtį neįtraukiamas (nevertinamas). Spalvų pasirinkimas iš ne mažiau kaip 3 spalvų. Įsigaliojus sutarčiai tiksli spalva derinama su Užsakovu.	Vnt.	15

2.	Lovytė	<p>Bendri matmenys ($\pm 5\%$): ilgis ne mažiau kaip 1440 mm, plotis ne mažiau kaip 640 mm, aukštis ne mažiau kaip 380 mm.</p> <p>Lovelės konstrukcija gaminama iš ne mažiau kaip 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP). Kraštai laminuojami ne mažiau kaip 1 mm storio ABS/PVC briauna. Gulimoji dalis iš tvirtos drožlių plokštės su vėdinimo angomis arba su lamelių grotelėmis. Lovytė su galvūgaliu ir kojūgaliu. Čiužinukas į šios specifikacijos apimtį neįtraukiamas (nevertinamas).</p> <p>Spalvų pasirinkimas iš ne mažiau kaip 3 spalvų.</p> <p>Įsigaliojus sutarčiai tiksliai spalva derinama su Užsakovu.</p>	Vnt.	15
3.	Reguliuojamo aukščio stačiakampis staliukas	<p>Bendri matmenys ($\pm 5\%$): ilgis ne mažiau kaip 1200 mm, plotis ne mažiau kaip 600 mm, aukštis reguliuojamas 420–600 mm ribose.</p> <p>Stalviršis pagamintas iš ne mažiau kaip 20 mm natūralaus medžio arba lygiavertės medžiagos. Briaunos užapvalintos.</p> <p>Stalo kojos medinės, reguliuojamo aukščio. Aukštis reguliuojamas ne mažiau kaip 3 pozicijomis.</p> <p>Įsigaliojus sutarčiai tiksliai spalva derinama su Užsakovu.</p>	Vnt.	4
4.	Reguliuojamo aukščio kvadratinis staliukas	<p>Bendri matmenys ($\pm 5\%$): skersmuo ne mažiau kaip 830 mm, aukštis reguliuojamas 420–590 mm ribose.</p> <p>Stalviršis ne mažiau kaip su 4 kampais, pagamintas iš ne mažiau kaip 18 mm laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) arba lygiavertės medžiagos. Kraštai laminuojami ne mažiau kaip 1 mm storio ABS/PVC briauna.</p> <p>Stalo kojos metalinės, reguliuojamo aukščio, dažytos milteliniu būdu. Aukštis reguliuojamas ne mažiau kaip 3 pozicijomis. Kojos su plastikinėmis atramomis grindų apsaugai.</p> <p>Stalviršio spalvų pasirinkimas iš ne mažiau kaip 3 spalvų.</p> <p>Įsigaliojus sutarčiai tiksliai spalva derinama su Užsakovu.</p>	Vnt.	19
5.	Kėdutė (didesnė)	<p>Bendri matmenys ($\pm 5\%$): plotis ne mažiau kaip 300 mm, gylis ne mažiau kaip 270 mm, aukštis su atlošu ne mažiau kaip 630 mm.</p> <p>Sėdimosios dalies plotis ne mažiau kaip 300 mm, gylis ne mažiau kaip 250 mm.</p> <p>Sėdimoji dalis, atlošas ir kojos pagaminti iš natūralaus medžio arba lygiavertės medžiagos. Kraštai užapvalinti. Kojos reguliuojamo aukščio. Aukštis reguliuojamas ne mažiau kaip 3 pozicijomis.</p> <p>Įsigaliojus sutarčiai tiksliai spalva derinama su Užsakovu.</p>	Vnt.	60
6.	Kėdutė lopšelio grupei (mažesnė)	<p>Bendri matmenys ($\pm 5\%$): plotis ne mažiau kaip 260 mm, gylis ne mažiau kaip 290 mm, aukštis su atlošu ne mažiau kaip 550 mm.</p> <p>Sėdimosios dalies plotis ne mažiau kaip 260 mm, gylis ne mažiau kaip 290 mm.</p> <p>Sėdimoji dalis ir atlošas pagaminti iš natūralaus medžio arba lygiavertės medžiagos, paviršius lakuotas arba dengtas atsparia danga. Kraštai užapvalinti.</p> <p>Aukštis reguliuojamas ne mažiau kaip 3 pozicijomis.</p> <p>Įsigaliojus sutarčiai tiksliai spalva derinama su Užsakovu.</p>	Vnt.	15

7.	Drabužinė	<p>Bendri matmenys ($\pm 5\%$): plotis ne mažiau kaip 1160 mm, gylis ne mažiau kaip 300 mm, aukštis ne mažiau kaip 1400 mm. Suoliuko ilgis ne mažiau kaip 1100 mm, plotis ne mažiau kaip 300 mm, aukštis ne mažiau kaip 240 mm.</p> <p>Korpusas, durelės iš ne plonesnės nei 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės. Kraštai laminuojami ne mažiau kaip 1 mm storio ABS/PVC briauna.</p> <p>Suoliuko kampai apvalinti.</p> <p>Rankenėles dviejų taškų, metalinės.</p> <p>Baldų konstrukcija turi būti stabili ir saugi naudoti vaikams (apsaugota nuo virtimo), tvirtinama prie sienos.</p> <p>Spalvų pasirinkimas iš ne mažiau kaip 3 spalvų.</p> <p>Įsigaliojus sutarčiai tiksli spalva derinama su Užsakovu.</p>	Vnt.	19
8.	Sekcija (didesnė)	<p>Bendri matmenys ($\pm 5\%$): plotis ne mažiau kaip 3710 mm, gylis ne mažiau kaip 410 mm, aukštis ne mažiau kaip 1594 mm. Susidedanti iš atskirų dalių, kurios būtų laisvai pastatomos.</p> <p>Pagamintas iš medžio drožlių plokštės (LMDP) ne plonesnės nei 18 mm storio. Kraštai laminuojami ne mažiau kaip 1 mm storio ABS/PVC briauna.</p> <p>Kampai apvalinti. Sekciją turi sudaryti ne mažiau kaip 3 moduliai su atviromis lentynomis, uždaromis spintelėmis ar jų deriniais.</p> <p>Durelės varstomos, su švelnaus uždarymo vyriais, rankenėles dviejų taškų, metalinės.</p> <p>Spalvų pasirinkimas iš ne mažiau kaip 3 spalvų.</p> <p>Įsigaliojus sutarčiai tiksli spalva derinama su Užsakovu.</p>	Vnt.	4
9.	Sekcija (mažesnė)	<p>Bendri matmenys ($\pm 5\%$): plotis ne mažiau kaip 1100 mm, gylis ne mažiau kaip 400 mm, aukštis ne mažiau kaip 960 mm.</p> <p>Pagaminta iš ne mažiau kaip 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP). Kraštai laminuojami ne mažiau kaip 1 mm storio ABS/PVC briauna.</p> <p>Dėžutės pagamintos iš saugios polipropileno medžiagos. Dėžutės plotis ne mažiau kaip 312 mm, ilgis ne mažiau kaip 377 mm, aukštis ne mažiau kaip 75 mm. Plastikinės dėžutės turi būti atsparios smūgiams ir tinkamos intensyviai naudojimui ugdymo įstaigose.</p> <p>Spalvų pasirinkimas iš ne mažiau kaip 3 spalvų.</p> <p>Įsigaliojus sutarčiai tiksli spalva derinama su Užsakovu.</p>	Vnt.	4

9. Užsakovo reikalavimai:

- 9.1. Sutarčiai įsigaliojus su Užsakovu turi būti suderinta tiksli baldų ir komplektuojančių dalių spalva;
- 9.2. Baldų gamybai naudojamos medžiagos ir paviršiai privalo atitikti Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Įstaiga, vykdanči ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ reikalavimus – paviršiai turi būti lygūs, atsparūs drėgmei, lengvai valomi drėgnu būdu ir atsparūs valymui bei dezinfekcijai švietimo įstaigose leistinomis priemonėmis.
- 9.3. Visi baldai, jų komplektuojančios dalys turi būti nauji, nenaudoti.
- 9.4. Baldai turi būti pateikiami su visais varžtais, lankstais bei kitais priedais ar furnitūra, reikalingais tinkamai sumontuoti ir eksploatuoti baldus.

9.5. Baldams ir jų konstrukcinėms dalims, mechanizmams yra suteikiama ne mažiau kaip 36 mėnesių garantija nuo prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.

9.6. Garantiniu laikotarpiu atsiradus baldų arba jų komplektuojančių dalių trūkumams ne dėl Užsakovo kaltės, Tiekėjas per 20 (dvidešimt) darbo dienų turi suremontuoti, pakeisti baldus arba jų komplektuojančias dalis.

9.7. Garantiniu laikotarpiu keičiami baldai arba jų komplektuojančios dalys turi būti naujos, nenaudotos.

9.8. Visi baldams keliamus reikalavimus pagrindžiantys dokumentai turi būti pateikti lietuvių kalba arba su vertimu į lietuvių kalbą.

9.9. Baldai turi būti pagaminti, pristatyti ir sumontuoti Tiekėjo lėšomis Užsakovo nurodytose vietose pagal Pirkimo sutartyje nurodytus kiekius ir terminus.

9.10. Į baldų kainą turi būti įskaičiuotos visos išlaidos, susijusios su baldų gamybos derinimu su Užsakovu, ir kitos pirkimo sutarties tinkamam įvykdymui būtinos išlaidos: baldų pagaminimo, pristatymo, sumontavimo, visų rūšių pakuočių ir kitų šiukšlių išvežimo išlaidos.

9.11. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ir jos prieduose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkrečiam tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

10. Aplinkosauginiai reikalavimai baldams:

10.1. Tiekėjas privalo vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdamas žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija) (toliau – Įsakymas) patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdamas žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ VII skyriuje pateiktais minimaliais aplinkos apsaugos kriterijais, taikomais baldams. Šioje techninėje specifikacijoje nustatyti minimalūs aplinkosauginiai kriterijai:

10.1.1. ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;

10.1.2. visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklavimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą;

10.1.3. jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų;

10.1.4. paviršiams dengti naudojamuose produktuose:

10.1.4.1. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372);

10.1.4.2. neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ);

10.1.4.3. neturi būti chromo (VI) junginių;

10.1.4.4. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.

10.2. Prekių pristatymo ir sumontavimo metu susidariusias atliekas, pakavimo medžiagas ir / arba tarą Tiekėjas turi rūšiuoti ir išvežti savo jėgomis. Savo lėšomis Tiekėjas pats arba per atliekų vežėją susidariusias atliekas, pakavimo medžiagas ir / arba tarą turi perduoti jas apdorojančiai ir / arba perdirbančiai įmonei.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Pirkimo „Baldų pirkimas Priekulės vaikų lopšelio-darželio Derceklių skyriui“ techninė specifikacija
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-04-09 Nr. A37-116
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vilma Gudzevičienė Patarėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-04-09 09:29
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-09-13 08:49 - 2028-09-12 08:49
Parašo paskirtis	Tvirtinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jevgenijus Bardauskas Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-04-09 11:20
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2025-04-02 09:51 - 2029-04-01 09:51
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20260407.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-04-09)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-04-09 nuorašą suformavo Roma Galvanauskė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-04-09 Dokumentų valdymo sistema „Deka Office“