

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

2024-11-07

UAB „Šilalės šilumos tinklai“
2024 m. 11 mėn. 22 d. V. 2-547
(6.6)

Eil. Nr.	Pagrindiniai techniniai rodikliai	Mato vienetas	Kiekis		Pastabos
			Prieš	Po	
I SKLYPAS			Nesuformuotas		
II PASTATAI					
Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų) daugiabučiai pastatai (6.3)					
Ypatingasis statinys					
Unik Nr. 8798-1001-2015					
1.	Pastato paskirties rodikliai: patalpų skaičius	vnt.	40		
	Iš jų gyvenamosios paskirties (butai)	vnt.	40		
	Iš jų negyvenamosios patalpos	vnt.	-		
2.	Pastato bendrasis plotas*	m ²	2726.33	2938.83	Istiklinti balkonai priskaičiuojami prie pastato bendrojo ploto
3.	Pastato naudingasis plotas*	m ²	2252.90		
4.	Pastato gyvenamas plotas*	m ²	1443.40		
5.	Rūsių (pusrūsių) plotas	m ²	469.79		
6.	Pastato tūris*	m ³	11090	13507	Pastato tūris padidėjo dėl pastato apšiltinimo
7.	Aukštų skaičius	vnt.	5		Su rūsiu
8.	Pastato aukštis*	m	15,26	15,51	Pastato aukštis padidėjo dėl parapeto apšiltinimo
9.	Gyvenamųjų butų skaičius, iš jų:		40		
9.1	1 kambario	vnt.	5		
9.2	2 ir daugiau kambarių	vnt.	35		
10.	Energinio naudingumo klasė		F	B	Projektuojamas
11.	Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė		-	≥E	
12.	Pastato (butų) naujų langų akustinio komforto sąlygų klasė		-	B	
13.	Statinio atsparumo ugniai laipsnis		I		1 kategorija
14.	Kiti papildomi pastato rodikliai (atitvarų šilumos perdavimo koeficientai:				
14.1	Požeminės dalies	W/m ² K	-	0,220	
14.2	Cokolio	W/m ² K	-	0,197	
14.3	Sienų	W/m ² K	-	0,160	
14.4	Stogo perdangos	W/m ² K	-	0,144	
14.5	Rūsio perdangos	W/m ² K	-	0,350	
III INŽINERINIAI TINKLAI					
1.	Lauko buitinių nuotekų išvadas FR1 (d110 mm)	m	-	11,40	Tinklų apsaugos zonos plotis 2x2,50 m

* - žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statyba ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.

Projekto vadovas: V. Viršilas, 33684

Statytojas: UAB „Šilalės šilumos tinklai“


.....
Direktorius
.....
Etneštas Aušra

	Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
		2024-026-TDP-BD_BSR	1	1