



## UAB „Tauragės vandenys“

Suinteresuotiems tiekėjams

2026-04- Nr. SD-2026-

### KVIETIMAS RINKOS KONSULTACIJAI RAŠTU

UAB „Tauragės vandenys“, juridinio asmens kodas 179249836, Šlaito g. 2 Tauragė (toliau – perkantysis subjektas), siekdama tinkamai pasiruošti numatomam supaprastintam pirkimui „*Hidrodinaminio automobilio pirkimas*“ (toliau – numatomas pirkimas) ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas 39 straipsnio nuostatomis, organizuoja konsultaciją su rinkos dalyviais dėl numatomo pirkimo vykdymo. Perkantysis subjektas siekia atlikti rinkos konsultaciją bei gauti konsultacijas, rekomendacijas iš rinkos dalyvių dėl planuojamo pirkimo sąlygų.

<b>Konsultacijos objektas</b>	<b>Tinkamas pasirengimas hidrodinaminio automobilio pirkimui</b>
<b>Konsultacijos tikslas</b>	Perkantysis subjektas informuoja tiekėjus apie numatomą pirkimą ir prašo tiekėjų, kurie yra suinteresuoti dalyvauti pirkime, pateikti savo išvalgas, siūlymus ir rekomendacijas dėl techninės specifikacijos projekto, kad perkantysis subjektas išsigtų geriausiai jo poreikius atitinkančias prekes.
<b>Konsultacijos su rinka laikas bei pastabų ir pasiūlymų pateikimo terminas</b>	Konsultacija vykdoma Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis prašant pateikti išvalgas, siūlymus ir rekomendacijas. Tiekėjai prašomi ne vėliau kaip iki <b>2026 m. balandžio 22 d. 09 val. 00 min.</b> pateikti išvalgas, siūlymus ir rekomendacijas CVP IS priemonėmis.  Teikiant pastabas ir (ar) pasiūlymus būtina aiškiai nurodyti, kuri informacija yra konfidenciali.
<b>Suinteresuotų asmenų informavimas</b>	Perkantysis subjektas, gavęs siūlymus ir rekomendacijas, išvalgas dėl paskelbtos rinkos dalyvių konsultacijos, juos išnagrinės bei įvertins pateiktų siūlymų ir rekomendacijų svarbą bei atitiktį perkančiojo subjekto poreikiams.  Perkantysis subjektas neįsipareigoja atsižvelgti į rinkos dalyvių pateiktus pastebėjimus.

<b>Kontaktiniai asmenys</b>	UAB „Tauragės vandenys“ Juristė Jolita Pukelienė, tel. +370 656 04490, el. p. jolita.pukeliene@tauragesvandenys.lt
-----------------------------	--

Klausimai tiekėjams:

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Klausimas</b>	<b>Tiekėjo atsakymas</b>
1.	Ar techninės specifikacijos projekte yra visa informacija, reikalinga tinkamam pasiūlymo parengimui?;	
2.	Ar turite pastabų, klausimų dėl techninės specifikacijos projekto? <i>(prašome pateikti argumentuotas pastabas, kurie suteiktų galimybę Jums pasiūlyti techninės specifikacijos reikalavimų visumą atitinkančias prekes)?</i>	
3.	Ar teiktumėte pasiūlymą dėl šio pirkimo objekto? <i>(jeigu ne, prašome nurodyti priežastis)</i>	
4.	Kitos Jūsų pastabos ir klausimai.	

PRIDEDAMA:

1. Techninės specifikacijos projektas

Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas

Mindaugas Mančas

Jolita Pukelienė, +370 656 04490, [jolita.pukeliene@tauragesvandenys.lt](mailto:jolita.pukeliene@tauragesvandenys.lt)

Uždaroji akcinė bendrovė, Šlaito g. 2, LT-72107 Tauragė, tel. +370 446 61 174,  
el. p. administracija@tauragesvandenys.lt, www.tauragesvandenys.lt, PVM mokėtojo kodas LT792498314  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įmonės kodas 179249836



# HIDRODINAMINIO AUTOMOBILIO SPEC. PASLIRTIES (N2 KATEGORIJA) TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

## 1. SAŲOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- 1.1. Pirkėjas** – UAB „Tauragės vandenys“;  
**1.2. Tiekėjas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį;  
**1.3. Sutartis** – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto;  
**1.4. Pirkimo objektas** – Prekė.

## 2. PIRKIMO OBJEKTAS IR OBJEKTO APIMTYS

### 2.1. Pirkimo objektas:

**Prekė** – hidrodinaminis automobilis N2 kategorija spec. paskirties, 1 vnt.

**Paslaugos** – techninis aptarnavimas ne trumpesnis nei 36 mėn.

Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.

### 2.2. Pirkimo objekto apimtys:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Matas	Kiekis
1.	Hidrodinaminis automobilis N2 kategorija spec. paskirties	vnt.	1

## 3. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

3.1. Hidrodinaminis automobilis turi atitikti šios Techninės specifikacijos 1 priede nustatytus techninius reikalavimus.

3.2. Kartu su Preke turi būti pateikiama (ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną): eksploatacijos, aptarnavimo, priežiūros instrukcijos lietuvių kalba, EB atitikties deklaracija.

3.3. Prekei turi būti suteikiama ne mažiau kaip 36 mėn. garantija.

## 3. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

4.1. Pirkėjas Prekes perka su pristatymu. Tiekėjas įsipareigoja Prekes pristatyti savo transportu nemokamai užsakyme nurodytu adresu, Tauragėje.

4.2. Prekės turi būti pristatomos ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo sutarties pasirašymo dienos.

4.3. Su Preke pateikiamas Prekės perdavimo - priėmimo aktas/krovinio pristatymo važtaraštis arba kitas Prekės perdavimo-priėmimo faktą patvirtinantis dokumentas, kuriame būtų detalizuota Prekė ir jos kiekiai.

## 5. PRIEDAI

Techninės specifikacijos priedas Nr. 1.

*Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad perkantysis subjektas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių priemonių įrodymus. Jeigu specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytam. Jei siūlomas lygiavertis objektas, tiekėjas įsipareigoja pateikti/pagrįsti/įrodyti lygiavertiškumą dokumente nurodytam objektui.*

## TECHNINIAI PARAMETRAI

Teikdamas pasiūlymą Tiekėjas turi įvardinti siūlomos Prekės modelius.

**Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama:**

Prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

**arba**

Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame perkantysis subjektas galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomos Prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Jei nurodytame interneto tinklalapyje pateikta informacija neatitinka Tiekėjo deklaruojamų duomenų, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta Prekės gamintojo deklaracija ar kiti lygiaverčiai dokumentai patvirtinantys siūlomos Prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma Tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei Tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės gamintojo atstovas. Tuo atveju, jei Tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas, kartu su pasiūlymu turi pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodančius dokumentus (Prekės gamintojo suteiktus įgaliojimus rengti/tvirtinti techninę Prekių dokumentaciją). Jeigu Prekės techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu perkančioji organizacija laikys, kad Tiekėjas pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

Tiekėjo, kuris nepateiks visų siūlomų parametrų reikšmės įrodančių dokumentų ir/ar perkantysis subjektas negalės iš gautos medžiagos nustatyti pasiūlymo atitikimo reikalavimams - pasiūlymas bus atmestas.

Dokumentai (Prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės atitikimą techninėms charakteristikoms) kartu su pasiūlymu gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų kalba. Vertinant Tiekėjų pasiūlymus ir perkančiajam subjektui paprašius, Tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

Eil. Nr.	Savybė	Techninės specifikacijos reikalavimas	Tiekėjo siūlomų Prekių/Įrangos parametrai ir jų reikšmės

1.	Automobilio komplektacija	Automobilis privalo būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktais nustatyti reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais. Teikiant pasiūlymą įtraukti ir CO2 taršos mokestį, jei taikomas.	<i>Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).</i>
2.	Automobilio pagaminimas	Automobilis naujas, neeksploatuotas	<i>Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).</i>
3.	Automobilio pristatymo terminas	Per 12 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo	<i>Nurodyti pristatymo terminą.</i>
4.	Automobilio rūšis	Automobilio kategorija (N2)Furgonas BB, specialios paskirties pritaikytas Šiaurės šalių rinkai.	<i>Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).</i>
5.	Automobilių skaičius	1	<i>Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).</i>
6.	Automobilio matmenys	Automobilio ratų bazė nemažiau 3450 mm Automobilio aukštis nedidesnis nei 3000 mm Bendras automobilio ilgis ne ilgesnis nei 6000 mm	<i>Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).</i>
7.	Garantija	Ne mažiau kaip 36 mėnesiai be ridos apribojimo	<i>Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).</i>
8.	Mažiausias keleivių skaičius (su vairuotoju) be papildomai įrengiamų vietų	Ne mažiau 3 vietų kartu su vairuotoju	<i>Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).</i>
9.	Užraktas	Centrinis užraktas su nuotoliniu valdymu	<i>Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).</i>
10.	Įrengimas	Papildomas grindų, sienų, lubų hidroizoliacinis krovinių skyriaus įrengimas ir pritaikymas plovimo įrangos montavimui.	<i>Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).</i>

11.	Transmisijos tipas	Mechaninė arba automatinė	<i>Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).</i>
12.	Varančioji ašis	AWD	<i>Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).</i>
13.	Variklio galia (kW/AG)	Ne mažiau kaip 125 kW	<i>Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).</i>
15.	Degalai	dyzelinas	<i>Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).</i>
16.	Papildoma apšvietimo įranga	Automobilio priekyje ir gale ant kabinos stogo turi būti sumontuoti oranžiniai pailgi LED šviesų plafonai švyturėliai ir ne mažiau kaip 2 vnt. stroboskopiniai LED žibintai po priekinėmis grotelėmis. Darbinė šviesa hidrodinaminės įrangos gale. Atidarius galines duris turi būti apšviesta darbinė zona.	<i>Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).</i>
17.	Durelių skaičius	Ne mažiau kaip 5, galinės durys atsidaro pilnai	<i>Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).</i>
18.	Kėbulo spalva	Balta	<i>Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).</i>
19.	Papildoma krovinių skyriaus šildymas	systema Webasto ne mažiau 4 kw galios.	<i>Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).</i>
20.	Salono šildymas ir vėdinimas	Šildymo sistema ir oro kondicionierius	<i>Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).</i>
21.	Įranga	Parkavimo sistema ir vaizdo kamera galinėje kėbulo dalyje	<i>Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).</i>
22.	Įranga (padangos)	Automobilis turi būti pristatytas su gamintojo rekomenduojamų matmenų visų sezonų padangomis.	<i>Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).</i>
23.	Priekabos tempimo įtaisas	Gamyklinis kablys ne mažiau 3,5 t priekabai	<i>Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).</i>
24.	Aplinkosauginis reikalavimas	Išmetamų oro teršalų kiekis ne mažesnis kaip „Euro 6“ pagal teršalų išmetimo standartą.	<i>Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).</i>

25.	Hidrodinaminės įrangos vandens talpa	Ne mažiau 1300 l. Su bangolaužiais užtikrinančiais minimalų bangavimą arba sudaryta iš mažesnės talpos bakų junginio. PE plastmasės ar lygiavertės, stabdančios dumblių augimą ant vidinių vandens talpos sienelių. Pagaminta iš šviesai nepralaidžios medžiagos. Prie talpos prijungtas skaidrus vamzdelis vandens lygiui talpoje nustatyti.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).
26.	Hidrodinaminės įrangos variklis	Autonominis ne mažiau 44 AG stage V dyzelinis variklis	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).
27.	Aukšto slėgio siurblys	Ne mažiau 100 l/min, maksimalus slėgis 150 bar, su apsauga nuo sausos darbo eigos.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).
28.	Aukšto slėgio plovimo žarna	Ne mažiau 120 m, skersmuo ½ colio, su hidrauliniu išvyniojimu, suvyniojimu, išorinis paviršius juodas, SBR/NR gumos mišinys atsparus abrazyvinėms medžiagoms ir trinčiai, impregnuotas. Maksimalus darbinis slėgis ne mažiau 240 bar. Lenkimo spindulys ne didesnis nei 70mm.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).
29.	Švaraus vandens užpylimas	Žarna 50m ilgio, skersmuo (≥DN 19 mm = ¾“) Būgnas iš galvanizuoto plieno.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).
30.	Plovimo priedai	5 galvučių rinkinys ir aukšto slėgio plovimo ietis (pistoletas)	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).
31.	Plovimo režimai	Galimybė paduoti vandenį i aukšto slėgio žarną pulsavimo režimu.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).
32.	Plovimo įrangos apsaugos priemonės	Aukšto slėgio sistemoje privalo būti manometras, vandens filtras ir apsauginė (by-pass) linija, atjungiamoji apsauga nuo sauso darbo eigos, kai vandens talpoje lieka minimalus vandens lygis su priverstinio paleidimo galimybe.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).
33.	Aukšto slėgio žarnos pavara	Hidraulinė aukšto slėgio žarnos būgno pavara, su tolygaus vyniojimo ant būgno žarnos automatinio kreipiančiuoju sekikliu ir greičio reguliavimo mechanizmu	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).
34.	Hidrodinaminės žarnos būgnas	Hidrodinaminės žarnos būgno rėmas pasukamas ir fiksuojamas	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).

		reikiama vamzdyno plovimo kryptimi	
35.	Hidrodinaminės žarnos matuoklis	Turi būti žarnos ilgio matuoklis ir slėgio matuoklis manometras	<i>Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).</i>
36.	Valdymo pultas	Valdymo pultas turi būti su drėgmei atspariu IP65 klasės skystųjų kristalų ekranu. Aukšto slėgio siurblio paleidimas/išjungimas. Avarinis išjungimas. Variklio paleidimas ir apsukų nustatymas. Pulto ekrane turi būti matomos variklio apsukos, išvyniotos žarnos ilgis .	<i>Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).</i>
37.	Nuotolinio valdymo pultas	Plovimo funkcijas galima valdyti operatoriui esant darbo zonoje. Aukšto slėgio siurblio paleidimas/išjungimas. Avarinis išjungimas. Variklio paleidimas ir apsukų nustatymas.	<i>Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).</i>

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	UAB "Tauragės vandenys" 179249836, Šlaito g. 2, Tauragė
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	KVIETIMAS RINKOS KONSULTACIJAI RAŠTU
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2026-04-17 Nr. SD-2026-260
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	–
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Mindaugas Mančas, Viršininkas, Plėtros ir infrastruktūros skyrius
<b>Sertifikatas išduotas</b>	MINDAUGAS MANČAS LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2026-04-17 14:46:02 (GMT+03:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-EPES
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	–
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	SK ID Solutions EID-Q 2021E, SK ID Solutions AS EE
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2025-06-11 10:58:39 – 2030-06-11 23:59:59
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Tauragės vandenys, UAB, į.k. 179249836 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-09-09 15:14:40 iki 2027-09-09 15:14:40
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	1
<b>Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius</b>	–
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	–
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	–
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	–
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.84.1
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2026-04-17 14:48:39)
<b>Paieškos nuoroda</b>	–
<b>Papildomi metaduomenys</b>	Nuorašą suformavo 2026-04-17 14:48:39 Dokumentų valdymo sistema Avilys