

Mokykla

★★★★★

Aprašymas

Unikalus objekto kodas

48854

Pilnas pavadinimas

Mokykla

Adresas

Kauno miesto sav., Kauno m., Nemuno g. 12

Įregistravimo registre data

2024-05-08

Statusas

Registrinis

Objekto reikšmingumo lygmuo yra

Regioninis

Rūšis

Nekilnojamas

Teritorijos**KVR objektas:** 2060.00 kv. m**Vertybė pagal sandarą**

Pavienis objektas

Amžius

pastatyta 1938 m., archit. Stasys Kudokas (1898-1988)

Stilius

modernizmas

Vertingųjų savybių pobūdis

Archeologinis (lemiantis reikšmingumą); Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus);

Vertingosios savybės

7.1.1.2. tūris - **pusiau atviras, sudarytas iš 3 a. „L“ raidės formos plano PV korpuso ir 3 a. stačiakampio formos plano ŠV korpuso, su pastoge ir rūšiais po PV korpuso centrine dalimi ir ŠV korpuso laiptinės priestatu** (išskyrus 2024 m. įrengtą laiptinės priestatą su neįgalųjų keltuvažiu; PV korpuso pastogėje įrengtos klasės ir pagalbinės patalpos pagal 2010 m. parengtą projektą; BR Nr. 1-5; IKONOG Nr. 2-12; FF Nr. 1-11, 61-63; TRP 2; 2024, 2025 m.); **stogo forma - daugiašlaitė** (-; -; IKONOG Nr. 7-9; FF Nr. 3-4, 10-12; 2024 m.); **kiti stogo elementai - tinkuoto keraminių plytų mūro dūmtraukiai** (-; būklė gera; FF Nr. 4-5, 9-10, 12, 13-14; 2024 m.); **apskardinti vėdinimo kaminėliai** (-; būklė gera; FF Nr. 9, 12-13; 2024 m.); **dvišlaičių tūrinių stoglangių tipas** (reikšmingas forma; būklė gera; FF Nr. 4, 9, 12-13; 2024 m.);

7.1.1.3. aukštų išplanavimas - **istorinis kapitalinių sienų tinklas su ŠV korpuso laiptine, I, III a. salėmis bei korpusų II, III a. klasių koridoriiniu išplanavimu** (-; iš dalies pakitę, XX a. II p-XXI a. pr. dalyje koridorių bei I a. salėje įrengtos naujos pertvaros, užmūrytas pagrindinis įėjimas iš Nemuno gatvės, užmūrytos tambūro durų angos, įrengta arkinė anga kapitalinėje sienoje tarp patalpų 1-30 ir 1-31; BR Nr. 1-5; IKONOG Nr. 8-12; FF Nr. 30-31, 35-36, 39-44, 47-50, 53-54; 2024, 2025 m.); **sienų angos - III a. salės Nr. 3-4 lubų apskritos vėdinimo angos** (-; būklė gera; BR Nr. 4; FF Nr. 49-52; 2024 m.); **nišos - II-III a. stačiakampės sieninių spintų nišos** (-; būklė gera; BR Nr. 3-4; FF Nr. 45-46; 2024 m.); **I-III a. stačiakampės radiatorių nišos** (-; būklė gera; FF Nr. 31, 36-41, 43-44, 48-50, 53; 2024 m.);

7.1.1.4. fasadų architektūrinis sprendimas - **PV korpuso PV, ŠR fasadų, ŠV korpuso PR, ŠR fasadų architektūrinio sprendimo visuma** (išskyrus ŠR fasado perdarytas langų angas patekimui į neįgalųjų keltuvažiu, PV fasado buvusio pagrindinio įėjimo iš Nemuno gatvės anga užmūryta; būklė gera; žr. 15.7, 8; IKONOG Nr. 7-8; FF Nr. 1-9, 15-16, 18-26, 28-29, 61-63; 2024, 2025 m.); **fasadų architektūros tūrinės detalės - ŠV**

korpuso PR fasado laiptinės tinkuoto plytų mūro rizalitas (-; būklė gera; FF Nr. 4, 8-9, 15; 2024 m.); **ŠV korpuso PR fasado tinkuoto plytų mūro prieangis plokščiu stogu** (-; būklė gera; FF Nr. 4, 8-9, 16; 2024, 2025 m.); **ŠV korpuso PR fasado prieangio mozaikinio betono laiptų su tinkuoto plytų mūro sienoje tipas** (-; būklė patenkinama; žr. 15.7, 8; FF Nr. 4, 8-9, 16-17; 2024 m.); **tinkuoto plytų mūro tariamieji rizalitai PV fasado šonuose** (-; būklė gera; IKONOG Nr. 7; FF Nr. 1-3; 2024 m.); **PV fasado V tariamojo rizalito tinkuoto plytų mūro atikas** (-; būklė gera; IKONOG Nr. 7; FF Nr. 1-3, 28; 2024 m.); **fasadų apdaila ir puošyba - PV korpuso PV, ŠR, ŠV korpusų PR, ŠR fasadų, įvažos sienų ir lubų tinko tipas** (-; būklė gera; FF Nr. 1-3, 4-5, 7-9, 15-16, 18-23, 25-27, 28-29; 2024 m.); **PV korpuso PV fasado bareljefinė emblema su įrašu „KMS“** (trumpinys „Kauno miesto savivaldybė“; būklė gera; FF Nr. 2, 28-29; 2024 m.); **kitos fasadų funkcinės detalės - PV korpuso ŠR fasado įvažos angos apsauginės metalinės horizontalios juostos** (-; būklė gera; FF Nr. 5, 26; 2024 m.);

7.1.1.5. konstrukcijos - **pamatas** (-; netyrinėtas; -; 2024 m.); **rūsio betoninės sienos** (-; būklė gera; FF Nr. 59; 2024 m.); **plytų mūro sienos** (-; būklė gera; FF Nr. 10-11, 14, 56-58; 2024 m.); **g/b perdangos, dalyje I-III a. patalpų paremtos kvadrato skerspjūvio kolonomis** (-; būklė gera; žr. 15.7, 8; BR Nr. 2-4, IKONOG Nr. 10-12; FF Nr. 31, 35-36, 39-40, 47-48, 59; 2024 m.); **medinė gegninė stogo konstrukcija** (-; būklė gera; FF Nr. 56-58; 2024 m.); **funkcinė įranga - ŠV korpuso g/b laiptai su mozaikinio betono pakopomis, aikštelėmis tarp jų, laiptų tinkuoto plytų mūro tvorelė su virš jos esančiais metaliniais ornamentuotais porankių laikikliais ir mediniais profiliuotais porankiais, metalinės ornamentuotos laiptinės atitvaros tarp aukštų** (pastogės paskutinio laiptų maršo pakopos ir aikštelė betoninės; būklė gera; žr. 15.2; IKONOG Nr. 8, 10-12; FF Nr. 30-31, 33, 39-40, 47-48, 54; 2024 m.); **inžinerinė įranga - III a. salės Nr. 3-4 lubų apskritų vėdinimo angų metalinės grotelės** (-; būklė gera; BR Nr. 4; FF Nr. 51, 52; 2024, 2025 m.); **medinė vėdinimo kamera pastogėje** (-; būklė gera; FF Nr. 56; 2024 m.); **I-III a. patalpų ketaus radiatoriai** (-; dalis radiatorių pakeisti naujais, būklė gera; FF Nr. 31, 36-38, 49-50; 2024 m.); **stalių ir kitų medžiagų gaminiai - PV korpuso PV fasado V rizalito langų medinių rėmų tipas** (-; būklė gera; IKONOG Nr. 7; FF Nr. 1, 20; 2024 m.); **PV korpuso ŠR fasado medinių vienvėrių durų tipas** (dalinai atkurtos pagal autentišką žr. FF Nr. 24; būklė patenkinama; FF Nr. 23; 2024, 2025 m.); **PV korpuso PV fasado įvažos metaliniai dvivėriai vartai** (išskyrus vartų restauracijos metu įdėtas įstiklintas plokštumas centrinėje dalyje; būklė gera; FF Nr. 27-27a; 2024 m.); **PV korpuso PV fasado V rizalito polanginė metalinė ornamentuota tvorelė** (-; būklė gera; IKONOG Nr. 7; FF Nr. 1, 20; 2024 m.);

7.1.1.6. lubų, sienų, kolonų apdaila - **III a. salės Nr. 3-4 užapvalintos lubų paskliautės** (-; būklė gera; BR Nr. 4; FF Nr. 49-51; 2024 m.); **III a. salės Nr. 3-4 iš tinko suformuoti lubų apvadai** (-; būklė gera; BR Nr. 4; FF Nr. 49-52; 2024 m.); **grindų, pandusių, laiptų pakopų danga ir jos tipas - I-III a. laiptinių, laiptų aikštelių, I a. ŠV korpuso salės bei prieangio patalpos Nr. 1-1, II-III a. koridorių mozaikinio betono grindys su stačiakampes plyteles imituojančiu raštu ir juodos spalvos apvadu, kuris pereina į grindjuostę** (galimai PV korpuso I a. koridoriaus ir ŠV dalies patalpose po naujai įrengta plytelių danga yra išlikusios mozaikinio betono grindys; būklė patenkinama, gera; žr. 15.2, 7; FF Nr. 30-32, 34-36, 39-43, 47-48, 53; 2024 m.);

7.1.3.4. žemės ir jos paviršiaus elementai - **kultūrinis sluoksnis** (patenka į Pilies teritorijos ir Senamiesčio kultūrinio sluoksnio teritoriją u. k. 2978; -; TRP; 2024 m.).

7.4. Artimiausios kultūros paveldo objekto teritoriją ar vietovę supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio vertingosios savybės - **patenka į Kauno senamiesčio teritoriją** (u. k. 20171, U15; -; TRP; 2024 m.);

7.5. Faktai apie svarbias visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos asmenybes, įvykius, susijusius su objektu ir vietove - **1928-1936 m. sklype, Nemuno g. 12 veikė senoji Kauno autobusų stotis. 1936 m. perkėlus ją į naują tinkamesnę ir erdvesnę vietą, šiame sklype Kauno miesto savivaldybė nusprendė statyti pradinę mokyklą, kurios projektą 1937 m. parengė architektas Stasys Kudokas (1898-1988). 1938 m. mokykla atidaryta. Po Antrojo pasaulinio karo šiame pastate buvo 11-oji vidurinė mokykla, skirta rusakalbiam vaikams. Sumažėjus mokinių skaičiui, 1994 m. įkurta Kauno Senamiesčio pradinė mokykla, kuri 2008 m. pertvarkyta į pagrindinę, o 2011 m. į progimnaziją.**

Dokumentai

1. Ikonografija; 2024-04-29; Nr: IK-48854;
2. Dėl teisinės apsaugos suteikimo; 2024-04-29; Nr: KPD-SK-516; Registravimo Registre data: 2024-05-08; [Aktas_KPD-SK-516.pdf](#) BR Nr. 1 BR Nr. 2 BR Nr. 3 BR Nr. 4 BR Nr. 5 TRP
3. Dėl duomenų patikslinimo; 2025-12-08; Nr: KPD-SK-516/1; Registravimo Registre data: 2025-12-18; [Aktas_KPD-SK-5161.pdf](#) IKONOG Nr. 1-12

Tyrimai

Krauna tyrimus...

Šaltiniai ir medžiagos

1. Apie „Lietbenzin“ benzino ir tepalų garažo statybos darbus. Kauno miesto savivaldybė. Statybų skyriaus byla. Kaunas, 1934-1935. Kauno regioninis valstybės archyvas, f. 218, ap. 2, b. 5266;
2. BEIGIENĖ, Violeta. Kauno Senamiesčio progimnazijos Kauno m. sav. Nemuno g. 12 dalies patalpų monolitinio teraco grindų ir laiptinės remonto darbų projektas, Kaunas, 2022. Kauno Senamiesčio progimnazijos archyvas;
3. Kaunas 4th primary school. [interaktyvus]. Kaunas 2022 European Capital of Culture. Interaktyvus. Prieiga per: <https://kaunas.architectuul.com/work/kaunas-4th-primary-school/> [Žiūrėta 2025 m. lapkričio 27 d.];
4. KAZLAUSKAS, Andrius. Mokyklos pastato rekonstravimas. Techninis projektas. Kaunas, 2010. Kauno Senamiesčio progimnazijos archyvas;
5. Mūrinių mokyklų statybos byla Nr. II-a, II dalis. Vidaus reikalų ministerija. Statybos ir sauskelių inspekcija, 1937. Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 1622, ap. 4, b. 721;
6. Pastatai, Nemuno g. 12. Kaunas, 1925. Kauno miesto savivaldybė. Finansų skyriaus byla. Kauno regioninis valstybės archyvas, f. 214, ap. 1, b. 4860;
7. PEREVIČIENĖ, Liuda. Senamiesčio pradinės mokyklos Nemuno g. 12, Kaune saugotini elementai ir langų keitimo galimybės, Kaunas, 2007. Kauno Senamiesčio progimnazijos archyvas;
8. PEREVIČIENĖ, Liuda ir Otonas ŠVĖGŽDA. Kultūros ir švietimo paskirties pastato, Nemuno g. 12, Kaune, fasadų paprastas remontas. Tvarkomieji statybos darbai. Techninis projektas. Vilnius, 2018. Kauno

Senamiesčio progimnazijos archyvas;

9. Senosios Kauno autobusų stoties istorija – tarpukario spaudoje, 2021 02 05. Interaktyvus. Prieiga per: <https://ebus.lt/senosios-kauno-autobusu-stoties-istorija-tarpukario-spaudoje/> [žiūrėta 2025 lapkričio 27 d.];

10. Žemės sklypas su statiniais, Nemuno g. 12. Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla, 2018 m. Kauno Senamiesčio progimnazijos archyvas.

Nuotraukos

Kiti šaltiniai apie objektą

Naujas komentaras / nuotrauka

© Kultūros paveldo departamentas, Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius, tel. 273 42 56, faks. 272 40 58, el. paštas centras@heritage.lt | Sukurta: [Labbis](#)