



Perkantysis subjektas teikia pirkimo pradinę dokumentaciją, ir kviečia tiekėjus pateikti papildomus pastebėjimus (pasiūlymus) dėl:

Nuostata	Klausimas/siūloma redakcija	Teikiamas komentaras / siūlymas
<b>Kiti klausimai</b>	1. Kiti čia nepaminėti klausimai, prašome įvardinti.	<b>1)</b> Techninių specifikacijų TS 2 priedas. Techniniai reikalavimai (4000A)_Annex 2 to the TS. Technical requirements (4000A) e.l.Nr.1 nurodytas narvelių skaičius 2 vnt.,:

N108	SK-11	[T-11	SRT-11	TS-10	SRE-13	AT-11	Perspektiva
USN-10VD-14/150x080	USN-10T-48/150x080	USN-10VD-14/150x080	USN-10VD-32/150x080	USN-10VD-32/150x080	USN-10VD-2/150x100	ES01a 5000/1/1A	
VD4 1250A (40kA/1s)	-	VD4 1250A (40kA/1s)	VD4 2000A (40kA/1s)	VD4 2000A (40kA/1s)	VD4 4000A (40kA/1s)		
ATB 10-BR 300/1/1 A	10/3; 0,1/3; 0,1/3; 0,1/3 kV	ATB 10-BR 200/1/1 A	ATB 10-BR 2000/1A	ATB 10-BR 2000/1A	ATB 10-BR 2000/1/1 A		
0,2sF55 5VA; 5P20 30VA	25VA 0,2; 15VA 0,2; 15VA 3P	0,2sF55 5VA; 5P30 15VA	5P10 10VA	5P10 10VA	0,2sF55 5VA; 5P20 120VA	0,2sF55 5VA; 5P10 10VA	
7SJ85 P1J280244	-	7SJ85 P1J141494	7SJ85 P1J141494	7SJ85 P1J1260854	7SJ85 P1J1260847		
-	-	NOLA-04S	-	7SJ85 P1J267739	Nola-03M		
10kV Cu I s.s.	N107	N106	N105 1250A 40kA/1s	N104 4000A 40kA/1s	N103	N102	
3x(1x120)/mm²	-	3x(1x120)/mm²	3x(1x120)/mm²	3x(1x120)/mm²	3x(1x120)/mm²	3x(1x120)/mm²	
SK-11	[T-11	SRT-11	TS-10	SRE-13	AT-11		

		<p><b>2)</b> Specifikacijų TS4, TS5 ir TS6 pirmame punkte nurodytas 1 vnt, o punktuose 14.1 (Konkretoaus išpildymo narvelių skaičius ir operatyviniai pavadinimai/Number of specific design cubicles and their operational designations) nurodyta po 2 komp. Patikslinkite narvelių skaičių.</p> <p>Prašome pateikti detalesnes RA terminalų specifikacijas.</p> <p><b>Atsakymai:</b></p> <p><b>1)</b> Paaiškiname, kad Techninės specifikacijos 2 priede nurodyti 10 kV kintamosios srovės perjungimo ir valdymo įrenginiai metaliniame gaubte yra du vienodi Techninės specifikacijos 11 priede nurodyti AT-11 įrenginiai. Perkamas kiekis įrenginių pagal Techninės specifikacijos 2 priedą – 2 vienetai.</p> <p><b>2)</b> Techninių reikalavimų TS4, TS5 ir TS6 punktuose 14.1 (Konkretoaus išpildymo narvelių skaičius ir operatyviniai pavadinimai/Number of specific design cubicles and their operational designations) buvo nurodytas klaidingas kiekis. Narvelių skaičius po 1 vnt. Techninių reikalavimų dokumentai pataisyti.</p>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

