

Tiekėjams

2026-04-30

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO IR PATIKSLINIMO_4

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – perkančioji organizacija) vykdo viešojo pirkimo *Krašto kelio Nr. 181 Seirijai–Simnas–Igliauka ruožo nuo 34,730 iki 42,502 km kapitalinis remontas*“ (Pirkimo ID 7119849), atliekamo atviro konkurso būdu, procedūras ir, atsakydama į tiekėjų klausimus*, teikia pirkimo dokumentų paaiškinimus/patikslinimus.

1. Klausimas:

Prašome paaiškinti, kuri kaina teisinga frezuoto asfalto granulių, kaip grįžtamos medžiagos. Projekte BD dalyje nurodyta kaina nuo 5,99 iki 9,58 eur/m³

- frezuoto asfalto granulės – ne mažiau kaip 5,99 Eur/t arba 9,58 Eur/m³;

o exel DKŽ 11,20 eur m³.

1. Paruošiamieji darbai	1.4	Asfaltbetonio dangos išardymas (grįžtamoji medžiaga)	m ³	3109	-11,20
-------------------------	-----	--	----------------	------	--------

Atsakymas:

Teisinga kaina nurodyta DKŽ Excel faile — -11,20 EUR/m³. Projekto BD dalyje nurodyta kainos eilutė yra orientacinė ir skirta projektuotojo skaičiavimams, tačiau DKŽ yra pirkimo dokumentas, kuriuo vadovaujasi tiekėjai teikdami pasiūlymus. Tiekėjai, rengdami pasiūlymus, įsivertina DKŽ nurodytą grįžtamosios medžiagos kainą — -11,20 EUR/m³.

2. Klausimas:

Susisieikimo dalis, DKŽ 1.4 poz. suprantame kaip grįžtama medžiaga. Jeigu teisingai suprantame, tada trūksta asfalto dangos demontavimo pozicijos, prašome papildyti DKŽ. Taip pat prašome paaiškinti koks išardomos asfalto dangos storis.

Atsakymas:

DKŽ poz. 1.4 iš tiesų yra grįžtamoji medžiaga (frezuotas asfaltas). DKŽ papildytas 1.18 eilute „Asfaltbetonio dangos išardymas“. Dangos storis yra kintamas, vadovautis geologijos ataskaita.

3. Klausimas:

Dėl 2026-04-03 pateiktų atsakymų:

Atsakėte, kad visas frezuotas asfaltas klasifikuojamas kaip grįžtamoji medžiaga (kreditas užsakovui).

Paaiškinkite kaip traktuojate/klasifikuojate 1.6 poz. Pagal pateiktą pozicijos aprašymą, suprantame, kad 855 t frezuoto asfalto bus panaudotas projekto reikmėms (Paruošimas antriniam panaudojimui). Paaiškinkite, kur numatyta panaudoti frezuoto asfalto granules objekto reikmėms.

Atsakymas:

DKŽ poz. 1.6 „Paruošimas antriniam panaudojimui“ numatytos 855 t frezuoto asfalto granulės bus naudojamos objekte — jas planuojama panaudoti kelio dangos pagrindo įrengimui pagal projektinę dokumentaciją.

4. Klausimas:

Objekto apimtyje numatyta šalinti 80 vnt. medžių. Ar Rangovai turi įsivertinti medžių atkuriamąją vertę?

Atsakymas:

Rangovai neturi įsivertinti medžių atkuriamosios vertės savo pasiūlymuose.

5. Klausimas:

DKŽ numatyta:

1. Paruošiamieji darbai	1.15	Medžių kirtimas bei kelmų šalinimas ir išvežimas į AB „Via Lietuva“ nurodytą sandėliavimo vietą (grįžtamoji medžiaga) (kainą pateikia rangovas, įvertinęs medienos būklę: $\geq 0,00$ Eur – kai mediena menkavertė ir skirta utilizavimui, t.y. vertinama, kiek kainuos utilizavimo išlaidos įrašant kainą su pliuso ženklu. $< 0,00$ Eur – kai mediena nėra menkavertė ir gali būti parduota, t.y. nurodoma kaina su minuso ženklu)	vnt.	80
-------------------------	------	---	------	----

Prašome paaiškinti dėl šios poz:

- Ar mediena turės būti pristatyta Užsakovui AB „Via Lietuva“
- Ar mediena atitenka Rangovui ir ji yra menkavertė ir turės būti utilizuota
- Ar mediena atitenka Rangovui ir laikoma grįžtama medžiaga (nėra menkavertė)

Ar teisingai suprantame, kad šioje poz. turi būti vertinama tik medienos utilizavimas arba pardavimo kaštai? Jeigu suprantame teisingai, tai nėra medžių kirtimo ir kelmų rovimio bei utilizavimo eilučių.

Atsakymas:

Patikslintas DKŽ „Susisiekimo dalis“ poz. 1.15 aprašymas. Medžių kirtimo ir kelmų rovimio darbai yra įtraukti į šią poziciją. Taip pat, prašome vadovautis DKŽ santraukos dalyje pateiktu aprašymu dėl negražinamų medžiagų.

6. Klausimas:

TS numatyti reikalavimai 3 cm pasluoksniui ir tarpų užpylimui

Projekte numatytas 3 cm storio smulkiosios mineralinės medžiagos pasluoksnis pagal TRA TRINKELĖS 14.

Siūlių užpildo medžiaga

Nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys atitinkantis techninių reikalavimų aprašą TRA TRINKELĖS 14 ir skirtas užpilti tarpus (siūles) tarp trinkelėlių. Daugiausia yra naudojami nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai 0/4, 0/5, 0/8 ir 0/11.

Projekte numatytas siūlių užpildymas smulkiosiomis mineralinėmis medžiagomis.

TS Trinkelėlių dangos įrengimas numatyta, kad trinkelės klojamos ant akmens atsijų sluoksnio

Trinkelėlių dangos įrengimas

Trinkelės turi būti nesuskilusios, be nudaužytu kampų ir kraštų.

Betoninės trinkelės klojamos rankomis arba mašina ant 3 cm tolygaus išlyginto, bet nesutankinto akmens atsijų sluoksnio, glaudžiant viena prie kitos. Pagrindo sluoksniui

Tuo tarpu DKŽ numatyta smėlio pasluoksnis

3cm pasluoksnio įrengimas iš smėlio

Prašome patikslinti šiuos neatitikimus.

Atsakymas:

Teisinga yra techninėse specifikacijose (TS) nurodyta sąlyga — trinkelės klojamos ant akmens atsijų sluoksnio. DKŽ smėlio pasluoksnio įrašas yra klaida. DKŽ bus patikslinta — smėlio pasluoksnis keičiamas į akmens atsijų pasluoksnį pagal TS reikalavimus. Tiekėjai turi į kainas įvertinti akmens atsijas kaip pasluoksnio medžiagą.

Patikslintos DKŽ „Susisiekimo dalis“ pozicijos 5.8; 6.3 ir 7.3

7. Klausimas:

Prašome paaiškinti kur numatyti/įvertinti žemės darbai vandens nuvedimui (10 skyrius DKŽ 1 žiniaraštyje)

Atsakymas:

Žemės darbai, susiję su vandens nuvedimo sistemų įrengimu, yra įtraukti į DKŽ 10 skyriaus pozicijas kartu su vamzdžių ir kitų elementų montavimo darbais (kompleksinės pozicijos). Atskirų žemės darbų eilučių nenumatyta, nes jie laikomi neatsiejama inžinerinių tinklų įrengimo dalimi.

8. Klausimas:

DKŽ nėra numatyta išpildomosios dokumentacijos, kadastrinių bylų parengimas bei deklaracijos apie statybos užbaigimą parengimas ir pateikimas tvirtinti bei įregistruoti ją Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka. Pagal sutarties projekto 9.3 ir 9.4 papunkčiuose šie darbai įvardinti kaip sutarties dalykas.

Atsakymas:

DKŽ „Susisiekimo dalis“ papildyta pozicija 13.1.

PRIDEDAMA. 20260428_DKŽ ir santrauka_181 kelias.xlsx

Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai/atsakymai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.

**Siekiant išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimai cituojami tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas).*
