



VISAGINO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Parko g. 14, 31140 Visaginas, tel. +370 386 31 551
El. p. visaginas@visaginas.lt, e. pristatymo dėžutės adresas 188711925
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188711925

Suinteresuotiems tiekėjams

DĖL ATSAKOMO Į PATEIKTĄ TIEKĖJO KLAUSIMĄ

Visagino savivaldybės administracija (toliau - Centrinė perkančioji organizacija) vykdo VšĮ Visagino sporto ir rekreacijos centro inicijuotą skelbiamą mažos vertės pirkimą „Sporto įranga“, CVP IS ID: 7522371 (toliau – Pirkimas). 2026-04-30 CVP IS susirašinėjimo priemonėmis (pranešimo ID: 629328) Centrinės perkančiosios organizacijos pirkimų organizatorius gavo suinteresuoto tiekėjo klausimą dėl specialiųjų Pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija I pirkimo objekto daliai“ nuostatų.

Teikiame atsakymą į pateiktą klausimą (klausimo tekstas netaisytas):

Klausimas. „Sveiki, manom kad 1 pozicijoje yra klaida su svoriu. Batuto bruto svoris ne daugiau 235 kg. Mažiausias bruto svoris turėtų būti 293 kg: Nes kitu atveju netinka joks batutas Article-No: 03056 <https://www.eurotramp.com/en/products/ultimate/>. Taip pat 10 pozicija. Storis: 20 m, ar neturėjo būti 20 cm?“

Atsakymas. Centrinė perkančioji organizacija informuoja, kad įvertinus tiekėjo pateiktas pastabas dėl specialiųjų Pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija I pirkimo objekto daliai“ nuostatų, yra pakoreguoti specialiųjų Pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija I pirkimo objekto daliai“ 1 ir 10 punktai, bei specialiųjų Pirkimo sąlygų 4 priedo „Pasiūlymo forma su techninėmis charakteristikomis I pirkimo objekto daliai“ 1 ir 10 punktai.

Informuojame, kad pasiūlymų Pirkimui pateikimo terminas pratęsiamas iki 2026-05-07 9:00 val.

PRIDEDAMA:

1. Specialiųjų Pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija I pirkimo objekto daliai“ aktuali redakcija, 7 lapai;
2. Specialiųjų Pirkimo sąlygų 4 priedo „Pasiūlymo forma su techninėmis charakteristikomis I pirkimo objekto daliai“ aktuali redakcija, 11 lapų.

Administracijos direktorius

Virginijus Andrius Bukauskas

TVIRTINU
VšĮ Visagino sporto ir rekreacijos centro
Laikinais einanti direktoriaus pareigos

Asta Kolelienė
2026-03-31

SPORTO ĮRANGOS (I PIRKIMO OBJEKTO DALIS) TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo pavadinimas: Sporto įrangos pirkimas, įgyvendinant sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamą projektą Nr. NSA-SI-2024-0032 „VšĮ Visagino sporto ir rekreacijos centro sporto komplekso (Parko g.2A) salės atnaujinimas pritaikant ją visuomenės poreikiams“, (toliau – Prekės).

2. Prekių pristatymo vieta: VšĮ Visagino sporto ir rekreacijos centras, Parko g. 2A, Visaginas.

3. Visi 1–8 punktuose nurodyti Prekių parametrai turi būti suderinti tarpusavyje ir veikti kaip vientisa sistema (komplektas).

4. Tiekėjas privalo pateikti gamintojo deklaracijas (ar kitus lygiaverčius dokumentus) kaip įrodymą, kad siūlomos Prekės tinkamos naudoti varžybose/olimpinėse žaidynėse ir atitinka konkrečiai sporto šakai keliamus reikalavimus.

Nr.	Prekės pavadinimas	Kiekis	Techninės charakteristikos
1	Batutas	1	Profesionalus sportinis batutas gimnastikai ir treniruotėms (FIG-sertifikuotas, tinkamas varžyboms), uždaro rėmo tipas. Naudojimo klasė: Profesionalus/varžybinis (FIG sertifikatas, naudojamas olimpinėse žaidynėse) Matmenys: Montavimo matmenys: ilgis ne mažesnis kaip 520 cm, plotis ne mažesnis 305 cm, aukštis ne didesnis kaip 115 cm Sulankstymo matmenys: ilgis ne didesnis kaip 334 cm, plotis ne didesnis kaip 80 cm, aukštis ne didesnis kaip 220 cm Svoris: Bruto svoris: ne mažiau kaip 293 kg Spyruoklės Ne mažiau kaip 118 spyruoklių (įskaitant sustiprintas kampo spyruokles) Sertifikatai FIG sertifikatas varžyboms, TÜV sertifikatas saugumui. Saugos reikalavimai Atitinka ES standartus sportiniams batutams (EN 913 ar lygiavertį); visos judančios dalys apsaugotos. Garantija Ne trumpesnė kaip 24 mėn.
2	Batuto saugos (draudimo) stalas	1 pora	Batuto saugos platforma/apsauginė platforma, profesionali/varžybinė (FIG-sertifikuotas). Skirta montuoti prie profesionalaus batuto, užtikrinant sportininkų saugą ir sumažinant kritimo už batuto ribų riziką. Matmenys: Ilgis: ne mažesnis kaip 187 cm

			<p>Plotis: ne mažesnis kaip 262 cm Aukštis: ne mažesnis kaip 115 cm Konstruktija: plieninis rėmas iš plokščiai ovalaus plieno vamzdžio kojos iš galvanizuoto specialaus plieno vamzdžio, išklotas didelio stiprumo PVC medžiaga ir smūgius sugeriančia virve (arba lygiavertis). Garantija: Ne trumpesnė kaip 24 mėn.</p>
3	Apsauginiai čiužiniai su integruotu pleištu, skirti saugos (draudimo) platformoms	3 poros	<p>Apsauginiai čiužiniai su integruotu pleištu, skirti saugos platformoms). Montavimo matmenys Ilgis: ne daugiau kaip 300 cm Plotis: ne daugiau kaip 200 cm Aukštis/storis: ne daugiau kaip 20 cm (įskaitant integruotą pleišną) Svoris Grynoji masė: ne didesnė kaip 68 kg (pora) Medžiagos Apsauginis čiužinys su pleištu turi būti pagamintas iš aukštos kokybės poliuretano putų (PUF) ir polietileno putų (PEF) sluoksnio, kuris užtikrina optimalų amortizavimą ir todėl sumažina traumų riziką. Uždangalas pagamintas iš specialios, dilimui atsparios PVC medžiagos (arba lygiavertės). Garantija Ne trumpesnė kaip 24 mėn.</p>
4	Apsauginiai čiužiniai (kilimėliai)	2	<p>Apsauginiai čiužiniai / atraminiai kilimėliai, pritaikyti pagal atnaujintas FIG normas, gimnastikos treniruotėms ir varžyboms Montavimo matmenys Ilgis: ne daugiau kaip 164 cm Plotis: ne mažiau kaip 113 cm Aukštis/storis: ne daugiau kaip 14 cm Svoris Grynoji masė: ne didesnė kaip 9 kg Sertifikatai Atitinka FIG Apparatus Norms Garantija Ne trumpesnė kaip 24 mėn.</p>
5	Batuto rėmo apsauginių čiužinių komplektai	2 kompl.	<p>Batuto rėmo apsauginių čiužinių komplektas (rėmo apsaugos komplektas), sulankstomas modelis. Matmenys Priekinė dalis: pritaikyta batuto priekinės dalies apsaugai Šoninės dalys: ilgoji kairė/dešinė - trumpoji pusė Storis: ne mažiau kaip 50 mm visame komplekte Medžiagos Aukščiausios kokybės putų kaučiukas su patvariu dengiamuoju audiniu; atsparus mechaniniam nusidėvėjimui ir UV spinduliuotei. Rėmo tvirtinimo sistema su spaustukais, lengvas montavimas ir nuėmimas; visiškai dengia rėmą, apsaugo nuo tiesioginio kontakto su plieninėmis dalimis Sertifikatai TÜV sertifikatas; atitinka FIG reikalavimus varžybiniais batutams Garantija Ne trumpesnė kaip 24 mėn.</p>

Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas
„Techninė specifikacija I pirkimo objekto daliai“

6	Batuto tinklas	1	<p>Batuto apsauginis tinklas / lovys, t.y. batuto šokinėjimo paviršius profesionaliam sportiniam naudojimui.</p> <p>Matmenys Ilgis: ne mažiau kaip 426 cm Plotis: ne mažiau kaip 213 cm; Bendras svoris: ne daugiau kaip 8,4 kg</p> <p>Medžiagos Austas nailonas, ne mažiau kaip 6 x 4 mm pločio juostos, komplekte su inkaro strypais.</p> <p>Garantija Ne trumpesnė kaip 24 mėn.</p>
7	Batuto spyruoklių komplektas (118 vnt.)	2 kompl.	<p>Batuto spyruoklių komplektas (118 vnt.)</p> <p>Sudėtis 110 standartinių plieninių spyruoklių 8 sustiprintos kampo spyruoklės</p> <p>Medžiaga Plienas su galvaniniu cinkavimu (atsparus korozijai)</p> <p>Techninės charakteristikos Dviejų tipų spyruoklės stabilumui Kampo spyruoklės sustiprintos didesniu skersmeniu Užtikrina vienodą šokimo jėgą visame paviršiuje.</p> <p>Saugos savybės Galvaninis cinkavimas apsaugo nuo rūdžių; atitinka FIG reikalavimus varžyboms.</p> <p>Sertifikatai TÜV ir FIG sertifikuotas komplektas</p> <p>Montavimas Komplekte turi būti visi reikalingi tvirtinimo kabliai</p> <p>Garantija Ne trumpesnė kaip 24 mėn.</p>
8	Papildomas kilimėlis, skirtas varžyboms	2	<p>Papildomas apsauginis kilimėlis varžyboms, skirtas nusileidimo zonai šalia batuto, didina saugumą nusileidžiant nuo batuto ar minitramplino.</p> <p>Matmenys Ilgis: ne mažiau kaip 600 cm Plotis: ne mažiau kaip 200 cm Storis: nemažiau kaip 20 cm</p> <p>Medžiagos Aukštos kokybės PE putų kaučiukas (PE-foam) optimaliam amortizavimui, patvarus dengiamasis audinys</p> <p>Saugos savybės Mažina traumų riziką maksimaliai amortizuodamas smūgius; tinkamas profesionaliam naudojimui varžybose</p> <p>Sertifikatai Atitinka FIG reikalavimus varžybinėms zonoms</p> <p>Montavimas Tvirtinamas Velcro arba spaustukais prie saugos platformų</p> <p>Garantija Ne trumpesnė kaip 24 mėn.</p>
9	Pripučiamas akrobatinis	2	<p>Pripučiamas akrobatinis takas, skirtas gimnastikai, akrobatikai, akrobatiniams šuoliams, saltams, gimnastikai, lengvai transportuojamas</p> <p>Matmenys</p>

	takas (AirTrack)		<p>Ilgis: ne mažesnis kaip 10 m Plotis: ne didesnis kaip 2 m Storis: ne mažesnis kaip 20 cm Medžiagos Viršutinis sluoksnis: PVC, t.y .atsparus trinčiai, neslidus paviršius; Šonai: PVC su nailoniniu tinklu viduje Apatinis sluoksnis: neslidus PVC Slėgis Reguliuojamas pagal poreikį Pripučiamoji sistema Ventiliai: Bravo tipo Pripučiama ne ilgiau nei per 2 min. elektros siurbliu Sertifikatai NF-EN 12503-1:2013 (sportiniai kilimėliai mokykloms/varžyboms), EN 14960-1:2019 (pripučiama įranga) – arba lygiaverčiai Garantija Ne trumpesnė kaip 24 mėn.</p>
10	Pripučiamas akrobatinis takas (AirTrack)	1	<p>Pripučiamas akrobatinis takas, skirtas profesionaliai gimnastikai, akrobatikai, treniruotėms. Matmenys Ilgis: ne daugiau kaip 25 m Plotis: ne daugiau kaip 2 m Storis: ne mažiau kaip 20 cm Medžiagos Viršutinis sluoksnis komercinės klasės neslidus PVC Vidus: dvigubos sienos audinys Apačia: neslidi PVC danga Slėgis Reguliuojamas pagal poreikį Pripučiamoji sistema Ventiliai: 2–4 Bravo Pripučiama ne ilgiau kaip per 5 min. profesionaliu siurbliu Papildomos savybės Velcro jungtys šonams (jungti kelis takus į ilgesnį) Sertifikatai EN 14960 (pripučiama įranga), CE ženklas (arba lygiaverčiai) Garantija Ne trumpesnė kaip 24 mėn.</p>
11	Vienblokis aukšto šuolio čiužinys varžyboms	1	<p>Vienblokis aukšto šuolio čiužinys varžyboms, atitinka tarptautinius standartus Matmenys Ilgis: ne didesnis kaip 600 cm Plotis: ne mažesnis kaip 300 cm Storis: ne mažesnis kaip 50 cm Medžiagos Užpildas: poliuretano putos, įvairaus tankio struktūra optimaliam amortizavimui Viršutinis sluoksnis: speciali tinklelio danga apsaugai nuo kuolo pažeidimų Apvalkalas: dengia visas 6 puses Svoris Ne daugiau kaip 450 kg Konstrukcija Vienalytė (monobloc) konstrukcija be siūlių</p>

			<p>Velcro lipdukų tvirtinimai lengvam transportavimui ir sandėliavimui</p> <p>Neslidžios pagrindinės dangos</p> <p>Sertifikatai</p> <p>Atitinka NF-EN 12503 standartą (arba lygiavertį)</p> <p>Garantija</p> <p>Ne trumpesnė kaip 24 mėn.</p>
12	Lygiagretės	1	<p>Reguliuojamos lygiagretės sporto salei (gimnastikai, treniruotėms), gimnastikos treniruotėms, varžyboms</p> <p>Konstrukcija</p> <p>Rėmas: plieninis vamzdinis, miltelinu būdu dažytas</p> <p>Pasunkintas pagrindas stabilumui</p> <p>Reguliuojamas aukštis ir plotis</p> <p>Matmenys</p> <p>Skersinių ilgis: ne mažesnis kaip 230 cm</p> <p>Aukštis: reguliuojamas nemažiau kaip 140 cm</p> <p>Medžiagos</p> <p>Skersiniai: klijuota mediena, lakuoti</p> <p>Rankenos: neslidžios gumos danga</p> <p>Apkrova</p> <p>Maksimali apkrova nemažiau kaip 200 kg</p> <p>Saugos savybės</p> <p>Pasunkintas pagrindas stabilumui</p> <p>Neslidžios rankenos</p> <p>Saugūs reguliavimo mechanizmai</p> <p>Sertifikatai</p> <p>Atitinka EN 913 standartą (arba lygiavertį)</p> <p>Garantija</p> <p>Ne trumpesnė kaip 24 mėn.</p>
13	Nusileidimo blokas	1	<p>Nusileidimo kilimėlis / blokas, skirtas mokytis nusileidimų nuo sporto įrangos, mažina baimę nusileidžiant nuo įrangos; lengvai transportuojamas įvairioms treniruotėms zonoms kurti; tinkamas gimnastikai, akrobatikai</p> <p>Matmenys</p> <p>Ilgis: ne mažiau kaip 200 cm</p> <p>Plotis: ne mažiau kaip 150 cm</p> <p>Aukštis/storis: nemažiau kaip 65 cm</p> <p>Medžiagos</p> <p>Viršutinė danga: elastingas džersis (M1 ugnies klasė, plaunamas)</p> <p>Neslidi PVC apačia</p> <p>Užpildas: itin minkštos aukščiausios kokybės</p> <p>Sertifikatai</p> <p>Atitinka NF-EN 12503 standartą (arba lygiavertį)</p> <p>Garantija</p> <p>Ne trumpesnė kaip 24 mėn.</p>
14	Gimnastikos arklys	1	<p>Reguliuojamas gimnastikos arklys su rankenomis varžyboms ir treniruotėms</p> <p>Matmenys</p> <p>Korpuso ilgis: ne mažiau kaip 160 cm</p> <p>Plotis: ne mažiau kaip 70 cm</p> <p>Aukštis: reguliuojamas iki 140 cm</p> <p>Medžiagos</p> <p>Paviršius: natūrali odos danga (itin atspari dilimui, neslystanti)</p>

			Užpildas: aukštos kokybės putoplastas Rankenos: reguliuojamos, su neslystančia guma Apkrova Maksimali apkrova: ne mažiau kaip 250 kg Reguliavimas Aukštis: ekscentrinis mechanizmas (patikimas fiksavimas) Rankenų padėtis: reguliuojama palei ilgį Plotis tarp kojų: fiksuotas stabilumui Sertifikatai FIG sertifikuotas varžybiniam naudojimui; atitinka EN 913 standartą (arba lygiavertį) Garantija Ne trumpesnė kaip 24 mėn.
15	Bokso ringas	1	Grindų bokso ringas treniruotėms Matmenys: Ilgis nemažiau kaip 4 m Plotis ne mažiau kaip 4 m su virvėmis ir su tvirtu plieniniu rėmu Medžiagos: Žiedų virvės ir kampinės pagalvėlės turi būti padengtos minkštu vinilu. Garantija Ne trumpesnė kaip 12 mėn.
16	Didelio atsparumo reguliuojamo greičio kriaušės platformos rinkinys	1	Greičio kriaušės platformos rinkinys: kriaušė ir reguliuojamas laikiklis Matmenys Kriaušės skersmuo: ne mažiau kaip 60 cm Platformos dydis: ne mažiau kaip 60 × 60 cm Rinkinio sudėtis Greičio kriaušė Sieninis laikiklis su 360° sukimosi mechanizmu Platforma / pagrindas (MDF arba plienas) Tvirtinimo detalių komplektas Medžiagos Kriaušė: natūrali arba PU oda, užpildas natūralus lateksas (atsparus deformacijai) Platforma: MDF plokštė ne mažiau kaip 50 mm storio arba plienas Laikiklis: HG-Steel™ arba lygiavertis plienas Maksimali apkrova Ne mažiau kaip 50 kg (treniruočių apkrovai) Tvirtinimas Sieninis laikiklis su tvirtinimo taškais Pritvirtinamas prie betono/mūro Sertifikatai CE ženklas; atitinka sporto įrangos saugumo reikalavimus. Garantija Ne trumpesnė kaip 12 mėn.
17	Gimnastikos buomas	1	Reguliuojamas gimnastikos buomas treniruotėms ir fiziniam ugdymui Matmenys Ilgis: ne mažesnis kaip 240 cm Plotis: ne mažesnis kaip 50 cm Aukštis: reguliuojamas iki 140 cm (graduota skalė) Medžiagos Korpusas: anoduotas aliuminis (atsparus korozijai, neslystantis paviršius) Pagrindas: neslystanti guma

		<p>Apkrova Maksimali apkrova: nemažiau kaip 120 kg</p> <p>Konstruktinės savybės Aliuminio korpusas lengvam transportavimui 4 stabilios kojos su reguliavimo skale Neslystantis pagrindas</p> <p>Sertifikatai Atitinka EN 913 standartą (arba lygiavertį)</p> <p>Garantija Ne trumpesnė kaip 12 mėn.</p>
--	--	---

Herbas arba prekių ženklas
(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

PASIŪLYMAS
DĖL I PIRKIMO OBJEKTO DALIES
„SPORTO ĮRANGOS“ PIRKIMO

(Data)

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas [jei tai ūkio subjektų grupė, nurodyti: Jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė, sudaryta iš: [nurodyti visų partnerių pavadinimus ir įmonės kodus]	
Atsakingas partneris [nurodyti atsakingojo partnerio pavadinimą, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė]	
Tiekėjo adresas [Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų partnerių adresai]	
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos	
Telefono numeris, el. pašto adresas	

Asmuo atsakingas už pasiūlymą:

Vardas, pavardė	
Adresas	
Telefonas	
El. paštas	

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti subtiekejus.

Eil. Nr.	Subtiekejo pavadinimas, kodas ir adresas	Numatomos tiekti prekės	Sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją	
			EUR su PVM	Proc.
Subtiekejai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį ¹				
1.				
2.				
...				

¹ Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekejai, kurių kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus. Pateikiama subtiekejų pasirašytos laisvos formos susitarimo ar pažymos, patvirtinančios sutikimą dalyvauti šiame viešajame pirkime, skaitmeninė kopija.

Viso:		
-------	--	--

Vykdamas sutartį pasitelksim šiuos specialistus, kuriuos ketiname įdarbinti (toliau - kvazisubtiekėjus)²

Eil. Nr.	Kvazisubtiekėjo vardas ir pavardė	Kvazisubtiekėjui numatomi perduoti darbai/ paslaugos (įvardinti konkrečiai darbus/ paslaugas);

Vadovaudamiesi konkurso ir žemiau nurodytomis sąlygomis bei terminais, be jokių išlygų ar apribojimų, mes siūlome pristatyti **Sporto įrangą**, pagal visus pirkimo dokumentų reikalavimus.

Mūsų pasiūlymo kaina:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kaina, Eur be PVM	PVM (21 proc.)	Kaina, Eur su PVM
1	2	3	4	5
1.	Sporto įrangą			

PASTABOS:

- 1) kaina pasiūlyme nurodoma, paliekant du skaitmenis po kablelio;
- 2) per didelė ir perkančiajai organizacijai nepriimtina kaina bus laikoma pasiūlyme nurodyta kaina, kuri viršys **53 5972,72 Eur su PVM**;
- 3) tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus teikėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka;
- 4) pridėtinės vertės mokesčiai bus mokamas Teikėjui pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su sutarties vykdymu. Keičiantis pridėtinės vertės mokesčiui, sutarties kaina bus perskaičiuojama vadovaujantis sutarties sąlygų nuostatomis.

Pasiūlymas galioja 90 dienų nuo paskutinės pasiūlymų pateikimo termino dienos imtinai.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi Perkančiosios organizacijos reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima visa, ko reikia visiškai ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 str. 2¹ d., Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo, patvirtinto Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 9² p., mums netaikoma sąlyga, kad mes esam neatlikę mums paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.

Mes teikiame šį pasiūlymą savo teisėmis [ir kaip jungtinės veiklos partneriai, vadovaujami

² Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti kvazisubtiekėjai. Pateikiama kvazisubtiekėjų pasirašytas laisvos formos sutikimas, patvirtinantis suteikti sutartyje nurodytas paslaugas ir subteikėjo patvirtinimas, kad laimėjęs konkursą, įdarbins šį specialistą

<pagrindinio jungtinės veiklos partnerio pavadinimas >] šiam konkursui.

- prie Pasiūlymo pridedama sporto įrangos techninėje specifikacijoje numatyta techninė dokumentacija ir/ar sertifikatai, ir /ar deklaracijos, įrašomas siūlomas garantinis terminas, nurodomas failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai:

Eil. Nr.	Įranga	Reikalavimai	Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai Pildo tiekėjas
1.	Batutas (1 vnt)	<p>Profesionalus sportinis batutas gimnastikai ir treniruotėms (FIG-sertifikuotas, tinkamas varžyboms), uždaro rėmo tipas</p> <p>Naudojimo klasė: Profesionalus / varžybinis (FIG sertifikatas, naudojamas olimpinėse žaidynėse)</p> <p>Matmenys: Montavimo matmenys: ilgis ne mažesnis 520 cm, plotis ne mažesnis 305 cm, aukštis ne didesnis kaip 115 cm Sulankstymo matmenys: ilgis ne didesnis kaip 334 cm, plotis ne didesnis kaip 80 cm, aukštis ne didesnis kaip 220 cm</p> <p>Svoris: Bruto svoris: ne mažesnis kaip 293 kg</p> <p>Spyruoklės: Ne mažiau kaip 118 spyruoklių (įskaitant sustiprintas kampo spyruokles)</p> <p>Sertifikatai: FIG sertifikatas varžyboms TŪV sertifikatas saugumui</p> <p>Saugos reikalavimai: Atitinka ES standartus sportiniams batutams (EN 913 ar lygiavertį); visos judančios dalys apsaugotos</p> <p>Garantija: Ne trumpesnė kaip 24 mėn.</p>	<p>Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai</p> <p>Pildo tiekėjas</p> <p><i>Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.)</i></p> <p><i>Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.)</i></p> <p><i>Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.)</i></p> <p><i>Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.)</i></p> <p>Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai</p> <p>Dokumentai turi būti pateikti kartu su pasiūlymu</p> <p>Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai</p> <p>Dokumentai turi būti pateikti kartu su pasiūlymu</p> <p><i>Informacija turi būti pateikta</i></p>

	Batuto saugos (draudimo) stalas (1 pora)	Batuto saugos platforma / apsauginė platforma, profesionali / varžybinė (FIG-sertifikuotas). Skirta montuoti prie profesionalaus batuto, užtikrinant sportininkų saugą ir sumažinant kritimo už batuto ribų riziką	Matmenys: Ilgis: ne mažesnis kaip 187 cm Plotis: ne mažesnis kaip 262 cm Aukštis: ne mažesnis kaip 115 cm	Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.)
		Konstrukcija: plieninis rėmas iš plokščiai ovalaus plieno vamzdžio kojos iš galvanizuoto specialaus plieno vamzdžio, išklotas didelio stiprumo PVC medžiaga ir smūgius sugeriančia virve (arba lygiavertis)	Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.)	Informacija turi būti pateikta
		Garantija: Ne trumpesnis kaip 24 mėn.		Informacija turi būti pateikta
3.	Apsauginiai čiužiniai su integruotu pleištu, skirti saugos (draudimo) platformoms (3 vnt)	Apsauginiai čiužiniai su integruotu pleištu, skirti saugos platformoms (batutams)	Montavimo matmenys: Ilgis: ne daugiau nei 300 cm Plotis: ne daugiau nei 200 cm Aukštis/storis: ne daugiau nei 20 cm (įskaitant integruotą pleišta)	Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.)
		Svoris: Grynoji masė: ne didesnė nei 68 kg (pora)	Medžiagos: Apsauginis iu inys su pleištu turi būti pagamintas iš aukštos kokybės poliuretano put (PUF) ir polietileno put (PEF) sluoksnio, kuris užtikrina optimalų amortizavimą ir todėl sumažina traumų riziką. Už dangalą pagamintas iš specialios, dilimui atsparios PVC medžiagos (arba lygiavertės).	Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.)
		Garantija: Ne trumpesnė kaip 24 mėn.		Informacija turi būti pateikta
4.	Apsauginiai čiužiniai/kilimėliai (2 vnt)	Apsauginiai čiužiniai / atraminiai kilimėliai, pritaikyti pagal atnaujintas FIG normas, gimnastikos treniruotėms ir varžyboms	Montavimo matmenys: Ilgis: ne daugiau nei 164 cm Plotis: ne mažiau nei 113 cm Aukštis/storis: ne daugiau nei 14 cm	Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.)
		Svoris: Grynoji masė: ne didesnė nei 9 kg	Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.)	Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.)
		Sertifikatai: Atitinka FIG Apparatus Norms	Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai	Dokumentai turi būti pateikti kartu su pasiūlymu

		Garantija: Ne trumpesnė kaip 24 mėn.	<i>Informacija turi būti pateikta</i>
5.	Batuto rėmo apsauginių čiužinių komplektai (2 kompl.)	Batuto rėmo apsauginių čiužinių komplektas (rėmo apsaugos komplektas), sulankstomas modelis	
		Matmenys: Priekinė dalis: pritaikyta batuto priekinės dalies apsaugai Šoninės dalys: ilgoji kairė/dešinė, trumpoji pusė Storis: ne mažiau nei 50 mm visame komplekte	<i>Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, prašymą ar pan.)</i>
		Medžiagos: Aukščiausios kokybės putų kaučiukas su patvarių dengiamuoju audiniu; atsparus mechaniniam nusidėvėjimui ir UV spinduliuotei. Rėmo tvirtinimo sistema su spaustukais, lengvas montavimas ir nuėmimas; visiškai dengia rėmą, apsaugo nuo tiesioginio kontakto su plieninėmis dalimis	<i>Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, prašymą ar pan.)</i>
		Sertifikatai: TUV sertifikatas; atitinka FIG reikalavimus varžybiniam batutams	<i>Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai</i> Dokumentai turi būti pateikti kartu su pasiūlymu
		Garantija: Ne trumpesnė kaip 24 mėn.	<i>Informacija turi būti pateikta</i>
6.	Batuto tinklas (1 vnt)	Batuto apsauginis tinklas / lovys, t.y. batuto šokinėjimo paviršius profesionaliam sportiniam naudojimui	
		Matmenys: Ilgis ne mažiau nei 426 cm, plotis ne mažiau nei 213 cm; Bendras svoris: ne daugiau nei 8,4 kg	<i>Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, prašymą ar pan.)</i>
		Medžiagos: Austas nailonas, ne mažiau nei 6 x 4 mm pločio juostos, komplekte su inkaro strypais.	<i>Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, prašymą ar pan.)</i>
		Garantija: Ne trumpesnė kaip 24 mėn.	<i>Informacija turi būti pateikta</i>
7.	Batuto spyruoklių komplektas (118 vnt.) (2 kompl.)	Batuto spyruoklių komplektas	
		Sudėtis: 110 standartinių plieninių spyruoklių 8 sustiprintos kampo spyruoklės	<i>Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, prašymą ar pan.)</i>
		Medžiaga: Plienas su galvaniniu cinkavimu (atsparus korozijai)	<i>Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, prašymą ar pan.)</i>
		Techninės charakteristikos: Dviejų tipų spyruoklės optimaliam šokui ir stabilumui Kampo spyruoklės sustiprintos didesniu skersmeniu Užtikrina vienodą šokimo jėgą visame paviršiuje.	<i>Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, prašymą ar pan.)</i>

		<p>Saugos savybės: Galvaninis cinkavimas apsaugo nuo rūdžių; atitinka FIG reikalavimus varžyboms.</p>	<p>Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.)</p>
		<p>Sertifikatai TUV ir FIG sertifikuotas komplektas</p>	<p>Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai</p> <p>Dokumentai turi būti pateikti kartu su pasiūlymu</p>
		<p>Montavimas: Komplekte turi būti visi reikalingi tvirtinimo kabliai</p>	<p>Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.)</p>
		<p>Garantija: Ne trumpesnė kaip 24 mėn.</p>	<p>Informacija turi būti pateikta</p>
8.	Papildomas kilimėlis, skirtas varžyboms (2 vnt)	<p>Papildomas apsauginis kilimėlis varžyboms, skirtas nusileidimo zonai šalia batuto, didina saugumą nusileidžiant nuo batuto ar mini trampino</p>	
		<p>Matmenys: Ilgis: ne mažiau nei 600 cm Plotis: ne mažiau nei 200 cm Storis: nemažiau nei 20 cm</p>	<p>Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.)</p>
		<p>Medžiagos: Aukštos kokybės PE putų kaučiukas (PE-foam) optimaliam amortizavimui, patvarus dengiamasis audinys</p>	<p>Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.)</p>
		<p>Saugos savybės: Mažina traumų riziką maksimaliai amortizuodamas smūgius; tinkamas profesionaliam naudojimui varžybose</p>	<p>Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.)</p>
		<p>Sertifikatai: Atitinka FIG reikalavimus varžybinėms zonoms</p>	<p>Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai</p> <p>Dokumentai turi būti pateikti kartu su pasiūlymu</p>
		<p>Montavimas: Tvirtinamas Velcro arba spaustukais prie saugos platformų</p>	<p>Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.)</p>
		<p>Garantija: Ne trumpesnė kaip 24 mėn.</p>	<p>Informacija turi būti pateikta</p>
9.	Pripučiamas akrobatinis takas (AirTrack) (2 vnt)	<p>Pripučiamas akrobatinis takas, skirtas gimnastikai, akrobatikai, akrobatiniams šuoliams, saltams, gimnastikai, lengvas ir nešiojamas</p>	
		<p>Matmenys: Ilgis: ne mažesnis nei 10 m Plotis: ne didesnis nei 2 m Storis: ne mažesnis nei 20 cm</p>	<p>Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.)</p>
		<p>Medžiagos: Viršutinis sluoksnis: PVC, t.y. atsparus trinčiams, neslidus paviršius; Šonai: PVC su nailoniniu tinklu viduje Apatinis sluoksnis: neslidus PVC</p>	<p>Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.)</p>

		<p>Slėgis: Reguliuojamas pagal poreikį</p>	<p>Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.)</p>
		<p>Pripučiamoji sistema: Ventiliai: Bravo tipo Pripučinama ne ilgiau nei per 2 min. elektros siurbliu</p>	<p>Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.)</p>
		<p>Sertifikatai: NF-EN 12503-1:2013 (sportiniai kilimėliai mokykloms/varžyboms), EN 14960-1:2019 (pripučiamas įranga) – arba lygiaverčiai</p>	<p>Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai</p> <p>Dokumentai turi būti pateikti kartu su pasiūlymu</p>
		<p>Garantija: Ne trumpesnė kaip 24 mėn.</p>	<p>Informacija turi būti pateikta</p>
10.	Pripučiamas akrobatinis takas (AirTrack) (1 vnt)	Pripučiamas akrobatinis takas, skirtas profesionaliai gimnastikai, akrobatikai, treniruotėms	
		<p>Matmenys: Ilgis: ne daugiau nei 25 m Plotis: ne daugiau nei 2 m Storis: ne mažiau nei 20 cm</p>	<p>Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.)</p>
		<p>Medžiagos: Viršutinis sluoksnis komercinės klasės neslidus PVC Vidus: dvigubos sienos audinys Apačia: neslidi PVC danga</p>	<p>Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.)</p>
		<p>Slėgis: Reguliuojamas pagal poreikį</p>	<p>Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.)</p>
		<p>Pripučiamoji sistema: Ventiliai: 2–4 Bravo Pripučinama: neilgiau nei per 5 min. profesionaliu siurbliu</p>	<p>Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.)</p>
		<p>Papildomos savybės: Velcro jungtys šonams (jungti kelis takus į ilgesnį)</p>	<p>Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.)</p>
		<p>Sertifikatai: EN 14960 (pripučiamas įranga)- arba lygiavertis, CE ženklas</p>	<p>Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai</p> <p>Dokumentai turi būti pateikti kartu su pasiūlymu</p>
		<p>Garantija: Ne trumpesnė kaip 24 mėn.</p>	<p>Informacija turi būti pateikta</p>
11.	Vienblokis aukšto šuolio čiužinys varžyboms	Vienblokis aukšto šuolio čiužinys varžyboms, atitinka tarptautinius standartus	
		<p>Matmenys: Ilgis: ne didesnis nei 600 cm Plotis: ne mažesnis nei 300 cm Storis: ne mažesnis nei 50 cm</p>	<p>Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.)</p>

	(1 kompl.)	<p>Medžiagos: Užpildas: poliuretano putos, įvairaus tankio struktūra optimaliam amortizavimui Viršutinis sluoksnis: speciali tinklelio danga apsaugai nuo kuolo pažeidimų Apvalkalas: dengia visas 6 puses</p>	<p>Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.)</p>
		<p>Svoris: Ne daugiau nei 450 kg</p>	<p>Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.)</p>
		<p>Konstrukcija: Vienalytė (monobloc) konstrukcija be siūlių Velcro lipdukų tvirtinimai lengvam transportavimui ir sandėliavimui Neslidžios pagrindinės dangos</p>	<p>Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.)</p>
		<p>Sertifikatai: Atitinka NF-EN 12503 standartą (arba lygiavertį)</p>	<p>Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai</p> <p>Dokumentai turi būti pateikti kartu su pasiūlymu</p>
		<p>Garantija: Ne trumpesnė kaip 24 mėn.</p>	<p>Informacija turi būti pateikta</p>
12.	Lygiagretės (1 vnt)	<p>Reguliuojamos lygiagretės sporto salei (gimnastikai, treniruotėms), gimnastikos treniruotėms, varžyboms</p>	
		<p>Konstrukcija: Rėmas: plieninis vamzdinis, miltelinio būdu dažytas Pasunkintas pagrindas stabilumui Reguliuojamas aukštis ir plotis</p>	<p>Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.)</p>
		<p>Matmenys: Skersinių ilgis: ne mažesnis nei 230 cm Aukštis: reguliuojamas nemažiau nei 140 cm</p>	<p>Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.)</p>
		<p>Medžiagos: Skersiniai: klijuota mediena, lakuoti Rankenos: neslidžios gumos danga</p>	<p>Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.)</p>
		<p>Apkrova: Maksimali apkrova nemažiau nei 200 kg</p>	<p>Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.)</p>
		<p>Saugos savybės: Pasunkintas pagrindas stabilumui Neslidžios rankenos Saugūs reguliavimo mechanizmai</p>	<p>Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.)</p>
		<p>Sertifikatai: Atitinka EN 913 standartą (arba lygiavertį)</p>	<p>Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai</p> <p>Dokumentai turi būti pateikti kartu su pasiūlymu</p>

		Garantija Ne trumpesnė kaip 24 mėn.	<i>Informacija turi būti pateikta</i>
13.	Nusileidimo blokas (1 vnt)	Nusileidimo kilimėlis / blokas, skirtas mokytis nusileidimų nuo sporto įrangos, mažina baimę nusileidžiant nuo įrangos; lengvai transportuojamas įvairioms treniruočių zonoms kurti; tinkamas gimnastikai, akrobatikai	
		Matmenys Ilgis: ne mažiau nei 200 cm Plotis: ne mažiau nei 150 cm Aukštis/storis: nemažiau nei 65 cm	<i>Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.)</i>
		Medžiagos Viršutinė danga: elastingas džersis (M1 ugnies klasė, plaunamas) Neslidi PVC apačia Užpildas: itin minkštos aukščiausios kokybės	<i>Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.)</i>
		Sertifikatai Atitinka NF-EN 12503 standartą (arba lygiavertį)	<i>Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai</i> Dokumentai turi būti pateikti kartu su pasiūlymu
		Garantija Ne trumpesnė kaip 24 mėn.	<i>Informacija turi būti pateikta</i>
14.	Gimnastikos arklys (1 vnt)	Reguliuojamas gimnastikos arklys su rankenomis varžyboms ir treniruotėms	
		Matmenys Korpuso ilgis: ne mažiau nei 160 cm Plotis: ne mažiau nei 70 cm Aukštis: reguliuojamas iki 140 cm	<i>Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.)</i>
		Medžiagos Paviršius: natūrali odos danga (itin atspari dilimui, neslystanti) Užpildas: aukštos kokybės putoplastas Rankenos: reguliuojamos, su neslystančia guma	<i>Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.)</i>
		Apkrova Maksimali apkrova: ne mažiau nei 250 kg	<i>Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.)</i>
		Reguliavimas Aukštis: ekscentrinis mechanizmas (patikimas fiksavimas) Rankenų padėtis: reguliuojama palei ilgį Plotis tarp kojų: fiksuotas stabilumui	<i>Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.)</i>
		Sertifikatai FIG sertifikuotas varžybiniam naudojimui atitinka EN 913 standartą (arba lygiavertį)	<i>Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai</i> Dokumentai turi būti pateikti kartu su pasiūlymu
		Garantija Ne trumpesnė kaip 24 mėn.	<i>Informacija turi būti pateikta</i>
15.		Grindų bokso ringas treniruotėms	

	Bokso Ringas (1 vnt)	Matmenys: Ilgis nemažiau nei 4 m Plotis ne mažiau nei 4 m su virvėmis ir su tvirtu plieniniu rėmu	<i>Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.)</i>
		Medžiagos: Žiedų virvės ir kampinės pagalvėlės turi būti padengtos minkštu vinilu.	<i>Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.)</i>
		Garantija Ne trumpesnė kaip 12 mėn.	<i>Informacija turi būti pateikta</i>
16.	Didelio atsparumo reguliuojamo greičio kriaušės platformos rinkinys (1 vnt)	Greičio kriaušės platformos rinkinys kriaušė ir reguliuojamu laikikliu	
		Matmenys Kriaušės skersmuo: ne mažiau nei 60 cm Platformos dydis: ne mažiau kaip 60 × 60 cm	<i>Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.)</i>
		Rinkinio sudėtis Greičio kriaušė Sieninis laikiklis su 360° sukimosi mechanizmu Platforma / pagrindas (MDF arba plienas) Tvirtinimo komplektas	<i>Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.)</i>
		Medžiagos Kriaušė: natūrali arba PU oda, užpildas natūralus lateksas (atsparus deformacijai) Platforma: MDF plokštė nemažiau nei 50 mm storio arba plienas Laikiklis: HG-Steel™ arba lygiavertis plienas	<i>Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.)</i>
		Maksimali apkrova Ne mažiau kaip 50 kg (treniruočių apkrovai)	<i>Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.)</i>
		Tvirtinimas Sieninis laikiklis su tvirtinimo taškais Pritvirtinamas prie betono/mūro	<i>Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.)</i>
		Sertifikatai CE ženklas; atitinka sporto įrangos saugumo reikalavimus.	<i>Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantis dokumentai</i> Dokumentai turi būti pateikti kartu su pasiūlymu
		Garantija Ne trumpesnė kaip 12 mėn.	<i>Informacija turi būti pateikta</i>
17.	Gimnastikos buomas (1 vnt)	Reguliuojamas gimnastikos buomas treniruotėms ir fiziniam ugdymui	
		Matmenys Ilgis: ne mažesnis nei 240 cm Plotis: ne mažesnis nei 50 cm Aukštis: reguliuojamas iki 140 cm (graduota skalė)	<i>Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.)</i>
		Medžiagos Korpusas: anoduotas aliuminis (atsparus korozijai, neslystantis paviršius) Pagrindas: neslystanti guma	<i>Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.)</i>
		Apkrova Maksimali apkrova: nemažiau nei 120 kg	<i>Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.)</i>

	<p>Konstruktinės savybės Aluminio korpusas lengvam transportavimui 4 stabilios kojos su reguliavimo skale Neslystantis pagrindas</p>	<p><i>Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.)</i></p>
	<p>Sertifikatai Atitinka EN 913 standartą (arba lygiavertį)</p>	<p><i>Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai</i></p> <p><i>Dokumentai turi būti pateikti kartu su pasiūlymu</i></p>
	<p>Garantija Ne trumpesnė kaip 12 mėn.</p>	<p><i>Informacija turi būti pateikta</i></p>

Prie pasiūlymo pridedami priedai: [Sunumeruotų priedų su pavadinimais sąrašas]

Eil. Nr.	Prie pasiūlymo pridedamų dokumentų pavadinimas	Dokumentas yra konfidencialus/ nekonfidencialus	Dokumento puslapių skaičius
1.	Įgaliojimas		
2.	<i>Gamintojo katalogai, bukletai ar kita rašytinė informacija, patvirtinanti siūlomus techninius parametrus arba kiti lygiaverčiai įrodymai</i>		
3.		
4.		

Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos Viešųjų pirkimų įstatymo 20 str. 2 d. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Tiekėjas turi aiškiai nurodyti, kokie su pasiūlymu pateikti dokumentai laikytini konfidencialiais. Perkančioji organizacija, viešojo pirkimo komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys negali atskleisti tiekėjo pateiktos informacijos, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios tiekėjo pasiūlyme nėra.

(Tiekėjo vadovo ir jo
įgalioto asmens pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Visagino savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl atsakymo į pateiktą tiekėjo klausimą
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-05-03 Nr. (4.29 E) 1-1676
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Tiekėjai
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Virginijus Andrius Bukauskas Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-05-03 21:36
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-05-03 21:37
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-04-22 10:38 - 2029-04-21 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	2 priedas_Technine specifikacija I pirkimo objekto daliai_aktuali redakcija.docx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	4 priedas_Pasiūlymo forma su techninėmis charakteristikomis I objekto daliai_aktuali redakcija.docx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20260423.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-05-04)
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-05-04 Dokumentų valdymo sistema „Kontora“