

PREKIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. Pirkėjas – Uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“.

1.2. Pardavėjas - ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir (ar) jų padalinys įskaitant ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, Subtiekėjus, darbuotojus ir kitus teisėtai pagrindais Prekių tiekimui pasitelktus asmenis.

1.3. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Pardavėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

1.4. Techninė specifikacija arba TS – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas.

1.6. Važtaraštis - teisės aktų reikalavimus atitinkantis dokumentas, pasirašomas abiejų Sutarties Šalių, kuriame nurodomos Pardavėjo Pirkėjui faktiškai perduotos Prekės ir kurį Pardavėjas Sutartyje nustatyta tvarka perduoda Pirkėjui kartu su Prekėmis. Važtaraštis pasirašomas tuo atveju, jeigu Pardavėjo patiektos Prekės nereikalauja sumontavimo ar kitokių papildomų veiksmų atlikimo, siekiant tinkamai naudoti įsigytas Prekes. Važtaraščio funkciją gali atlikti Prekes pristatiusio kurjerio elektroninėje laikmenoje Pirkėjo atstovo pasirašomas dokumentas.

1.7. Užsakymas - Pirkėjo Pardavėjui pagal Sutartį teikiamas dokumentas (jei sudaromas) ar el. laiškas ar kita Sutarties SD nustatyta forma Pardavėjui teikiamas Prekių užsakymas, kuriame nustatytas Prekių poreikis ir pagal kurį Pardavėjas turi perduoti ir parduoti Prekes Pirkėjui.

2. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS IR JO KIEKIAI/APIMTYS

2.1. Pirkimo objektas: Vandentiekio įvado prijungimo detalės (toliau - Prekės).

2.2. Perkamų Prekių rūšys ir savybės nurodytos Techninės specifikacijos Priede Nr. 1.

2.3. Kiekiai/APImtys: Perkamas Prekių kiekis **yra preliminarus**. Preliminarus prekių kiekis Sutarties galiojimo laikotarpiu nurodytas Techninės specifikacijos Priede Nr. 2.

2.4. Pirkėjas Sutarties galiojimo metu neįsipareigoja užsakyti viso preliminarus Prekių kiekio. Pirkėjas įsipareigoja nupirkti prekių už ne mažiau nei 5000 Eur be PVM. Preliminarus prekių kiekis gali didėti tiek į mažesnę, tiek į didesnę pusę priklausomai nuo Pirkėjo poreikio, tačiau neviršijant bendros Sutarties vertės.

2.5. Pardavėjas visas galimas išlaidas įskaičiuoja į Prekių įkainį ir (ar) kainą. Siūlomame įkainyje ir (ar) kainoje turi būti įskaičiuotos visos Pardavėjo išlaidos ir mokėtini mokesčiai, būtini tinkamam Sutarties įvykdymui.

2.6. Pardavėjas prisiima visą riziką dėl ne nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, dėl kurių padidės su Sutarties vykdymu susijusios Pardavėjo išlaidos ir Pardavėjui Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Pardavėjui padidės įsipareigojimų vykdymo kaina). Prekių kaina ir (ar) įkainiai jokiais atvejais nebus didinami, išskyrus Pirkimo sąlygose nustatytas kainos ir (ar) įkainių peržiūros procedūros atvejus.

2.7. Pirkėjas taip pat turi teisę, esant poreikiui, pirkti ir kitas Techninėje specifikacijoje nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias Prekes. Panašaus pobūdžio Prekės, nenumatytos Techninėje specifikacijoje, bus perkamos ne didesnėmis nei susitarimo pasirašymo dieną galiojančiomis Pardavėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis šių prekių kainomis, arba, jei tokios kainos neskelbiamos, Pardavėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis. Bendra tokių nenumatytų Prekių vertė negali viršyti 10 (dešimt) proc. Sutarties vertės (EUR be PVM).

2.8. Planuojama sutarties trukmė – 12 (dvylika) mėnesių arba iki kol bus išnaudota Sutartyje nurodyta šiam pirkimui skirta suma. 1 (vienas) mėnėsis yra skirtas Sąskaitos apmokėjimui, tačiau ne Prekių tiekimui.

3. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

Esamos situacijos aprašymas - Prekės bus naudojamos naujiems klientams prijungti prie vandentiekio tinklų arba esamų klientų vandentiekio įvadų remonto darbams. Detalės turi būti pritaikytos naudoti su pospaudiminio gręžimo įranga prie plieninių, ketinių ir polietilėninių Pirkėjo vandentiekio tinklų. Pospaudiminio gręžimo įranga tvirtinasi sriegine jungtimi prie sklendės arba balno. Sklendės turi būti pritaikytos montuoti šuliniuose arba po žeme su teleskopiniu prailginimu velenu ir priežiūros kapa. Sklendės turi būti pritaikytos montuoti ant vamzdžio viršaus arba šono (skirtingi tipai). Balnai turi būti pritaikyti

montuoti po spaudimu su sklende arba turėti galimybę laikinai stabdyti vandens pratekėjimą, kad sumontuoti papildomą įrangą.

Pirkimo objekto aprašymas

3.1.1. Prekės turi būti naujos, kokybiškos ir turi visiškai atitikti Techninės specifikacijos Priede Nr. 1 „Prekių atitikties lentelė“ nurodytus reikalavimus.

3.1.2. Jei Techninėje specifikacijoje nurodyti konkretūs modeliai, tipai, sistemos, sertifikatai ir kt. gali būti pakeisti lygiavertčiais. Jei Pardavėjas siūlo lygiavertes medžiagas, standartus, metodus, tipus ar pan. – kartu su Pasiūlymu turi būti pateikiama ir pagrįsta informacija - pagrindimas – iš kurios Pirkėjas galėtų nustatyti, kad siūlomos medžiagos, standartai, metodai, tipai ar pan. yra lygiavertčiai reikalaujamoms.

3.1.3. Nurodytos Prekės (medžiagos, produktai, įranga), nekeičiant kainos, Pirkėjo sutikimu gali būti pakeistos kitomis, jeigu Prekės nebegaminamos ir Pardavėjas Pirkėjui pateikia tai pagrindžiančius dokumentus (pavyzdžiui, gamintojo raštą / patvirtinimą, kad Prekė nebegaminama). Pardavėjas taip pat privalo pateikti dokumentus, pagrindžiančius, jog naujos Prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytą techninę specifikaciją ir (ar) Pardavėjo pasiūlyme nurodytas techninių rodiklių reikšmes, yra ne prastesnės, o lygiavertės ar geresnės kokybės. Toks Prekės (-ių) keitimas įforminamas raštu sudarant papildomą susitarimą prie Sutarties.

3.1.4. Prekėms turi būti taikoma **ne mažiau kaip 24 mėn.** nemokama kokybės garantija. Garantinis laikotarpis prasideda nuo Prekių perdavimo–priėmimo momento t. y. Važtaraščio pasirašymo.

3.1.5. Prekės, kurios turi sąlytį su geriamuoju vandeniu, turi būti supakuotos į polietilenes pakuotes arba kitokias drėgmei atsparias pakuotes.

3.1.6. Vykdomas žaliasis pirkimas vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija) 4.4.4.5. p.: prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti.

4. PREKIŲ PRISTATYMO VIETA, TERMINAI IR TVARKA

4.1. **Prekių pristatymo vieta**- Prekių pristatymo adresas – Savanorių pr. 212, Vilnius. Prekės pristatomos Pirkėjo darbo laiku (I-V 7:30 – 16:00 val.).

4.2. Pirkėjas pirs Prekes pagal atskirus Užsakymus Sutarties galiojimo laikotarpiu.

4.3. Užsakymai Pardavėjui bus teikiami ir tvirtinami el. pašto adresu nurodytu Sutarties SD.

4.4. Užsakymai bus teikiami pagal prekės pavadinimą Techninės specifikacijos Priede Nr. 2.

4.5. Minimalus vienas Prekių Užsakymas - ne mažiau kaip 100,00 Eur be PVM.

4.6. Užsakymo įvykdymo (t. y. Prekių sukomplektavimo, pristatymo ir perdavimo) terminas **ne vėliau kaip per 7 kalendorinės dienos nuo Užsakymo pateikimo dienos.**

4.7. Užsakymo įvykdymo terminas iškilus nenumatytoms aplinkybėms - *dėl tiekimo iš užsienio vėlavimo / dėl Prekės pristatymo paštu trukmės, bei Pardavėjui Pirkėjui pateiktus tai pagrindžiančius dokumentus (pavyzdžiui: gaminto / oficialaus Prekių tiekėjo raštą ar kt. dokumentą, kuriame nurodomas, konkretus Prekės (-ių) perdavimo (pristatymo) terminas), tai sutarties šalims raštu (el. paštu) išreiškus sutikimą, gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 7 kalendorinėms dienoms.*

5. PREKIŲ KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

5.1. Pardavėjas privalo garantuoti, kad pateiktos Prekės yra naujos, nenaudotos ir be defektų. Jei paaiškėja, kad Prekės turi defektų, atrodo arba veikia ne taip kaip deklaruota (neatitinka aprašo, Techninės specifikacijos reikalavimų), Pardavėjas turi jas nemokamai pataisyti ar pakeisti naujomis. Pardavėjas netinkamas/sugedusias Prekes privalo pasiimti iš Pirkėjo nurodytų adresų ir suremontuotas Prekes savo lėšomis grąžinti Pirkėjo nurodytais adresais, iš kurių jos buvo paimitos.

5.2. Prekių trūkumai Prekių perdavimo – priėmimo metu ir (ar) po Važtaraščio pasirašymo ir (ar) Garantinio termino galiojimo metu, turi būti pašalinti Pardavėjo sąskaita **per 7 kalendorines dienas**, o nekokybiškos ar Užsakymo neatitinkančios Prekės turi būti pakeistos naujomis **per 7 kalendorines dienas** nuo Pirkėjo rašytinio reikalavimo dėl trūkumų šalinimo pateikimo dienos.

5.3. Pardavėjas garantuoja, kad Prekių gedimai, atsiradę dėl brokuotų medžiagų ar Prekių gamybos klaidų bus šalinami nemokamai arba pakeičiant nekokybiškas Prekes naujomis. Išaiškėjus defektams, Prekių eksploatavimo metu, šios Prekės turi būti pakeistos **ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas** nuo Pardavėjo informavimo apie Prekių defektus dienos el. paštu arba surašyto defektinio akto.

5.4. Pardavėjas savo lėšomis apmoka nekokybiškų Prekių išmontavimą, naujų prekių sumontavimą vandentiekio tinkluose, pagal Pirkėjo išrašytą atliktų darbų sąskaitą.

6. PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA

6.1 SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA kartu su pristatomomis prekėmis:

6.1.1. Krovinio pristatymo Važtaraštis su nurodytais Prekių kiekiais;

6.1.2. Garantiją patvirtinantys dokumentai;

6.2 SU PASIŪLYMU PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA :

6.2.1.. Gamyklos - gamintojos garantijos (patvirtinančios reikalaujamą garantinį terminą) kopiją;

6.2.2. Eksploatacinių savybių deklaraciją (pagal STR 1.01.04:2015, lietuvių k.);

6.2.3. Nepriklausomos, akredituotos organizacijos išduotas ir Europos Sąjungoje galiojantis pažymėjimas lietuvių kalba patvirtinantis, Prekės sandarinimo medžiagos tinkamos naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose;

6.2.4. Balnas, sklendė ir prailginimo velenas turi būti to paties gamintojo. Kai balnas, sklendė ir prailginimo velenas nėra to paties gamintojo, Pardavėjas kartu su Pasiūlymu turi pateikti Prekių gamintojo dokumentus, patvirtinančius, kad sklendė ir / ar balnas ir / ar prailginimo velenas yra tinkamas jungti su kito siūlomo gamintojo sklende ir / ar balnu ir / ar prailginimo velenu.

6.2.5. Ketinėms dalims turi būti pateiktas GSK sertifikavimo centro RAL GZ662 sertifikatas Produktams („Products“) arba lygiavertis*, ne mažesnių reikalavimų nei nustato LST EN 14901 standartas (standarto priede nurodomas jungties tipas).

**Lygiavertis sertifikatas – išduotas tarptautinės organizacijos besispecializuojančios vandentvarkos gaminių dangos kokybės nustatyme, atliekančios periodinius gamybos proceso tikrinimus, gaminių bandymus ir gamintojo deklaruojamų gaminių savybių atitikimo nustatymus.*

6.2.6. Kiti dokumentai pagrindžiantys Prekių atitikimą techniniams reikalavimams numatytiems Techninės specifikacijos Priede Nr. 1.

7. PIRKĖJO IR PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

7.1. Pirkėjo įsipareigojimai:

7.1.1. Bendradarbiauti su Pardavėju, teikiant reikalingą informaciją Užsakymų ir (ar) Sutarties vykdymo metu.

7.1.2. Priimti iš Pardavėjo jo pristatytas kokybiškas Prekes, atitinkančias Užsakyme ir (ar) Sutartyje numatytus reikalavimus, ir tinkamai bei laiku atsiskaityti su Pardavėju Sutartyje numatytomis sąlygomis.

7.1.3. Pastebėjęs trūkumus, Pirkėjas turi teisę nepriimti Užsakymo ir nepasirašyti Važtaraščio ir (ar) Akto.

7.1.4. Pirkėjas Prekių priėmimo metu patikrina pateiktų Prekių asortimentą ir kiekį, jei Prekių kiekis atitinka Užsakyme nurodytam, pasirašo Važtaraštį.

7.1.5. Priimti iš Pardavėjo jo pristatytas kokybiškas Prekes, atitinkančias Užsakyme ir (ar) Sutartyje numatytus reikalavimus, ir tinkamai bei laiku atsiskaityti su Pardavėju Sutartyje numatytomis sąlygomis.

7.2. Pardavėjo įsipareigojimai:

7.2.1. Pristatyti kokybiškas Prekes laiku, vadovaujantis Užsakyme (-uose), Sutartyje nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais Prekių tiekimą.

8. PRIEDAI

Priedas Nr. 1. Prekių atitikties lentelė.

Priedas Nr. 2. Vandentiekio įvado prijungimo detalių preliminarūs kiekiai.

VANDENTIEKIO ĮVADO PRIJUNGIMO DETALIŲ PRELIMINARŲS KIEKIAI

Pozicija	Vandentiekio įvadų prijungimo detalių užsakomos prekės	Preliminarus kiekis Sutarties galiojimo laikotarpiu
1.	Pritaikyta balnui vandentiekio sklendė horizontalaus prijungimo (pagal Techninės specifikacijos Priedo nr. 1, punktą nr. 3.10, Konstrukcija „A“)	30
2.	Pritaikyta balnui vandentiekio sklendė vertikalaus prijungimo (pagal Techninės specifikacijos Priedo nr. 1, punktą nr. 3.10, Konstrukcija „B“)	15
3.	Vandentiekio pleištinė sklendė srieginio pajungimo DN32mm x 1 ¼“ (pagal Techninės specifikacijos Priedo nr. 1, punktas nr. 3.10, Konstrukcija „C“)	30
4.	Movinė vandentiekio sklendė mova/mova - PE DN32 mm vamzdis /PE DN32 mm vamzdis (pagal Techninės specifikacijos Priedo nr. 1, punktas nr. 3.10, Konstrukcija „D“)	30
5.	Sklendės valdymo ratas	8
6.	„A“ ilgio sklendės prailginimo velenas (pagal Techninės specifikacijos Priedo nr. 1, punktą nr. 4.5)	4
7.	„B“ ilgio sklendės prailginimo velenas (pagal Techninės specifikacijos Priedo nr. 1, punktą nr. 4.5)	60
8.	„C“ ilgio sklendės prailginimo velenas (pagal Techninės specifikacijos Priedo nr. 1, punktą nr. 4.5)	5
9.	Balnas su minkšta apkaba be uždarymo mechanizmo DN50 mm vamzdžiui;	2
10.	Balnas su minkšta apkaba be uždarymo mechanizmo DN65 mm vamzdžiui;	2
11.	Balnas su minkšta apkaba be uždarymo mechanizmo DN80 mm vamzdžiui;	2
12.	Balnas su minkšta apkaba be uždarymo mechanizmo DN100 mm vamzdžiui;	8
13.	Balnas su minkšta apkaba su uždarymo mechanizmu DN100 mm vamzdžiui;	6
14.	Balnas su minkšta apkaba be uždarymo mechanizmo DN150 mm vamzdžiui;	8
15.	Balnas su minkšta apkaba su uždarymo mechanizmu DN150 mm vamzdžiui;	6
16.	Balnas su minkšta apkaba be uždarymo mechanizmo DN200 mm vamzdžiui;	4
17.	Balnas su minkšta apkaba su uždarymo mechanizmu DN200 mm vamzdžiui;	4
18.	Balnas su minkšta apkaba be uždarymo mechanizmo DN250 mm vamzdžiui;	2
19.	Balnas su kieta apkaba be uždarymo mechanizmo DN63 mm vamzdžiui;	10
20.	Balnas su kieta apkaba be uždarymo mechanizmo DN110 mm vamzdžiui;	20
21.	Balnas su kieta apkaba su uždarymo mechanizmu DN110 mm vamzdžiui;	4
22.	Balnas su kieta apkaba be uždarymo mechanizmo DN160 mm vamzdžiui;	10
23.	Balnas su kieta apkaba su uždarymo mechanizmu DN160 mm vamzdžiui;	2
24.	Balnas su kieta apkaba be uždarymo mechanizmo DN200 mm vamzdžiui;	4
25.	Balnas su kieta apkaba be uždarymo mechanizmo DN225 mm vamzdžiui;	4
26.	Kapa su atramine plokšte.	50