

**MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA**

Biudžetinė įstaiga, J. Basanavičiaus a. 1, 68307 Marijampolė, tel.: + 370 343 90 011, 90 062,
el. p. administracija@marijampole.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188769113

Tiekėjams

Į el. pranešimą

DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO

Marijampolės savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) skelbiamos apklausos būdu vykdo Lopšelio-darželio skyriaus „Ažuoliukas“ vaikų žaidimų aikštelių įrengimo darbų pirkimą (tvarios plėtros projektas), (toliau – Pirkimas). Skelbimas apie Pirkimą 2026 m. balandžio 24 d. paskelbtas internetinėje svetainėje <http://www.marijampole.lt>, Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) <https://viesiejiirkimai.lt/>, Pirkimo ID 7577272.

Perkančiosios organizacijos Viešųjų pirkimų nuolatinė komisija (toliau – Komisija), vadovaudamasi 2026 m. balandžio 20 d. Komisijos posėdžio protokolu Nr. K-221 patvirtintų Pirkimo sąlygų 8.2, 8.5 punktais, 2026 m. gegužės 5 d. posėdyje priėmė sprendimą teikti atsakymą į tiekėjų CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateiktus rašytinius paklausimus.

1. Klausimas. Prašome patikslinti techninės specifikacijos punktų 2.2 ir 3.2 metmenų išraišką. Kyla abejonių, ar nurodyti tvorelių ilgio ir pločio matmenys yra teisingi. Konkrečiai, jei pločiai yra nurodyti kaip ne mažesni nei 2000 mm, prašytume patvirtinti, ar ilgio reikšmė neturėtų būti ženkliai mažesnė (pvz., apie 138 mm), kas atrodytų logiškiau pagal proporcijas. Taip pat prašome patikslinti 3.3 punktą, kuriame nurodyta, kad skersiniai yra vertikalūs, nors pateiktoje vizualizacijoje matyti horizontalūs skersiniai (kalba neredaguota).

Atsakymas į 1 klausimą. Informuojame, Techninėje specifikacijoje yra techninė klaida, todėl minėti punktai tikslinami:

2.2 punktas turi būti suprantamas ir taikomas taip:

- Ilgis – 2100 mm (leistina paklaida ± 50 mm);
- Plotis – 138 mm (leistina paklaida ± 50 mm);
- Aukštis – 910 mm (leistina paklaida ± 50 mm).

3.2 punktas išdėstomas tokia redakcija:

- Ilgis – 2000 mm (leistina paklaida ± 50 mm);
- Plotis – 138 mm (leistina paklaida ± 50 mm);
- Aukštis – 910 mm (leistina paklaida ± 50 mm).

3.3 punktas tikslinamas taip:

Turėklų papildomą dalį turi sudaryti 1 vertikalus laikantysis plieninis polis, kurio skersmuo ne mažesnis kaip 0,11 m, prie laikančiojo polio pritvirtintų 2 horizontalių plieninių sijų, kurios yra ne mažesnio ilgio nei 1,99 m, ir kurių viena pritvirtinta ne mažesniame nei 0,52 m aukštyje, kita – 0,82 m aukštyje, ar lygiaverčių medžiagų. Šie patikslinimai laikomi neatskiriama pirkimo dokumentų dalimi.

Taip pat informuojame, kad **pasiūlymų arba paraiškų dalyvauti pirkime pateikimo terminas nukeliamas iš „Data: 2026-05-07 / Vietos laikas: 09:00“ į „Data: 2026-05-15 / Vietos laikas: 09:00“ ir Susipažinimo su pasiūlymais data terminas nukeliamas iš „Data: 2026-05-07 / Vietos laikas: 09:30“ į „Data: 2026-05-15 / Vietos laikas: 09:30“.**

PRIDEDAMA. Techninė specifikacija (NAUJA redakcija), 26 lapai (pakeitimai pažymėti geltonai).

Administracijos direktorius

Nerijus Mašalaitis

Jolanta Dervinė, +370 343 90082, jolanta.dervine@marijampole.lt

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas:

Marijampolės vaikų lopšelio-darželio skyriaus „Ąžuoliukas“ vaikų žaidimų aikštelių įrengimo darbų pirkimas.

2. Bendrieji reikalavimai:

Visos prekės turi būti naujos, nenaudotos, atitikti techninėje specifikacijoje ir įprastai tokios rūšies prekėms taikomus kokybės reikalavimus.

Prekės turi atitikti saugumo standartus LST EN 1176 bei turi turėti sertifikatus ar lygiaverčius dokumentus.

Prekės, kuriose yra mediena turi būti **pagaminti iš natūralios medienos**, kuria galima naudotis visus metus. Mediena turėtų būti 95-100 proc. impregnuota, užtikrinant įrenginių ilgaamžiškumą. Medienai ir jos produktams taikomas [Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508](#) (toliau – Aprašas) nustatytų kriterijų taikymas: **Aprašo XIII skyrius (Statybinės medžiagos) 16 p. Mediena ir jos produktai:**

5.1. ne mažiau kaip 80 proc. statiniuose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas. [Galimi atitikti įrodantys dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu](#) (šie dokumentai bus vertinami sutarties vykdymo metu): a) galiojantis FSC®100 arba PEFC, arba kito darnaus miškų ūkio standarto sertifikatas, arba b) kiti lygiaverčiai įrodymai.

5.2. plokštėse, kuriose yra formaldehido išsiskyrusių medžiagų, formaldehido emisija į atmosferą E1 klasės plokštėms turi būti ne didesnė kaip 0,124 mg/m³ oro pagal bandymo metodą LST EN 13986 „Medienos skydai, naudojami statybinėms konstrukcijoms. Charakteristikos, atitikties įvertinimas ir ženklavimas“ (arba lygiavertį standartą) arba formaldehido koncentracija turi būti ne didesnė kaip 0,1 ppm pagal bandymo metodą LST EN 717-1 „Medienos skydai. Formaldehido išsiskyrimo nustatymas. 1 dalis. Formaldehido išsiskyrimo nustatymas kameros metodu“ (arba lygiavertį standartą). [Galimi atitikti įrodantys dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu](#) (šie dokumentai bus vertinami sutarties vykdymo metu): a) gamintojo techniniai dokumentai arba b) gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba c) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai.

Tiekėjas atliekamiems darbams taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001:2015 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais.

Tiekėjas turi atitikti kokybės vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 9001:2015 arba kitus vadybos sistemos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais.


Visais atvejais bendra įrenginio garantija privalo būti bent 2 metai. **Tiekėjo garantijos suteikimas nurodomas/patvirtinamas kartu su pasiūlymu pateikiant užpildytą techninę specifikaciją ir pateikiant garantijos suteikimą patvirtinančius dokumentus.**


3. Techniniai reikalavimai prekėms


Būtina užpildyti lentelės 3 stulpelyje reikalaujamas reikšmes, nurodant siūlomos prekės gamintoją, modelį (jeigu yra), prekės kodą (jeigu yra), konkrečius siūlomos prekės duomenis ir charakteristikas bei kitą reikalaujamą informaciją.


Įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, pateikiami gamintojo dokumentai (išskyrus lentelės 4 stulpelyje brūkšniu užbrauktas eilutes, kadangi šiose eilutėse prekių atitiktis nurodytiems reikalavimams bus tikrinama sutarties vykdymo metu) (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (*print screen* 'as) (*tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen-e) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš gamintojo tinklalapio ir turi būti aiškiai pažymėta (-os) konkreti (-čios) vieta (-os), kurioje (-iose) yra reikalaujama (-as) prekės charakteristiką (-as) patvirtinanti informacija. Momentinė ekrano kopija (print screen 'as) turi būti aiškiai įskaitoma) ir pan.) lietuvių kalba. Tiekėjas techninės specifikacijos 4 stulpelyje turi nurodyti konkrečias vietas (puslapį, pastraipą, punktą ar pan.), kuriose yra reikalaujama prekės charakteristikas patvirtinanti informacija, arba šias vietas aiškiai pažymėti dokumentuose.*


Eil. Nr.	Prekės pavadinimas ir reikalaujamos techninės charakteristikos	<i>Tiekėjo siūlomos prekės aprašymas (siūlomos prekės parametro konkretus aprašymas), patvirtinantis 2 stulpelyje nurodytus reikalavimus, nurodant reikalaujamas parametrų reikšmes arba galimybių patvirtinimas (jei nėra specifikacijos reikšmių) (PILDO TIEKĖJAS)</i>	Teikiamo siūlomos prekės gamintojo dokumento failo pavadinimas ir puslapio numeris, kuriame yra atitinkamą techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinanti informacija (PILDO TIEKĖJAS)
1	2	3	4
1.	Pergola su stogu (1 vnt.)	Prekės gamintojas: Prekės modelis (<i>įrašyti, jei yra</i>), kodas (<i>įrašyti, jei yra</i>):	<i>(įrašyti)</i>


	<p>Orientacinis pavyzdys:</p> 		
1.1.	<p>Matmenys (galima paklaida +/- 50 mm): Ilgis ne mažiau kaip 6130 mm; Plotis ne mažiau kaip 3000 mm; Aukštis ne mažiau kaip 2320 mm.</p>	<p>Ilgis (įrašyti konkrečią reikšmę):..... mm; Plotis (įrašyti konkrečią reikšmę):..... mm; Aukštis (įrašyti konkrečią reikšmę):..... mm;</p>	(įrašyti)
1.2.	<p>Pergola turi būti sudaryta iš pilnai impregnuotos šiaurinės pušies medienos laikančiųjų konstrukcijų ir bent trijų vientisų šoninių sienų, nuožulnaus vienašlaičio stogo iš polikarbonatinių plokščių, kurių storis nemažesnis kaip 10 mm, ar lygiaverčių medžiagų.</p>	<p>Atitinka (įrašyti taip / ne):..... Medienos medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą):..... Stogo medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą):.....</p>	(įrašyti)
1.3.	<p>Elementų konstrukcijos užapvalintais kampais ir briaunomis. Varžtai paslėpti, kad būtų saugu naudotis įrenginiu. Įrenginių paviršius nekenksmingas.*</p>	<p>Atitinka (įrašyti taip / ne):</p>	/
1.4.	<p>Įrenginio tvirtinimas – įbetonuojamas.*</p>	<p>Atitinka (įrašyti taip / ne):</p>	/
2.	<p>Turėklai (1 vnt.)</p>	<p>Prekės gamintojas:</p>	(įrašyti)


	<p>Orientacinis pavyzdys:</p> 	<p>Prekės modelis (<i>įrašyti, jei yra</i>), kodas (<i>įrašyti, jei yra</i>):</p>	
2.1.	<p>Turėklai turi būti pritaikyti aptverti norimą teritoriją ir naudojami kaip saugumo ar atramos elementai.</p>	<p>Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>):.....</p>	
2.2.	<p>Matmenys (galima paklaida +/- 50 mm): Ilgis ne mažiau kaip 1380 mm; Plotis ne mažiau kaip 2000 mm; Aukštis ne mažiau kaip 910 mm.</p>	<p>Ilgis (<i>įrašyti konkrečią reikšmę</i>):..... mm; Plotis (<i>įrašyti konkrečią reikšmę</i>):..... mm; Aukštis (<i>įrašyti konkrečią reikšmę</i>):..... mm;</p>	<p>(<i>įrašyti</i>)</p>
2.3.	<p>Turėklai turi būti sudaryti iš 2 vertikalių plieninių polių, kurių diametras nemažesnis nei 0,11 m, laikančiuosius polius jungiančių 2 horizontalių plieninių sijų, kurių viena pritvirtinta ne mažesniame nei 0,52 m aukštyje, kita – 0,82 m aukštyje; ar lygiaverčių medžiagų.</p>	<p>Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>):.....</p> <p>Metalo medžiagiškumas (<i>įrašyti konkrečią medžiagą</i>):</p>	<p>(<i>įrašyti</i>)</p>
2.4.	<p>Elementų konstrukcijos užapvalintais kampais ir briaunomis. Varžtai paslėpti, kad būtų saugu naudotis įrenginiu. Įrenginių paviršius nekenksmingas.*</p>	<p>Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>):</p>	
2.5.	<p>Įrenginio tvirtinimas – įbetonuojamas.*</p>	<p>Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>):</p>	
3.	<p>Turėklų papildoma dalis (3 vnt.)</p>	<p>Prekės gamintojas:</p>	<p>(<i>įrašyti</i>)</p>


	<p>Orientacinis pavyzdys:</p> 	<p>Prekės modelis (<i>įrašyti, jei yra</i>), kodas (<i>įrašyti, jei yra</i>):</p>	
3.1.	<p>Turėklų papildoma dalis turi būti pritaikyta naudoti kaip elementą prie turėklų, kurio pagalba prailginama aptveriamą erdvę.</p>	<p>Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>):.....</p>	/
3.2.	<p>Matmenys (galima paklaida +/- 50 mm): Ilgis ne mažiau kaip 1380 mm; Plotis ne mažiau kaip 2000 mm; Aukštis ne mažiau kaip 910 mm.</p>	<p>Ilgis (<i>įrašyti konkrečią reikšmę</i>):..... mm; Plotis (<i>įrašyti konkrečią reikšmę</i>):..... mm; Aukštis (<i>įrašyti konkrečią reikšmę</i>):..... mm;</p>	<i>(įrašyti)</i>
3.3.	<p>Turėklų papildoma dalis turi būti sudaryta iš 2 vertikalių laikančiųjų plieninių polių, kurių diametras nemažesnis nei 0,11 m, prie laikančiojo polio pritvirtintų 2 horizontalių plieninių sijų, kurios yra nemažesnio ilgio nei 1,99 m, ir kurių viena pritvirtinta ne mažesniame nei 0,52 m aukštyje, kita – 0,82 m aukštyje, ar lygiaverčių medžiagų.</p>	<p>Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>):.....</p> <p>Metalo medžiagiškumas (<i>įrašyti konkrečią medžiagą</i>):</p>	<i>(įrašyti)</i>
3.4.	<p>Elementų konstrukcijos užapvalintais kampais ir briaunomis. Varžtai paslėpti, kad būtų saugu naudotis įrenginiu. Įrenginių paviršius nekenksmingas.*</p>	<p>Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>):</p>	/
3.5.	<p>Įrenginio tvirtinimas – įbetonuojamas.*</p>	<p>Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>):</p>	/


4.	Žaidimų namelis (1 vnt.) Orientacinis pavyzdys: 	Prekės gamintojas: Prekės modelis (<i>įrašyti, jei yra</i>), kodas (<i>įrašyti, jei yra</i>):	(<i>įrašyti</i>)
4.1.	Žaidimų namelis turi būti pritaikytas vaikams žaisti, skaičiuoti, stumdyti ir sukinėti judančias detales ir taip lavinti motorinius įgūdžius. Namelis pritaikytas klasėms.	Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>):.....	(<i>įrašyti</i>)
4.2.	Matmenys (galima paklaida +/- 50 mm): Ilgis ne mažiau kaip 4100 mm; Plotis ne mažiau kaip 2990 mm; Aukštis ne mažiau kaip 2960 mm.	Ilgis (<i>įrašyti konkrečią reikšmę</i>):..... mm; Plotis (<i>įrašyti konkrečią reikšmę</i>):..... mm; Aukštis (<i>įrašyti konkrečią reikšmę</i>):..... mm;	(<i>įrašyti</i>)
4.3.	Žaidimų namelis turi būti sudarytas iš stogo, kuris turi būti pagamintas iš aukšto slėgio laminato (HPL), nuožulnus ir vienšlaitis, pilnai impregnuotos medienos konstrukcijų, bent 5 sėdimų vietų ir bent 13 žaidimų sienelių, kurios turi būti pagamintos iš aukšto slėgio laminato (HPL) ar lygiaverčių medžiagų. Sienelės turi būti įrengtos ne didesniame kaip 1,4 m aukštyje.	Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>):..... Medienos medžiagiškumas (<i>įrašyti konkrečią medžiagą</i>):..... Stogo medžiagiškumas (<i>įrašyti konkrečią medžiagą</i>):..... Žaidimų sienelių kiekis (<i>įrašyti konkrečią medžiagą</i>):.....	(<i>įrašyti</i>)


4.4.	Įrenginys turi būti sertifikuotas ir atitikti standartą EN 1176. <i>Pateikti atitiktą patvirtinančius dokumentus.</i>	Atitinka <i>(įrašyti taip / ne):</i>	<i>(įrašyti)</i>
4.5.	Elementų konstrukcijos užapvalintais kampais ir briaunomis. Varžtai paslėpti, kad būtų saugu naudotis įrenginiu. Įrenginių paviršius nekenksmingas.*	Atitinka <i>(įrašyti taip / ne):</i>	
4.6.	Įrenginio tvirtinimas – įbetonuojamas.*	Atitinka <i>(įrašyti taip / ne):</i>	
5.	Smėliadėžė (2 vnt.) Orientacinis pavyzdys: 	Prekės gamintojas: Prekės modelis <i>(įrašyti, jei yra)</i> , kodas <i>(įrašyti, jei yra)</i> :	<i>(įrašyti)</i>
5.1.	Smėliadėžė turi būti pritaikyta vaikų kūrybiškumui ir sensoriniams įgūdžiams lavinti. Ji skatina vaizduotės žaidimus, motorikos vystymąsi ir socialinę sąveiką su bendraamžiais.	Atitinka <i>(įrašyti taip / ne):</i>	
5.2.	Matmenys (galima paklaida +/- 50 mm): Ilgis ne mažiau kaip 2500 mm; Plotis ne mažiau kaip 2500 mm; Aukštis ne mažiau kaip 310 mm; Max. kritimo aukštis ne mažiau kaip 310 mm.	Ilgis <i>(įrašyti konkrečią reikšmę):</i> mm; Plotis <i>(įrašyti konkrečią reikšmę):</i> mm; Aukštis <i>(įrašyti konkrečią reikšmę):</i> mm;	<i>(įrašyti)</i>


5.3.	<p>Smėliadėžė turi būti sudaryta iš pilnai impregnuotos šiaurinės pušies medienos pagaminto rėmo, 4 aukšto slėgio laminato (HPL) plokštelių smėliadėžės kampuose, skirtų prisėsti suaugusiems, kol jų vaikai žaidžia su smėliu, ar lygiaverčių medžiagų.</p> <p>Prie smėliadėžės turi būti pridedamas ir atitinkamo dydžio tentas iš poliesterio audinio, padengto PVC (polivinilchlorido) sluoksniu. Tentas turi atitikti higienos normų reikalavimus.</p>	<p>Atitinka (įrašyti taip / ne):.....</p> <p>Medienos medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą):.....</p> <p>Plokščių medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą):.....</p> <p>Tento medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą):.....</p>	(įrašyti)
5.4.	<p>Įrenginys turi būti sertifikuotas ir atitikti standartą EN 1176. Pateikti atitiktą patvirtinančius dokumentus.</p>	<p>Atitinka (įrašyti taip / ne):</p>	(įrašyti)
5.5.	<p>Elementų konstrukcijos užapvalintais kampais ir briaunomis. Varžtai paslėpti, kad būtų saugu naudotis įrenginiu. Įrenginių paviršius nekenksmingas.*</p>	<p>Atitinka (įrašyti taip / ne):</p>	/
6.	<p>Poilsio suolas (1 vnt.) Orientacinis pavyzdys:</p> 	<p>Prekės gamintojas:</p> <p>Prekės modelis (įrašyti, jei yra), kodas (įrašyti, jei yra):</p>	(įrašyti)
6.1.	<p>Įrenginys turi būti pritaikytas sėdėjimui, poilsiui viešose erdvėse.</p>	<p>Atitinka (įrašyti taip / ne):.....</p>	/
6.2.	<p>Matmenys (galima paklaida +/- 50 mm): Ilgis ne mažiau kaip 1230 mm;</p>	<p>Ilgis (įrašyti konkrečią reikšmę):..... mm;</p>	(įrašyti)


	Plotis ne mažiau kaip 1230 mm; Aukštis ne mažiau kaip 465 mm.	Plotis (įrašyti konkrečią reikšmę):..... mm; Aukštis (įrašyti konkrečią reikšmę):..... mm;	
6.3.	Įrenginys turi būti sudarytas iš 2 dažytų metalinių rėmų, apsaugotų nuo rūdijimo, medienos, apdorotos karštu aliejumi, užtikrinančio itin ilgą tarnavimo laikotarpį, ar lygiaverčių medžiagų. Įrenginio forma primenanti vientisą paletę.	Atitinka (įrašyti taip / ne): Metalo medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą):..... Medienos medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą):	(įrašyti)
6.4.	Elementų konstrukcijos užapvalintais kampais ir briaunomis. Varžtai paslėpti, kad būtų saugu naudotis įrenginiu. Įrenginių paviršius nekenksmingas.*	Atitinka (įrašyti taip / ne):	
7.	Poilsio suolas (1 vnt.) Orientacinis pavyzdys: 	Prekės gamintojas: Prekės modelis (įrašyti, jei yra), kodas (įrašyti, jei yra):	(įrašyti)
7.1.	Įrenginys turi būti pritaikytas sėdėjimui, poilsiui viešose erdvėse.	Atitinka (įrašyti taip / ne):.....	
7.2.	Matmenys (galima paklaida +/- 50 mm): Ilgis ne mažiau kaip 1230 mm; Plotis ne mažiau kaip 1230 mm; Aukštis ne mažiau kaip 993 mm.	Ilgis (įrašyti konkrečią reikšmę):..... mm; Plotis (įrašyti konkrečią reikšmę):..... mm;	(įrašyti)


		Aukštis (įrašyti konkrečią reikšmę):..... mm;	
7.3.	Įrenginys turi būti sudarytas iš metalinio rėmo, apsaugoto nuo rūdijimo, bei medienos, apdorotos karštu aliejumi, užtikrinančio itin ilgą tarnavimo laikotarpį, ar lygiaverčių medžiagų. Įrenginio forma primenanti raidę L.	Atitinka (įrašyti taip / ne): Metalo medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą):..... Medienos medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą):	(įrašyti)
7.4.	Elementų konstrukcijos užapvalintais kampais ir briaunomis. Varžtai paslėpti, kad būtų saugu naudotis įrenginiu. Įrenginių paviršius nekenksmingas.*	Atitinka (įrašyti taip / ne):	
8.	Poilsio suolas (1 vnt.) Orientacinis pavyzdys: 	Prekės gamintojas: Prekės modelis (įrašyti, jei yra), kodas (įrašyti, jei yra):	(įrašyti)
8.1.	Įrenginys turi būti pritaikytas sėdėjimui, poilsiui viešose erdvėse.	Atitinka (įrašyti taip / ne):.....	
8.2.	Matmenys (galima paklaida +/- 50 mm): Ilgis ne mažiau kaip 1230 mm; Plotis ne mažiau kaip 1230 mm; Aukštis ne mažiau kaip 993 mm.	Ilgis (įrašyti konkrečią reikšmę):..... mm; Plotis (įrašyti konkrečią reikšmę):..... mm; Aukštis (įrašyti konkrečią reikšmę):..... mm;	(įrašyti)


8.3.	Įrenginys turi būti sudarytas iš metalinio rėmo, apsaugoto nuo rūdijimo, bei medienos, apdorotos karštu aliejumi, užtikrinančio itin ilgą tarnavimo laikotarpį, ar lygiaverčių medžiagų. Įrenginio forma primenanti laiptus.	Atitinka <i>(įrašyti taip / ne):</i> Metalo medžiagiškumas <i>(įrašyti konkrečią medžiagą):</i> Medienos medžiagiškumas <i>(įrašyti konkrečią medžiagą):</i>	<i>(įrašyti)</i>
8.4.	Elementų konstrukcijos užapvalintais kampais ir briaunomis. Varžtai paslėpti, kad būtų saugu naudotis įrenginiu. Įrenginių paviršius nekenksmingas.*	Atitinka <i>(įrašyti taip / ne):</i>	
9.	Smėliadėžė (2 vnt.) Orientacinis pavyzdys: 	Prekės gamintojas: Prekės modelis <i>(įrašyti, jei yra)</i> , kodas <i>(įrašyti, jei yra):</i>	<i>(įrašyti)</i>
9.1.	Smėliadėžė turi būti pritaikyta mažiesiems ir specialių poreikių turintiems vaikams. Žaidimas smėlio dėžėje ypač lavina vaiko pusiausvyros jausmą ir erdvinį suvokimą.	Atitinka <i>(įrašyti taip / ne):</i>	
9.2.	Matmenys (galima paklaida +/- 50 mm): Ilgis ne mažiau kaip 4110 mm; Plotis ne mažiau kaip 3300 mm; Aukštis ne mažiau kaip 590 mm; Max. kritimo aukštis ne mažiau kaip 570 mm.	Ilgis <i>(įrašyti konkrečią reikšmę):</i> mm; Plotis <i>(įrašyti konkrečią reikšmę):</i> mm; Aukštis <i>(įrašyti konkrečią reikšmę):</i> mm;	<i>(įrašyti)</i>
9.3.	Smėliadėžė turi būti sudaryta iš pilnai impregnuotos šiaurinės pušies medienos pagaminto kvadratinio rėmo ir 4 aukšto slėgio laminato (HPL) plokštelių smėliadėžės kampuose, taip	Atitinka <i>(įrašyti taip / ne):</i>	<i>(įrašyti)</i>

	<p>pat žaidimų stalo/dėžės, kuri turi būti sudaryta iš aukšto slėgio laminato (HPL) plokščių ar lygiaverčių medžiagų; dėžės aukštis turi būti ne didesnis kaip 0,62 m ir ji turi atlikti daiktadėžės bei stalo funkcijas; viršutinė dėžės dalis vartoma ir jos paviršiai turi turėti automobilių lenktynių trasos ir viryklės imitaciją.</p> <p>Prie smėliadėžės turi būti pridamas ir atitinkamo dydžio tentas iš poliesterio audinio, padengto PVC (polivinilchlorido) sluoksniu. Tentas turi atitikti higienos normų reikalavimus.</p>	<p>Medienos medžiagiškumas <i>(įrašyti konkrečią medžiagą)</i>:.....</p> <p>Plokščių medžiagiškumas <i>(įrašyti konkrečią medžiagą)</i>:.....</p> <p>Žaidimų stalo/dėžės aukščio riba <i>(įrašyti konkrečią medžiagą)</i>:.....</p>	
9.4.	<p>Įrenginys turi būti sertifikuotas ir atitikti standartą EN 1176. Pateikti atitiktą patvirtinančius dokumentus.</p>	Atitinka <i>(įrašyti taip / ne)</i> :	<i>(įrašyti)</i>
9.5.	<p>Elemento konstrukcija užapvalintais kampais ir briaunomis. Varžtai paslėpti, kad būtų saugu naudotis įrenginiu. Įrenginių paviršius nekenksmingas.*</p>	Atitinka <i>(įrašyti taip / ne)</i> :	/
10.	<p>Kneipų takas (1 vnt.) Orientacinis pavyzdys:</p> 	<p>Prekės gamintojas:</p> <p>Prekės modelis <i>(įrašyti, jei yra)</i>, kodas <i>(įrašyti, jei yra)</i>:</p>	<i>(įrašyti)</i>
10.1.	<p>Kneipų arba refleksoterapinis takas turi būti skirtas lavinti lytėjimo pojūtį – per pėdas suvokiant aplinką. Vaikščiojant basomis skirtingais paviršiais masažuojamos pėdos, tai aktyvina kraujotaką, normalizuoja miegą, pagerina bendrą savijautą ir stiprina imuninę sistemą.</p>	Atitinka <i>(įrašyti taip / ne)</i> :	/




10.2.	Matmenys (galima paklaida +/- 50 mm): Ilgis ne mažiau kaip 8000 mm; Plotis ne mažiau kaip 1000 mm.	Ilgis (įrašyti konkrečią reikšmę):..... mm; Plotis (įrašyti konkrečią reikšmę):..... mm; Aukštis (įrašyti konkrečią reikšmę):..... mm;	(įrašyti)
10.3.	Kneipų takas turi būti sudarytas iš 9 segmentų, turinčių po ne mažiau kaip 1,5 m. ilgio modulius, kuriuose įrengiamos organinės ir mineralinės kilmės užpildo medžiagos: smulki skalda, medienos mulčas, stambesnės frakcijos akmenys, smėlis, konkorėžiai, dirbtinė žolė ar lygiavertės medžiagos.	Atitinka (įrašyti taip / ne): Užpildo medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą):.....	(įrašyti)
10.4.	Medžiagos turi būti atitinkančios galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėms sąlygoms.	Atitinka (įrašyti taip / ne):.....	
11.	Rezonanciniai vamzdžiai (1 vnt.) Orientacinis pavyzdys: 	Prekės gamintojas: Prekės modelis (įrašyti, jei yra), kodas (įrašyti, jei yra):	(įrašyti)
11.1.	Muzikinis įrenginys turi būti skirtas eksperimentuoti su muzika, natūraliai ugdyti ritmo pojūtį.	Atitinka (įrašyti taip / ne):	
11.2.	Matmenys (galima paklaida +/- 50 mm): Ilgis ne mažiau kaip 530 mm ; Plotis ne mažiau kaip 950 mm; Aukštis ne mažiau kaip 1050 mm.	Ilgis (įrašyti konkrečią reikšmę):..... mm; Plotis (įrašyti konkrečią reikšmę):..... mm; Aukštis (įrašyti konkrečią reikšmę):..... mm;	(įrašyti)


11.3.	Rezonancinius vamzdžius turi sudaryti pailgas ir lenktas metalinis rėmas, du laikantieji vertikalūs stulpai ir dvi išplatėjančios galvutės, ar lygiavertės medžiagos.	Atitinka (įrašyti taip / ne):..... Metalo medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą):.....	(įrašyti)
11.4.	Įrenginys turi būti sertifikuotas ir atitikti standartą EN 1176. <i>Pateikti atitiktą patvirtinančius dokumentus.</i>	Atitinka (įrašyti taip / ne):	(įrašyti)
11.5.	Elemento konstrukcija užapvalintais kampais ir briaunomis. Varžtai paslėpti, kad būtų saugu naudotis įrenginiu. Įrenginių paviršius nekenksmingas.*	Atitinka (įrašyti taip / ne):	
11.6.	Įrenginio tvirtinimas – įbetonuojamas.*	Atitinka (įrašyti taip / ne):	
12.	Ksilofonas (1 vnt.) Orientacinis pavyzdys: 	Prekės gamintojas: Prekės modelis (įrašyti, jei yra), kodas (įrašyti, jei yra):	(įrašyti)
12.1.	Muzikinis įrenginys turi būti skirtas eksperimentuoti su muzika, natūraliai ugdyti ritmo pojūtį.	Atitinka (įrašyti taip / ne):.....	
12.2.	Matmenys (galima paklaida +/- 50 mm): Ilgis ne mažiau kaip 535 mm ; Plotis ne mažiau kaip 950 mm; Aukštis ne mažiau kaip 1055 mm.	Ilgis (įrašyti konkrečią reikšmę):..... mm; Plotis (įrašyti konkrečią reikšmę):..... mm; Aukštis (įrašyti konkrečią reikšmę):..... mm;	(įrašyti)


12.3.	Ksilofonas turi būti sudarytas iš metalinio rėmo su dviem kojomis, ovalios plokštės, ant kurios turi būti įrengtos bent 5 aliuminio plokštelės bei prie rėmo pritvirtintos vienos mušamosios lazdelės su apvalia galvute, ar lygiaverčių medžiagų.	Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>):..... Metalo medžiagiškumas (<i>įrašyti konkrečią medžiagą</i>):.....	(<i>įrašyti</i>)
12.4.	Įrenginys turi būti sertifikuotas ir atitikti standartą EN 1176. <i>Pateikti atitiktį patvirtinančius dokumentus.</i>	Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>):	(<i>įrašyti</i>)
12.5.	Elemento konstrukcija užapvalintais kampais ir briaunomis. Varžtai paslėpti, kad būtų saugu naudotis įrenginiu. Įrenginių paviršius nekenksmingas.*	Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>):	
12.6.	Įrenginio tvirtinimas – įbetonuojamas.*	Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>):	
13.	Mušamasis būgnelis (1 vnt.) Orientacinis pavyzdys: 	Prekės gamintojas: Prekės modelis (<i>įrašyti, jei yra</i>), kodas (<i>įrašyti, jei yra</i>):	(<i>įrašyti</i>)
13.1.	Muzikinis įrenginys turi būti skirtas eksperimentuoti su muzika žaidimų aikštelėje ar parke. Vienu metu instrumentu gali groti du žmonės.	Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>):	
13.2.	Matmenys (galima paklaida +/- 50 mm) Ilgis ne mažiau kaip 1390 mm;	Ilgis (<i>įrašyti konkrečią reikšmę</i>):..... mm;	(<i>įrašyti</i>)


	Plotis ne mažiau kaip 550 mm ; Aukštis ne mažiau kaip 690 mm.	Plotis (įrašyti konkrečią reikšmę):..... mm; Aukštis (įrašyti konkrečią reikšmę):..... mm;	
13.3.	Mušamasis būgnelis turi būti sudarytas iš lenkto metalinio rėmo, prie kurio turi būti pritvirtinta ovali konstrukcija – būgnelis, kurį mušant yra išgaunamas garsas, 2 apvalių sėdynių, pritvirtintų prie laikančiojo rėmo bei 2 atskirų metalinių stulpų, prie kurių pritvirtintos mušamosios lazdelės su apvalia galvute, ar lygiaverčių medžiagų.	Atitinka (įrašyti taip / ne):..... Metalo medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą):.....	(įrašyti)
13.4.	Įrenginys turi būti sertifikuotas ir atitikti standartą EN 1176. <i>Pateikti atitiktą patvirtinančius dokumentus.</i>	Atitinka (įrašyti taip / ne):	(įrašyti)
13.5.	Elemento konstrukcija užapvalintais kampais ir briaunomis. Varžtai paslėpti, kad būtų saugu naudotis įrenginiu. Įrenginių paviršius nekenksmingas.*	Atitinka (įrašyti taip / ne):	
13.6.	Įrenginio tvirtinimas – įbetonuojamas.*	Atitinka (įrašyti taip / ne):	
14.	Mušamieji vamzdžiai (1 vnt.) Orientacinis pavyzdys: 	Prekės gamintojas: Prekės modelis (įrašyti, jei yra), kodas (įrašyti, jei yra):	(įrašyti)



14.1.	Mušamieji vamzdžiai turi būti skirti eksperimentuoti su muzika žaidimų aikštelėje ar parke. Vienu metu instrumentu gali groti ne daugiau kaip du žmonės.	Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>):	
14.2.	Matmenys (galima paklaida +/- 50 mm) Ilgis ne mažiau kaip 150 mm; Plotis ne mažiau kaip 1750 mm; Aukštis ne mažiau kaip 1750 mm.	Ilgis (<i>įrašyti konkrečią reikšmę</i>):..... mm; Plotis (<i>įrašyti konkrečią reikšmę</i>):..... mm; Aukštis (<i>įrašyti konkrečią reikšmę</i>):..... mm;	(<i>įrašyti</i>)
14.3.	Mušamieji vamzdžiai turi būti sudaryti iš apvalaus vertikalaus metalinio rėmo su 2 metalinėmis kojomis; rėmo viduje turi būti pritvirtinti bent 10 aliuminio vamzdelių, o rėmo šonuose – dvi mušamosios lazdelės su apvalia galvute, ar lygiaverčių medžiagų.	Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>):..... Metalo medžiagiškumas (<i>įrašyti konkrečią medžiagą</i>):.....	(<i>įrašyti</i>)
14.4.	Įrenginys turi būti sertifikuotas ir atitikti standartą EN 1176. <i>Pateikti atitiktą patvirtinančius dokumentus.</i>	Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>):	(<i>įrašyti</i>)
14.5.	Elemento konstrukcija užapvalintais kampais ir briaunomis. Varžtai paslėpti, kad būtų saugu naudotis įrenginiu. Įrenginių paviršius nekenksmingas.*	Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>):	
14.6.	Įrenginio tvirtinimas – įbetonuojamas.*	Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>):	
15.	Būgnai (1 vnt.)	Prekės gamintojas: Prekės modelis (<i>įrašyti, jei yra</i>), kodas (<i>įrašyti, jei yra</i>):	(<i>įrašyti</i>)


	<p>Orientacinis pavyzdys:</p> 		
15.1.	<p>Būgnai turi būti skirti ritmui mušti. Vienu metu instrumentu gali groti ne daugiau kaip trys žmonės.</p>	<p>Atitinka <i>(įrašyti taip / ne)</i>:</p>	
15.2.	<p>Matmenys (galima paklaida +/- 50 mm) Ilgis ne mažiau kaip 910 mm; Plotis ne mažiau kaip 300 mm; Aukštis ne mažiau kaip 690 mm.</p>	<p>Ilgis <i>(įrašyti konkrečią reikšmę)</i>:..... mm; Plotis <i>(įrašyti konkrečią reikšmę)</i>:..... mm; Aukštis <i>(įrašyti konkrečią reikšmę)</i>:..... mm;</p>	<p><i>(įrašyti)</i></p>
15.3.	<p>Būgnai turi būti sudaryti iš trijų skirtingo skersmens cilindro formos būgnų, pagamintų iš dažyto plieno, su HDPE plokštėmis viršuje, kurias mušant išgaunami skirtingi garsai; garsas sklinda per būgnų apačioje esančias ertmes, ar lygiaverčių medžiagų.</p>	<p>Atitinka <i>(įrašyti taip / ne)</i>:..... Medžiagiškumas <i>(įrašyti konkrečią medžiagą)</i>:.....</p>	<p><i>(įrašyti)</i></p>
15.4.	<p>Įrenginys turi būti sertifikuotas ir atitikti standartą EN 1176. Pateikti atitiktą patvirtinančius dokumentus.</p>	<p>Atitinka <i>(įrašyti taip / ne)</i>:</p>	<p><i>(įrašyti)</i></p>
15.5.	<p>Elemento konstrukcija užapvalintais kampais ir briaunomis. Varžtai paslėpti, kad būtų saugu naudotis įrenginiu. Įrenginių paviršius nekenksmingas.*</p>	<p>Atitinka <i>(įrašyti taip / ne)</i>:</p>	
15.6.	<p>Įrenginio tvirtinimas – įbetonuojamas.*</p>	<p>Atitinka <i>(įrašyti taip / ne)</i>:</p>	

16.	Pusrutulis (1 vnt.) Orientacinis pavyzdys: 	Prekės gamintojas: Prekės modelis (<i>įrašyti, jei yra</i>), kodas (<i>įrašyti, jei yra</i>):	<i>(įrašyti)</i>
16.1.	Įrenginio matmenys (galima paklaida +/-10 mm): Diametras ne mažiau kaip 700 mm; Aukštis ne mažiau kaip 350 mm.	Diametras (<i>įrašyti konkrečią reikšmę</i>):..... mm; Aukštis (<i>įrašyti konkrečią reikšmę</i>):..... mm;	<i>(įrašyti)</i>
16.2.	Įrenginys turi būti pritaikytas žaidimams, sėdėjimui ir peršokimams. Įrenginys sudarytas iš EPDM gumos granulių, pralaidus vandeniui ar lygiaverčių medžiagų.	Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>): Stalviršio medžiagiškumas (<i>įrašyti konkrečią medžiagą</i>):.....	<i>(įrašyti)</i>
16.3.	Įrenginys turi būti sertifikuotas ir atitikti standartą EN 1176. <i>Pateikti atitiktą patvirtinančius dokumentus.</i>	Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>):	<i>(įrašyti)</i>
16.4.	Medžiagos turi būti atitikti galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėms sąlygoms.	Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>):.....	/
17.	Rutulys (1 vnt.)	Prekės gamintojas: Prekės modelis (<i>įrašyti, jei yra</i>), kodas (<i>įrašyti, jei yra</i>):	<i>(įrašyti)</i>



	<p>Orientacinis pavyzdys:</p> 		
17.1.	<p>Įrenginio matmenys (galima paklaida +/- 10 mm): Diametras ne mažiau kaip 700 mm.</p>	<p>Diametras (įrašyti konkrečią reikšmę):..... mm;</p>	(įrašyti)
17.2.	<p>Įrenginys turi būti pritaikytas žaidimams, sėdėjimui ir peršokimams. Įrenginys sudarytas iš EPDM gumos granulių, pralaidus vandeniui ar lygiaverčių medžiagų.</p>	<p>Atitinka (įrašyti taip / ne):</p> <p>Stalviršio medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą):.....</p>	(įrašyti)
17.3.	<p>Įrenginys turi būti sertifikuotas ir atitikti standartą EN 1176. <i>Pateikti atitiktį patvirtinančius dokumentus.</i></p>	<p>Atitinka (įrašyti taip / ne):</p>	(įrašyti)
17.4.	<p>Medžiagos turi būti atitikti galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėms sąlygoms.</p>	<p>Atitinka (įrašyti taip / ne):.....</p>	
18.	<p>Pusrutulius (3 vnt.)</p>	<p>Prekės gamintojas:</p> <p>Prekės modelis (įrašyti, jei yra), kodas (įrašyti, jei yra):</p>	(įrašyti)

	<p>Orientacinis pavyzdys:</p> 		
18.1.	<p>Įrenginio matmenys (galima paklaida +/- 10 mm): Diametras ne mažiau kaip 350 mm; Aukštis ne mažiau kaip 175 mm.</p>	<p>Diametras (įrašyti konkrečią reikšmę):..... mm; Aukštis (įrašyti konkrečią reikšmę):..... mm;</p>	(įrašyti)
18.2.	<p>Įrenginys turi būti pritaikytas žaidimams, sėdėjimui ir peršokimams. Įrenginys sudarytas iš EPDM gumos granulių, pralaidus vandeniui ar lygiaverčių medžiagų.</p>	<p>Atitinka (įrašyti taip / ne):</p> <p>Stalviršio medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą):.....</p>	(įrašyti)
18.3.	<p>Įrenginys turi būti sertifikuotas ir atitikti standartą EN 1176. <i>Pateikti atitiktį patvirtinančius dokumentus.</i></p>	<p>Atitinka (įrašyti taip / ne):</p>	(įrašyti)
18.4.	<p>Medžiagos turi atitikti galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėms sąlygoms.</p>	<p>Atitinka (įrašyti taip / ne):.....</p>	
19.	<p>Rutulys (2 vnt.)</p>	<p>Prekės gamintojas:</p>	(įrašyti)

	<p>Orientacinis pavyzdys:</p> 	<p>Prekės modelis (<i>įrašyti, jei yra</i>), kodas (<i>įrašyti, jei yra</i>):</p>	
19.1.	<p>Įrenginio matmenys (galima paklaida +/- 10 mm): Diametras ne mažiau kaip 350 mm.</p>	<p>Diametras (<i>įrašyti konkrečią reikšmę</i>):..... mm;</p>	<i>(įrašyti)</i>
19.2.	<p>Įrenginys turi būti pritaikytas žaidimams, sėdėjimui ir persokimams. Įrenginys sudarytas iš EPDM gumos granulių, pralaidus vandeniui ar lygiaverčių medžiagų.</p>	<p>Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>):</p> <p>Stalviršio medžiagiškumas (<i>įrašyti konkrečią medžiagą</i>):.....</p>	<i>(įrašyti)</i>
19.3.	<p>Įrenginys turi būti sertifikuotas ir atitikti standartą EN 1176. <i>Pateikti atitiktą patvirtinančius dokumentus.</i></p>	<p>Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>):</p>	<i>(įrašyti)</i>
19.4.	<p>Medžiagos turi būti atitikti galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėms sąlygoms.</p>	<p>Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>):.....</p>	
20.	<p>Edukacinių lentų kompleksas (kompl.) Orientacinis pavyzdys:</p> 	<p>Prekės gamintojas:</p> <p>Prekės modelis (<i>įrašyti, jei yra</i>), kodas (<i>įrašyti, jei yra</i>):</p>	<i>(įrašyti)</i>

20.1.	Edukacinių lentų kompleksas turi būti sudarytas iš ne mažiau kaip 5 skirtingų edukacinių lentų, kurių matmenys 1200x800 mm (galima paklaida +/- 50 mm) ir ne mažiau kaip 8 skirtingų mažesnių edukacinių lentų, kurių matmenys 800x600 mm (galima paklaida +/- 50 mm). Edukacinės lentos turi būti montuojamos prie pilnai impregnuojamos šiaurinės pušies kojų ar lygiaverčių medžiagų, o išdėstymas turi sudaryti labirinto imitaciją.	Atitinka <i>(įrašyti taip / ne):</i> Medienos medžiagiškumas <i>(įrašyti konkrečią medžiagą):</i> Edukacinių lentų kiekis ir matmenys <i>(įrašyti konkrečią reikšmę):</i>	<i>(įrašyti)</i>
20.2.	Matmenys (galima paklaida +/- 50 mm): Ilgis ne mažiau kaip 4500 mm; Plotis ne mažiau kaip 5500 mm; Aukštis ne mažiau kaip 1100 mm.	Ilgis <i>(įrašyti konkrečią reikšmę):</i> mm; Plotis <i>(įrašyti konkrečią reikšmę):</i> mm; Aukštis <i>(įrašyti konkrečią reikšmę):</i> mm;	<i>(įrašyti)</i>
20.3.	Įrenginys turi būti sertifikuotas ir atitikti standartą EN 1176. <i>Pateikti atitiktį patvirtinančius dokumentus.</i>	Atitinka <i>(įrašyti taip / ne):</i>	<i>(įrašyti)</i>
20.4.	Elemento konstrukcija užapvalintais kampais ir briaunomis. Varžtai paslėpti, kad būtų saugu naudotis įrenginiu. Įrenginių paviršius nekenksmingas.*	Atitinka <i>(įrašyti taip / ne):</i>	/
20.5.	Įrenginio tvirtinimas – įbetonuojamas.*	Atitinka <i>(įrašyti taip / ne):</i>	
21.	Sūpynės (1 vnt.) Orientacinis pavyzdys: 	Prekės gamintojas: Prekės modelis <i>(įrašyti, jei yra)</i> , kodas <i>(įrašyti, jei yra):</i>	<i>(įrašyti)</i>

21.1.	Įrenginys turi būti skirtas supantis lavinti koordinaciją.	Atitinka <i>(įrašyti taip / ne)</i> :	
21.2.	Matmenys (galima paklaida +/- 50 mm): Ilgis ne mažiau kaip 3910 mm ; Plotis ne mažiau kaip 1750 mm; Aukštis ne mažiau kaip 2700 mm; Max. kritimo aukštis ne mažesnis kaip 1400 mm.	Ilgis <i>(įrašyti konkrečią reikšmę)</i> :..... mm; Plotis <i>(įrašyti konkrečią reikšmę)</i> :..... mm; Aukštis <i>(įrašyti konkrečią reikšmę)</i> :..... mm;	<i>(įrašyti)</i>
21.3.	Įrenginys turi būti sudarytas iš vienos ne mažesnio kaip 1,2 m skersmens gandro lizdo sėdynės ir 4 vertikalių medinių polių, kurių ilgis ne mažesnis kaip 2,67 m. Polius jungia viršuje pritvirtinta horizontali ne mažesnio kaip 2,6 m ilgio plieno sija, ar lygiaverčių medžiagų.	Atitinka <i>(įrašyti taip / ne)</i> :..... Medienos medžiagiškumas <i>(įrašyti konkrečią medžiagą)</i> :..... Metalo medžiagiškumas <i>(įrašyti konkrečią medžiagą)</i> :.....	<i>(įrašyti)</i>
21.4.	Įrenginys turi būti sertifikuotas ir atitikti standartą EN 1176. <i>Pateikti atitiktį patvirtinančius dokumentus.</i>	Atitinka <i>(įrašyti taip / ne)</i> :	<i>(įrašyti)</i>
21.5.	Elemento konstrukcija užapvalintais kampais ir briaunomis. Varžtai paslėpti, kad būtų saugu naudotis įrenginiu. Įrenginių paviršius nekenksmingas.*	Atitinka <i>(įrašyti taip / ne)</i> :	
21.6.	Įrenginio tvirtinimas – įbetonuojamas.*	Atitinka <i>(įrašyti taip / ne)</i> :	
22.	2D dangos piešinys (9 vnt.) Orientacinis pavyzdys:	Prekės gamintojas: Prekės modelis <i>(įrašyti, jei yra)</i> , kodas <i>(įrašyti, jei yra)</i> :	<i>(įrašyti)</i>

			
22.1.	Matmenys (galima paklaida +/- 50 mm): Ilgis ne mažiau kaip 2200 mm ; Plotis ne mažiau kaip 840 mm.	Ilgis (įrašyti konkrečią reikšmę):..... mm; Plotis (įrašyti konkrečią reikšmę):..... mm;	(įrašyti)
22.2.	Piešinių dangoje turi sudaryti į šonus arba tiesiai rodančios EPDM gumos granulių rodyklės, nurodančios judėjimo kryptį, ar lygiavertės medžiagos.	Atitinka (įrašyti taip / ne):.....	(įrašyti)
22.3.	Medžiagos turi būti atitinkančios galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėms sąlygoms.	Atitinka (įrašyti taip / ne):.....	
23.	Liejama danga, RAL 6011 (98,6 kv. m.) Orientacinis pavyzdys: 	Prekės gamintojas: Prekės modelis (įrašyti, jei yra), kodas (įrašyti, jei yra):	(įrašyti)
23.1.	Danga turi būti sudaryta iš gumos granulių: perdirbtos SBR ir EPDM. Jos turi būti sumaišytos su poliuretano rišikliu (PU) naudojant specialų priverstinio maišymo maišytuvą, ar	Atitinka (įrašyti taip / ne):.....	(įrašyti)

	lygiaverčių medžiagų. Dangos storis vertinamas pagal įrenginių kritimo aukštį. Ši danga turi turėti aukštus stiprumo, lankstumo ir ilgaamžiškumo parametrus, būti nereikli priežiūrai, nesudėtingai techniškai aptarnaujama, neslidi ir lengvai valoma.	Dangos medžiagiškumas (<i>įrašyti konkrečią medžiagą</i>):.....	
23.2.	Medžiagos turi atitikti galiojančius ES standartus bei pritaiktos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėms sąlygoms.	Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>):.....	
*Siūlomos prekės atitiktis nurodytam reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo ir sutarties vykdymo metu.			

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Marijampolės savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-05-06 Nr. SA-4612 (35.3 Mr)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Tiekėjai
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Nerijus Mašalaitis Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-05-06 10:42
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-11-18 09:47 - 2028-11-17 09:47
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	2026-05-05 Techninė specifikacija (NAUJA redakcija).docx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20260423.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-05-06)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-05-06 nuorašą suformavo Jolanta Dervinė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-05-06 Dokumentų valdymo sistema „Deka Office“