

**MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA**

Biudžetinė įstaiga, J. Basanavičiaus a. 1, 68307 Marijampolė, tel.: (+370 343) 90 011, 90 062, el. p. administracija@marijampole.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188769113

Tiekėjams

DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO

Marijampolės savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) atviro konkurso būdu vykdo tarptautinį pirkimą „**Daugiafunkcinio sporto paskirties (7.14) pastato (arenos), Vokiečių g. 15, Marijampolėje statybos darbų pirkimas**“ (toliau – Pirkimas). Skelbimas apie Pirkimą 2026 m. balandžio 20 d. paskelbtas internetinėje svetainėje <http://www.marijampole.lt> ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje <https://viesiejipirkimai.lt> (toliau – CVP IS), Pirkimo ID. 7452409.

Perkančiosios organizacijos Viešųjų pirkimų nuolatinė komisija (toliau – Komisija), vadovaudamasi 2026 m. balandžio 17 d. Komisijos posėdžio protokolu Nr. K-219 patvirtintų Pirkimo sąlygų 1 priedo „Terminai“ 4. punktu, 2026 m. gegužės 6 d. posėdyje priėmė sprendimą, teikti atsakymus į tiekėjo/-ų CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikta/-us rašytinį/-ius prašymą/-us:

1. Klausimas. „Pateikite akustinių užuolaidų technines specifikacijas.“ (kalba netaisyta).

1. Atsakymas. Teikiame akustinių užuolaidų technines specifikacijas:

TECHNINIAI DUOMENYS:

- Apdaila: tekstūruotas paviršius;
 - Bendras svoris*: 1200-1500 g/m² pagal EN ISO 2286-2;
 - Tempimo stipris (metmenys/ataudai): 1500/1500 N/50 mm pagal EN ISO 1421/V1;
 - Plėšimo stipris (metmenys/ataudai): 300 / 300 N pagal EN 53356;
 - Atsparumas šalčiui: -10 °C pagal EN 53361;
 - Aukšta temperatūra: +70 °C pagal LB 3.15;
- Medžiagos savybės;
- Atsparus ugniai;
 - Atsparumas UV spinduliams;
 - Lengvas valymas;
 - Degumas:
- Pagal EN 13501-1: B-s1,d0;

Pagal DIN 4102: B1.

2. Klausimas. „Ar šiame pirkime yra perkamos minkštos kėdės?“ (kalba netaisyta).

2. Atsakymas. Prašome klausimą teikusio Rangovo pakartotinai šį klausimą užduoti jį detalizuojant (nurodyti apie kokia kėdes klausama ir kokioje projekto dalyje). Kadangi klausimas nėra aiškus Perkančioji organizacija negali jį atsakyti (**šis klausimas laikomas kaip neatsakytas**).

3. Klausimas. „Didelio formato veidrodžių įrengimas yra 110m². Pateikite veidrodžių išmatavimus?“ (kalba netaisyta).

3. Atsakymas. Veidrodžių kiekis ir išmatavimai yra 20 vnt. 2,0x2,75(h)m.

4. Klausimas. „Stogo plane TF_0458-TP-SA-BR-03 yra išlipimo liukai ant stogo du vnt 60x80cm, tačiau kiekių žiniaraštyje TF_0458-TP-SA-SŽ EIL.Nr.1.9 yra vnt/m² 3,0/2,4. Patikslinkite jų kiekį ir išmatavimus.“ (kalba netaisyta).

4. Atsakymas. Prašome vertinti:

- Stogo liukai 2vnt. 06x08m;
- Atidaromas pneumatinis liukas grindyse su integruota a/m grindinių plytelių danga – 1vnt. 08x0,8m;
- Atidaromas pneumatinis išlipimo liukas su integruota betoninių trinkelėlių danga – 1vnt. 0,8x0,8m.

5. Klausimas. „Stogo plane TF_0458-TP-SA-BR-03 matosi tik du stiklo stogeliai ir tai sudaro 18m². Tačiau kiekių žiniaraštyje TF_0458-TP-SA-SŽ eil. Nr.1.6 yra 30m². Patikslinkite jų kiekį ir išmatavimus.“ (kalba netaisyta).

5. Atsakymas. Prašome vertinti: 11vnt. 2,7x1,0m.

6. Klausimas. „Patikslinkite pneumatinio liuko grindyse technines specifikaciją ir jų išmatavimus?“ (kalba netaisyta).

6. Atsakymas. TECHNINIAI DUOMENYS:

- Tinka naudoti pastato viduje ir išorėje;
- Išbandyta ir sertifikuota pagal EN 124;
- Nepralaidus vandeniui ir kvapams;
- Atsparus korozijai;
- Paprastai įrengiamas;
- Garantuojama keliamoji galia;
- Liukas 80 mm aukščio trinkelėms;
- Matmenys 0,8x0,8m.

7. Klausimas. „Brėžiniuose TF_0458-TP-SA-BR-02 matosi trys liftai: keleivinis, krovininis, VIP, o kiekių žiniaraščiuose yra 2vnt. Patikslinkite kiek liftų vertinti. Ar visų trijų liftų išmatavimai vienodi?“ (kalba netaisyta).

7. Atsakymas. Prašome vertinti: 3 liftai, kabinos matmenys 2,1x1,1m.

8. Klausimas. „Pirkimo sąlygų 4 priedo 1 lentelės 1.3 punkte numatyta Bendrojo mokumo koeficiento reikšmė pagal paskutinių finansinių metų* – 2024

m. – finansinės atskaitomybės duomenis yra ne mažesnė nei 0,7. Prašome patikslinti, kurie metai bus vertinami kaip paskutiniai - 2025 ar 2024?" (kalba netaisyta).

8. Atsakymas. Kaip ir nurodyta Pirkimo sąlygose – bus vertinami 2024 m.

Nagrinėjamu atveju pasirinkti 2024 m. finansiniai duomenys tiekėjų yra (ar turėtų būti) visiškai užbaigti, patvirtinti ir viešai prieinami, todėl sudaro vienodą ir objektyviai patikrinamą pagrindą visų tiekėjų finansiniam pajėgumui vertinti, kaip to reikalauja Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1S-105 patvirtintos "Dėl tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos" (toliau – Metodika) 7.1 punktas, nustatantis, kad kvalifikacijos reikalavimai turi būti vienodi, aiškūs ir objektyviai patikrinami. Tuo tarpu reikalavimas remtis 2025 m. duomenimis, pasiūlymų pateikimo laikotarpiu, kai finansinės ataskaitos dar gali būti ne visų tiekėjų patvirtintos, audituotos ar pateiktos Juridinių asmenų registru, sukurtų nevienodas konkurencines sąlygas ir pažeistų tiekėjų lygiateisiškumo principą, nes dalis tiekėjų disponuotų galutiniais duomenimis, o dalis – šių duomenų dar neturėtų (ir tokių duomenų neturėjimas būtų teisėtas), todėl toks reikalavimas neatitiktų ir Metodikos 7.3 punkte įtvirtinto proporcingumo bei konkurencijos neribojimo principo.

Svarbu pažymėti, jog Perkančiosios organizacijos keliamas reikalavimas teisės aktų hierarchijoje negali aukščiau už įstatymus, susijusius su finansinės apskaitos teikimo terminais, o Pirkimu keliamos sąlygos negali prieštarauti arba įpareigoti tiekėjui imtis veiksmų, kurie neatitiktų arba prieštarautų įstatymams. Šiuo konkrečiu atveju Pirkimas paskelbtas 2026 m. balandžio 20, tai yra, tada, kai remiantis Lietuvos Respublikos įmonių veiklą reglamentuojančiais įstatymais, metinės finansinės ataskaitos, pavyzdžiui, uždarosioms akcinėms bendrovėms, dar neturėjo norminiais aktais nustatytos prievolės dėl jų perengimo, kadangi jos turi parengtos ir pateiktos ne vėliau kaip per 4 mėnesius pasibaigus finansiniams metams, t. y. iki 2026 m. balandžio 30 d.

9. Klausimas. *„Pirkimo projekto dokumentuose (SA dalyje) yra numatoma pastato fasado apdailą įrengti iš profiliuotų metalo lakštų. Projekto techninėje specifikacijoje šių lakštų spalvinis padengimas parinktas iš vieno gamintojo katalogo, kuris nėra laisvai prieinamas, TS nurodyta „Spalva – Bronze pagal Vmet katalogą arba analogiška“.*


Prašome perkančiosios organizacijos pateikti fasado skardos profiliuotų lakštų spalvinio sprendinio kodą pagal plačiai taikomus RAL ar NCS palečių standartus, kad tiekėjas turėtų galimybę įsivertinti analogiškus variantus.“ (kalba netaisyta).

9. Atsakymas. Techninėje specifikacijoje nurodytas gaminys nėra dažomas, Plieno lakštai gaminami pagal užduotą poreikį turėti metalizuotą paviršių – ar tai bronzos, ar natūralaus aliuminio atspalvis.

Tiksliname aukščiau įvardintą TS (**panaikintas reikalavimas: „Spalva – Bronze pagal Vmet katalogą arba analogiškas):**

Reikalavimai plieniniams apdailos elementams:

Iš galvanizuoto plieno su PVDF padengimu ir antigrafiti apsauga valcavimo būdu pagaminti apdailos elementai su turi būti kaip standartinis gaminyš, t.y. būti gamintojo standartinių gaminių programoje (žr.pav. Nr.1).



Medžiaga – cinko, aliuminio ir magnio lydinis (275g/m^2) galvanizuotas plienas pagal EN 10346:2015

Medžiagos storis – 0,75 mm

Profilavimo tipas – Nr.50024008 pagal Vmet katalogą arba analogiškas

Padengimas – 60 μm : 25 μm gruntas ir 35 μm PVDFsu antigrafiti apsauginiu sluoksniu

Atsparumas korozijai – RC5 pagal EN 10169:2010

Atsparumas ultravioletiniams spinduliams – RUV4 pagal EN 10169:2010

Apdailos elemento plotis – 700 mm

Apdailos elemento profiliavimo aukštis – 50 mm

Apdailos elemento ilgis – iki 8000 mm

10. Klausimas. „Brėžiniuose TF_0458-TP-SA-BR-02 matosi trys liftai: keleivinis, krovininis, VIP, o kiekių žiniaraščiuose yra 2vnt. Patikslinkite kiek liftų vertinti. Ar visų trijų liftų išmatavimai vienodi?“ (kalba netaisyta).

10. Atsakymas. Prašome vertinti: 3 liftai, kabinos matmenys 2,1x1,1m.

Papildomas išaiškinimas dėl atsakymų į klausimus: atkreipiame dėmesį, jog Pirkimo specialiųjų sąlygų 2.12 punkte yra nurodyta, kad „Kartu su pirkimo dokumentais pateiktas Pirkimo sąlygų 10 priedas „Darbų kiekių žiniaraščiai“ yra preliminarus (orientacinis). Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, jo neturi pateikti užpildyto, o jį naudoti, visų pirma, siekiant įvertinti neperkamų darbų sąrašą, kurie žiniaraščiuose yra pažymėti geltona spalva su įrašu „NEPERKAMA“. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą ir apskaičiuodamas kainą, privalo atsižvelgti ir įvertinti visas sąnaudas, reikalingas Darbams atlikti – vertinti techninio projekto sprendinius pagal Specialiųjų pirkimo sąlygų 15 priede išdėstyta dokumentų pirmumą. Pirkimo sąlygų 10 priedu pateikti žiniaraščiai neturi būti laikomi faktiniu ir tiksliu Darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.“. Vadovaudamiesi tuo, kas aukščiau pasakyta atkreipiame tiekėjų dėmesį ir nurodome, kad atsakymuose į klausimus nurodytus galimus kiekių pakitimus, skaičiuodamas pasiūlymo kainą turi įsivertinti tiekėjas; Pirkimo sąlygų 10 priedas „Darbų kiekių žiniaraščiai“ nebus keičiamas, todėl prašome rūpestingai skaityti atsakymus į klausimus.

Taip pat informuojame, kad klausimai kurie šiuo raštu nėra atsakyti bus atsakyti artimiausiu metu.

Administracijos direktorius

Nerijus Mašalaitis

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Marijampolės savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-05-06 Nr. SA-4616 (35.3 Mr)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Įmonės, įstaigos, organizacijos
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Nerijus Mašalaitis Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-05-06 13:18
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-11-18 09:47 - 2028-11-17 09:47
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20260423.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-05-06)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-05-06 nuorašą suformavo Povilas Miliauskas
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-05-06 Dokumentų valdymo sistema „Deka Office“