

Замовник: **Управління освіти виконавчого комітету Покровської міської ради**

**«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту КЗДО №22 (ясла-садок) Покровської міської ради Дніпропетровської області»
за адресою: вул. Джонсона Бориса, 29, м. Покров, Нікопольський район, Дніпропетровська область» (коригування)**

РОБОЧИЙ ПРОЄКТ

ТОМ 3.2

26 – 4433 – ЗДІ

Заходи для забезпечення потреб маломобільних груп населення

Директор

Головний інженер проєкту

Головний архітектор проєкту



Микола БЕРЕЖНИЙ

Юлія БУТОРІНА

Лариса ПАТАЛАХА

Відомість креслень основного комплексу марки ЗДІ

Загальні вказівки


Аркуш	Найменування	Примітки
1	Загальні дані	
2	Маркувальні плани з позначками руху МГН на відм. -5,700, -2,700 та 0,000	
3	Фрагмент 1 плану на відм. -5,700 універсального санвузла (прим. 011)	

Відомість специфікацій

№ п/п	Найменування	Примітка
2	Специфікація елементів та матеріалів	
3	Специфікація обладнання фрагмента санвузла для МГН	

1. Проектом передбачені функціонально-планувальні елементи будівлі, доступні для маломобільних відвідувачів (МГН) груп М1, М3, М4, частково М2(з вадами зору та інвалідністю на протезах): вхідні вузли, внутрішні комунікації, приміщення (зони) доступу, а також їх інформаційне й інженерне обладнання, що відповідає вимогам ДБН В. 2.2-40:2018 зміна 1, 2, 3 "Інклюзивність будівель і споруд".
2. За умовну позначку 0,000 прийнятий рівень чистої підлоги першого поверху, абсолютне значення якої відповідає 42,60 в Балтійській системі висот. Входи до споруди цивільного захисту передбачається з рівня вимощення.
3. Проектні рішення, пристрої і заходи, призначені для МГН не знижують ефективності експлуатації будівлі.
4. Шляхи руху МГН коридори - не менше 2,0 м. Діаметр зони для самостійного розвороту на 90-180° інваліда на кріслі-колясці прийнято не менше 1,5 м. Глибина простору для маневреності перед дверима - 1,5м. Ширина дверей в проствіті не менш 0,9 м, а двері двопільні - одне з полотен не менш 0,9 м. Двері без порогів.
5. Дверні полотна комплектуються доводчиком, що забезпечує затримку автоматичного закривання дверей, тривалістю не менше 5 секунд.
6. На бічній, зовнішній по відношенню до маршру поверхні поручнів перил передбачені рельєфні позначення поверхів. Розміри цифр не менш, м: ширина-0,01, висота - 0,015, висота рельєфу цифри - не менше 0,002 м.
7. На всіх сходах всередині і зовні, перша сходинка внизу маршру і остання сходинка вгорі маршру це край вхідної площадки, які виконані контрастними профілями на проступях.
8. Для підйому МГН на кріслах-колісних передбачен пасажирський ліфт OTIS Gen2 Home вантажопідйомністю 385 кг, розмір кабіни 1,1 м x 1,4 м, двері розсувні 0,9 м x 2,0 м.
9. Коридор для евакуації МГН шириною 2,2 м.
10. Передбачається влаштування санвузла для МГН, який обладнаний нерухомими та відкидними поручнями, відкидним дзеркалом, кнопкою екстреного виклику, поруч з унітазом передбачений простір для розміщення та маневрування крісла-колісному.
11. Інформаційні позначення приміщень усередині будівлі дублюються з рельєфними знаками і розміщуються поряд з дверима (з боку дверної ручки) і кріпляться на висоті Н=1,2-1,5 м.
12. Всі матеріали і конструкції, що застосовуються в проекті, повинні бути безпечними для дітей, що підтверджується паспортами, технічною документацією, тощо.
14. В проєкті відсутні азбестовмісні матеріали.

Робочий проєкт виконан відповідно до чинних норм, правил, інструкцій, стандартів і забезпечує безпечну експлуатацію будівлі при дотриманні передбачених проектом заходів, а також норм і правил експлуатації.







Головний архітектор проєкту

Лариса ПАТАЛАХА

26 - 4433 - ЗДІ

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту КЗДО №22 (ясла-садок) Покровської міської ради Дніпропетровської області» за адресою: вул. Джонсона Бориса, 29, м. Покров, Нікопольський район, Дніпропетровська область» (коригування)

						26 - 4433 - ЗДІ			
						«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту КЗДО №22 (ясла-садок) Покровської міської ради Дніпропетровської області» за адресою: вул. Джонсона Бориса, 29, м. Покров, Нікопольський район, Дніпропетровська область» (коригування)			
Змін.	Кіл.	Арк.	№Док.	Підпис	Дата		Стадія	Аркуш	Аркушів
ГАП		Паталаха			03.2026	Захисна споруда цивільного захисту			
Перевірів		Черняєв			03.2026		РП	1	3
Н. контр.		Черняєв			03.2026	Загальні дані	ТОВ «ГЕНПРОЕКТ»		
Виконав		Паталаха			03.2026				



Специфікація елементів та матеріалів

Марка поз.	Позначення	Найменування	Кількість	Умов. познач.	Примітка всього
1	elitclass.com.ua або аналог	Внутрішні таблички назв приміщень по системі Брайля та випуклим шрифтом (арт. 1193)	19 шт.	—	1,1-1,4 м від підлоги
2		Табличка 500х600мм по системі Брайля та з випуклим шрифтом з позначенням протипадаційного укриття відм. низу 1,4м (арт. 1194)	2 шт.	—	на фасаді
3		Табличка 200х630мм по системі Брайля та з випуклим шрифтом "Показник маршруту руху до протипадаційного укриття"	4 шт.	—	на фасаді
4	DOLLKEN profiles або аналог	Накладка на сходишки з ПВХ з зумовими світловідбивними естаками DOLLKEN TKNG A65 profiles SCHWARZ (арт. 5116928)	21 м	—	—
5	"IMPEX-GROUP" КОД 01991	Тактильний показник "Увага! Перешкода!", плитка поліуретанова самоклейна жовта "конус" 300х300х3мм	144 шт.	—	в приміщенні
6	"IMPEX-GROUP" КОД 02743	Тактильний показник "Увага! Перешкода!", плитка бетонна тротуарна "конус" жовта 500х500х60 мм	9 шт.	—	на тротуарі
7	Торгова мережа	Тактильний показник для поручня озерки сходів (стрічка самоклеюча)	8 шт.	—	—
8		Тактильний показник для дверних ручок (стрічка на ручку самоклеюча)	10 шт.	—	внутрішня поверхня ручки
9	"IMPEX-GROUP" КОД 02524	Стрічка тактильна 30х5 мм самоклейна жовта "Смуга"	293,3 м	—	в приміщенні

Експлікація приміщень на відм. 0,000

№ прим.	Найменування	Площа, м2
101	Евакуаційний вхід-вихід №1	19,14
102	Тамбур підйомника МГН	8,09
103	Шахта підйомника МГН	3,47
104	Евакуаційний вхід-вихід №2	18,81
105	Шахта аварійного виходу	3,30
		52,81 м²

Експлікація приміщень на відм. -5,700, -3,000 (початок)

№ прим.	Найменування	Площа, м2
001	Евакуаційний вихід №1	19,14
002	Тамбур-шиюз підйомника МГН	7,77
003	Підйомник МГН	3,78
004	Тамбур	14,85
005	Приміщення для забрудненого одягу / Роздягальня верхнього одягу	14,07
006	Приміщення для тимчасового зберігання відходів	6,0
007	Коридор	209,55
007а	Зона буфету (1 особа)	21,18
008	Венткамера	37,41
009	Санвузол для хлопців	19,95
010	Санвузол для дітей	19,95
011	Універсальне санітарно-гігієнічне приміщення	7,44
012	Приміщення прибирального інвентарю, з місцем для насосу	15,11
013	Приміщення для запасу води	10,72
014	Приміщення для зберігання продовольства	6,36
015	Зона санітарного посту (1 особа)	13,1
016	Приміщення пожежного посту та пункту керування (2 особи)	9,88
017	Приміщення для перебування на 20 дітей та 2 дорослих / Приміщення психологічного розвантаження працівників	73,56
018	Приміщення для перебування на 20 дітей та 2 дорослих / Приміщення психологічного розвантаження працівників	73,56
019	Приміщення для перебування на 20 дітей та 2 дорослих / Кімната для занять лікувальною фізкультурою	73,56
020	Приміщення для перебування на 20 дітей та 2 дорослих / Кімната для занять лікувальною фізкультурою	73,50
021	Приміщення для перебування 11 осіб / Переодягальня для лікувальної фізкультури	21,44
022а	Приміщення для перебування на 10 дітей та 1 дорослого / Складське приміщення для зберігання інвентарю ПРУ	21,44
022б	Приміщення для перебування на 10 дітей та 1 дорослого / Складське приміщення для зберігання інвентарю ПРУ	21,44
023а	Приміщення для перебування на 10 дітей та 1 дорослого / Складське приміщення для зберігання інвентарю ПРУ	21,44
023б	Приміщення психологічного розвантаження персоналу	21,44

Експлікація приміщень на відм. -5,700, -3,000 (закінчення)

№ прим.	Найменування	Площа, м2
024а	Приміщення для перебування на 22 дітей та 3 дорослих / Демонстраційна зала	43,52
024б	Складське приміщення для зберігання інвентарю ПРУ	36,48
025а	Приміщення для перебування на 22 дітей та 3 дорослих / Зона коворкінгу	43,52
025б	Складське приміщення для зберігання інвентарю ПРУ	36,48
026а	Приміщення для перебування на 22 дітей та 3 дорослих / Демонстраційна зала	43,52
026б	Складське приміщення для зберігання інвентарю ПРУ	36,48
027	Венткамера	25,18
028	Тамбур	8,2
029	Евакуаційний вихід №2	18,81
030	Санвузол персоналу	1,84
031	Санвузол персоналу	1,98
032	Шахта аварійного виходу	3,30
033	Електрощитова	8,09
034	Евакуаційний вихід №2	18,81
		1 164,82 м²

- в чисельнику надана назва призначення приміщення в особливий період, - в знаменнику - назва призначення приміщення в мирний час

26 - 4433 - ЗДІ					
«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту КЗДО №22 (ясла-садок) Покровської міської ради Дніпропетровської області» за адресою: вул. Джонсона Бориса, 29, м. Покров, Нікопольський район, Дніпропетровська область» (корисувачів)					
Змін.	Кіл.	Арх.	№Док.	Підпис	Дата
Перевірів	Черняєв	Паталаха	03.2026		
Н. контр.	Черняєв	Паталаха	03.2026		
Виконав	Паталаха	Паталаха	03.2026		
Захисна споруда цивільного захисту				Стадія	Аркуші
				РП	2
Маркувальні плани з позначками руху МГН на відм. -5,700, -2,700 та 0,000				ТОВ «ГЕНПРОЕКТ»	

