

2026 m. \_\_\_\_\_

techninės specifikacijos Nr. \_\_\_\_\_

priedas Nr.1.

## TRANSPORTO PRIEMONIŲ PADANGŲ FUNKCINIAI REIKALAVIMAI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Padangos klasė	Padangos išorinis skersmuo	Padangos plotis	Padangos aukščio ir pločio santykis	Padangos struktūra	Ratlankio skersmuo	Papildomi šoninės sienelės žymenys	Padangos tipas pagal vidinę kamerą	Apkrovos indeksas	Greičio indeksas	Papildomas ženklinaimas	Ašies paskirtis	Sezoninė paskirtis	Sniego simbolis	Ledo simbolis	POR	Degalų naudojimo efektyvumo klasė	Sukibimo su šlapią dangą klase	Išorinio riedėjimo triukšmo klasė	Išorinio riedėjimo triukšmo lygis	Pastabos
<b>G (TP padidinto pravažumo)</b>																				
		235	85	R	16	LT	TL	120	S			ALL SEASON	3PMSF			E	C	B	74	
		265	70	R	16	LT	TL	121	S			WINTER	3PMSF			E	B	B	74	
		235	55	R	20	LT	TL	105	W			SUMMER				C	A	B	72	
		235	55	R	20	LT	TL	105	H			WINTER	3PMSF			B	B	B	71	
4																				
<b>M1 (lengvasis automobilis)</b>																				
C1		205	55	R	16	Sustiprinta	TL	91	V			SUMMER				A	B	B	72	
C1		205	55	R	16	Sustiprinta	TL	91	V			WINTER	3PMSF			B	B	B	72	
C1		225	55	R	17	Sustiprinta	TL	101	V			WINTER	3PMSF			B	B	B	71	
C1		225	55	R	17	Sustiprinta	TL	101	Y			SUMMER				A	B	B	72	
C1		225	45	R	17	Sustiprinta	TL	94	V			WINTER	3PMSF			C	B	B	72	
C1		225	45	R	17	Sustiprinta	TL	94	V			SUMMER				A	B	B	72	
6																				

Pastabos	Išorinio riedėjimo trūkšmo lygis	Išorinio riedėjimo trūkšmo klasė	Suktbimo su šlapia dangą klasė	Degalų naudojimo efektyvumo klasė	POR	Ledo simbolis	Sniego simbolis	Sezoninė paskirtis	Ašies paskirtis	Papildomas ženklinaimas	Greičio indeksas	Apkrovos indeksas	Padangos tipas pagal vidinę kamerą	Papildomi šoninės sienelės žymenys	Ratankio skersmuo	Padangos struktūra	Padangos aukščio ir pločio santykis	Padangos plotis	Padangos išorinis skersmuo	Padangos klasė
21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

M2 (mikroautobusas iki 5 t)

C2		215	65	R	16	C	TL	109	T				WINTER	3PMSF				D	C	B	72	
C2		235	65	R	16	C	TL	121	N				SUMMER					C	C	B	72	
C2		235	65	R	16	C	TL	121	N				WINTER	3PMSF				C	C	B	73	
C2		225	55	R	17	C	TL	109	H				WINTER	3PMSF				C	B	B	73	
C2		225	55	R	17	C	TL	109	H				SUMMER					B	A	B	71	
C2		225	75	R	16	C	TL	121	R				SUMMER					C	B	B	72	
C2		225	75	R	16	C	TL	121	R				WINTER	3PMSF				D	C	B	73	

7

N3 (sunkusis krovininis virš 12 t)

C3		365	85	R	20		TL	164	G				ALL SEASON	3PMSF				POR				
C3		14		R	20		TL	164	G				ALL SEASON	3PMSF				POR				
C3		295	80	R	22,5		TL	152	M	M+S	Visoms ašims		ALL SEASON	3PMSF				B	B	A	71	
C3		11		R	22,5		TL	148	L	M+S			ALL SEASON	3PMSF				D	B	C	72	

4

O4 (priekaba krovininio automobilio virš 10 t)

C3		425	65	R	22,5		TL	165	K	M+S	T		ALL SEASON	3PMSF				D	C	C	72	
----	--	-----	----	---	------	--	----	-----	---	-----	---	--	------------	-------	--	--	--	---	---	---	----	--

1

Traktoriai

		500	70	R	24		TL	164	A8				ALL SEASON									
--	--	-----	----	---	----	--	----	-----	----	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pastabos	21
Išorinio riedėjimo triukšmo lygis	20
Išorinio riedėjimo triukšmo klasė	19
Suktbimo su šlapia danga klasė	18
Degalų naudojimo efektyvumo klasė	17
POR	16
Ledo simbolis	15
Sniego simbolis	14
Sezoninė paskirtis	13
Ašies paskirtis	12
Papildomas ženklininas	11
Greičio indeksas	10
Apkrovos indeksas	9
Padangos tipas pagal vidinę kamerą	8
Papildomi šoninės sienelės žymenys	7
Ratankio skersmuo	6
Padangos struktūra	5
Padangos aukščio ir pločio santykis	4
Padangos plotis	3
Padangos išorinis skersmuo	2
Padangos klasė	1

1

23