

**TVIRTINU**

Visagino socialinių paslaugų centro direktorė  
Stanislava OSTROUCH  
2026-05-13

**KVIETIMAS SUTEIKTI RINKOS KONSULTACIJĄ DĖL ELEKTROMOBILIO  
PIRKIMO**

Visagino socialinių paslaugų centras (toliau - Perkančioji organizacija) kviečia tiekėjus **iki 2026 m. gegužės 20 d. 12.00** suteikti rinkos konsultaciją dėl planuojamo vykdyti elektromobilio viešojo pirkimo. Preliminari perkamo elektromobilio techninė specifikacija pateikiama šio rašto 1 priede.

Šia rinkos konsultacija siekiame pristatyti būsimą pirkimą galimiems teikėjams ir gauti konsultacijas kaip Perkančiajai organizacijai įsigyti jos poreikius atitinkančią prekę efektyviausiu ir racionaliausiu būdu.

Rinkos konsultacija **nėra skelbimas apie pirkimą ar išankstinis skelbimas apie pirkimą**. Šios rinkos konsultacijos paskelbimu dalyviai **nėra** kviečiami varžytis dėl pirkimo sutarties. Dalyvavimas rinkos konsultacijoje yra neatlygintinas, nesuteikiantis pirmenybinio statuso dalyvaujant pirkime. Jokios išlaidos dalyviams neatlyginamos, kompensacijos nemokamos, dalyvavimas rinkos konsultacijoje neturi įtakos ir nesuteikia dalyviui prioriteto/pirmenybės viešiesiems pirkimams, kurie bus skelbiami ateityje, ar jų rezultatams. Tiekėjo pateikti atsakymai, įskaitant įkainius/kainą, nelaikytini pasiūlymu ir bus naudojami tik rinkos tyrimo tikslais, siekiant tinkamai pasirengti būsimam pirkimui.

Ši rinkos konsultacija vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 27 straipsniu, Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (CVP IS) Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka. Tiekėjai kviečiami pateikti atsakymus į žemiau pateiktus klausimus, taip pat savo siūlymus ir rekomendacijas. Atsakymus į rinkos konsultacijos klausimus prašome atsiųsti pasinaudojant CVP IS susirašinėjimo funkcija: atsiųsti pranešimą su prisegta žemiau pateikiamos formos lentele su atsakymais.

**Rinkos konsultacijos etapai:**

*I etapas:* peržiūrimi ir vertinami CVP IS priemonėmis gauti pasiūlymai ir (ar) pastabos. Teikiant pastabas ir (ar) pasiūlymus būtina aiškiai nurodyti, kuri informacija yra konfidenciali. Pastabas ir (ar) pasiūlymus prašome pateikti ne vėliau kaip **iki 2026 m. gegužės 20 d. 12.00**. lietuvių kalba. Pastabos ir (ar) pasiūlymai, gauti pasibaigus aukščiau nurodytam terminui gali būti nenagrinėjami. Teikiant pastabas ir (ar) pasiūlymus, prašome pateikti savo pastabų ir (ar) pasiūlymų pagrindimą ir argumentaciją.

*// etapas:* užtikrinant rinkos dalyvių lygiateisiškumą ir konsultacijų skaidrumą, apibendrinta informacija apie rinkos konsultacijoje gautus duomenis, pastabas ir pasiūlymus (išskyrus konfidencialią informaciją), tuo atveju, jei bus gauta siūlymų, pastabų ir pan., numatoma skelbti CVP IS priemonėmis, prie skelbimo apie šią rinkos konsultaciją ne vėliau kaip iki *paslaugų* viešojo pirkimo pradžios.

Duomenys apie rinkos konsultacijos dalyvius bei šių dalyvių rinkos konsultacijos metu pateikta konfidenciali informacija nebus viešinama, skelbiama ar perduodama tretiesiems asmenims. Rinkos konsultacijos metu nurodyta informacija nebus laikoma konfidencialia informacija, jei konsultacijos dalyvis nenurodo kitaip.

Paskelbti dokumentų projektai nėra galutiniai, jų turinys po rinkos konsultacijos gali keistis.

### **Prašome atsakyti į šiuos klausimus:**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Klausimas</b>	<b>Tiekėjo atsakymas</b>	<b>Konfidencialu<sup>1</sup></b>
1.	Ar dalyvautumėte šiame pirkime? Jei ne, kodėl?		<input type="checkbox"/>
2.	Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? (1 priedas)		<input type="checkbox"/>
3.	Kokias sąlygas papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją arba kurių reikėtų atsisakyti?		<input type="checkbox"/>
4.	Ar techninėje specifikacijoje yra reikalavimų, kurie riboja konkurenciją, yra sunkiai įgyvendinami?		<input type="checkbox"/>
6.	Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų?		<input type="checkbox"/>
7.	Ar siūlytumėte ir ar turite galimybių pateikti alternatyvų pasiūlymą? Jei galite, pasiūlykite kitus Perkančiajai organizacijai dar neapsvarstytus variantus ar rinkoje dar nežinomus, naujus ar net		<input type="checkbox"/>

<sup>1</sup> Jei tiekėjas nepažymės informacijos kaip konfidencialios, perkančioji organizacija turi teisę ją viešinti rinkos konsultacijos ir tyrimo suvestinėje, kurią turi teisę patalpinti CVP IS ir savo svetainėje bei kitose svetainėse. Užtikriname, kad rinkos dalyvio identifikaciniai duomenys bei konsultacijos metu pateikta informacija / duomenys, kurie nurodyti kaip konfidencialūs, nebus viešinami, skelbiami ar atskleidžiami tretiesiems asmenims.

	inovatyvius sprendimus, kuriuos taikant Perkančioji organizacija galėtų patenkinti aukščiau įvardintus poreikius.		
8.	Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje konfidencialus, t. y. ar perkančioji organizacija turi teisę skelbti dalyvavusio rinkos konsultacijoje tiekėjo pavadinimą.	<b>Nepildoma</b>	<input type="checkbox"/>

PRIDEDAMA. Techninė specifikacija, 5 lapai.

\_\_\_\_\_  
Stanislava Ostrouch  
**2026-05-13**

## **NAUJO LENGVOJO ELEKTROMOBILIO (MIKROAUTOBUSO) PRITAIKYMO NEĮGALIESIEMS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

**Pirkimo objektas:** 1 naujas M1 klasės lengvasis elektromobilis (mikroautobusas), pritaikytas neįgaliesiems (toliau-Mikroautobusas), perkamas įgyvendinant projektą Nr. 29-417-P-0001 „Visagino socialinių paslaugų centro infrastruktūros, skirtos senyvo amžiaus asmenims, modernizavimas“, pagal Regioninės pažangos priemonę Nr. 09-003-02-02-11 (RE) „Sumažinti pažeidžiamų visuomenės grupių gerovės teritorinius skirtumus“, kuri finansuojama 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos lėšomis ir bendrojo finansavimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

### **Bendri reikalavimai mikroautobusui:**

1. Mikroautobusas turi būti pilnai sukomplektuotas pagal šios techninės specifikacijos 1 lentelėje nustatytus reikalavimus.
2. Tiekėjo siūlomas Mikroautobusas turi būti ne žemesnių kokybinių parametru, nei nurodyta Techninėje specifikacijoje.
3. Visi Mikroautobuse įrengti priedai turi būti techniškai suderinti su pačiais mikroautobuso gamintojo reikalavimais.
4. Tiekėjas turi įregistruoti Mikroautobusą VĮ „Regitra“ pirkėjo vardu ne vėliau kaip Mikroautobuso perdavimo pirkėjui dieną. Pirkėjas įsipareigoja suteikti tiekėjui visus įgaliojimus, reikalingus Mikroautobuso įregistravimui atlikti.
5. Į Mikroautobuso kainą įskaitomi visi mokesčiai ir rinkliavos bei kitos išlaidos, susijusios su pirkimo sutarties vykdymu, transportavimo įregistravimo ir kitos su transporto priemonės tiekimu susijusios išlaidos, taip pat visos su dokumentų, kurių reikalauja perkančioji organizacija, rengimu ir pateikimu susijusios išlaidos ir kt.
6. Mikroautobusas turi atitikti neįgaliųjų su vežimėliais transportavimo reikalavimus. Tai patvirtinantis sertifikatas arba kitas lygiavertis dokumentas turi būti pateiktas prekių pristatymo metu.
7. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkrečiam tiekėjų tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

1 lentelė

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Rodiklis, savybė</b>	<b>Reikalavimai</b>
1.	Mikroautobuso rūšis	M1 kategorija
2.	Skaičius	1 vnt.
3.	Mikroautobuso pagaminimas	Naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. Rida ne virš 50 km
4.	Durų skaičius	Ne mažiau kaip 4 durys, iš jų bent vienos dešinės pusės šoninės stumdomos durys, valdomos elektra ir / arba mechaniškai
5.	Bendras Mikroautobuso ilgis	Nuo 530 cm
6.	Bendras Mikroautobuso aukštis	Iki 195 cm
7.	Mažiausias keleivių skaičius (su vairuotoju)	7 sėdimos vietos
8.	Variklio tipas	Elektrinis (100 proc. elektros energijos varomas automobilis)
9.	CO2 emisija	0 g/km
10.	Elektros variklio galingumas	Ne mažiau nei 100 kW
11.	Galios akumulatoriaus talpa	Ne mažiau nei 75 kWh
12.	Transmisija	Automatinė 1 pavaros
13.	Gamintojo deklaruojamas maksimalus nuvažiuojamas atstumas vienu įkrovimu pagal WLTP	Ne mažiau nei 400 km
14.	Vairas	Vairas kairėje pusėje su vairo stiprintuvu
15.	Mikroautobuso valdymo ir saugumo sistemos	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Galvos atramos ir saugos diržai turi būti įrengti vairuotojo ir visoms keleivių vietoms. Komplekte turi būti ne mažiau kaip 2 pilni neįgalųjų vežimėlių tvirtinimo ir keleivių fiksavimo diržų komplektai bei 8+1 asmenų saugos diržų komplektai, atitinkantys ISO 10542 standartą arba lygiavertius techninius reikalavimus.</li> <li>- Turi būti įrengtos vairuotojo ir priekyje sėdinčių keleivių oro saugos pagalvės, stabdžių antiblokavimo sistema (ABS), pagalbinė pajudėjimo įkalnėje sistema, priekiniai ir galiniai parkavimo jutikliai bei galinio vaizdo kamera.</li> </ul>
16.	Apsauga/durų užraktas	Turi būti įrengta gamyklinė apsaugos sistema su centriniu užraktu ir nuotoliniu valdymu, atitinkanti draudimo bendrovių keliamus Kasko draudimo reikalavimus, taip pat aklosios zonos stebėjimo sistema ir adaptyvioji kruizo kontrolė; turi būti pateikiami ne mažiau kaip du

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Rodiklis, savybė</b>	<b>Reikalavimai</b>
		užvedimo rakteliai su nuotolinio valdymo pulteliais.
17.	Salono šildymas ir vėdinimas	Turi būti įrengta oro kondicionavimo sistema, užtikrinanti oro paskirstymą vairuotojo ir keleivių salono zonose
18.	Grindų danga	Grindų danga turi būti neslidi, atspari dėvėjimuisi ir tinkama intensyviai neįgaliųjų vežimėlių judėjimui.
19.	Vaizdo kontrolė	Turi būti įrengta 360° vaizdo stebėjimo sistema, užtikrinanti vaizdą iš viršaus, priekio bei galo
20.	Navigacija	Turi būti įrengta integruota gamyklinė navigacijos sistema su Lietuvos žemėlapiais bei „Apple CarPlay“ ir „Android Auto“ sąsajomis (arba lygiavertė)
21.	Žibintai	Matriciniai LED („Matrix LED“), aukštos kokybės LED („LED High Performance“) arba lygiaverčiai žibintai.
22.	<b>Padangos</b>	
23.	Automobilis turi turėti galimybę įkrauti bateriją naudojant kintamos srovės įkrovimo stoteles (AC) ir nuolatinės srovės įkrovimo stoteles (DC).	<p>Kartu su mikroautobusu turi būti pateikti ne trumpesni kaip 5 m ilgio įkrovimo kabeliai, skirti įkrovimui iš buitinio elektros tinklo ir greitojo įkrovimo stotelių, turintys šias jungtis:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kištukas vienfaziam 230 V kintamosios srovės buitiniam elektros tinklui</li> <li>2. 2 tipo (Type 2) kištukas trifaziam kintamosios srovės elektros tinklui</li> </ol> <p>Mikroautobuse turi būti įrengtas kombinuoto įkrovimo lizdas (CCS), tinkamas kintamosios (AC) ir nuolatinės (DC) srovės įkrovimui</p>
24.	Automobilio komplektacija	<p>Mikroautobusas turi būti sukomplektuotas taip, kad jį būtų galima eksploatuoti Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungos valstybėse be papildomų priemonių. Tiekėjas atlieka transporto priemonės valstybinę registraciją perkančiosios organizacijos vardu</p> <p><i>Kartu su mikroautobusu turi būti pateikiamas teisės aktų reikalavimus atitinkantis pirmosios pagalbos rinkinys, transportavimo kilpa ir techninės apžiūros dokumentas (TA) 3 metams</i></p>

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Rodiklis, savybė</b>	<b>Reikalavimai</b>
25.	Atsarginis ratas arba gamyklinis ratų remonto komplektas	Transporto priemonė turi būti sukomplektuota gamykliniu ratų remonto komplektu arba atsarginiu ratu (jeigu toks numatytas transporto priemonės gamintojo komplektacijoje), taip pat reikalingais rato keitimo įrankiais.
26.	Automobilio pritaikymas neįgaliųjų su neįgaliojo vežimėliu transportavimui	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mikroautobuse turi būti sumontuota integruota grindų bėgelių sistema, skirta sėdynių ir neįgaliųjų vežimėlių tvirtinimo elementų fiksavimui.</li> <li>- Bėgelių sistema turi leisti greitai, be specialių įrankių, keisti sėdynių išdėstymą, jas perstumti arba visiškai išimti iš salono.</li> <li>- Konstrukcija turi užtikrinti galimybę salone saugiai transportuoti ne mažiau kaip 2 (du) neįgaliųjų vežimėlius vienu metu, atitinkamai perkonfigūravus (išėmus arba perstumus) sėdynes. Transportuojant neįgaliųjų vežimėlius leidžiama sumažinti keleivių sėdimų vietų skaičių.</li> <li>- Mikroautobuso gale turi būti įrengta nuleidžiama rampa su mechaniniu nuleidimo ir pakėlimo mechanizmu, skirta neįgalaus asmens su vežimėliu patekimui per galines duris, arba sertifikuotas elektrohidraulinis keltuvas. Keliamoji galia – ne mažiau kaip 300 kg.</li> </ul>
27.	Naudojimo instrukcija	Kartu su mikroautobusu turi būti pateiktas eksploatacijos vadovas lietuvių kalba, kuriame nurodyti garantinio aptarnavimo teikėjų adresai ir telefonų numeriai bei garantinio aptarnavimo periodiškumas.
28.	Kita įranga	Guminių kilimėlių komplektas.
29.	Kita įranga	Išoriniai galinio vaizdo veidrodėliai turi būti elektra valdomi, šildomi ir elektra nulenkiami. Priekinis stiklas turi būti elektra šildomas.
30	Mikroautobuso garantija	Mikroautobusui, įrangai ir baterijai turi būti suteikta ne mažiau kaip 5 (penkerių) metų garantija be ridos apribojimo.
31.	Pristatymas	Transporto priemonė turi būti pristatyta ne vėliau kaip per 270 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos.

Parengė: Ūkio padalinio vadovė

Tatjana Korobova

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Visagino socialinių paslaugų centras
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Kvietimas suteikti rinkos konsultaciją dėl elektromobilio pirkimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-05-13 Nr. TR-69
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Tvirtinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Stanislava Ostrouch Direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-05-13 15:39
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-09-19 10:47 - 2028-09-17 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Techninė specifikacija Rūtai.docx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20260423.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-05-13)
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-05-13 Dokumentų valdymo sistema „Kontora“