

**LIETUVOS KARIUOMENĖS LOGISTIKOS
VALDYBOS ĮGULŲ APTARNAVIMO TARNYBOS
RUKLOS ĮGULOS APTARNAVIMO CENTRAS**

TVIRTINU
Įgulų aptarnavimo
tarnybos vadas

plk. lt. Rimas Macutkevičius

**STATYBINIO LAUŽO (BETONO, GELŽBETONIO) ATLIEKŲ
UTILIZAVIMO PASLAUGOS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

2026 m. balandžio d. Nr. TS-
Rukla

1. Bendrieji reikalavimai

1.1. Ši techninė specifikacija apima mišrių statybinio laužo atliekų, po miško išpjovimo 7,6 ha sklype, kur numatomos statybos. Statybinio laužo (betono, gelžbetonio, plytų, akmenų) atliekų utilizavimo paslaugos pirkimą Užsakovo prašomame objekte adresu: *Artillerijos g. 2 Rukla Jonavos raj. (žemutinė Neris terasa).*

1.2. Paslaugos teikėjas turi teikti mišraus statybinio laužo atliekų šalinimo paslaugą;

1.3. Paslaugos teikėjas privalo laikytis Lietuvos Respublikos teisės aktų, Krašto apsaugos sistemos dalinio, kuriame teikiamos paslaugos, vidaus tvarkos taisyklių;

1.4. Paslaugos teikėjas atsako už savo darbuotojų saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos taisyklių, aplinkosaugos ir higienos norminių aktų reikalavimų laikymąsi;

1.5. Paslaugos teikėjas, organizuodamas ir vykdydamas darbus Užsakovo teritorijoje, savo darbuotojus aprūpina transporto priemonėmis, darbo įrankiais, reikiama technika bei kita įranga, taip pat saugos priemonėmis;

1.6. Paslaugos teikėjas savo lėšomis atlygina Užsakovui materialinę žalą, kuri būtų padaryta atliekant paslaugą dėl teikėjo kaltės;

1.7. Perkančioji organizacija turi teisę kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų darbų eigą ir kokybę, paslaugų atlikimo grafiko laikymąsi;

1.8. Į paslaugos kainą turi būti įskaičiuotos visos su paslauga susijusios išlaidos (visos paslaugai reikalingos medžiagos, techninės priemonės, atliekų pakrovimo ir transportavimo išlaidos ir kt. bei papildomos išlaidos, jei tokių bus), įskaityti visi mokesčiai;

1.9. Atlikus paslaugą, surašomas darbų atlikimo aktas ir teikiamas apmokėjimui kartu su PVM sąskaita faktūra;

1.10. Paslaugos atliekamos kasdien darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val., penktadieniais iki 15:45 val., prieššventinėmis dienomis – valandą trumpiau.

2. Specialieji reikalavimai

Eil. Nr.	Atliekų pavadinimas	Mato Vnt.	Preliminarus kiekis	Pastabos
1.	Betono, gelžbetonio, plytų, akmenų ir kitų panašių atliekų mišinys.	t	500	Sklypo plotas 7,6 ha. Mišrios statybinio laužo atliekos. Betono atliekos paskleistos beveik per visą sklypo plotą. Vietomis yra likę betoniniai pamatai, betoninės aikštelės, kuriuos reikia demontuoti.

2.1. Statybinio laužo atliekų pakrovimo ir išvežimo technika turi būti tvarkinga, sandari, turėti reikiamą pajėgumą;

2.2. Visa reikalinga statybinio laužo atliekų pakrovimo ir išvežimo technika rūpinasi paslaugos teikėjas;

2.3. Visos iš teritorijos surinkto statybinio laužo atliekos turi būti išvežtos iš paslaugos Užsakovo teritorijos. Aplinka turi likti švari ir tvarkinga. Pakrovimo vietose negali likti išsikišusių, įgilintų į žemę betono, plytelių ar kt. dalių;

2.4. Atliekos išvežimui sukraunamos mechaniniu būdu;

2.5. Pristačius statybines atliekas į sąvartyną ar į pasirinktą utilizavimo aikštelę, Užsakovui turi būti pateikta atliekų lydraščio kopija, kad atliekos pristatytos į jų tvarkymo vietą;

2.6. Išjudintas gruntas turi būti paskleidžiamas ir išlyginamas atsižvelgiant į esamą reljefą;

2.7. Visos pavojingos atliekos – turi būti išvežtos utilizuoti. Užsakovui turi būti pateikti tokių atliekų utilizavimo aktai.

RĮAC IES
Logistikos vyr. specialistas

vrš. Žanas Palaima