



**VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
CENTRINĖS PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS
VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJA**

Biudžetinė įstaiga, S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, tel. (8 342) 60 062, faks. (8 342) 60 066,
el. p. savivaldybe@vilkaviskis.lt,

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774441

Tiekėjams

2025-01- Nr. (33) (24.1)-SD-VŠ-
I 2025-01-13 26038

DĖL VIEŠOJO PIRKIMO NR. 376605

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisija gavo tiekėjų klausimų dėl K. Donelaičio g. VK8009, esančios Vilkažiškio m., Vilkažiškio r. sav., rekonstravimo, įrengiant pralaidą, darbų pirkimo:

1. Klausimas:

Kelkraščių įrengimui numatyta:

1.	10 cm storio apželdinto kelkraščio įrengimas iš nesurištųjų mineralinių medžiagų. Užpilama skaldos ir dirvožemio mišiniu 70proc./30proc. užsėtu žolių sėklų mišiniu.	TS.3, TS.6	m ²	145,0
----	--	------------	----------------	-------

Prašome nurodyti skaldos frakciją.

Atsakymas:

Naudojami nesurištieji mineraliniai mišiniai turi atitikti TRA MIN 19 ir TRA SBR 19. Vadovautis TRA SBR19 63.2 punktu.

2. Klausimas:

Pralaidos užpylimui nurodytos dvi skirtingos medžiagos:

- Grunto dalelių dydis 0-45 mm frakcijos.
- Grunto granulimetrinės sudėties nevienalytiškumo rodiklis:
 - $C_u > 6$, jeigu smėlio frakcijos kiekis $> 50\%$.
 - $C_u \geq 4$, žvyro frakcijos kiekis $> 50\%$.
- Sanklodos (frakcionuotumo) rodiklis $1 < C_c < 3$.
- Dalelių $< 0,063$ mm kiekis negali viršyti 5%.
- Vandens laidumo rodiklis $k > 2$ m/parą.

Ir

Konstrukcijos užpylimui būtina naudoti smėlio-žvyro mišinius, kurių savybės tenkintų reikalavimus:

- grunto dalelės turi būti 0/45 mm frakcijos;
- grunto granulimetrinės sudėties nevienalytiškumo rodiklis $C_u \geq 4,0$;
- sanklodos (frakcionuotumo) rodiklis $1 < C_c < 3$;
- vandens laidumo rodiklis $k > 6$ m/parą.

Vienos medžiagos vandens laidumo rodiklis $k > 2$ m/parą, o kitos $k > 6$ m/parą. Prašome patikslinti kurią medžiagą skaičiuoti pralaidos užpylimui.

Atsakymas:

Konstrukcijos užpylimui naudoti medžiagą, kurios laidumo vandeniui rodiklis $k > 2$ m/parą.

3. Klausimas:

Projekte numatyta, kad viršutinis asfalto dangos sluoksnis pašiurkštinamas 2/4 frakcijos mineralinėmis medžiagomis. Lietuvoje gaminama tik frakcija 2/5. Prašome patikslinti skaldos frakciją.

Atsakymas:

Viršutiniam asfalto dangos sluoksniui šiurkštinti naudoti 2/5 frakcijos mineralines medžiagas.

4. Klausimas:

Laikinos pralaidos DN800 įrengimui nenumatytas reikiamas iškasti grunto kiekis. Prašome nurodyti reikalingo iškasti grunto kiekį.

Atsakymas:

Laikinos pralaidos įrengimo darbai numatyti viena eilute. Visus lydinčius laikinos pralaidos įrengimo darbus tiekėjai gali įsivertinti nuvykę į objektą.

Komisijos pirmininkas

Valdimaras Bakutis

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl viešojo pirkimo Nr. 376605
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-01-15 Nr. SD-VŠ-5
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Akinės bendrovės, UAB, IAB
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Valdimaras Bakutis Skyriaus vedėjas (K)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-01-15 07:49
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-01-15 07:49
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-07-02 09:58 - 2028-07-01 09:58
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Silvija Malinauskaitė Vyriausiasis specialistas (K)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-01-15 18:42
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-01-15 18:42
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-09-16 18:23 - 2029-09-15 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250106.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-01-15)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-01-15 nuorašą suformavo Silvija Malinauskaitė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-