

## TAURAGĖS MIESTO TVARKYMO PASLAUGOS

(VIEŠOJO PIRKIMO ID 571158)

Tiekėjams

### DĖL VIEŠOJO PIRKIMO METU GAUTŲ KLAUSIMŲ NAGRINĖJIMO

2025 m.

d. Nr. VPP-

Tauragės rajono savivaldybės administracija informuoja, kad vykdant viešąjį pirkimą „Tauragės miesto tvarkymo paslaugos“ (toliau – Pirkimas) CVP IS priemonėmis gauti tiekėjų klausimai.

Išnagrinėjus gautus klausimus, teikiame atsakymus į juos (klausimų kalba netaisyta):

**1. Klausimas.** Pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje keliami reikalavimai paslaugų teikimui naudojamoms transporto priemonėms ir technikai. Techninės specifikacijos 6.3.2.1 punkte nustatytas reikalavimas dėl transporto priemonių taršos atitikties ne mažesniai nei Euro 6 standartui, nustatytam Reglamentu (EB) Nr. 715/2007, atitinkamai 6.3.2.2 punkte nustatytas reikalavimas dėl atitikties Euro VI standarto reikalavimui. ADĮ ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymas Nr. 3-100 Dėl energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada juos privaloma taikyti, tvarkos aprašo patvirtinimo įgyvendina Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2019/1161, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2009/33/EB dėl skatinimo naudoti netaršias ir efektyviai energiją vartojančias kelių transporto priemones. ADĮ yra apibrėžta netaršios transporto priemonės sąvoka: "Netarši transporto priemonė – M1, M2 arba N1 kategorijos transporto priemonė, kurios išmetamo CO<sub>2</sub> kiekis neviršija 50 g/km, o realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekis neviršija 80 procentų ribinės vertės, nustatytos 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos, arba M3, N2, N3 kategorijos transporto priemonė, naudojanti alternatyviuosius degalus, išskyrus skystųjų biodegalų ir degalų mišinius".

Atsižvelgiant į tai, kad aplinkos apsaugos kriterijų, vykdant žaliąjį pirkimą, atitinka ir reikalavimas dėl transporto priemonių atitikties Euro 5 standarto reikalavimams, siekiant užtikrinti kuo didesnę pirkime dalyvauti galinčių tiekėjų skaičių ir nepagrįstai neriboti konkurencijos, prašome koreguoti pirkimo sąlygų Techninės specifikacijos 6.3.2.1 ir 6.3.2.2 punktuose nustatytus reikalavimus, pakeičiant juos atitinkamai į "Euro 5" ir "Euro V".

**Atsakymas.** Kaip nurodyta pirkimo dokumentuose, perkančioji organizacija vykdo žaliąjį pirkimą. Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašu (toliau – Tvarkos aprašas), patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, viešųjų erdvių, želdynų ir želdinių priežiūra ir tvarkymas yra įtraukti į Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašą, nurodytą Tvarkos aprašo 1 priede (11. Viešųjų erdvių, želdynų ir želdinių priežiūra ir tvarkymas: 11.3. želdinių ir želdynų priežiūros motorinė technika).

Tvarkos aprašo 4 punkte nurodyta, kad „4. Pirkimas laikomas žaliuoju, kai rengiant technines specifikacijas <...> perkama prekė, paslauga arba darbas (toliau – produktas) <...> 4.1. yra Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašė, nurodytame Tvarkos aprašo 1 priede (toliau – produktų sąrašas) ir atitinka visus produktui nustatytus ir aplinkos ministro įsakymu patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Tvarkos aprašo 2 priede“. Tvarkos aprašo 2 priedo XII skyriaus „Viešųjų erdvių, želdynų ir želdinių priežiūra ir tvarkymas“ 14 punkte nurodyta, kad „Želdinių ir želdynų priežiūros motorinė technika: / 14.1. technika turinti vidaus degimo variklį ar elektros variklį turi atitikti bent vieną iš šių minimalių aplinkos apsaugos kriterijų“ išvardijant šiuos kriterijus. Atitinkamos Tvarkos aprašo nuostatos perkeltos į Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 6.3.2.papunktį.

Atsižvelgiant į tai, kad Tvarkos aprašas yra privalomas perkančiajai organizacijai vykdamas Pirkimą ir Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 6.3.2.papunktis yra tiksliai suformuluotas pagal Tvarkos aprašo 2 priedo XII skyriaus 14 p. nuostatas, nurodyti Pirkimo sąlygų punktai nekeičiami.

**2. Klausimas.** Kvalifikacijos reikalavimuose nurodyta, jog I ir II pirkimo daliai Tiekėjas privalo turėti ir paskirti pirkimo sutarčiai vykdyti bent 1 specialistą, turintį ne mažesnę kaip 12 mėnesių per pastaruosius 5 metus vadovavimo patirtį teikiant bendrojo naudojimo lauko teritorijų priežiūros paslaugas. Prašome patikslinti, ar teikiant pasiūlymą abejoms pirkimo dalims gali būti siūlomas vienas ir tas pats specialistas, atitinkantis minėtą reikalavimą.

**Atsakymas.** Kaip nurodyta Pirkimo specialiųjų sąlygų 4 priedo „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“ 1 lentelės „Kvalifikacijos reikalavimai“ 3 punkto pastabose „*Jei tiekėjas teikia pasiūlymą daugiau negu vienai pirkimo daliai, jis gali siūlyti tą patį specialistą. jei jis atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus (reikalavimas specialistų skaičiui (kiekiui) nesumuojamas)*“.

**3. Klausimas.** Pirkimo sąlygų Techninėje specifikacijoje nurodyta, kad paslaugų teikimo metu, tiekėjas turi turėti techniškai tvarkingą, veikiančią ir reikalaujamus darbus gebančią atlikti techniką: 1) kelių ir gatvių barstytuvą, galintį barstyti druską – 2 vnt.; 2) kelių ir gatvių barstytuvą, galintį barstyti smėlio druskos mišinį – 1 vnt.; 3) autogreiderį – 2 vnt.; 4) sniego valytuvą ant traktoriaus ne mažiau 55 kW galingumo – 2 vnt.; 5) sniego krautuvą – 1 vnt.; 6) mažų gabaritų techniką sniegui valyti (takams, mažoms aikštelėms ir pan.) – 3 vnt.; 7) gatvių šlavimo mašiną – 2 vnt.; 8) teleskopinį krautuvą – 1 vnt.; 9) krovininę automašiną keliamosios galios iki 5 t – 1 vnt.; 10) krovininę automašiną keliamosios galios iki 10 t – 1 vnt.; 11) krovininę automašiną keliamosios galios iki 10 t (su kranu) – 1 vnt.; 12) traktorių su priekaba – 1 vnt.; 13) minikrautuvą – 1 vnt.; 14) autobokštelį – 1 vnt.; 15) autocisterną – 1 vnt.; 16) vibroplokštę iki 0,5 t – 1 vnt.; 17) plovimo ar laistymo mašiną – 1 vnt.; 18) traktorinę žoliapjovę – 1 vnt.; 19) trimerį (žoliapjovę) – 3 vnt.; 20) vejapjovę – 2 vnt.; 21) kilnojamą vandens siurbį – 1 vnt.; 22) vandenvėžį – 1 vnt.; 23) kitą techniką reikalaujamiems PO rezultatams suteikti ir reikalavimams įvykdyti. Kai tuo tarpu kvalifikacijos reikalavimuose nurodytas trumpesnis reikalaujamos technikos sąrašas, apimantis mažesnę kiekį transporto priemonių ir technikos. Atsižvelgiant į tai, prašome atsakyti, kokį kiekį transporto priemonių / technikos ir įrenginių Dalyvis turi turėti pasiūlymo pateikimo metu.

**Atsakymas.** Pirkimo sutarties vykdymo metu tiekėjas turi turėti visą techniškai tvarkingą, veikiančią ir reikalaujamus darbus gebančią atlikti techniką, nurodytą Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ I pirkimo daliai 6.5 punkte, tačiau pasiūlymų vertinimo metu, vertinant tiekėjo kvalifikaciją, bus vertinama technika (įranga) nurodyta Pirkimo specialiųjų sąlygų 4 priedo „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“ 1 lentelės 2 eilutėje.

**4. Klausimas.** I pirkimo dalies Techninėje specifikacijoje (11.12 p.) nurodyta, kad Teikėjas turi užtikrinti priskirtų patalpų sklandų atrakinimo ir užrakinimo procesą. Atlikus paslaugas, patalpose turi būti išjungta šviesa, užsuktas vanduo, uždarytos ir užrakintos durys, langai ir atlikti kiti pavesti darbai, užtikrinant, kad patalpos paliktos saugioje būklėje.

Praradus raktus ar kitas prieigos priemones, teikėjas privalo nedelsiant informuoti PO. Prašome patikslinti, ar Teikėjas yra atsakingas už kasdienį patalpų atrakinimą prieš darbo pradžią bei užrakinimą darbo dienos pabaigoje?

**Atsakymas.** Taip, teikėjas yra atsakingas už patalpų atrakinimą, užrakinimą bei valymą.

**5. Klausimas.** I pirkimo dalies Techninėje specifikacijos 11.8 - 11.10, 11.14 nurodytas paslaugų teikimo aprašymas, būdingas administracinės paskirties / biuro patalpų valymui. Prašome nurodyti, ar Paslaugos teikėjas turės valyti administracinės paskirties / biuro patalpas. Jeigu taip, prašome nurodyti valomų patalpų plotą, dažnumą.

**Atsakymas.** Plotas yra nurodytas WC su administracinėmis ir pagalbinėmis patalpomis kartu, Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“ I pirkimo daliai – 100 kv. m.

**6. Klausimas.** I dalis. Pirkimo spec. sąlygų 2 pr. "Techninė specifikacija" I pirkimo daliai 4 priede "Perkamų paslaugų įkainiai" 7 eil. Nr. "Pagrindinė patalpų valymo ir priežiūros paslauga" nurodytas kiekis 109200 kv.m., nors kitoje lentelėje 100 kv.m. Koks valomas tikslus plotas ir kiek dienų per savaitę šias patalpas reikės valyti? Ar tualetai dirbs 24 val per parą? Svarbu žinoti norint susiplanuoti DU išlaidas.

**Atsakymas.** Taip, kiekis nurodytas įvertinus, kad nurodyto valomo ploto valymas ir priežiūra turi būti atliekami kiekvieną dieną 36 mėn.

**7. Klausimas.** Prašau patikslinti "Techninės specifikacijos" 21 sk. reikalavimą žvyruoto kelio laistymo ir barstymo paslaugai, nes jeigu barstoma kalcio chloridu tai kokia medžiagos koncentracija? Jeigu laistoma tai kokia druskos tirpalo minimali koncentracija? Nustatytų teisės aktų tirpalo koncentracijai nėra, yra tik rekomendacijos.

**Atsakymas.** Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ I pirkimo daliai 21.1 p. numatyta vadovautis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m. sausio 30 d. patvirtintu įsakymu Nr. V(E)-1 „Dėl kelių priežiūros vadovo II dalies „Automobilių kelių priežiūros darbų atlikimo technologija ŽVP DT-15“ patvirtinimo“. Šiame įsakyme yra pateikti skaičiai ir koncentracijos.

<p>2.2.7. <i>Dulkėjimo mažinimas</i></p>	<p>a) Darbo procesas, skirtas sausiai 77 % koncentracijos druskai (CaCl<sub>2</sub>) išberti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ≈ 4 cm storio žvyto dangos sluoksnio nupjovimas autogreideriu, medžiagos sustūmimas į volelį dangos viduryje;</li> <li>- volelio paskleidimas tinkamu išberti druskai pločiu (iki 3 m);</li> <li>- druskos išbėrimas ir maišymas su volelio medžiagomis, naudojant autogreiderį (važiuojant ne mažiau kaip du kartus viena vieta);</li> <li>- mišinio paskleidimas tolygiai autogreideriu;</li> <li>- įrengto sluoksnio sutankinimas prikabinamu volu (važiuojant viena vieta ne mažiau kaip keturis kartus), papildomas drėkinimas iki tol, kol bus pasiektas optimalus drėgnis.</li> </ul> <p>Mato vienetas 1000 m<sup>2</sup>. PASTABOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prieš pradėdant dulkėjimo mažinimo darbo procesą, danga turi būti sutvarkyta, išlygintos bangos, provėžos, išdaužos, sutvarkyti skersiniai nuolydžiai;</li> <li>- naudojant 94 % koncentracijos druską, norma mažinama 1,6 karto;</li> <li>- antrą kartą įterpiant druską, norma mažinama 2 kartus;</li> <li>- dulkėjimo mažinimo darbai turi būti atliekami, laikantis metodinių nurodymų [5.7].</li> </ul> <p>b) Darbo procesas, skirtas dangai du kartus palaistyti druskos (CaCl<sub>2</sub>) tirpalu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- žvyto dangos paruošimas (taikomas 2.2.1(a) darbo procesas ir pastaba);</li> <li>- druskos tirpalo (ne mažesnės kaip 30 % koncentracijos), naudojant barstytuvą, išpylimas per du kartus (pusė kiekio važiuojant pirmyn, kita pusė kiekio važiuojant atgal);</li> <li>- sumaišymas su volelio medžiagomis, naudojant autogreiderį, frežą ir pan., paskleidimas ir sutankinimas prikabinamu volu.</li> </ul> <p>Mato vienetas 1000 m<sup>2</sup>. PASTABA. Naudojama 77 % koncentracijos druska (CaCl<sub>2</sub>).</p>
--	---

**8. Klausimas.** Techninės specifikacijos 29 skyriuje paslauga turi būti išskirta į atskirus įkainius arba nurodomi atskiri kiekiai duobių lyginimo ir plyšių užtaisymo paslaugai, nes skiriasi darbų technologija ir naudojamos medžiagos. Ar duobių lyginimas atliekamas tik su "šalto asfalto mase"?

**Atsakymas.** Duobių lyginimas gali būti atliekamas ne tik su „šalto asfalto mase“. Perkančioji organizacija tikslina Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ I pirkimo daliai 29 skyrių „Reikalavimai duobių lyginimo ir plyšių užtaisymo paslaugai“ ir Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ I pirkimo daliai 4 priedą, pridėdant 34.1 ir 34.2 eilutes (pridedama).

**9. Klausimas.** Ar greideriavimo paslaugai skaičiuoti, kad su greideriu bus nuvažiuotas vienas kartas 1000 kv.m. kelio ar du-tris kartus tą patį 1000 kv.m., kad danga būtų tolygi? Perkančios organizacijos dažnai skirtingai perka šią paslaugą ir skirtingai skaičiuoja, todėl prašome patikslinti kaip bus skaičiuojamas nugreideriuotas 1000 kv.m. plotas.

**Atsakymas.** Nesvarbu, kiek kartų teks lyginti, perkamas gatvės dangos sutvarkymas, kad danga būtų tolygi.

**10. Klausimas.** Kaip bus apskaičiuojama 32 eil.nr. Krūmų pjovimo ir medžių genėjimo paslauga 1 kub.m. ? Gal tikslingiau sverti nupjautas šakas? Ar tai bus erdmetrio matmuo?

**Atsakymas.** Įkainis skaičiuojamas pagal faktiškai nupjautos / nugenėtos ir išvežtos augmenijos kiekį, m<sup>3</sup> pagal tai, kiek jos bus išvežta.

**11. Klausimas.** Ar nestacionariam fontanui pajungti reikalinga valtis? Kur tas fontanas tiksliai jungiamas?

**Atsakymas.** Fontanas turi būti pajungtas / demontuotas tvenkinio viduryje. Tiekėjas pats sprendžia, koku būdu jis tai atliks.

**12. Klausimas.** II dalis. Koks tikslus kapinių darbo laikas numatomas? Ar kapinių įvažiavimą po darbo laiko bus galima užrakinti ir atrakinti tik pagal paskelbtą administratoriaus darbo valandą?

**Atsakymas.** Kapinių darbo laikas yra darbo dienomis darbo valandomis. Kapinių vartus gali tekti atrakinti / užrakinti pagal poreikį (duobės pažymėjimas, duobės kasimas, laidojimas ir pan.) ir ne darbo dienomis / valandomis suderinus su perkančiąja organizacija, todėl šį poreikį reikia įsivertinti pasiūlymo teikimo metu.

CVP IS skiltyje „Pirkimo dokumentai“ įkelta patikslintas Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“ I pirkimo daliai (dokumentas TS I p.d. (aktuali redakcija 2025-01-16).docx) ir Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ I pirkimo daliai 4 priedas (dokumentas TS 4 pr.I.Ikainiai (aktuali redakcija 2025-01-16).xlsx).

Nustatomas pasiūlymų pateikimo terminas iki **2025 m. sausio 24 d. 10:00 val.**

Viešųjų pirkimų skyriaus specialistė

Jolanta Makaraitė

## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

### TAURAGĖS MIESTO TVARKYMO PASLAUGOS

#### PERKAMŲ PASLAUGŲ TECHNINIAI, FUNKCINIAI IR KOKYBĖS REIKALAVIMAI, PASLAUGŲ SUTEIKIMO TERMINAI IR KITOS SĄLYGOS

##### 1. PIRKIMO OBJEKTAS

1.1. Tauragės miesto seniūnijos (toliau – PO) administruojamų ir valdomų objektų, statinių, patalpų ir lauko teritorijos valymo ir priežiūros paslaugos pagal PO poreikį (toliau – paslaugos), skirtos statinių, patalpų ir lauko teritorijos bei juose esančių elementų estetinio vaizdo, higienos normų, švaros, reprezentatyvumo ir saugios aplinkos palaikymui PO valdomuose ir administruojamuose objektuose Tauragės miesto seniūnijai priklausančioje teritorijoje (toliau – objektai).

1.2. Pirkimo objektas yra skaidomas į 2 (dvi) pirkimo dalis. Pirkimo dalys:

1.2.1. I pirkimo dalis: Gatvių, šaligatvių, aikščių, parkų, skverų, žaliųjų plotų, apželdinimas ir želdinių, kitų teritorijų ir statinių valymas, priežiūra ir eksploatavimas, įskaitant technikos nuomą su vairuotoju;

1.2.2. II pirkimo dalis: Kapinių valymo ir priežiūros paslaugos.

1.3. **Ši techninė specifikacija, įskaitant visus jos priedus, yra taikoma I pirkimo daliai.**

##### 2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

2.1. Perkamomis paslaugomis yra siekiama:

2.1.1. išlaikyti nepriekaištingą PO objektuose statinių, patalpų bei lauko teritorijos ir juose esančių elementų švarą, reprezentatyvumą, saugią ir higienišką aplinką, rūpintis aplinkosauga bei užtikrinti ne žemesnio nei reikalaujama patalpų bei lauko teritorijos kokybės lygio (KL) bei minimalaus kiekvieno objekto valymo paslaugų kokybės lygio (PKL) suteikimą;

2.1.2. išvengti galimų rizikų, kurios apima: nehygienišką aplinką, darbų saugos ir sveikatos pažeidimus, įsigyti ir gauti žemos kokybės paslaugas, prasto viešojo įvaizdžio riziką, valomų ir prižiūrimų elementų, patalpų, statinių, teritorijos bei objektų nepriežiūrą.

##### 3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUS TURI ATITIKTI PERKAMOS PASLAUGOS

3.1. STANDARTAS, TECHNINIS REGLAMENTAS AR NORMATYVAS

Teikėjas, teikdamas paslaugas, turi vadovautis bei teikėjo teikiamos paslaugos turi atitikti:

3.1.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008-01-31 įsakymą Nr. D1-87 „Dėl Saugotinių medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atveju, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

3.1.2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008-01-18 įsakymu Nr. D1-45 patvirtintas Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklės;

3.1.3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003-12-30 įsakymą Nr. 722 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“;

3.1.4. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005-02-18 įsakymu Nr. 64 patvirtintas Bendrasis priešgaisrinės apsaugos taisyklės;

3.1.5. Lietuvos respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. 631 „Dėl apvaliosios medienos bei nenukirto miško matavimo ir tūrio nustatymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintas Apvaliosios medienos bei nenukirto miško matavimo ir tūrio nustatymo taisyklės;

3.1.6. Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 23 d. sprendimu Nr.1- patvirtintas Tauragės rajono savivaldybės tvarkymo ir švaros taisyklės;

3.1.7. Aktualių teisės aktų pataisymus bei papildymus, kurie gali būti priimti paslaugų teikimo laikotarpiu;

3.1.8. 2024 m. Tauragės rajono savivaldybės administracijos „Patalpų ir teritorijos švaros, valymo bei priežiūros standartą (2024 m. © STAND 9100™ QPA-L1B19), žr. Techninės specifikacijos 1 priedą (toliau – Standartas);

3.1.9. Visus Lietuvos Respublikos įstatymų, statybos techninių reglamentų, higienos normų ir kitų galiojančių norminių dokumentų keliamus reikalavimus tokio pobūdžio objektų valymo ir priežiūros bei technikos nuomos su vairuotoju paslaugoms, priemonių, įrangos, mechanizmų ir inventoriaus gamintojų nurodymus ir rekomendacijas;

3.1.10. Kitus Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos tiesiogiai ar netiesiogiai susijusius norminius ir teisės aktus, PO vidaus taisyklės ir priimtus standartus, įskaitant paslaugų kokybės atitikties įvertinimą;

3.1.11. Jei atitinkamose pirkimo objekto grupėse, teikiant paslaugas, naudojamos cheminės medžiagos, jos turi atitikti Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus saugos reikalavimus;

3.1.12. Šią techninę specifikaciją, pirkimo dokumentus ir viešojo pirkimo – pardavimo sutartį (toliau – Sutartis);

3.2. Šiai techninei specifikacijai bei jos priedams yra taikomos sąvokos, apibrėžtos Standarte ir Sutarties projekte.

#### **4. PIRKIMO OBJEKTO SAVYBĖS, FUNKCINIAI REIKALAVIMAI IR (AR) NORIMAS REZULTATAS**

4.1. Įsigyti aukštos kokybės paslaugas, kurios privalo nuolat išlaikyti nepriekaištingą PO objektuose statinių, patalpų bei lauko teritorijos ir juose esančių elementų švarą, reprezentatyvumą, saugią ir higienišką aplinką, rūpintis aplinkosauga bei užtikrinti ne žemesnio nei reikalaujama statinių, patalpų ir lauko teritorijos kokybės lygio (KL) bei minimalaus kiekvieno objekto valymo paslaugų kokybės lygio (PKL) suteikimą, vadovaujantis šio pirkimo dokumentais, Sutartimi, technine specifikacija, jos priedais ir Standartu.

4.2. Išvengti galimų rizikų, kurios apima: nehigienišką aplinką, darbų saugos ir sveikatos pažeidimus, įsigyti ir gauti žemos kokybės paslaugas, prasto viešojo įvaizdžio riziką, valomų ir prižiūrimų elementų, statinių, teritorijos bei objektų nepriežiūrą.

#### **5. BENDRIEJI REIKALAVIMAI VISOMS PERKAMOMS PASLAUGOMS**

5.1. Ši techninė specifikacija pateikia reikalavimus PO perkamoms paslaugoms PO objekte, pagrindinės perkamos paslaugos detalizuotos 10 - 11 skyriuose, o papildomai užsakomos paslaugos 12 - 33 skyriuose. Paslaugos yra perkamos pagal PO poreikį<sup>1</sup> ir teikėjo pasiūlyme nurodytus įkainius, neviršijant maksimalios pirkimo daliai skirtos lėšų sumos. PO užsakytas paslaugas teikėjas turi teikti PO nurodytame objekte, t. y. Tauragės

<sup>1</sup> Orientaciniai paslaugų užsakymo kiekiai yra pateikti įkainiuose ir kituose pirkimo dokumentų prieduose.

miesto teritorijoje. PO užsakytos paslaugos turi būti atliktos pilna apimtimi, laiku, efektyviai ir kokybiškai.

5.2. Reikalaujamo valyti ir prižiūrėti objekto detalizacijos sąrašas ir orientacinės paslaugų apimtys bei kiekiai yra pateikti 2, 4 – 11 prieduose<sup>2</sup>. Sutarties vykdymo metu objektų sąrašas ir užsakomų paslaugų apimtys gali keistis<sup>3</sup>, tačiau negali būti viršijama 36 (trisdešimt šešiams) mėnesiams skirta maksimali pirkimo daliai skirta lėšų suma (eurais įskaitant visus mokesčius). Esant PO poreikiui, PO gali užsakyti paslaugas ir kituose objektuose, esančiuose apibrėžtoje Tauragės miesto seniūnijai priklausančioje teritorijoje, tokias paslaugas teikėjas tai pat turi teikti pagal pasiūlytus įkainius.

5.3. Teikėjas turi teikti paslaugas pagal iš anksto su PO suderintą grafiką, dažnumą, paslaugų teikimo terminus bei pagal faktinį PO poreikį, informuojant teikėjo įgaliotą asmenį raštu arba elektroniniu paštu. Pirminiai reguliarių paslaugų teikimo grafikai turi būti suderinti su PO per 10 d. d. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

5.4. Sutarties vykdymo metu paslaugos turi būti suteikiamos pagal iš anksto su PO suderintą paslaugų teikimo grafiką, paslaugų teikimo terminą bei pagal faktinį PO poreikį. Jeigu teikėjas nesuderina paslaugų teikimo grafikų per PO nurodytą laikotarpį, PO vienašališkai gali pateikti paslaugų teikimo grafikus, kurių teikėjas turi laikytis paslaugų teikimo metu. Visos PO užsakytos paslaugos turi būti pradėdamos teikti ne vėliau nei per 2 val. nuo tokio PO užsakymo pateikimo, išskyrus atvejus, jeigu PO nurodo kitaip.

5.5. PO paslaugų užsakymą teikėjui pateikia raštiškai ar per PO nurodytą užduočių valdymo sistemą (toliau – IT), raštu arba elektroniniu paštu. PO pateikęs užsakymą reguliarioms objekto valymo paslaugoms teikti<sup>4</sup>, teikėjas turi sudaryti orientacinius statinių, patalpų ir lauko elementų, esančių funkcinėse zonose, valymo planus (VP) paslaugoms teikti, atsižvelgiant į šios techninės specifikacijos reikalavimus, Standartą, pirkimo dokumentus ir Sutartį. Sudarytus orientacinius valymo planus (VP) teikėjas turi pateikti ir suderinti su PO prieš pradėdant vykdyti sutartinius įsipareigojimus užsakytame valyti objekte. Nepriklausomai nuo teikėjo nustatytų orientacinių elementų valymo planų (VP), reikalaujami PO rezultatai turi būti suteikiami nuolat<sup>5</sup>. PO turi teisę reikalauti pakeisti teikėjo sudarytus orientacinius elementų valymo planus (VP) bei taikomus valymo metodus Sutarties vykdymo metu, jei reikalaujami rezultatai nėra suteikiami daugiau kaip vieną kartą. Reikalaujamus pakeitimus teikėjas turi įgyvendinti savo sąskaita iš karto, bet ne vėliau nei per 2 darbo dienas gavus tokį reikalavimą iš PO.

5.6. PO ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų įspės teikėją keičiantis objekto apimtims<sup>6</sup>, išskyrus atvejus, jeigu PO nurodo kitaip bei PO ne vėliau kaip prieš 1 d. d. įspės teikėją keičiantis paslaugų apimtims poreikiams užsakytame valyti objekte, išskyrus atvejus jeigu PO nurodo kitaip. Sutarties vykdymo metu, esant PO poreikiui, PO gali nustatyti ir kitą paslaugų teikimo vietą apibrėžtoje Tauragės miesto seniūnijai priklausančioje teritorijoje, nei nurodyta 2 priede, visos užsakytos paslaugos turi būti teikiamos apibrėžtoje teritorijoje bei pagal teikėjo pateiktus paslaugų įkainius<sup>7</sup>. Orientacinius elementų valymo planus (VP) ir grafikus teikėjas turi suderinti su PO iš karto, bet ne vėliau nei per 5 d. d. nuo tokio PO užsakymo pateikimo. Paslaugų teikimo metu, PO vienašališkai gali keisti sudarytus paslaugų teikimo ir valymo laikų grafikus, atsižvelgiant į konkretaus objekto poreikius, darbo organizavimą ar darbo specifiką, lankytojų srautus, užimtumą ir kitas su PO veikla susijusias aplinkybes, įspėdama teikėją ne vėliau, kaip prieš 2 d. d.

<sup>2</sup> T. y. plotų ir kiekių apimčių sąrašas, adresai, valomi plotai ir kita susijusi informacija įkainio nustatymui.

<sup>3</sup> T. y. plotų ir kiekių apimčių skaičius ir paslaugų teikimo apimtys gali didėti ar mažėti pagal PO poreikį.

<sup>4</sup> Taikoma pagrindinei lauko teritorijos valymo ir priežiūros paslaugai (toliau – TVPP) ir pagrindinei patalpų valymo ir priežiūros paslaugai (toliau – PVPP).

<sup>5</sup> T. y. kaskart atliekant reikalaujamas paslaugas.

<sup>6</sup> T. y. įtraukiant naujus plotus, zonas ir (ar) atkarpas bei panaikinant užsakytus valyti ir prižiūrėti plotus, zonas ir (ar) atkarpas.

<sup>7</sup> Žr. teikėjo pateiktą užpildytą Techninės specifikacijos 4 priedą.

5.7. Teikėjas turi teikti paslaugas PO nurodytu laiku, paslaugos teikiamos kiekvieną kalendorinę dieną, įskaitant savaitgalius ir šventines dienas, išskyrus atvejus jeigu PO nurodo kitaip. Visos paslaugos turi būti suteiktos atsižvelgiant į PO objektuose esančių gyventojų, lankytojų ir darbuotojų srautus. Teikėjas, teikiant pasiūlymą, turi įsivertinti, jog dalį vidaus patalpų ar lauko teritorijos ploto PO naudotojai gali naudoti teikėjo paslaugų teikimo metu, tokiems plotams teikėjas turi suteikti užsakytas PO paslaugas, kai PO objektuose esantys naudotojai atlaisvina tokius plotus, jeigu PO nenurodo kitaip. Teikėjas gali atlikti periodinius / generalinius valymus<sup>8</sup> bei kitus reikalingus darbus rezultatams suteikti tiek darbo dienomis, tiek savaitgaliais ir švenčių dienomis prieš tai suderinęs teikimo laikus su PO.

5.8. PO reguliariai vykdo įvairius remontus ir rekonstrukcijas, todėl vidutiniškai iki 2% ploto gali būti vykdomi statybos darbai, tačiau tai neturi daryti įtakos pateiktiems reikalavimams ir reikalaujamam patalpų ir lauko teritorijos kokybės lygiui (KL) bei minimalaus objekto priimtino kokybės lygio (PKL) suteikimui. Teikdamas pasiūlymą teikėjas turi įsivertinti šį faktorių kaip galimą riziką švarai ir paslaugų teikimui bei atitinkamus kaštus<sup>9</sup> įsitraukti į įkainius.

5.9. Sutarties vykdymo metu, PO turi teisę koreguoti perkamų paslaugų kiekius ir (ar) apimtis. PO turi teisę, atsiradus poreikiui, įsigyti Sutartyje nenumatytą, tačiau su pirkimo objektu susijusių paslaugų. Už paslaugų sąrašė nurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias paslaugas bus apmokėta ne didesnėmis nei užsakymo dieną tiekėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių paslaugų kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, tiekėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis. Tokiu atveju PO kreipiasi į teikėją su prašymu pateikti nenumatytų paslaugų įkainius - komercinį pasiūlymą, pažymėdamas, kad įsigytinų paslaugų įkainiai negali būti didesni nei rinkos kaina. Teikėjas, PO pareikalavus, turi pateikti komerciniame pasiūlyme nurodytų paslaugų dedamąsias dalis<sup>10</sup>. Gavęs teikėjo pateiktus Sutartyje nenumatytų paslaugų įkainius - komercinį pasiūlymą, PO atlieka rinkos kainų tyrimą<sup>11</sup>, tokiu būdu įvertindama ar teikėjo pateikti įkainiai atitinka rinkos kainą. PO nustatiusi, kad teikėjo pasiūlyti įkainiai yra didesni nei rinkos kaina, prašo teikėjo juos sumažinti. Sutarties vykdymo metu įsigytinų nenumatytų paslaugų bendra vertė negali būti didesnė nei 10 (dešimt) procentų pradinės sutarties vertės jos nedidinant. Visi nenumatytų paslaugų įkainiai turi būti suderinami prieš pradėdant teikti nenumatytas paslaugas. Užsakytos nenumatytos paslaugos turi būti suteiktos PO nurodytu metu.

5.10. Sutarties vykdymo metu teikėjas turi laikytis visų aktualių Lietuvos Respublikos priimtų nutarimų, potvarkių, higienos normų, taisyklių ir įsakymų, išleistų prieš paslaugų teikimą ir paslaugų teikimo metu, įskaitant priemonių tiekimo ir naudojimo srityje, o taip pat teisėtų PO<sup>12</sup>, savivaldybės bei kitų valdžios organų ir kompetentingų institucijų reikalavimų ir rekomendacijų, kurie yra susiję su tokių paslaugų teikimu, jų vykdymu, žmonių saugumu valymo zonoje arba greta jos, paslaugų kokybės kontrole.

5.11. Paslaugų teikimo laiką nurodo PO, pateikiant paslaugų užsakymą. Sutarties vykdymo metu nurodyti PO paslaugų teikimo laikai gali keistis, atsižvelgiant į PO poreikį.

5.12. Teikėjas turi įsivertinti, taikyti ir parinkti efektyviausius paslaugų atlikimo metodus, technologijas ir sprendimus pagal pateiktus šios techninės specifikacijos, jos priedų, įskaitant Standartą, kitų pirkimo dokumentų, Sutarties ir atitinkamų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

<sup>8</sup> Žr. Standartą.

<sup>9</sup> T. y. jeigu tokių yra.

<sup>10</sup> T. y. paslaugas teikiančius specialistus ir jų darbo įkainius, paslaugų atlikimo laiką, reikalingas priemones ir jų kainas ir t. t.

<sup>11</sup> T. y. apklausą telefonu ir (ar) raštu, ir (ar) paiešką elektroninėje erdvėje.

<sup>12</sup> Pavyzdžiui, PO vidaus tvarkos, PO klientų aptarnavimo standarto ir darbo taisyklių, ir kt.

5.13. Teikėjas privalo nuolat išlaikyti nepriekaištingą PO objektų švarą<sup>13</sup>, reprezentatyvumą, saugią ir higienišką aplinką, rūpintis aplinkosauga bei užtikrinti nuolatinį, ne žemesnį nei reikalaujama statinių, patalpų bei lauko teritorijos kokybės lygį (KL) bei minimalų kiekvieno objekto priimtina valymo paslaugų kokybės lygį (PKL), reikalaujamų rezultatų palaikymą tiek ant didesnio, tiek ir ant mažesnio užterštumo (jeigu toks būtų) elementų, jų paviršių ir dangų, esančių reikalaujamuose valyti objektuose.

5.14. Sutarties vykdymo metu paslaugų techninės kokybės atitiktis šiai techninei specifikacijai ir kitiems pirkimo dokumentuose, Sutartyje apibrėžtiems reikalavimams nustatymas vykdomas pagal Standartą ir pirkimo dokumentuose, Sutartyje apibrėžtas procedūras.

5.15. Cheminės bei valymo priemonės ir bet kokia paslaugų teikimui naudojama įranga, paslaugų teikimo metu, turi būti kartu su paslaugas teikiančiu teikėjo darbuotoju, jas griežtai draudžiama palikti neprižiūrimas. Visos cheminės priemonės, technika, įranga ir inventorių turi būti sandėliuojamas teikėjo sąskaita, teikėjo sandėliavimo vietose, jeigu PO nenurodo kitaip. Paslaugų teikimo metu, teikėjo technikos, transporto priemonių statymo, šiukšlių išmetimo vietos, sąšlavų, lapų sandėliavimo, inventoriaus ir medžiagų sandėliavimo vietos yra suderinamos su PO. Teikėjas turi užtikrinti, kad PO paskirtos patalpos ar vietos valymo ir priežiūros priemonių sandėliavimui (toliau - valymo kambarėliai) ir šiose patalpose esantys elementai, paviršiai ir jų dangos, valymo įranga ir priemonės būtų tvarkingos ir švarios, reguliariai<sup>14</sup> valomos ir prižiūrimos teikėjo sąskaita be papildomo apmokėjimo. Šių patalpų tvarka ir švara turi atitikti visas higienos normas bei darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus. Paslaugų teikimo metu sunkios priemonės ir įranga sandėliuojama apatinėje lentynų dalyje<sup>15</sup>, kitos priemonės turi būti išdėstytos tvarkingai ir yra lengvai pasiekiamos. Cheminės priemonės, įskaitant higienos priemones<sup>16</sup>, yra pažymėtos ir identifikuojamos, nėra priemonių su pasibaigusiu galiojimu. Teikėjo valymo ir (ar) dezinfekcijos sudaryti skiediniai turi aiškius priemonės identifikacijos lipdukus su galiojimo data. Visi skiediniai yra laikomi ne ilgiau nei 24 val. ir atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas. Teikėjas turi aprūpinti savo darbuotojus cheminėms medžiagoms atspariomis apsauginėmis pirštinėmis, kaukėmis, apsauginiais akiniais ir kitomis reikalingomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis (toliau - AAP), atsižvelgiant į tokių priemonių gamintojų rekomendacijas bei į teikiamų paslaugų ir atliekamų darbų specifiką<sup>17</sup>. Teikėjas turi užtikrinti pakankamą AAP kiekį bei cheminių priemonių dozatorių kiekį<sup>18</sup>. Spalvų kodas atskirtas ir laikomas atskirai<sup>19</sup>. Visuose valymo kambarėliuose teikėjas turi pakabinti orientacinius valymo planus (VP), valymo metodų ir reikalaujamų rezultatų instrukcijas ir darbuotojų darbo grafikus, valomų paviršių instrukcijas, spalvų kodų informacinį lapą ir visą kitą reikalingą informaciją, susijusią su paslaugų teikimu.

5.16. Pagal pateiktus PO reikalavimus ir reikalaujamus rezultatus bei atsižvelgiant į Lietuvos higienos normas ir kitus teisinius aktus, teikėjas turi pats pasirinkti paslaugų atlikimo būdą: sausą, drėgną, rankinį ir (ar) mechanizuotą, išskyrus atvejus, jei PO nurodyta kitaip. Teikiant paslaugas visa įranga, įrengimais, technika priemonėmis, įskaitant valymo ir priežiūros priemones, higienos laikikliais ir higienos priemonėmis, šiukšlių maišais, tualetų šepėčiais ir laikikliais, skaldele, druska, druskos ir smėlio mišiniu, sniegą tirpdančiomis medžiagomis, slidumą mažinančiomis medžiagomis ir kitomis priemonėmis ir prekėmis, pakeltukais, kopėčiomis, stelažais, alpinistais, valymo mašinomis ir technika, cheminėmis medžiagomis, žmogiškaisiais resursais bei kitais reikiama resursais pasirūpina teikėjas

<sup>13</sup> T. y. fizinę ir vizualinę.

<sup>14</sup> T. y. ne rečiau nei vieną kartą per savaitę ir pagal poreikį, t. y. turi būti valoma ir dažniau, jeigu neatitinka reikalavimų.

<sup>15</sup> T. y. lentynomis ir spintelėmis pasirūpina teikėjas savo sąskaita, jeigu jų nėra PO suteiktame valymo kambarėlyje.

<sup>16</sup> Pavyzdžiui, muilas, rankų dezinfekcinis skystis ir t. t.

<sup>17</sup> Pavyzdžiui, teikiant paslaugas aukštyje teikėjas turi aprūpinti darbuotojus tokiam darbui reikalingomis apsaugos priemonėmis (pavyzdžiui, šalmai, apraišai, inkaravimo įtaisai, saugos virvės ir t. t.)

<sup>18</sup> Tai gali būti rankiniai arba automatiniai dozatoriai.

<sup>19</sup> Žr. Standartą.

savo sąskaita, atsižvelgdamas į pateiktus PO reikalavimus, bei atitinkamus kaštus turi įskaičiuoti į įkainio kainą pasilikdamas atitinkamą rezervą rizikų valdymui, kuris gali kilti Sutarties vykdymo metu.

5.17. Kaskart atliekant PO užsakytas paslaugas, teikėjas turi valyti ir prižiūrėti elementus<sup>20</sup> ir jų paviršius, tokiu būdu, kad būtų užtikrintas reikalavimų įvykdymas, reikalaujamų rezultatų suteikimas ir atitikimas pirkimo dokumentuose pateiktiems reikalavimams, išskyrus atvejus, jeigu PO nurodyta kitaip. Nesuteikus reikalaujamų rezultatų, be papildomo apmokėjimo, teikėjas turi keisti paslaugų atlikimo būdus, dažnius ir metodus tol, kol bus pasiekiami reikalaujami rezultatai, išskyrus atvejus, jeigu PO nurodytų kitaip. Visi paslaugų atlikimo būdai ir jų pakeitimai turi būti suderinti su PO. Sutarties vykdymo metu PO turi teisę reikalauti teikėjo pakeisti paslaugų atlikimo būdus ar metodus, jeigu PO reikalaujami rezultatai nėra suteikti, reikalaujamus pakeitimus, be papildomo apmokėjimo, teikėjas turi įgyvendinti iš karto, bet ne vėliau nei per 2 darbo dienas po tokio gauto iš PO įspėjimo.

5.18. Sutarties vykdymo metu teikėjas turi valyti visus paviršius ir dangas, esančius PO užsakomose statiniuose ir lauko teritorijoje, išskyrus pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytus nevalomus paviršius (NP).

5.19. Teikėjas turi atlikti paslaugas nekeliant dulkių ir kitų nešvarumų, netrukdant PO veiklai bei statinių, patalpų ir lauko teritorijos naudotojams<sup>22</sup>, transportui, nedarant neigiamo poveikio žmogui, aplinkai, elementams ir jų paviršiams bei dangai ir materialinėms vertybėms, pirmenybę teikiant naujausioms technologijoms ir sprendimams paslaugoms atlikti<sup>23</sup>. Teikiant paslaugas teikėjas turi vadovautis triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklėmis bei atitinkamomis aktualiomis savivaldybės taisyklėmis tiesiogiai ar netiesiogiai taikomomis paslaugų atžvilgiu.

5.20. Visi reikalaujamose valyti statiniuose bei lauko teritorijoje esantys paviršiai yra sugrupuoti į elementus<sup>24</sup> kokybės lygio (KL) ir minimalaus objekto priimtino valymo paslaugų kokybės lygio (PKL) atitikties reikalavimams įvertinimo tikslais.

5.21. Sutarties vykdymo metu, atlikus ar atliekant reikalaujamas paslaugas, teikėjas turi užtikrinti kokybišką vidaus patalpų ir lauko teritorijos paruošimą PO naudojimui:

5.21.1. **Kokybiškas pastatų vidaus patalpų paruošimas teikiant ir suteikus reikalaujamas paslaugas:** visi reikalaujamų valyti patalpų elementai ir jų paviršiai bei dangos atitinka nustatytus reikalaujamus švaros, kokybės ir kokybinius kriterijus<sup>25</sup>, šioje techninėje specifikacijoje, kituose šio pirkimo dokumentuose ir Sutartyje bei atitinkamuose teisės ir norminiuose aktuose pateiktus reikalavimus. Pastatų vidaus patalpos po paslaugų teikimo turi būti reprezentatyvios, be nemalonių kvapų, kėdės, stalai ir kita mobili įranga<sup>26</sup> pastatyta į tam skirtas vietas, higienos laikikliai tinkamai papildyti reikalaujamomis higienos priemonėmis, higienos laikikliai turi būti PO nurodytose vietose, užraktinti, su veikiančiais užraktais, higienos laikikliai, įskaitant užraktus: nesulūžę, neįskilę, funkcionuojantys, jų netrūksta<sup>27</sup>, atitinkamos zonos išdezodoruotos, vidaus patalpų šiukšliadėžės ištuštintos, panaudoti šiukšlių maišai pakeisti naujais, nėra palikta cheminių ir kitų valymo priemonių ir įrankių bei yra įvykdyti kiti šioje techninėje specifikacijoje, Standarte, pirkimo dokumentuose ir Sutartyje pateikti reikalavimai.

<sup>20</sup> Žr. Standartą.

<sup>21</sup> Ne daugiau nei vieną kartą.

<sup>22</sup> Naudotojai apima: PO ir PO objektų darbuotojus, gyventojus, lankytojus, nuomininkus, klientus, trečiasias šalis bei kitus statinių, patalpų bei lauko teritorijos naudotojus, esančius reikalaujamo valyti objekto viduje ar lauko teritorijoje.

<sup>23</sup> Pavyzdžiui, teikiant paslaugas naudoti robotizuotą, mechaninę ir (ar) automatinę įrangą, mikropluošto šluostes, teleskopinius kotus, lapų ar sniego pūstuvus, motoblokus, šlavimo-siurbimo mašinas; dangas, kurios gali turėti daug dulkių ar purvo (pavyzdžiui, automobilių aikštelės) pirmiausia sudrėkinti ir po to tinkamai nuvalyti arba naudoti tam skirtą įrangą ir priemones ir t. t.

<sup>24</sup> Žr. Standartą.

<sup>25</sup> Žr. Standartą.

<sup>26</sup> T. y. daiktai ant ratukų, lengvai pakeliami ar pajudinami daiktai, šiukšliadėžės ir pan.

<sup>27</sup> Jeigu higienos laikikliai ir (ar) užraktai yra sulūžę, nefunkcionuojantys ar jų trūksta, nedelsiant, bet ne vėliau kaip tą pačią pamainą, teikėjas turi pakeisti naujais savo sąskaita.

**5.21.2. Kokybiškas lauko teritorijos paruošimas teikiant ir suteikus reikalaujamas paslaugas:** visi reikalaujami valyti lauko teritorijos elementai ir jų paviršiai bei dangos atitinka nustatytus reikalaujamus švaros, kokybės ir kokybinius kriterijus<sup>28</sup>, šioje techninėje specifikacijoje, kituose šio pirkimo dokumentuose ir Sutartyje bei atitinkamuose teisės ir norminiuose aktuose pateiktus reikalavimus. Lauko teritorija paslaugų teikimo metu ir po paslaugų teikimo turi būti reprezentatyvi, dangos neslidžios, lauko teritorijoje esančios šiukšliadėžės ir peleninės ištuštintos, panaudoti šiukšlių maišai pakeisti naujais, nėra palikta cheminių ir kitų valymo priemonių ir įrankių bei yra įvykdyti kiti šioje techninėje specifikacijoje, Standarte, pirkimo dokumentuose ir Sutartyje pateikti reikalavimai.

5.22. Teikėjas turi užtikrinti, kad kaskart teikiant paslaugas visi elementai ir jų paviršiai dangos turi būti nuvalyti saugiai, suteikiant reikalaujamus rezultatus. Jeigu paviršius ar elementas galimai kelia riziką žmogaus saugai ir sveikatai<sup>29</sup>, tokius darbus turi atlikti tik tinkamai apmokyti teikėjo darbuotojai.

5.23. Teikiamos paslaugos apima ir sunkiau ar sunkiai prieinamas ar pasiekiamas vietas užsakomos paslaugų teikimo vietas atžvilgiu<sup>30</sup>, prieiga prie reikalaujamų valyti statinių ir lauko teritorijos elementų ir jų paviršių bei dangų rūpinasi teikėjas savo sąskaita<sup>31</sup>.

5.24. Paslaugų teikimo metu atsiradę ar susidarę neatitikimai reikalavimams<sup>32</sup> turi būti pašalinti nuo elementų tos pačios pamainos metu.

5.25. Atliekant ar atlikus paslaugas teikėjas savo sąskaita turi visada įspėti apie galimus pavojus – aptveriant ar pastatant įspėjamuosius ženklus<sup>33</sup>, atsižvelgiant į vykdomų paslaugų pobūdį.

5.26. Teikėjas turi informuoti PO apie aplinkybes, kurios trukdo ar gali trukdyti suteikti paslaugas bei imtis visų įmanomų priemonių to išvengti, jeigu tai priklauso nuo teikėjo.

5.27. Paslaugos gali būti atliekamos naudojant PO vandenį ir elektrą, jeigu PO turi tokią galimybę. Vietose, kuriose nėra tiesioginio vandens ar elektros įvado, teikėjas turi pasirūpinti šiais resursais savo sąskaita ir (ar) naudoti tam pritaikytus valymo ir priežiūros būdus, laikantis darbų saugos reikalavimų, užtikrinant PO reikalavimų įvykdymą.

5.28. Teikėjas pats nustato tinkamam ir savalaikiam paslaugų teikimui reikiamą darbuotojų kiekį<sup>34</sup>, išskyrus atvejus, jeigu PO nurodo kitaip. Teikėjo darbuotojai turi turėti pakankamus darbo įgūdžius reikalaujamiems darbams atlikti ir paslaugoms suteikti.

5.29. Teikėjas turi reguliariai ir pagal vienodas instrukcijas mokyti paslaugas teikiančią personalą, įskaitant apie higienos įgūdžius, valymo ir priežiūros priemones, metodus, atlikimo būdus, įrangą, įrankius, naudojamas mašinas, atliekų tvarkymą, infekcijų kontrolę<sup>35</sup>, saugaus darbo ir aplinkosaugos taisykles, Standartą ir t. t. bei PO pareikalavus, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tokio PO pareikalavimo, teikėjas turi pateikti naudojamas mokymams instrukcijas ir reikalingas ataskaitas. Teikėjas pradėdamas vykdyti sutartinius įsipareigojimus, bet ne vėliau kaip per 20 d. d. turi pateikti PO pastatų vidaus patalpų ir lauko teritorijos valymo ir priežiūros instrukcijas darbuotojams. Instrukcijos turi būti pritaikytos valymo personalo ir lauko teritorijos darbuotojų įvadiniams mokymams ir permokymams bei

<sup>28</sup> Žr. Standartą.

<sup>29</sup> Pavyzdžiui, genėjimas, žolės pjovimas, technikos vairavimas, t. t.

<sup>30</sup> Pavyzdžiui, atliekos ar kitokio pobūdžio nešvarumai turi būti išvalytos ir po šiukšliadėžėmis, konteineriais, grotelėmis, loveliais, pakeliant juos, nuvalant ir pastatant į vietą teikėjo sąskaita; kramtomoji guma, dėmės, dažai, markeriai, rašalas, klizai, lipnios juostelės, grafiti dažai, įvairūs ne vietoje atsiradę rašiniai ir piešiniai ir kiti nešvarumai pašalinami nuo visų elementų teikėjo sąskaita; voratinkliai nurenkami, dėmės, dulksės ir kiti nešvarumai nuvalomi, varvekliai nudaužomi įvairiame aukštyje, sniegas nuvalomas, žolė nupjaunama, ledas pašalinamas naudojant tam pritaikytą įrangą, priemones ir resursus teikėjo sąskaita.

<sup>31</sup> T. y. įvairios grotelės ir grotos, trapai, nuotekų šulinėliai, šviestuvai ir jų gaubtai yra pakeliami, taip pat atsukami varžtai ar atrakinamos spygnos (jeigu tokios būtų), visos dangos išvalomos, grotelės ir gaubtai pastatomi atgal (varžtai užsukami ar spygnos užrakinamos (raktų suteikimu pasirūpina PO), mobilūs daiktai pakeliami (ar) pastumiami nepažeidžiant dangų, dangos nuvalomos, o mobilūs daiktai pastatomi į savo vietas teikėjo sąskaita, dangos, kurios turi sunkią prieigą, išvalomos naudojant tam skirtas priemones, resursus ir įrangą teikėjo sąskaita.

<sup>32</sup> Pavyzdžiui, nušienauta žolė, purvo aptaškymai, cheminių priemonių dėmės ir kita.

<sup>33</sup> Pavyzdžiui, „atsargiai, slidi danga“, „slidu“, „vyksta valymo darbai“, „STOP“ juosta ir t. t.

<sup>34</sup> T. y. įskaitant tiesiogiai teikiančius reikalaujamas paslaugas, vykdančius kokybės kontrolę, atliekančius Sutarties administravimą ir kitus, susijusius su paslaugų atlikimu, darbuotojus.

<sup>35</sup> Kiek tai yra susiję su teikiamomis paslaugomis.

turi apimti: a) Asmenines apsaugos priemones (APP) ir darbo priemones, chemines medžiagas, naudojamus valymo įrankius ir inventorių, higienos priemones, spalvų kodų sistemą; b) pastatų patalpų bei teritorijos ir juose esančių elementų valymo tvarką bei naudojamus valymo ir dezinfekcijos metodus, technologijas; c) orientacinius valymo planus (VP) ir valymo grafikus; d) supažindinimą su PO pastatų patalpomis bei lauko teritorija; e) detalų išaiškinimą apie švaros palaikymo paslaugą, pastatų vidaus patalpų bei teritorijos valymo ir priežiūros paslaugas; e) detalizuotą instrukciją, kaip turi būti valomi ir prižiūrimi skirtingų paskirčių paviršiai, patalpos, lauko teritorija; f) reikalaujamus PO rezultatus, detalizuojant juos tarp valomų ir prižiūrimų elementų; g) instrukcijoje turi būti perteikti PO reikalaujami rezultatai pagal Standartą<sup>36</sup>; h) aiškiai matomą ir suprantamą informaciją apie orientaciją į PO reikalaujamą rezultatą; i) informacijos pateikimą, kaip valymo personalas ir lauko teritorijos darbuotojas turi dirbti ir kuo vadovautis, siekiant suteikti reikalaujamus rezultatus, kokybės lygius (KL) ir PO minimalų kiekvieno objekto priimtina valymo paslaugų kokybės lygį (PKL); j) kitą šioje techninėje specifikacijoje pateiktą informaciją bei teisės aktų reikalaujamą informaciją. Suderinus šias instrukcijas su PO, teikėjas turi jas pristatyti ir apmokyti savo valymo personalą ir lauko teritorijos darbuotojus, ir su paslaugų teikimu susijusius teikėjo darbuotojus. Teikėjas turi apmokyti pagal su PO suderintas instrukcijas visą savo personalą, dirbantį PO objektuose<sup>37</sup>, prieš jiems pradėdant dirbti, bet ne vėliau kaip per 10 d. d. bei esant poreikiui juos permokyti.

5.30. Teikėjas turi pateikti PO savo darbuotojų skaičių, vardus ir pavardes, kurie paslaugas teiks PO objektuose, prieš pradėdamas teikti paslaugas PO užsakytuose objektuose, informuoti PO apie darbuotojų kaitą bei naujus darbuotojus ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas prieš jiems pradėdant dirbti objektuose<sup>38</sup>.

5.31. Teikėjas turi užtikrinti, kad jo darbuotojai laikys konfidencialia ir be PO išankstinio raštiško sutikimo neatskleis tretiesiems asmenims jokios informacijos, kurią sužinojo paslaugų teikimo metu. Konfidencialia yra laikoma bet kokia informacija, nepriklausomai nuo jos išreiškimo formos, apie PO ir jos veiklą, apie PO objektų naudotojų ir jų veiklą, kuri nėra teisėtai viešai skelbiama, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokia kita informacija, kurią PO, jo naudotojai, susiję asmenys ar partneriai nurodo kaip konfidencialią, arba iš šių asmenų elgesio matyti, jog jie pageidauja išlaikyti atitinkamą informaciją paslapyje.

5.32. Esant ekstremaliai situacijai ar bet kuriam kitam epidemiologiniam atvejui, kai yra būtina teikti paslaugas, teikėjas turi užtikrinti savo darbuotojų aprūpinimą specialiomis darbo priemonėmis: spec. rūbais<sup>39</sup>, kaukėmis, respiratoriais, akiniais, pirštinėmis, antbačiais ir kitomis būtinomis priemonėmis, reikalingomis saugaus darbo atlikimo užtikrinimui.

5.33. Teikėjo darbuotojui susirgus, jo atostogų metu ar dėl bet kokių kitokių priežasčių teikėjo darbuotojui laikinai negalint atvykti į darbą, teikėjas turi užtikrinti to darbuotojo teikiamų paslaugų atlikimą ir pakeisti darbuotoją kitu iš karto, bet ne vėliau nei tos pačios pamainos metu.

5.34. Teikėjas turi turėti ir pateikti PO naudojamos technikos, įrangos ir cheminių priemonių rizikos darbuotojų saugai ir sveikatai vertinimus po Sutarties įsigaliojimo prieš pradėdant teikti sutartines paslaugas. Rizikos vertinimai turi būti prienami PO paskirtiems asmenims bei teikėjo darbuotojams sutartinių įsipareigojimų vykdymo metu.

5.35. Teikėjas turi vesti savo darbuotojų atvykimo į darbą ir išvykimo iš darbo registro žurnalus bei kasdieninių ir nekasdieninių įvykdytų darbų<sup>40</sup> registrą. PO pareikalavus, teikėjas turi vesti elektroninius registrus. Registrai saugomi visą Sutarties laikotarpį, registrus

<sup>36</sup> Pavyzdžiui, vaizdiniais, nuotraukomis ir t. t.

<sup>37</sup> Įskaitant naujai pradėdancius teikėjo darbuotojus ir subteikėjo darbuotojus.

<sup>38</sup> Išskyrus atvejus, jeigu teikėjas objektyviai to negalėjo numatyti (pavyzdžiui, dėl darbuotojo netikėtos pravaikštos, ligos ir pan.), tokiu atveju teikėjas turi informuoti PO prieš tokio darbuotojo darbo pamainos pradžią.

<sup>39</sup> Kombinezonais ar pan.

<sup>40</sup> T. y. nekasdieniniai darbai – darbai, kurie atliekami ne kiekvieną PO darbo dieną.

teikėjas turi pateikti to pareikalavus PO, bet ne vėliau nei per 1 darbo dieną nuo PO pareikalavimo.

5.36. Teikėjas turi parengti ir pateikti techninėje specifikacijoje ir Standarte nurodytas ataskaitas PO. Raktinių veiklos rodiklių (toliau – KPI), savikontrolės auditų bei išvalytų plotų apimčių ir kiekių ataskaitos pagal kiekvieną valomą objektą teikiamos kiekvieną mėnesį PO nurodytomis datomis. Reikalaujamos ataskaitos turi būti pateiktos prieš pateikiant sąskaitą faktūrą PO. Visų tipų ataskaitų ir aktų formatai turi būti suderinti su PO per 5 darbo dienas nuo Sutarties vykdymo pradžios, jei PO nenurodyta kitaip. Jeigu teikėjas nesuderina ataskaitų ir aktų formatų per nurodytą laikotarpį, PO vienašališkai gali pateikti ataskaitų ir aktų formatus teikėjui, kuriuos bus privaloma pildyti Sutarties vykdymo metu. Teikėjas turi vykdyti mėnesinius susitikimus su PO, atskiru susitarimu susitikimai gali būti vykdomi rečiau. Mėnesiniuose susitikimuose teikėjas turi pristatyti ir detalizuoti reikalaujamas ataskaitas, aptarti veiksmų planus ir pan. Mėnesiniai susitikimai vyks PO nurodytoje vietoje ir laiku.

### 5.37. Teikiant paslaugas draudžiama:

5.37.1. laikyti ir kaupti buitines ir kitas atliekas;

5.37.2. laikyti, kaupti po medžiais, krūmais, apšvietimo stulpais, prie pastatų, atraminių sienų, tvorų ir kt., ir 1 m spinduliu aplinkui barstymui skirtą smėlį, sniegą, medžių lapus, šakas, šiukšles, nešvarumus ir t. t.;

5.37.3. pilti smėlį, sniegą, mesti ledą, šiukšles ir kitus nešvarumus į lietaus kanalizaciją bei kitus požeminius inžinerinius tinklus ir šulinius; pilti sąšlavas ant želdinių, vejų ir kitose neleistinose vietose, laikyti po krūmais ar kitose akivaizdžiai ar neakivaizdžiai matomose vietose;

5.37.4. augalinės kilmės medžiagas<sup>41</sup>, antrines žaliavas ir kitas medžiagas<sup>42</sup> pilti į buitinių atliekų konteinerius;

5.37.5. krauti sniegą arčiau kaip 1 m nuo medžių, apšvietimo stulpų, pastatų, baldų, įrangos ir pan. bei inžinerinių tinklų;

5.37.6. naudoti chemines medžiagas, įrankius, įrangą ar preparatus ne pagal paskirtį;

5.37.7. smėlį ir kitus nešvarumus nuo šaligatvių ar kitos kietos dangos šluoti ant želdinių, vejų, po krūmais ir medžiais, ir kitais elementais;

5.37.8. sąšlavas pilti į lietaus nuotekų šulinėlius, ant želdinių, vejų ar kitose neleistinose vietose ir jas laikyti sušluotas ne maišuose arba tam skirtuose konteineriuose;

5.37.9. pilti į nuotekų sistemas ar kaupti pavojingas atliekas, susidariusias teikiant paslaugas;

5.37.10. nešti, vežti, pasisavinti iš objektų bet kokias materialines vertybes<sup>43</sup>;

5.37.11. valymo priemonės perpilti į kitų valymo priemonių taras, nuo jų nuimti ar slėpti etiketes, keisti jų sudėtį ar veikliąsias savybes<sup>44</sup>;

5.37.12. objektuose ir jų teritorijose kūrenti laužus ir naudoti atvirą ugnį;

5.37.13. naudoti druską ar kitas priemones ledui tirpdyti, kurios ardo paviršius, dangas ar kenkia aplinkai ir žmogui;

5.37.14. naudoti priemones, neįtrauktas į valymo aprašą ir nesuderintas raštu su PO;

5.37.15. atlikti cheminių priemonių ir jų pakuočių tvarkymą nesilaikant tokių priemonių saugos duomenų lapuose nurodytų reikalavimų;

5.37.16. palikti be priežiūros valymo priemones, įrangą ar inventorių;

5.37.17. sanitarinėse patalpose naudojamas priemones naudoti kitų zonų valymo ir priežiūros darbams atlikti<sup>45</sup>.

<sup>41</sup> T. y. nupjautą žolę, medžių lapus, medžių šakas ir t. t.

<sup>42</sup> T. y. sniegas, ledas, smėlis ir t. t.

<sup>43</sup> Pavyzdžiui, depozito butelius, maisto produktus, prekes, daiktus, ir t. t.

<sup>44</sup> Tai apima ir higienos priemones.

<sup>45</sup> Pavyzdžiui, šluostės, kibirai ir t. t.

5.37.18. vartoti alkoholinius gėrimus ir kitas psichotropines medžiagas bei rūkyti PO objektų vidaus ir lauko teritorijose;

5.38. Visus paslaugų teikimo trūkumus, kurie atsirado dėl teikėjo veikimo ar neveikimo, teikėjas privalo pašalinti savo sąskaita per PO nurodytą laikotarpį.

5.39. Teikėjas turi atlyginti PO padarytą žalą ir (ar) padengti kitus nuostolius<sup>46</sup>, jeigu jie atsirado dėl netinkamos teikėjo ar jo darbuotojų<sup>47</sup> veiklos ar neveikimo.

5.40. Atlikus bet kokias paslaugas, nešvarumų ir neatitikimų reikalavimams neturi būti, visi reikalavimai turi būti įvykdyti.

5.41. Teikiant paslaugas ir pastebėjus atvirus šulinius ar kitus žmonių ir aplinkos saugai kylančius pavojus teikėjas apie tai nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 valandą turi pranešti PO per PO nurodytą IT užklausų valdymo sistemą arba nurodytu elektroniniu paštu.

5.42. Paslaugos, kurias reikalaujama teikti vieną ar kelis kartus per savaitę, ar mėnesį, ar kitu nurodytu dažnumu, tikslias savaitės dienas ir laiką, kuriomis teikėjas turės jas teikti, PO nurodo po Sutarties įsigaliojimo, orientaciniai paslaugų teikimo dažniai ir kiekiai yra pateikti Standarte bei 2 ir 4 - 11 prieduose.

5.43. Teikiant paslaugas ir radus ne vietoje paliktus dokumentus, raktus, telefonus ar kitus asmeninius daiktus teikėjo darbuotojai apie tai turi pranešti ir juos perduoti PO nurodytiems asmenims iš karto, bet ne vėliau kaip tos pačios pamainos metu.

5.44. Dalis valomų ir prižiūrimų zonų neturi tiesioginio vandens įvado ir (ar) elektros energijos. Paslaugos vykdymo metu, teikėjas turi šiais arba alternatyviais resursais pasirūpinti savo sąskaita. Sutarties vykdymo metu teikėjas turi užtikrinti sklandų paslaugos teikimą bei nustatyto kokybės lygio (KL) ir objekto minimalaus priimtino valymo paslaugų kokybės lygio (PKL) išlaikymą bei kitų šios techninės specifikacijos, Standarto, pirkimo dokumentų ir sutartinių reikalavimų įvykdymą ir tokio pobūdžio zonose, todėl reikalingus paslaugai resursus teikėjas turės tiekti be papildomo mokesčio.

5.45. Teikėjas, teikiant pasiūlymą taip pat turi įsivertinti 5.45.1 – 5.45.5 punktuose pateiktą informaciją bei reikalavimus ir atitinkamus kaštus, jeigu tokių yra, įsitraukti į paslaugų įkainį ir pasiūlymo kainą. Paslaugų teikimo metu teikėjas turės užtikrinti sklandų paslaugų teikimą bei nustatyto kokybės lygio (KL) ir objekto minimalaus priimtino valymo paslaugų kokybės lygio (PKL) išlaikymą bei kitų šios techninės specifikacijos, Standarto, pirkimo dokumentų ir sutartinių reikalavimų įvykdymą PO objektuose, todėl reikalingus paslaugai resursus teikėjas, Sutarties vykdymo metu, turi teikti be papildomo mokesčio:

5.45.1. teikėjas turi įsivertinti, jog ne visos valymui ir priežiūrai priskirtos vietos yra lengvai prieinamos, dalis dangų yra senos ir nusidėvėjusios, meteorologinės sąlygos gali turėti įtakos pasitelkti didesnius resursus tinkamam reikalaujamų rezultatų suteikimui bei kitas su reikalaujamų paslaugų teikimu susijusias atitinkamas aplinkybes, galinčias apsunkinti paslaugų suteikimą, tai, galimai, gali turėti įtakos didesnių resursų pasitelkimui teikiant paslaugas, siekiant suteikti PO reikalaujamus rezultatus, visas tokias galimas išlaidas teikėjas turi įskaičiuoti į paslaugų įkainius;

5.45.2. kiekvieną dieną teikėjas savo sąskaita be papildomo apmokėjimo turi ištuštinti Tauragės miesto šiukšliadėžes<sup>48</sup>; Sutarties vykdymo metu, šiukšlių šiukšliadėžėse neturi būti daugiau kaip 50 proc. nuo šiukšliadėžės tūrio; Sutarties vykdymo metu visos šiukšliadėžės turi būti švarios<sup>49</sup>, esant nešvarumams teikėjas juos turi pašalinti savo sąskaita;

5.45.3. kiekvieną dieną teikėjas savo sąskaita turi atlikti surinktų atliekų išrūšiavimą, tai apima buitinių atliekų, popieriaus, kartono, stiklo, žaliųjų ir statybinių atliekų bei plastiko

<sup>46</sup> Įskaitant netinkamo ar ne pagal teisės aktų reikalavimą atliekamą duomenų registravimą, tvarkymą ir kitus paslaugų teikimu susijusius pažeidimus, už kuriuos atsako teikėjas.

<sup>47</sup> Įskaitant teikėjo subteikėjų.

<sup>48</sup> Orientacinis tokių šiukšliadėžių skaičius 200 vnt., kuris, Sutarties vykdymo metu, gali didėti / mažėti 50 proc.

<sup>49</sup> T. y. be vizualiai matomų nešvarumų.

išrūšiavimą, išrūšiuotas atliekas teikėjas turi išvežti į tam skirtas tvarkymo vietas savo sąskaita;

5.45.4. teikėjas, ne vėliau nei per 30 kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos, visai naudojamai sunkiajai šlavimo, šienavimo, krovimo, sniego valymo ir kitai technikai (toliau – techninė bazė) turi įdiegti navigacinę įrangą, kuri turi būti pajungta į duomenų bazę, suteikiant prieigą prie tokios duomenų bazės ir stebėjimo teisės PO, užtikrinant, kad PO būtų įmanoma stebėti naudojamos techninės bazės srautus ir judėjimą visų paslaugų teikimo metu ir laiku, įskaitant valomų gatvių, kelių, šaligatvių ir kitų užsakomų PO teritorijos zonų techninės bazės judėjimą nuotoliniu būdu pagal Tauragės miesto žemėlapij; informacija iš šios duomenų bazės gali būti viešinama PO interneto svetainėje [www.taurage.lt](http://www.taurage.lt); teikėjas turi tiesę pats pasirinkti, kokiomis priemonėmis teikėjo techninė bazė bus aprūpinta navigacine įranga ir pajungta į duomenų bazę bei kokiu būdu gali būti įgyvendintas duomenų atvaizdavimas PO svetainėje, suderinant su PO;

5.45.5. darbai, kurie kelia didelį triukšmą<sup>50</sup> ir gali trukdyti PO objektų veiklai ir gyventojams, turi būti atliekami laikantis triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių reikalavimų, išskyrus ekstremalius atvejus, kuomet yra būtina atlikti tokius darbus žmonių saugai užtikrinti.

5.46. Prieš teikdamas pasiūlymą, teikėjas, poreikiui esant, turi galimybę apžiūrėti numatomus valyti ir prižiūrėti objektus PO paskirtu laiku, pateikiant tokį prašymą PO.

## **6. REIKALAVIMAI VALYMO TECHNOLOGIJOMS, ĮRANGAI, INVENTORIUI IR PRIEMONĖMS**

6.1. Paslaugų teikimo metu teikėjas turi taikyti žinomas ir praktikoje naudojamas pažangiausias patalpų ir lauko teritorijos valymo ir priežiūros technologijas, naudoti saugią, šiuolaikišką ir kokybišką valymo įrangą PO reikalavimams įvykdyti ir rezultatams suteikti. PO pareikalavus, bet ne vėliau nei per 5 d. d., teikėjas įsipareigoja informuoti PO raštu apie trukdžius tokioms technologijoms taikyti.

6.2. Paslaugoms atlikti turi būti naudojamos tik saugios, tinkamai sertifikuotos ir atitinkančios Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus ir nustatytus aplinkosaugos reikalavimus priemonės. Valymo priemonės, antistatinės ir dezinfekavimo medžiagos turi atitikti gamintojo šalies standartus, Lietuvos Respublikoje patvirtintus ir galiojančius standartus ir teisės aktus, Lietuvos Respublikoje galiojančius tarptautinius normatyvinius dokumentus. Paviršių ir rankų dezinfekcijai naudojamos medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. V-289 „Dėl biocidinių produktų autorizacijos taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. rugpjūčio 14 d. įsakymo Nr. 421 „Dėl biocidų autorizacijos ir registracijos taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010. gegužės 31 d. įsakymo „Dėl Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. rugpjūčio 14 d. įsakymo Nr. 421 „Dėl biocidų autorizacijos ir registracijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ reikalavimus, laikantis Sveikatos apsaugos ministerijos aktualių rekomendacijų tokių priemonių naudojimui. Teikėjas ne vėliau kaip per 5 d. d. po Sutarties įsigaliojimo turi pateikti atitinkamus liudijimus ar dokumentus įrodančius tokių naudojamų priemonių atitiktį nurodytiems teisės aktams. Sutarties vykdymo metu suderintos priemonės gali būti keičiamos tik į lygiavertes, prieš tai suderinus su PO.

### **6.3. PO vykdo žaliajį pirkimą, todėl:**

6.3.1. ne mažiau kaip 80 procentų naudojamų patalpų paviršių valymo priemonių, naudojamų kasdieninėms ir reguliarioms<sup>51</sup> valymo paslaugoms teikti, turi atitikti joms nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklavimas.

<sup>50</sup> Lapų nupūtimas lapų pūstuvais ir t. t.

<sup>51</sup> T. y. kai paslaugos teikiamos nustatytu reguliarumu (pavyzdžiui, 1 kartą per savaitę, 3 kartus per savaitę, 2 kartus per mėnesį ir t. t.).

Principai ir procedūros“ ir būti paženklintos I tipo ekologiniu ženklu arba kitu teikėjo pateiktu lygiaverčiu įrodymu (pvz., EU Ecolabel, Nordic Swan, Blue Angel, El Distintiu, Milieukeur, Österreichisches Umweltzeichen, NF Environnement, The Hungarian Eco-label, Polish Eco Mark-Znak EKO arba kitu I tipo ekologiniu ženklu). Teikėjas per 5 d. d. po Sutarties įsigaliojimo turi pateikti PO laisvos formos deklaraciją kartu su baigtiniu numatomu naudoti visų valymo priemonių sąrašu ir valymo priemonių pozicijų skaičiumi, iš kurių ne mažiau nei 80 procentų (pagal pozicijų skaičių) turi turėti I tipo ekologinį ženklą arba kitą teikėjo pateiktą lygiavertį įrodymą (pvz., EU Ecolabel, Nordic Swan, Blue Angel, El Distintiu, Milieukeur, Österreichisches Umweltzeichen, NF Environnement, The Hungarian Eco-label, Polish Eco Mark-Znak EKO arba kitą I tipo ekologinį ženklą). Šis sąrašas Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamas tik suderinus su PO, pakeistos priemonės turi atitikti šiame punkte nustatytus kriterijus. Deklaracijoje teikėjas gali nurodyti daugiau nei 1 (vienos) pozicijos valymo priemonių skaičių, kurių naudojimo paskirtis yra tapati. Sutarties vykdymo metu teikėjo sąraše pateiktos priemonės turi būti kiekvieno objekto valymo kambarėlyje, o ekologiniu ženklu paženklintos priemonės turi būti naudojamos atliekant pareikalautas paslaugas.

6.3.2. atsižvelgiant į nustatytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir kitus tiesiogiai ar netiesiogiai susijusius teisės aktus, teikėjas turi užtikrinti, kad Sutarties vykdymo metu objektuose esančių želdinių ir želdynų priežiūros motorinė technika, turinti vidaus degimo variklį ar elektros variklį, turi atitikti bent vieną iš šių minimalių aplinkos apsaugos kriterijų:

6.3.2.1. ne mažesnę kaip „Euro 6“ standartą, nustatytą Reglamentu (EB) Nr. 715/2007;

6.3.2.2. standartą „Euro VI“, nustatytą 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 595/2009 dėl motorinių transporto priemonių ir variklių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į sunkiųjų transporto priemonių išmetamų teršalų kiekį („Euro VI“) ir dėl galimybės naudotis transporto priemonių remonto ir priežiūros informacija, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 715/2007 ir Direktyvą 2007/46/EB, panaikinantis Direktyvas 80/1269/EEB, 2005/55/EB ir 2005/78/EB;

6.3.2.3. V etapo variklių tipo reikalavimus, nustatytus 2016 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/1628 dėl reikalavimų, susijusių su ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių dujinių ir kietųjų dalelių išmetamųjų teršalų ribinėmis vertėmis ir tipo patvirtinimu, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1024/2012 ir (ES) Nr. 167/2013 ir iš dalies keičiama bei panaikinama Direktyva 97/68/EB;

6.3.2.4. akumuliatoriumi ar elektra varoma technika, kuri neišmeta teršalų.

6.3.3. teikėjas per 5 d. d. po Sutarties įsigaliojimo turi pateikti PO laisvos formos deklaraciją kartu su baigtiniu numatomu naudoti visų želdinių ir želdynų priežiūros motorinės technikos sąrašu, kuriame būtų pateiktas atitiktis įrodymas aukščiau pateiktiems kriterijams; Sutarties vykdymo metu teikėjo sąraše pateikta želdinių ir želdynų priežiūros motorinė technika turi būti naudojama kiekviename objekte, šis sąrašas Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamas tik suderinus su PO, pakeista želdinių ir želdynų priežiūros motorinė technika turi atitikti nurodytus kriterijus.

6.4. Sutarties vykdymo metu paslaugų teikimui teikėjas turi naudoti saugią, šiuolaikišką ir kokybišką valymo įrangą, kurios aprašymai ir specifikacijos turi būti pateiktos ir suderintos su PO per 5 darbo dienas prieš pradėdant teikti reikalaujamas paslaugas, jeigu PO nenurodyta kitaip. Jeigu Sutarties vykdymo metu suderintos su PO priemonės, technika, įranga ir (ar) medžiagos dėl objektyvių priežasčių negali būti naudojamos arba gali būti naudojamos efektyvesnės nei suderinta, jos turi būti pakeistos kitomis, analogiškų savybių ne mažiau efektyviomis ir našiomis priemonėmis, visi pakeitimai turi būti suderinti su PO. Teikėjas iš anksto, bet ne vėliau nei 5 d. d. prieš atitinkamų priemonių pakeitimą, turi pateikti

PO įrodymus dėl atitinkamų priemonių pakeitimo<sup>52</sup>.

6.5. Paslaugų teikimo metu, tiekėjas turi turėti techniškai tvarkingą, veikiančią ir reikalaujamus darbus gebančią atlikti techniką: 1) kelių ir gatvių barstytuvą, galintį barstyti druską – 2 vnt.; 2) kelių ir gatvių barstytuvą, galintį barstyti smėlio druskos mišinį – 1 vnt.; 3) autogreiderį – 2 vnt.; 4) sniego valytuvą ant traktoriaus ne mažiau 55 kW galingumo – 2 vnt.; 5) sniego krautuvą – 1 vnt.; 6) mažų gabaritų techniką sniegui valyti (takams, mažoms aikštelėms ir pan.) – 3 vnt.; 7) gatvių šlavimo mašiną – 2 vnt.; 8) teleskopinį krautuvą – 1 vnt.; 9) krovininę automašiną keliamosios galios iki 5 t – 1 vnt.; 10) krovininę automašiną keliamosios galios iki 10 t – 1 vnt.; 11) krovininę automašiną keliamosios galios iki 10 t (su kranu) – 1 vnt.; 12) traktorių su priekaba – 1 vnt.; 13) minikrautuvą – 1 vnt.; 14) autobokštelį – 1 vnt.; 15) autocisterną – 1 vnt.; 16) vibroplokštę iki 0,5 t – 1 vnt.; 17) plovimo ar laistymo mašiną – 1 vnt.; 18) traktorinę žoliapjovę – 1 vnt.; 19) trimerį (žoliapjovę) – 3 vnt.; 20) vejapjovę – 2 vnt.; 21) kilnojama vandens siurbį – 1 vnt.; 22) vandenvėžį – 1 vnt.; 23) kitą techniką reikalaujamiems PO rezultatams suteikti ir reikalavimams įvykdyti. Atsižvelgiant į kitas pirkimo dokumentų nuostatas Teikėjas pats pasirenka reikalaujamos technikos technines galimybes ir techninius duomenis, užtikrindamas PO reikalavimų ir reikalaujamų rezultatų suteikimą visų paslaugų teikimo metu, išskyrus atvejus jeigu PO nurodo kitaip. Gavus PO sutikimą, nurodyta technika Sutarties vykdymo metu gali būti koreguojama arba keičiama į lygiavertę ar geresnių parametrų techniką.

6.6. Atlikus ar atliekant reikalaujamas paslaugas, valymo inventorių, technika ir įranga turi būti švari, nuvalyta, be vizualiai matomų nešvarumų. Visas inventorių turi būti sandėliuojams ir saugomas teikėjo, jeigu PO nenurodo kitaip.

6.7. Teikiant paslaugas, visa technika turi turėti ir turi dirbti su įjungtais oranžinės spalvos švyturėliais.

6.8. Sulūžus ir (ar) sugedus valymo inventoriui, technikai ar įrangai teikėjas turi užtikrinti tinkamą paslaugų suteikimą, atitinkantį PO pateiktus reikalavimus.

6.9. Teikėjas turi užtikrinti, kad Sutarties vykdymo metu, visi paviršiai ir dangos yra valomos su specialiomis paviršiams ir dangoms valyti skirtomis cheminėmis priemonėmis, įrankiais ir mašinomis, pašalinančiomis nešvarumus ir negadinančiomis valomų paviršių ir dangų, atitinkamai<sup>53</sup> dozuojuot skiedžiamas valymo priemonės.

6.10. Teikėjas turi užtikrinti, kad paslaugų atlikimui tiekiamos valymo, priežiūros ir dezinfekcijos priemonės būtų naudojamos pagal paskirtį, originalioje taroje, pažymėtos atitinkamu gamintojo ženklu ir informacija, su įskaitomu ir galiojančiu ant pakuotės parašytu galiojimo terminu ir pagal gamintojų instrukcijas, atsižvelgiant į valomų ir prižiūrimų elementų specifines savybes, jų nesugadinant, nepažeidžiant ir nesužalojant. Teikiant paslaugas, naudojamos cheminės medžiagos turi atitikti REACH reglamente, Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungos teisės aktuose nustatytus saugos reikalavimus.

6.11. Sutarties vykdymo laikotarpiu, PO turi teisę reikalauti pakeisti atitinkamas priemones dėl objektyvių priežasčių<sup>54</sup>, teikėjas savo sąskaita tokių reikalavimų turi išpildyti iš karto, bet ne vėliau nei per 1 darbo dieną.

## **7. REIKALAVIMAI TEIKĖJO DARBUOTOJAMS**

7.1. Teikiant paslaugas teikėjas turi užtikrinti darbuotojų priešgaisrinės saugos, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkos apsaugos ir higienos norminių teisės aktų, reglamentuojančių taisyklių ir kitų norminių aktų reikalavimų vykdymą bei vykdyti reguliarią savo darbuotojų apmokymą<sup>55</sup>.

<sup>52</sup> T. y. duomenys, objektyviai salygojantys priemonių pakeitimą kitomis priemonėmis, ir šių priemonių palyginamosios charakteristikos bei kita PO reikalaujama informacija.

<sup>53</sup> T. y. atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas.

<sup>54</sup> Pavyzdžiui, dėl kilusių alergijų, per stipraus kvapo, priemonės neveiksmingumo ir t. t.

<sup>55</sup> T. y. teikėjo darbuotojui pradėjus dirbti PO objektuose, atsiradus naujoms valymo technologijoms, priemonėms ar įrangai, teikėjo darbuotojui neatliekant darbo tinkamai ir t. t.

7.2. Teikėjas atsako už savo darbuotojų saugos darbe, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos ir higienos norminių aktų reikalavimų laikymąsi teikiant paslaugas objektuose. Teikėjas savo darbuotojus instruktuoja, moko ir supažindina su PO objektais, funkcinėmis zonomis, lauko teritorija, priešgaisrinio evakuacinio planu, kurį pateikia PO.

7.3. Teikėjas turi užtikrinti savo darbuotojų supažindinimą su paslaugų teikimo vietomis, apimtimis, periodiškumu, reikalavimais ir reikalaujamais paslaugų rezultatais.

7.4. Teikėjas turi užtikrinti, kad jo darbuotojai turėtų pakankamai reikiamos technikos, įrangos, priemonių ir inventoriaus, reikalingam savalaikiam kokybiškam paslaugų atlikimui, atitinkančiam šio pirkimo dokumentų pateiktus reikalavimus.

7.5. Teikėjo darbuotojai turi būti apmokyti taikyti pasirinktas valymo ir priežiūros technologijas, naudoti valymo ir priežiūros inventorių, techniką ir valymo bei priežiūros priemones, identifikuoti nešvarumus ir taršą, suteikti reikalaujamus PO rezultatus. Visa įranga, technika, inventorius ir valymo bei dezinfekcijos priemonės turi būti pateikiamos teikėjo darbuotojams su aiškiomis naudojimo ir dozavimo instrukcijomis. Teikėjo darbuotojai turi būti apmokyti ir turėti valymo ir higienos įgūdžių bei žinių, reikalingų reikalaujamiems valymo ir priežiūros paslaugų užduotims atlikti, įskaitant 5.29. p. pateiktus reikalavimus. Teikėjas turi apmokyti savo darbuotoją iki tol, kol teikėjo darbuotojui yra leidžiama dirbti be tiesioginės teikėjo priežiūros<sup>56</sup>. Esant kompetencijų stygiui, teikėjas turi mokyti savo darbuotoją papildomai, užtikrinant, kad Sutarties vykdymo metu toks darbuotojas turėtų tiesioginę teikėjo priežiūrą. Teikėjas savo darbuotojų mokymų metu turi užtikrinti teikiamos paslaugos kokybę ir pilną sutartinių įsipareigojimų įvykdymą.

7.6. Teikėjas turi užtikrinti, kad jo darbuotojai, atliekantys valymo ir priežiūros paslaugas, naudodami valymo, priežiūros ir dezinfekcijos priemones, laikytųsi gamintojo saugos duomenų lapuose (toliau – SDL) ir kitose instrukcijose<sup>57</sup> nurodytų reikalavimų ir rekomendacijų.

7.7. Teikėjas turi aprūpinti savo darbuotojus darbo drabužiais ir visais reikiamais darbo įrankiais, įranga, priemonėmis, darbų saugos, higienos ir AAP, kad jos būtų naudojamos visų paslaugų teikimo metu. Darbo rūbai turi būti su teikėjo simbolika, vienodos išvaizdos, švarūs<sup>58</sup>, nesuplyšę, reprezentatyvūs, nuolat skalbiami, nenublukę ir pan.

7.8. Teikėjo darbuotojai, tiesiogiai atliekantys valymo ir priežiūros darbus, turi turėti teikėjo identifikacijos korteles su vardu ir pavarde bei teikėjo rekvizitais ir simbolika.

7.9. Atliekant paslaugas lauko teritorijoje, teikėjo darbuotojai turi dėvėti signalinę liemenę arba įspėjamuosius darbo drabužius.

7.10. Teikėjo darbuotojai turi visuomet būti etiški, pasitempę, mandagūs, paslaugūs ir laikytis asmens higienos.

7.11. Teikėjas privalo apmokyti ir reguliariai mokyti darbuotojus teikti kokybiškas valymo ir priežiūros paslaugas, nepažeidžiant valomų ir prižiūrimų elementų paviršių ir jų dangų bei įrangos, tokie darbai turi būti atlikti vadovaujantis gamintojo pateiktomis rekomendacijomis, skirtomis tokių paviršių ir dangų valymui.

7.12. Teikėjas turi užtikrinti, kad jo darbuotojai, teikdami paslaugas, kuo ekonomiškiau ir taupiau naudotų vandenį, elektrą ir kitus resursus, būtinus ir reikalingus paslaugų teikimui, įskaitant chemines ir kitas priemones, įrangą, techniką bei įrankius.

7.13. Teikėjo darbuotojai turi būti apmokyti tinkamai atlikti atliekų tvarkymą pagal nustatytas PO procedūras ir atitinkamus Lietuvos Respublikos teisės aktus.

7.14. Visi teikėjo darbuotojai turi laikytis PO patvirtintų ir taikomų papildomų asmens apsaugos bei higienos reikalavimų:

7.14.1. Teikėjo darbuotojams griežtai draudžiama atvykti į PO objektus, jeigu jie

<sup>56</sup> T. y. tiesioginė teikėjo priežiūra apima teikėjo administruojančius ir (ar) tiesioginius valymo ir (ar) priežiūros darbuotojus, kurie koordinuoja teikėjo darbuotojus objektuose (t. y. vadybininkai, technologai, kokybės kontrolės darbuotojai ir pan.).

<sup>57</sup> Pavyzdžiui, naudojimosi šlavimo mašina, žoliapjove, trimeriu, vadovautis teisės aktais ir naudojamų priemonių gamintojų rekomendacijomis ir reikalavimais ir t. t.

<sup>58</sup> T. y. be dėmių ir kitų nešvarumų.

jaučiasi blogai<sup>59</sup>, kūno temperatūra viršija 37,3 °C<sup>60</sup>, turi privalomai izoliuotis ir (ar) kaip tai nurodo Lietuvos Respublikos kompetentingos institucijos;

7.14.2. Atvykus į darbo vietą PO turi teisę reikalauti pasimatuoti kūno temperatūrą ir atitinkamus asmens duomenis registruoti, kiek tai yra susiję ir reikalaujama pagal esamą epidemiologinę situaciją;

7.14.3. Paslaugų teikimo metu dėvėti AAP<sup>61</sup>, atsižvelgiant į tuo metu esamą epidemiologinę situaciją, teisės aktus ir išleistas kompetentingų Lietuvos Respublikos institucijų rekomendacijas;

7.14.4. Paslaugų teikimo metu laikykitis griežtos rankų higienos<sup>62</sup>, vengti liesti rankomis veidą, akis, nosį, burną ir kt., laikytis kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo bei kitų aktualių kompetentingų institucijų reikalavimų ir rekomendacijų teikėjo sąskaita;

7.14.5. Sutarties vykdymo metu, PO gali griežtinti arba švelninti asmens higienos taisykles atsižvelgiant į faktinę šalyje esančią situaciją, susijusią su visuomenės sveikatos apsaugos užtikrinimu.

7.15. Teikėjas turi užtikrinti, kad jo darbuotojai, paskirti dirbti PO objektuose, dirba teisėtai, yra apdrausti valstybiniu socialiniu draudimu, už juos yra laiku sumokami mokesčiai valstybei, jų sveikata yra periodiškai tikrinama, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, ir turi sveikatos pažymą, leidžiančią dirbti tokio pobūdžio darbą.

7.16. Teikėjas turi būti darbuotojų, paskirtų atlikti paslaugas, darbdaviu viso Sutarties galiojimo laikotarpiu, išskyrus atvejus, kai teikėjas pasitelkia subteikėjus paslaugų atlikimui.

7.17. Visos paslaugos turi būti teikiamos reikiamos kvalifikacijos darbuotojų, tai apima visas PO perkamas paslaugas.

7.18. Teikėjas visiškai atsako už savo darbuotojų, teikiančių paslaugas, elgesį ir veiksmus. Teikėjas turi užtikrinti darbuotojų blaivumą (0,00 promilių) ar neapsvaigimą nuo narkotinių, toksinių ar psichiką veikiančių medžiagų. PO turi teisę dėl pagrįstų priežasčių<sup>63</sup> neįleisti tokio teikėjo darbuotojo į PO objektus, apie tokį draudimą nedelsiant informuojant teikėją raštu, ir reikalauti teikėjo nedelsiant, bet ne vėliau kaip tos pačios pamainos metu, pakeisti darbuotoją kitu.

7.19. Teikėjas sprendžia incidentus, kilusius dėl savo darbuotojų neblaivumo ar kitais atvejais, vykdo lengvo nelaimingo įvykio darbe, nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą ar iš darbo, susijusius su savo darbuotojais, tyrimus, apie sunkų ar mirtiną nelaimingą atsitikimą informuoja Valstybinę darbo inspekciją ir kitas institucijas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintais nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų reikalavimais.

<sup>59</sup> T. y. pasireiškia peršalimo, ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymiai.

<sup>60</sup> Ar kitą tuo laikotarpiu taikomą aktualų temperatūros rodiklį.

<sup>61</sup> AAP pasirūpina teikėjas savo sąskaita.

<sup>62</sup> T. y. plauti rankas muilu ir šiltu tekančiu vandeniu, dezinfekuoti jas dezinfekcinėmis priemonėmis teikėjo sąskaita.

<sup>63</sup> Pavyzdžiui, teikėjo darbuotojas neblaivus, apsvaigęs nuo narkotinių ar toksinių medžiagų, elgiasi agresyviai ir neadekvačiai.

## 8. REIKALAVIMAI KONTROLEI IR PASLAUGŲ ORGANIZAVIMUI

8.1. Teikėjas turi paskirti asmenis<sup>64</sup>, atsakingus už nuolatinį darbų organizavimą, koordinavimą, reikalavimų ir pirkimo dokumentuose ir Sutartyje reikalaujamų rezultatų suteikimą, kasdieninę kokybės kontrolę, terminų laikymąsi, personalo aprūpinimą medžiagomis bei valymo priemonėmis, darbuotojų apmokymus, reikalui esant jų pakeitimą, kokybės savikontrolę, nuolatinę teikiamų paslaugų priežiūrą ir kitų iškilusių problemų išsprendimą PO objektuose, tokių asmenų kiekį turi įsivertinti pats teikėjas, užtikrindamas PO pateiktų reikalavimų įvykdymą. PO turi būti nuolatos informuojamas apie pakeitimus. PO turi teisę reikalauti teikėjo atlikti pakeitimus darbų ir kokybės kontrolės organizavimo procesuose, jeigu teikėjo sudaryta sistema neatitinka PO reikalavimų.

8.2. Teikėjo paskirti darbuotojai, atsakingi už objektų valymo ir priežiūros darbų organizavimą, užtikrinantys nuolatinę paslaugų teikimo kokybės kontrolę bei nepriekaištingą švarą turi reguliariai<sup>65</sup> lankytis objektuose. Teikėjas turi užtikrinti kasdieninę ir nuolatinę paslaugų kontrolę bei ne žemesnio nei PO reikalaujamo kokybės lygio (KL) palaikymą bei minimalaus objekto priimtino valymo paslaugų kokybės lygio (PKL) suteikimą<sup>66</sup>. Teikėjas taip pat turi užtikrinti nuolatinę ryšio su paslaugas teikiančiais darbuotojais galimybę, teikėjo darbuotojai, atsakingi už Sutarties vykdymą ir administravimą, turi būti pasiekiami teikėjo suteiktomis komunikacijos priemonėmis visą parą, kiekvieną kalendorinę dieną.

8.3. Teikėjas turi vykdyti savikontrolės auditus ir atlikti objektų, įskaitant patalpų ir lauko teritorijos, paslaugų atitikties įvertinimą pagal pateiktus PO reikalavimus ir dažnius<sup>67</sup>, rastos neatitiktys turi būti pašalintos per Standarte nurodytus terminus.

8.4. Teikėjas turi atlikti atitikties reikalavimams įvertinimą<sup>68</sup> ne retesniu nei nurodytu Standarte dažnumu. PO turi teisę reikalauti padidinti auditų dažnį teikėjui nesuteikus reikalaujamų rezultatų, teikėjas turi atlikti papildomus auditus be papildomo mokesčio. Visos savikontrolės auditų metu užpildytos tikrinamų vienetų (TV) paslaugų techninės atitikties įvertinimo formos<sup>69</sup> ir savikontrolės auditų ataskaitos<sup>70</sup> turi būti perduotos PO ne vėliau nei per 1 darbo dieną nuo tokio atlikto audito, dokumentai persiunčiami PO nurodytu el. paštu arba per PO nurodytą IT sistemą. Sutarties vykdymo metu teikėjas turi informuoti PO apie atliekamų savikontrolės auditų datas, bet ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas prieš atliekant tokį kiekvieno objekto savikontrolės auditą. PO turi teisę atsiųsti PO paskirtus asmenis į teikėjo savikontrolės auditus. Jeigu savikontrolės audito metu objekto minimalus priimtinas valymo paslaugų kokybės lygis (PKL) yra nepriimtinas, teikėjas turi atlikti papildomą tokio objekto auditą pagal Standarte nustatytas procedūras, papildomų auditų metu visos užpildytos tikrinamų vienetų (TV) atitikties įvertinimo formos<sup>71</sup> ir savikontrolės auditų ataskaitos<sup>72</sup> turi būti perduotos PO ne vėliau nei per 1 darbo dieną nuo tokio atlikto audito, dokumentai persiunčiami PO nurodytu el. paštu arba per PO nurodytą IT sistemą.

8.5. Sutarties vykdymo metu, bet kurio paslaugų teikimo metu ar po suteiktos paslaugos PO paskirti asmenys ir (ar) PO paskirta išorės audito įmonė turi teisę vykdyti neplaninę, planinę ir nuolatinę teikėjo paslaugų kontrolę bei valymo paslaugų efektyvumo įvertinimą šiais būdais ir priemonėmis: a) vykdyti patikrinimą objekto vietose – apžiūrint visas ar atskiras objekto dalis, zonas, teritorijas, patalpas, elementus, esamus paviršius bei tikrinant teikiamas paslaugas ir jų kokybę, registruoti neatitiktis; b) tikrinti teikėjo naudojamą

<sup>64</sup> Pavyzdžiui, darbų vadovus, vadybininkus, koordinatorius, technologus ir pan.

<sup>65</sup> T. y. turi būti lankomasi tokiu reguliarumu, kad, kaskart teikiant PO reikalaujamas paslaugas, užtikrintų PO reikalaujamų rezultatų suteikimą ir kitų pirkimo dokumentuose ir Sutartyje pateiktų reikalavimų tinkamą įvykdymą PO.

<sup>66</sup> PO reikalaujamas kokybės lygis (KL) yra nurodytas Standarte ir šioje techninėje specifikacijoje, minimalus objekto priimtinas valymo paslaugų kokybės lygis (PKL) yra nustatytas Standarte, o Sutarties vykdymo metu objekto minimalaus priimtino valymo paslaugų kokybės lygio (PKL) atitikties reikalavimams įvertinimas yra atliekamas pagal Standarte pateiktas procedūras.

<sup>67</sup> Žr. Standartą.

<sup>68</sup> T. y. savikontrolės auditus.

<sup>69</sup> Žr. Standarto 1 – 3 priedus.

<sup>70</sup> Žr. Standarto 3 priedą.

<sup>71</sup> Žr. Standarto 1 – 2 priedus.

<sup>72</sup> Žr. Standarto 3 priedą.

darbo įrangą, techniką ir priemones, skirtas paslaugų teikimui, jų atitikimą keliamiems teisės aktų, aplinkosaugos ir sutartiniams reikalavimams ar bendrai tokių paslaugų teikimo praktikai; c) reikalauti, kad teikėjo darbuotojai per teikėjo atsakingą asmenį pateiktų paaiškinimus visais nurodytais klausimais, susijusiais su paslaugų teikimu; d) rašyti, filmuoti, fotografuoti ir (ar) kitomis priemonėmis užfiksuoti paslaugų teikimo eigą, paslaugų teikimo kokybę, pastebėtus trūkumus, neatitikimus ir pan. e) vertinti teikiamą paslaugų rezultatų kokybę vizualiniu būdu pagal Standarte pateiktas procedūras bei nustatyti teikėjo suteiktus kokybės lygius (KL) ir minimalų objekto priimtina valymo paslaugų kokybės lygį (PKL) bei jų atitiktį PO reikalavimams; f) vertinti teikėjo teikiamas paslaugas ir jų kokybę bei efektyvumą apibrėžtomis metodikomis; g) atlikti vizualinį faktiškai atliekamų valymo ir priežiūros technologijų vertinimą; g) kitais numatytais būdais. Teikėjas turi susipažinti su paslaugų įvertinimo rezultatais ir užregistruotais neatitikimais bei juos pašalinti per PO nurodytą laikotarpį.

8.6. PO paskirtiems asmenims Sutarties vykdymo metu patikrinus paslaugų teikimo kokybę ir (ar) nustačius paslaugų teikimo trūkumus arba faktą, jog buvo vėluojama teikti paslaugas, paslaugos iš viso neteikiamos arba pažeidžiami kiti sutartiniai įsipareigojimai – PO teikėjui pateikia pretenziją, surašant neatitikties aktus<sup>73</sup> ir persiunčiant jį už Sutarties vykdymą atsakingam teikėjo asmeniui elektroniniu paštu<sup>74</sup>. Teikėjas turi pašalinti neatitikties akto formoje užregistruotą neatitiktį ir (ar) pretenziją ne vėliau nei per 1 valandą laiko<sup>75</sup> nuo PO perduoto teikėjui neatitikties akto laiko<sup>76</sup>. Teikėjui nepašalinus neatitikties ir pretenzijos per PO nurodytą laikotarpį, PO pakartotinai surašo neatitikties aktą, papildomai pažymėdama Sutartyje numatytas prievolių užtikrinimo priemones<sup>77</sup>, kurios taikomos už nepašalintą neatitiktį ir pretenziją bei reikalaujama pašalinti neatitiktį ir pretenziją per PO naujai nurodytą laikotarpį. PO turi teisę skirti Sutartyje numatytas prievolių užtikrinimo priemones už kiekvieną nepašalintą laiku neatitiktį ir pretenziją bei už kiekvieną praleistą neatitikties akto formoje pateiktą neatitikties ir pretenzijos pašalinimo laikotarpį iki tol, kol teikėjas pašalins PO nurodytą neatitiktį ir pretenziją. PO turi teisę reikalauti teikėjo pateikti atitinkamus įrodymus apie pašalintą neatitiktį ir pretenziją ir jos pašalinimo laiką<sup>78</sup>.

8.7. Atlikdama paslaugos teikimo patikrinimą, PO tikrina, kaip teikėjas vykdo sutartines paslaugas ir laikosi nustatytų reikalavimų, Standarto ir sutartinių įsipareigojimų. PO paskirti asmenys turi teisę tikrinti teikiamas paslaugas ir jų atitiktį reikalavimas be išankstinio pranešimo, PO turi teisę stebėti ir tikrinti teikėjo teikiamas paslaugas bet kuriuo paslaugų teikimo laikotarpiu. Teikėjas turi suteikti PO reikalaujamą pagalbą dėl bet kokios ataskaitos ar patikrinimo, įskaitant papildomai naudotų, paruoštų ar sukurtų dokumentų, susijusių su teikėjo teikiamomis paslaugomis PO objektuose, cheminių ir kitų priemonių naudojimo ataskaitas ir kitą informaciją, susijusią su sutartiniais įsipareigojimais. Teikėjas įsipareigoja leisti PO paskirtiems asmenims vykdyti paslaugų teikimo ir kokybės kontrolę paslaugų teikimo eigoje, tikrinti pagalbines medžiagas bei žaliavas, jų pirminius įsigijimo dokumentus.

8.8. PO pareikalavus, bet ne vėliau kaip per 5 d. d., teikėjas turi pateikti naudotų prekių, medžiagų, preparatų, įrangos, technikos sertifikatus, saugos duomenų lapus arba jų kopijas, krovinių važtaraščių kopijas, patvirtinančias pristatytų prekių kiekį, reikalingą valymo ir priežiūros paslaugoms atlikti, taip pat pildomus / vedamus paslaugų apskaitos žurnalus ar kitokios formos ataskaitų kopijas, susijusias su paslaugų teikimu kiekvienam objektui.

<sup>73</sup> Neatitikties aktų formų formatai yra pateikiami PO.

<sup>74</sup> Teikėjas gali nurodyti ir kitą elektroninį paštą, į kurį PO turi siųsti pretenzijas, pretenzijoms skirtus elektrinius paštus teikėjas turi suderinti su PO ne vėliau kaip per 5 d. d. po Sutarties įsigaliojimo. Teikėjas turi užtikrinti, kad Sutarties vykdymo metu, pretenzijoms skirti elektroniniai paštai yra tikrinami ne rečiau nei kas 30 minučių, sulaukus pretenzijos - teikėjas turi imtis veiksmų ir pašalinti pretenziją per neatitikties akte nurodytą laikotarpį.

<sup>75</sup> Terminas gali būti pratęstas Sutartyje numatyta tvarka.

<sup>76</sup> T. y. nuo PO elektroninio laiško su neatitikties aktu išsiuntimo teikėjui laiko.

<sup>77</sup> T. y. nuoskaitas, baudas ir t. t.

<sup>78</sup> Pavyzdžiui, fotofiksacijos, įrašai ir kiti reikalingi įrodymai, patvirtinantys pretenzijos pašalinimą ir pretenzijos pašalinimo laiką – t. y. data, valanda, minutės.

8.9. Teikėjo suteiktos paslaugos yra vertinamos atitikimo ir (ar) neatitikimo reikalavimams pagrindu<sup>79</sup>, atsižvelgiant į šioje techninėje specifikacijoje, įskaitant visus jos priedus, Standarte ir kituose pirkimo dokumentuose bei Sutartyje pateiktus reikalavimus.

8.10. Teikėjo darbuotojai privalo atsižvelgti į PO statinių bei lauko teritorijos naudotojų, o taip pat bet kokių auditų ar patikrinimų metu pateiktas pastabas teikėjui dėl teikiamų paslaugų ar jų kokybės bei nedelsiant (bet ne ilgiau nei per 24 valandas) imtis priemonių ir jas pašalinti.

8.11. Sutarties vykdymo metu PO paskirti asmenys ir paskirta išorės audito įmonė atliks Standarte numatytus vidinius ir išorės auditus ne retesniu nei nurodytu Standarte dažnumu. PO turi teisę padidinti šių auditų dažnį atsižvelgiant į PO poreikį. Apie tokius auditus teikėjas yra informuojamas prieš 2 val., teikėjo atsakingas asmuo privalo dalyvauti audituose. Teikėjo atsakingam asmeniui atsisakius dalyvauti šiuose audituose, auditai atliekami be teikėjo atstovo, informuojant teikėją apie audito rezultatus bei taikant sutartines prievolių užtikrinimo priemones. Vidiniai ir išorės auditai atliekami pagal Standarte nurodytas procedūras, šių auditų metu užpildytos tikrinamų vienetų (TV) paslaugų techninės atitikties įvertinimo formos<sup>80</sup> ir (ar) užregistruotos neatitiktys bei šių auditų ataskaitos<sup>81</sup> yra perduodamos teikėjui ne vėliau nei per 5 darbo dienas nuo tokio atlikto audito, dokumentai persiunčiami teikėjui nurodytu el. paštu arba per PO nurodytą IT sistemą. Jeigu vidinio ar išorinio audito metu objekto minimalus priimtinas valymo paslaugų kokybės lygis (PKL) yra nepriimtinas, PO turi teisę taikyti numatytas prievolių užtikrinimo priemones bei per 10 d. d. yra atliekamas papildomas tokio objekto auditas<sup>82</sup>.

8.12. PO paskirti asmenys ir (ar) paskirta išorės audito įmonė kartu su teikėju<sup>83</sup> turi atlikti papildomą objekto auditą, jeigu objekto priimtinas valymo paslaugų kokybės lygis (PKL) nebuvo priimtinas. Teikėjo atsakingas asmuo privalo dalyvauti papildomuose audituose. Teikėjo atsakingam asmeniui atsisakius dalyvauti šiuose audituose, papildomi auditai atliekami be teikėjo atstovo, informuojant teikėją apie audito rezultatus bei taikant sutartines prievolių užtikrinimo priemones. Papildomi auditai turi būti atlikti ne vėliau kaip per 10 d. d. visuose objektuose, kurie įprasto vidinio ar išorinio audito metu nepasiekia objekto minimalaus priimtino valymo paslaugų kokybės lygio (PKL). Papildomi auditai atliekami pagal Standarte nurodytas procedūras, šių auditų metu užpildytos tikrinamų vienetų (TV) atitikties įvertinimo formos<sup>84</sup> ir (ar) užregistruotos neatitiktys bei šių auditų ataskaitos<sup>85</sup> yra perduodamos teikėjui ne vėliau nei per 5 d. d. nuo tokio atlikto audito, dokumentai persiunčiami teikėjui nurodytu el. paštu arba per PO nurodytą IT sistemą. Jeigu papildomo audito metu objekto minimalus priimtinas valymo paslaugų kokybės lygis (PKL) yra nepriimtinas, PO turi teisę taikyti numatytas prievolių užtikrinimo priemones bei per 10 d. d. yra atliekamas pakartotinis papildomas tokio objekto auditas pagal šiame punkte, Standarte ir pirkimo dokumentuose pateiktus reikalavimus. Kiekvieno objekto papildomi auditai yra atliekami iki tol, kol objektas pasiekia PO reikalaujamą objekto minimalų priimtina valymo paslaugų kokybės lygį (PKL), už kiekvieną papildomą auditą<sup>86</sup>, kurio metu nustatoma, kad objektas nepasiekė minimalaus reikalaujama valymo paslaugų kokybės lygio, PO turi teisę taikyti numatytas prievolių užtikrinimo priemones.

8.13. PO paskirti asmenys turi teisę tikrinti pavienius tikrinamus vienetus (TV) pagal Standarte nurodytas procedūras, nustatant tokių tikrinamų vienetų (TV) kokybės lygio (KL) atitiktį reikalavimams, tokių tikrinimų metu yra pildomos Standarto prieduose nurodytos 1 – 2 formos, užpildytos formos perduodamos teikėjui elektroniniu paštu arba PO nurodytomis

<sup>79</sup> T. y. konstatuojama, kad teikėjo suteiktos paslaugos atitinka arba neatitinka PO pateiktus reikalavimus.

<sup>80</sup> Žr. Standarto 1 – 2 priedus.

<sup>81</sup> Žr. Standarto 3 priedą.

<sup>82</sup> Žr. 8.12 p.

<sup>83</sup> Informuojant teikėją apie papildomą audito datą ne vėliau nei prieš 2 d. d. prieš tokį papildomą auditą.

<sup>84</sup> Žr. Standarto 1 – 2 priedus.

<sup>85</sup> Žr. Standarto 3 priedą.

<sup>86</sup> Įskaitant pakartotinį papildomą auditą.

IT sistemomis iš karto, bet ne vėliau nei per 24 val. laiko, prašant pašalinti rastus neatitikimus (jeigu tokie buvo rasti) per Standarte nurodytą tokių neatitikimų pašalinimo laiką.

8.14. Savikontrolės, vidinio ir išorės auditų metu užregistruotų neatitikimų pašalinimo terminai pateikti Standarte, kurių teikėjas privalo laikytis, kai:

8.14.1. labai aukštos rizikos kategorijos (A) funkcinės zonos apima statinius, patalpas ir lauko teritorijas, kurioms paslaugos teikiamos kasdien;

8.14.2. aukštos rizikos kategorijos (B) funkcinės zonos apima statinius, patalpas ir lauko teritorijas, kurioms paslaugos teikiamos 1 kartą per savaitę ir dažniau, bet rečiau nei 8.14.1. p.

8.14.3. vidutinės rizikos kategorijos (C) funkcinės zonos apima statinius, patalpas ir lauko teritorijas, kurioms paslaugos teikiamos rečiau nei 1 kartą per savaitę, bet ne dažniau nei 8.14.4 p.

8.14.4. žemos rizikos kategorijos (D) funkcinės zonos apima statinius, patalpas ir lauko teritorijas, kurioms paslaugos teikiamos rečiau nei 1 kartą per mėnesį.

8.15. PO pareikalavus, teikėjas turi užtikrinti teikėjo atsakingų asmenų atvykimą į PO nurodytą objektą per 1 val. nuo tokio PO įspėjimo pateikimo. Esant pastaboms, pretenzijoms ar kitiems nenumatytiems atvejams, teikėjo atsakingas asmuo turi atvykti per PO tuo atveju nurodytą protingą laikotarpį<sup>87</sup>. Esant darbų saugos pažeidimams arba rizikai žmogaus sveikatai<sup>88</sup>, PO pareikalavus, teikėjo atsakingas asmuo turi atvykti nedelsiant, bet ne vėliau nei per 30 min. laiko nuo tokio PO pranešimo.

8.16. Per ataskaitinį mėnesį<sup>89</sup>, teikėjui didžiausias leistinas gauti pretenzijų skaičius iš PO – ne daugiau kaip 5 (penkios) pretenzijos, už kiekvieną papildomą pretenziją PO turi teisę taikyti Sutartyje numatytas sankcijas. Visos pretenzijos turi būti pašalintos per PO nurodytą laikotarpį, to nepadarius PO turi teisę taikyti Sutartyje numatytas sankcijas už kiekvieną nepašalintą pretenziją ir už kiekvieną nepašalintos pretenzijos PO nurodytą pašalinimo laikotarpio praleidimą.

## **9. REIKALAVIMAI DĖL RAKTINIŲ VEIKLOS RODIKLIŲ (KPI)**

9.1. PO reikalaujami raktiniai veiklos rodikliai (toliau – KPI) pateikti 3 priede. Sutarties vykdymo metu teikėjas turi užtikrinti pastovų ir pilną paslaugų atitikimą nustatytiems techninės specifikacijos, Standarto ir Sutarties, ir kitų pirkimo dokumentų reikalavimams, ir KPI rodikliams. Pažeidus reikalavimus ir (ar) KPI rodiklį PO turi teisę taikyti numatytas Sutarties įvykdymo prievoles. PO turi teisę keisti ir koreguoti KPI rodiklius pagal pateiktus reikalavimus.

9.2. PO neturi teisės įdiegti naujo KPI rodiklio, jeigu jo nėra reikalavimuose, išskyrus atvejus, kai tai suderinama su teikėju ir neprieštarauja teisės aktams.

9.3. Naujo KPI rodiklio<sup>90</sup> ištaisymo laikotarpis nustatomas pagal panašaus KPI rodiklio ištaisymo laikotarpį<sup>91</sup>.

9.4. KPI rodikliai ir ištaisymo laikotarpiai turi būti peržiūrimi ne rečiau nei kas metai laiko su PO suderintu laiku. Peržiūros metu KPI rodikliai gali būti pakeisti naujais PO ir teikėjo tarpusavio sutarimu, kiek tai neprieštarauja 9.1. ir 9.2. p. punktuose nustatytiems reikalavimams.

9.5. Teikėjas turi pašalinti pažeistą KPI rodiklį per nurodytą ištaisymo laiką, neištaisius KPI rodiklio per nurodytą laikotarpį, PO turi teisę taikyti numatytas Sutarties įvykdymo prievoles<sup>92</sup> už kiekvieną KPI pažeidimą ir už kiekvieną pažeisto KPI rodiklio neištaisytą pažeidimo laikotarpį (žr. 3 priedą). Teikėjas turi teikti KPI rodiklių ataskaitas PO kiekvieną

<sup>87</sup> Protingas laikotarpis nustatomas PO, atsižvelgiant į susidariusią situaciją ir jos sudėtingumą.

<sup>88</sup> Pavyzdžiui, slidžios dangos.

<sup>89</sup> T. y. vieną kalendorinį mėnesį.

<sup>90</sup> Jeigu toks būtų.

<sup>91</sup> T. y. panašumas nustatomas pagal KPI rodiklio specifiką, darbus, atitinkamą riziką, užduotis, Standartą t. t.

<sup>92</sup> T. y. sankcijas, baudas, nuoskaitas ir kitas Sutartyje numatytas Sutarties užtikrinimo prievoles.

ataskaitinį mėnesį. Ataskaitos formos ir Sutarties vykdymo metu teikiamų ataskaitų pristatymo datos turi būti suderintos su PO ne vėliau nei per 5 d. d. po Sutarties įsigaliojimo.

## **10. REIKALAVIMAI PAGRINDINEI TERITORIJOS VALYMO IR PRIEŽIŪROS PASLAUGAI (TVPP)**

10.1. **Pagrindinė teritorijos valymo ir priežiūros paslauga (toliau – TVPP)** užsakoma pagal PO poreikį. TVPP apima PO nurodytos lauko teritorijos, įskaitant jų ir jose esančių elementų paviršių ir dangų, valymo bei priežiūros paslaugas ir darbus, kuriuos savo sąskaita teikėjas turi suteikti ir kurie apima: atliekų surinkimą ir išvežimą bei lauko teritorijų, įskaitant jų ir jose esančių elementų paviršių ir dangų, valymą ir priežiūrą pagal PO nurodytą dažnumą teikėjo sąskaita; periodinį / generalinį valymą bei pilną techninės specifikacijos, Standarto, pirkimo dokumentų ir Sutarties reikalavimų įvykdymą teikėjo sąskaita; PO reikalaujamų paslaugų ir priimtinių rezultatų suteikimą, įskaitant darbo resursų, technikos, priemonių, įrangos, įrankių, šiukšlių maišų, smėlio, granitinės skaldelės, sniegą tirpdančių priemonių aprūpinimu, teikėjo sąskaita.

10.2. Teikiant TVPP teikėjas turi užtikrinti visais metų laikais nuolatinę lauko teritorijos priežiūrą ir valymą bei suteikti reikalaujamus rezultatus<sup>93</sup> pagal pateiktus PO reikalavimus. Teikėjas visais metų laikais turi valyti ir prižiūrėti visus lauko teritorijos elementus<sup>94</sup>, įskaitant augalijos grupės elementus<sup>95</sup>, kietosios dangos grupės elementus<sup>96</sup>, lauko inventoriaus grupės elementus<sup>97</sup> bei su pastatu susijusio inventoriaus grupės elementus<sup>98</sup> ir užtikrinti bendrą tvarką PO užsakomose teritorijos vietose bei visų elementų atitikimą pateiktiems švaros, kokybės ir kokybiniam kriterijui<sup>99</sup> paslaugų teikimo metu. Visų elementų<sup>100</sup> paviršiai turi būti nuvalomi pilnai, nepriklausomai nuo to ar yra, ar nėra nešvarumų ir neatitikimų reikalavimas, pagal teikėjo sudarytą ir PO patvirtintą orientacinį valymo planą (VP). Kaskart teikdamas TVPP teikėjas turi užtikrinti 5.21. p. ir kitus šioje techninėje specifikacijoje, jos prieduose, Standarte ir kituose pirkimo dokumentuose bei Sutartyje pateiktus reikalavimus.

10.3. TVPP teikėjas turi teikti kiekvieną kalendorinę dieną, įskaitant savaitgalius ir šventines dienas, išskyrus atvejus jeigu PO nurodo kitaip.

10.4. Teikiant TVPP, teikėjas savo sąskaita turi atlikti bet kokius periodinius / generalinius valymo ir priežiūros bei su tuo susijusius darbus<sup>101</sup>, įskaitant generalinį valymą po žiemos sezono, prieš miesto didesnio žmonių srauto lankymo dienas<sup>102</sup>, sniego valymo ir žolės pjovimo bei augalijos genėjimo darbus, lapų grėbimą, užtikrindamas reikalaujamą švaros, kokybinių ir kiekybinių kriterijų atitikimą elementams bei reikalaujamų rezultatų suteikimą PO. Periodinių / generalinių valymo ir priežiūros darbų grafikai turi būti suderinti su PO ne vėliau nei per 20 d. d. nuo Sutarties pasirašymo dienos, jeigu PO nenurodo kitaip. Visi periodiniai / generaliniai valymo ir priežiūros darbai turi būti priduoti PO rašytiniu aktu, nustačius neatitiktis, teikėjas jas turi pašalinti per PO nurodytą laikotarpį. Teikėjas turi įsivertinti periodinių / generalinių paslaugų poreikį<sup>103</sup>, kuris bus reikalingas Sutarties vykdymo metu ir bet kokius reikalingus periodinius / generalinius darbus įsitraukti į TVPP įkainį<sup>104</sup>.

<sup>93</sup> Žr. Standartą.

<sup>94</sup> Žr. Standartą.

<sup>95</sup> T. y. žaliosios zonos, žaliųjų zonų šonai ir kampai, vienmečiai ir daugiamečiai augalai, žr. Standartą.

<sup>96</sup> T. y. pėsčiųjų zonos, pėsčiųjų zonų šonai ir kampai, lankytojų zonos, transporto zona, transporto zonų šonai ir kampai, kitos zonos, žr. Standartą.

<sup>97</sup> T. y. šiukšliadėžės, lauko įranga, lauko baldai, žr. Standartą.

<sup>98</sup> T. y. durys, langai, įėjimų / išėjimų grindys, įėjimų / išėjimų sienos, įėjimų / išėjimų lubos, kitas inventorių, žr. Standartą.

<sup>99</sup> Žr. Standartą.

<sup>100</sup> Žr. Standartą.

<sup>101</sup> Žr. Standartą.

<sup>102</sup> Apimančias miesto šventes ir renginius.

<sup>103</sup> Pagal turimą ar bendrą patirtį, naudojamas priemonės, įrangą, darbuotojų įgūdžius ir kompetencijas, pateiktus reikalavimus ir kitus faktorius.

10.5. TVPP teikėjas turi teikti: vasaros sezono metu<sup>105</sup> ir žiemos sezono metu<sup>106</sup>. TVPP turi būti teikiamos ir nesilaikant sezoniškumo, o atsižvelgiant į faktines meteorologines sąlygas.

10.6. Teikėjas turi teikti TVPP žiemos sezono metu: esant nepalankioms oro sąlygoms<sup>107</sup>, PO užsakytomis dienomis ir nurodytu laiku, nuolat<sup>108</sup> valyti teritorijos kietąsias dangas<sup>109</sup>; teritorijos kietosios dangos turi būti pilnai nuvalytos nuo sniego ir ledo bei pabarstytos smėliu, skaldele, ledą ir sniegą tirpdančiomis priemonėmis<sup>110</sup>, dangos turi būti neslidžios, visomis dienomis, išskyrus atvejus jei PO nurodo kitaip.

10.7. Teikėjas turi teikti TVPP žiemos sezono metu, esant palankioms oro sąlygoms<sup>111</sup>, PO užsakytomis dienomis ir nurodytu laiku, nuolat<sup>112</sup> valyti ir prižiūrėti teritorijos kietąsias dangas<sup>113</sup>, esant teritorijos kietosios dangų apledėjimui – teikėjas turi pabarstyti smėliu, skaldele, ledą ar sniegą tirpdančiomis priemonėmis<sup>114</sup>, jos turi būti neslidžios visų PO objekto naudojimo laiku, visomis dienomis, jeigu PO nurodo kitaip.

10.8. Teikėjas turi teikti TVPP vasaros sezono metu, PO užsakytomis dienomis ir nurodytu laiku, nuolat<sup>115</sup> valyti ir prižiūrėti lauko teritoriją pagal su PO suderintą orientacinį valymo planą (VP).

10.9. Teikėjas turi užtikrinti, kad atlikdamas darbus netrukdyt pėstiesiems, mašinoms, eismui, darbuotojams ir objekto funkcionalumui.

10.10. Teritorijos kietosios dangos<sup>116</sup> turi būti nuvalytos ir sutvarkytos iki 7:30<sup>117</sup> bei turi būti tvarkomos ir valomos dienos metu pagal su PO suderintą orientacinį valymo planą (VP).

10.11. Teikėjas kiekvieną dieną ne vėliau nei iki 7:30<sup>118</sup> turi patikrinti visą PO nurodytą lauko teritoriją<sup>119</sup> pilna apimtimi ir surinkti šiukšles, atliekas, ekskrementus, švirkštus, adatas, medžių lapus, nuorūkas, šakas bei pašalinti kitus nešvarumus<sup>120</sup>, užtikrinant, kad teritorija atitinka nustatytus rezultatus. Teikėjas turi valyti ir prižiūrėti PO nurodytus šaligatvius<sup>121</sup>, gatves, kelius, takus, pėsčiųjų zonas, dviračių takus, aikštes, centrinį turgų, vaikų žaidimo aikšteles, skverus, automobilių stovėjimo aikšteles, įvažiavimus, laiptus, daugiabučių kiemus ir kitas kietąsias dangas<sup>122</sup>. Kietosios dangos turi būti nuvalytos ir saugios aplinkai ir žmonių vaikščiojimui.

<sup>104</sup> Tai apima žolės pjovimą, lapų grėbimą ir išvežimą, gyvatvorių ir krūmų karpymą, piktžolių, žolių, samanų naikinimą, šiukšlių ir atliekų surinkimą, dėmių pašalinimą, slidžių dangų nuvalymą, sniego valymą ir kitas reikalingas paslaugas ir darbus TVPP reikalavimų įvykdymui pagal su PO suderintą tokių darbų orientacinį valymo planą (VP).

<sup>105</sup> T. y. nuo balandžio mėn. 1 d. iki spalio mėn. 31 d.

<sup>106</sup> T. y. nuo lapkričio mėn. 1 d. iki kovo mėn. 31 d.

<sup>107</sup> T. y. pasnigus, sningant, esant slidžioms dangoms, ledui, padengtoms sniegu, ledu ir kitokio pobūdžio slidumui.

<sup>108</sup> T. y. turi būti valoma viso PO objekto lankymo laiku, kiekvieną dieną. Kiekvieno objekto lankymo laiką nurodo PO.

<sup>109</sup> T. y. iki tol, kol dangos bus nuvalytos nuo sniego ir ledo bei sniego ir ledo nebus objekto lankymo metu. Kiekvieno objekto lankymo laiką nurodo PO.

<sup>110</sup> Arba lygiavertėmis priemonėmis.

<sup>111</sup> T. y. nesant sniego arba po nepalankių oro sąlygų nuvalius dangas.

<sup>112</sup> T. y. turi būti valoma viso PO objekto lankymo laiku. Kiekvieno objekto lankymo laiką nurodo PO.

<sup>113</sup> T. y. iki tol, kol dangos bus nuvalytos nuo sniego ir ledo, ir kitų nešvarumų bei sniego ir ledo, ir kitų nešvarumų nebus objekto lankymo metu. Kiekvieno objekto lankymo laiką nurodo PO.

<sup>114</sup> Arba lygiavertėmis priemonėmis.

<sup>115</sup> T. y. iki tol, kol dangos bus nuvalytos nuo sniego ir ledo, ir kitų nešvarumų bei sniego ir ledo, ir kitų nešvarumų nebus objekto lankymo metu. Kiekvieno objekto lankymo laiką nurodo PO.

<sup>116</sup> Įskaitant centrinio turgaus, pėsčiųjų takų, šaligatvių, takų, laiptų, automobilių stovėjimo aikštelių, įvažiavimų zonų, daugiabučių kiemų, gatvių, kelių ir kitų lankytinų zonų.

<sup>117</sup> Laikas gali būti koreguojamas pagal PO poreikį.

<sup>118</sup> Laikas gali būti koreguojamas pagal PO poreikį.

<sup>119</sup> Įskaitant automobilių aikšteles, centrinį turgų, važiuojamąsias dalis, pėsčiųjų takus, dviračių takus, vaikų žaidimo aikšteles, šaligatvius, kelius, konteinerių aikšteles, aikštes, skverus, daugiabučių kiemus, įvažiavimus ir įėjimus, zonas aplink šiukšliadėžes, lauko laiptus, paminklus, skulptūras, informacinius stendus/ skydus, pavadinimų lenteles ir kitus elementus, esančius PO nurodytoje prižiūrimoje teritorijoje.

<sup>120</sup> Įskaitant vartus, tvoras, turėklus, suoliukus, statulas, skulptūras, paminklus, sporto ir vaikų žaidimui naudojamus įrengimus, informacines lentas, nuorodas, skydus bei ženklus ir kitus elementus bei jų dalis, esančius užsakytoje lauko teritorijoje.

<sup>121</sup> Įskaitant 1,5 metro kelio/gatvės juostą nuo kelkraščio (1,5 metro atstumu nuo šaligatvių) ir prie kelių borto teikėjo sąskaita.

<sup>122</sup> T. y. sušluoti / susiurbti / surinkti smėlį, panaikinti purvo sankaupas, surinkti šiukšles, pašalinti sniegą ir ledą, lapus, nukritusias šakas, nuvalyti tepalų ar kitas dėmes, įvairias išmatas ir ekskrementus, nuo šaligatvių bortų ir kitų kietųjų dangų pašalinti užaugusią žolę, samanas, kerpes ir kitą augmeniją, kurios tose vietose neturi būti (įskaitant prie pastatų/statinių šonų ir kampų bei pastatų/statinių sienų ir bortų).

10.12. Teikėjas turi surinkti / pašalinti šiukšles, atliekas ir kitus nešvarumus prižiūrime teritorijoje, įskaitant vejas, pievas, parkus, žolynus, šlaitus, krūmus, medžius, gėlynus, gazonus, vazonus, gyvatvoves, bei juos prižiūrėti, atnaujinti<sup>123</sup>, išlyginti atsiradusius kurmiarausius, karpyti, genėti, pjauti, laistyti ir t. t., užtikrinant pastovų rezultatų suteikimą ir priimtino objekto valymo paslaugų kokybės lygio (PKL) palaikymą. Visas surinktas atliekas ir nešvarumus, teikėjas turi išrūšiuoti ir išvežti į tam skirtą sąvartyną savo sąskaita.

10.13. Žolė, kerpės ir samanės bei kita augmenija nuo kietųjų dangų<sup>124</sup> turi būti pašalinama, kai tik pradeda želti, šalinama mechaniniu arba rankiniu būdu, teikėjas gali naudoti ir kitą pašalinimo būdą, jei tai neprieštaruoja galiojantiems teisės aktams. Teikėjas gali atlikti piktžolių, žolių ant šaligatvių, bortelių, asfalto dangos, trinkelėlių, laiptų ir kitose vietose, kuriose šios augmenijos neturi būti<sup>125</sup>, purškimą naudojant sisteminius antžeminius herbicidus, užtikrinant, kad jie nepakenks augmenijai<sup>126</sup>. Purškimui naudojami sisteminiai antžeminiai herbicidai turi būti registruoti Lietuvoje, PO pareikalavus, teikėjas turi pateikti atitinkamus įrodančius dokumentus. Po piktžolių, žolių naikinimo darbų, teikėjas turi pašalinti sudžiūvusius žolių, piktžolių ir kitų atliekų likučius. Teikėjas turi užtikrinti, kad į teritoriją, kurioje naudojami cheminiai preparatai, nepatektų žmonės, gyvūnai, kad naudojami preparatai nepakenktų aplinkinių saugumui ir sveikatai, o valant dangas tiek mechanizuotai, tiek rankiniu būdu draudžiama naudoti mechanizmus, priemones ir įrankius, gadinančius šaligatvio, dviračių takų, asfalto dangą ir visas kitas dangas.

10.14. Vejų, pievų, šlaitų ir kitų teritorijoje esančių zonų<sup>127</sup> žolė turi būti šienaujama, kai pasiekia ne didesnę kaip 10 cm aukštį, šienaujama visoje užsakytoje PO teritorijoje. Teikėjas teikdamas paslaugas turi pašalinti pašalinę augmeniją<sup>128</sup> esančią ant pievų, vejų, šlaitų, kietosios dangos elementų grupės ir kitų elementų. Pjaunant žolę turi būti taip pat pašalinami pavieniai savaimė išaugę medeliai, krūmai, jauni menkaverčiai krūmeliai, krūmų ataugos ir medžių ataugos, augančios prie medžio šaknies kaklelio bei kita nepageidaujama PO augmenija. Žolės aukštis po pjovimo turi būti tolygus tarp 3 – 4 cm. Nušienauta žolė ir kita augmenija turi būti surinkta ir išvežta į tam skirtą sąvartyną arba kompostuojama teikėjo sąskaita per 24 val. nuo tokių darbų atlikimo laiko, jeigu PO nenurodo kitaip. Žolė gali būti mulčiuojama, jeigu tai yra suderinta su PO. Teikėjas turi nupjauti žolę teritorijoje tokiu dažniu, kuris užtikrintų reikalingą žolės aukštingumą palaikymą. Teikėjas turi įsivertinti, kad vasaros sezono metu žolę gali reikėti nupjauti kas 15 dienų ir dažniau, priklausomai nuo oro sąlygų.

10.15. Pjaunant žolę apie krūmus, medžius, medelius ar gėlynus saugoti, kad nebūtų sugadintos dangos, sužaloti augalai, jeigu reikia, naudoti apsaugos priemones.

10.16. Nupjautą žolę ar augmeniją, patekusią ant kietųjų dangų ar kitų zonų, kurioje jos neturi būti<sup>129</sup>, teikėjas turi pašalinti iš karto, bet ne vėliau kaip per 1 val. laiko nuo tokių darbų atlikimo pabaigos, jeigu PO nenurodo kitaip.

10.17. Vejas teikėjas turi tręšti kokybiškomis ir saugiomis priemonėmis. Vejos tręšiamos ne rečiau nei du kartus per sezoną bei tokiu dažnumu, kad būtų užtikrintas optimalus tręšimo efektyvumas bei atsižvelgiant į faktines oro sąlygas bei trąšų naudojimo instrukcijas. Ne rečiau nei vieną kartą per metus, su PO suderintu laiku teikėjas turi atlikti aeravimą. Pažeistą, išdžiūvusią veją būtina atnaujinti. Prieš sėjant būtina atlikti dirvos paruošimo darbus. Sėti vejų žolės mišinius<sup>130</sup>. Jeigu reikia atnaujinti ne dėl teikėjo kaltės, PO suteikia tam reikalingas priemones savo sąskaita.

<sup>123</sup> T. y. jeigu sunyko dėl teikėjo kaltės.

<sup>124</sup> T. y. automobilių aikštelės, centrinis turgus, važiuojamosios dalys, pėsčiųjų takai, šaligatviai, dviračių takai, aikštės, skverai, vaikų žaidimo aikštelės, trinkelės, plytelės, įskaitant tarpus, ir kitos vietos, kuriose jų neturi būti, tokios vietos nurodomos PO.

<sup>125</sup> Tokios vietos nurodomos PO.

<sup>126</sup> T. y. pievos, vejos, medžiai ir kiti PO nurodyta augmenija.

<sup>127</sup> T. y. įkalnės, nuokalnės, šlaitai, žolė prie tvorų ar statinių, kanalų ir kitos žaliosios zonos, esančios teritorijoje.

<sup>128</sup> T. y. atželiančius krūmus ir kt.

<sup>129</sup> Tokias zonas nurodo PO.

<sup>130</sup> T. y. atnaujinama, jeigu sunyko dėl teikėjo kaltės.

10.18. Vasaros sezono metu teikėjas turi nuolat<sup>131</sup>, bet rečiau nei du kartus per metus, retinti, genėti, karpyti ir suteikti formas krūmams / gyvatvorėms ir kitai augalijai<sup>132,133</sup>, kad būtų užtikrinamas nuolatinis PO reikalaujamų rezultatų palaikymas.

10.19. Teikėjas savo sąskaita turi genėti medžius iki 3 m aukščio<sup>134</sup> ir aukščiau, išlaikant PO nurodytą lajų formą, nupjauti medžius, stiebus ar nulaužtas šakas, taip pat šakas baigiančias nudžiūti, pavojingai palinkusias, trukdančias / keliančias pavojų žmonėms, materialinėms vertybėms, nupjauto medžio kelmo ir pašalintų krūmų ir krūmokšnių kamienų aukštis turi būti lygus žemės paviršiui.

10.20. Po medžių, krūmų kirtimo, genėjimo, karpymo supjautos medienos atliekos, šakos, pjuvenos, lapai ir kitos susidariusios atliekos sudedamos į krūvas, pakraunamos ir išvežamos iš objekto bei pridudamos atliekų tvarkytojui per 24 val., nuo tokio darbo užbaigimo, jeigu PO nenurodo kitaip. Leidimus dėl medžių genėjimo ar kirtimo pagal galiojančius norminius teisės aktus pateikia PO. Teikėjas turi pateikti PO atliekų utilizavimo aktą. PO nurodymu, neturinti puvinio, reto šakotumo mediena, tinkanti produkcijai gaminti, paliekama Tauragės miesto reikmėms tenkinti<sup>135</sup>, tokią medieną teikėjas turi pristatyti į PO nurodytą saugojimo vietą Tauragės miesto teritorijoje.

10.21. Medžių genėjimo darbai turi būti atliekami turint savivaldybės išduotą leidimą ir remiantis genėjimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008-01-31 įsakymu Nr. D1-87 „Dėl Saugotinių medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

10.22. Medžių ir krūmų genėjimo darbus privalo atlikti specialistai, kuriems suteikta teisė atlikti medžių ir krūmų genėjimo darbus.

10.23. Teikėjas turi užtikrinti, jog yra naudojamos materialinio turto apsaugos priemonės kertant medį ar atliekant kitus genėjimo, retinimo ar karpymo darbus, atliekant visus šiuos darbus neturi būti sugadinti statiniai, takų dangos ir kitos materialinės vertybės.

10.24. Teikėjas turi tvarkyti nukritusius medžių lapus, šakas ir kitas atliekas visoje teritorijoje. Nukritusius medžių lapus, šakas ir kitas žaliąsias atliekas privaloma sugrėbti, surinkti ir išvežti į specialias vietas kompostavimui<sup>136</sup> teikėjo sąskaita, pateikiant PO tai patvirtinančius dokumentus. Medžių lapai turi būti surenkami į didmaišius<sup>137</sup> ar pan., susatomi į PO nurodytas vietas, didmaišiai neturi maišyti ar trukdyti pėsčiųjų ir transporto eismui, estetiniam vaizdai ir teritorijos funkcionalumui.

10.25. Teikėjas surinktus medžių lapus privalo išvežti per 24 valandas po kiekvieno tokio lapų sugrėbimo. PO turi teisę keisti lapų išvežimo terminą, esant nepalankioms oro sąlygoms. Teikėjas gali lapų išvežimo darbus baigti, nutirpus sniegui su raštišku PO sutikimu ir patvirtinimu.

10.26. Teikėjas turi kasdien valyti ir prižiūrėti šiukšliadėžes ir pelenines<sup>138</sup>, šiukšlių dėžes iškloti / keisti vienkartiniais šiukšlių maišais<sup>139</sup>, o surinktas šiukšles / atliekas išrūšiuoti ir išnešti į tam skirtus ir pritaikytus konteinerius. Šiukšliadėžės ir peleninės turi būti pilnai ištuštintos.

10.27. Vasaros sezono metu valyti ir dezinfekuoti šiukšliadėžes ir pelenines ne rečiau kaip kartą per dvi savaites, žiemos – ne rečiau kaip kartą per mėnesį bei esant nešvarumams ar neatitikimams<sup>140</sup>.

<sup>131</sup> T. y. pagal su PO suderintą orientacinį valymo planą (VP).

<sup>132</sup> Augalijos formos nurodomos PO.

<sup>133</sup> Pareikalavus PO, juos nukirsti, nupjauti ir panaikinti.

<sup>134</sup> T. y. Neturi būti šakų, atžalų, įskaitant ataugusias šakas.

<sup>135</sup> T. y. mediniams suoliukams, šiukšliadėžėms, drožlėms, mulčiui pagaminti ir kt.

<sup>136</sup> Į sąvartyną.

<sup>137</sup> Arba lygiaverčius.

<sup>138</sup> Ant jų vizualiai matomų nešvarumų neturi būti.

<sup>139</sup> Šiukšlių maišai turi būti įskaičiuoti į TVPP įkainį.

<sup>140</sup> T. y. jeigu neatitinka nustatytų rezultatų.

10.28. Žiemos sezono metu, esant apsnigtiems konteinerių dangčiams, teikėjas turi nuvalyti konteinerių atidarymo mechanizmo paviršių nuo sniego ir ledo, taip pat teikėjas visais metų laikais turi užtikrinti, kad konteinerių dangčiai yra švarūs, t. y. nėra vizualiai matomų nešvarumų.

10.29. Teikėjas savo sąskaita turi atlikti šiukšliadėžių, konteinerių ir peleninių, ir kitų elementų, esančių užsakomoje teritorijoje, smulkių gedimų pašalinimo darbus, pavyzdžiui, tvirtinimo varžtų priveržimą, šiukšliadėžės pritvirtinimą prie kojelės, nuverstos šiukšliadėžės, peleninės ar konteinerio atstatymą į vietą ar sugražinimą į tam skirtas vietas, radus juos išvartytus ar kitose, nei priklauso, vietose ir pan.

10.30. Visoje teritorijoje susidariusios atliekos<sup>141</sup> išvežamos ne vėliau kaip per 24 val., jeigu PO nenurodo kitaip, po tokių atliekų susidarymo teikėjo sąskaita be papildomo apmokėjimo. Visos surinktos atliekos turi būti talpinamos į tiekėjo pasirinktas talpas, jų po paslaugos suteikimo neturi būti, išskyrus atvejus, jeigu PO nurodo kitaip. Talpos turi būti tvarkingos, geros būklės ir švarios, be vizualiai matomų nešvarumų. Atliekų prižiūrime teritorijoje neturi būti, nepriklausomai nuo to ar jos susidarė teikiant paslaugą, ar jos susidarė dėl kitų asmenų veiklos<sup>142</sup>. Talpas draudžiama laikyti vietose, kur jos trukdytų pėsčiųjų ir transporto priemonių eismui, šalia lietaus vandens surinkimo ir nuvedimo šulinių grotelių<sup>143</sup>, ant žaliųjų plotų, po medžiais<sup>144</sup>.

10.31. Teikėjas turi surinkti, išrūšiuoti ir pašalinti iš teritorijos, esančias atliekas, įskaitant nelegaliai (savavališkai) paliktą statybinį laužą, nelegaliai nupjautus medžius ir kt. atliekas, neleidžiant susikaupti atliekų krūvoms šalia konteinerių ar kitose vietose, išrūšiuoti ir pašalinti atliekas (rūšiavimas atliekamas pagal 5 kriterijus: a) biologiškai skaidžios atliekos (žaliosios atliekos); b) statybinis laužas (betonas, gruntas, akmenys ir kitos statybinės atliekos); c) plastiko atliekos; d) stiklo atliekos; e) mišrios buitinės atliekos) iš teritorijos teisės aktų nustatyta tvarka bei informuoti PO dėl paliktų atliekų teritorijoje kiekio.

10.32. Teikėjas turi užtikrinti, jog metinis rūšiuotų atliekų kiekis turi sudaryti ne mažiau kaip 80 proc. nuo visų susidariusių atliekų<sup>145</sup>.

10.33. Teikėjas turi kreiptis į PO, jeigu kyla neaiškumų ar klausimų dėl atliekų rūšiavimo.

10.34. Šiukšliadėžės ir peleninės turi būti reguliariai ištuštinamos, neturi būti perpildytos, susidariusi aplinkybėms, kai prie šiukšliadėžių ir (ar) peleninių yra prikrauna ar paliekama atliekų, teikėjas privalo jas išrūšiuoti ir sutvarkyti bei ir išvežti į tam skirtus sąvartynus.

10.35. Teikėjas privalo užtikrinti, jog aplinka prie konteinerių, šiukšliadėžių ir peleninių PO užsakytose teritorijos vietose būtų tvarkinga ir švari, atitinkanti Standarto, Sutarties ir kitų pirkimo dokumentų reikalavimus.

10.36. Teikėjas savo sąskaita turi ištuštinti, išvalyti, išdezinfekuoti ir pašalinti susidariusias atliekas, teisės aktų numatyta tvarka, iš šunų išmatų (ekskrementų) konteinerių. Šunų išmatų konteinerių išdėstymo vietos pateiktos 5 priede. Šunų išmatų konteineriai, atlikus reikalaujamus darbus, turi būti be atliekų, ištuštinti, išdezinfekuoti, be vizualiai matomų nešvarumų. Teikėjas turi atlikti reikalaujamus valymo darbus ne rečiau nei 3 kartus per savaitę pagal su PO suderintą grafiką.

10.37. Teikėjas savo sąskaita turi surinkti akmenis, besiformuojančius sąvartynus, statybinį laužą, betono ir stambiagabarites atliekas bei kitas atliekas atsiradusias teritorijoje bei pristatyti jas į tam skirtą sąvartyną.

<sup>141</sup> Šakos, lapai, žolė, piktžolės, samanės, šiukšlės, stiklas, plastikas, statybinės atliekos, padangos ir kitos susidariusios atliekos.

<sup>142</sup> Pavyzdžiui, gyventojų.

<sup>143</sup> T. y. ne arčiau 1 metro atstumu nuo jų.

<sup>144</sup> T. y. ne arčiau 1 metro atstumu nuo kamieno.

<sup>145</sup> Skaičiuojama pagal teikėjo pateiktus ir PO patvirtintus atliekų pridavimo aktus.

10.38. Teikėjas surinktus lapus, šakas, medieną, skiedras, pjuvenas, žolę, kitą augmeniją ir pan. išveža į sąvartyną arba kompostuoja savo sąskaita. Išpylus atliekas, šiukšles, lapus, šakas ir pan. ne sąvartyne, už gamtos teršimą atsako teikėjas.

10.39. Teikėjas turi įsivertinti, kad atliekų susikaupimo orientacinis kiekis gali būti 120 m<sup>3</sup> iš 1 ha prižiūrimo teritorijos ploto per metus laiko<sup>146</sup>.

10.40. Teikėjas turi įsivertinti, jog Tauragės miesto seniūnija apmoka UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centrui atliekų priėmimo mokestį („vartų mokestį“), kurį tvirtina UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras, pagal teikėjo į sąvartyną pristatytą faktinį atliekų kiekį, visomis kitomis išlaidomis ir resursais, įskaitant atliekų surinkimą, patalpinimą, gabenimą, pristatymą ir t. t. pasirūpina teikėjas savo sąskaita be papildomo apmokėjimo.

10.41. Išvežtų į sąvartyną atliekų kiekis turi būti apskaitomas pagal atliekų priėmimo į sąvartyną deklaracijas ir priėmimo-svėrimo kvitą pagal kiekvieną objektą. Teikėjas turi pateikti mėnesinę ataskaitą pagal su PO suderintą ataskaitos formą apie atliekas, jų išrūšiuotus ir išvežtus kiekius pagal atskiras išrūšiuotas atliekas ir atskirus objektus bei pateikti kitą susijusią informaciją su atliekų tvarkymu ir išvežimu.

10.42. Sniegas turi būti nuvalytas iki dangos per visą kietosios dangos plotį<sup>147</sup> ir turi būti pabarstyta atitinkamomis priemonėmis, užtikrinant, jog nuvalytos dangos yra neslidžios. Sniegas nuo kietosios dangos sukraunamas už jos ribų, formuojant tvarkingas krūvas ir nekeliant pavojaus žmonėms, eismui ir aplinkai, neapkraunant įvažiavimų, medžių, inžinerinių sistemų, pėsčiųjų perėjų, takų, įvažiavimo, visuomeninių transporto stotelių ir kitų PO nurodytų vietų.

10.43. Ties pėsčiųjų perėjomis ir kitose PO nurodytose vietose turi būti nuvalyti praėjimai tarp šaligatvio ir gatvės, neužverčiant siaurų šaligatvių sniegu, atkreipiant dėmesį į neįgaliųjų, vaikų ir kitų asmenų saugų patekimą į valstybines įstaigas, mokyklas, darželius, poliklinikas, ligonines, bažnyčias ir pan., taip pat įrengtus specialius privažiavimus neįgaliesiems.

10.44. Sniegas nuo šaligatvių, dviračių takų, laiptų ir visuomeninio transporto stotelių sukraunamas už jų ribų, formuojant krūvas, esant techninėms galimybėms – už šaligatvių, dviračių takų, visuomeninių transporto stotelių, ribose, nepriklausančiose gatvėms.

10.45. Tirpstant snigui, būtinas sniego krūvų ardymas, ardant krūvas, susiderinus su PO, sniegą mesti ant žalių plotų.

10.46. Sniego ir ledo polaidžio metu ant važiuojamosios dalies, šaligatvių, kelių ir kelkraščių neturi telkšoti vanduo.

10.47. Teikėjas valydamas sniegą nuo gatvių ir kelių turi jį sustumti į volus kelkraščiuose, šalia takų, šaligatvių, neužverčiant sniegu autobusų stovėjimo aikštelių, pėsčiųjų perėjų, takų, šaligatvių ir sankryžų. Volų aukštis neturi būti didesnis nei 1 metras. Volai neturi susiaurinti važiuojamosios dalies. Voluose teikėjas turi išpjauti atvirus skersinius drenažus.

10.48. Sniego ir ledo po atliko valymo neturi būti, teikėjui susiderinus su PO ir gavus tam PO leidimą teikėjas gali palikti atitinkamose gatvėse<sup>148</sup> PO leistiną puraus sniego sluoksnį. Gavus tokį PO leidimą, teikėjui leidžiama po sniego valymo darbų palikti ne daugiau kaip 1 cm storio puraus sniego sluoksnį, tokie leidimai suderinami su PO raštiškai, PO nesuteikus tokio leidimo, teikėjas turi užtikrinti, kad sniego ir ledo, po atlikto valymo ant dangų nėra.

10.49. Esant įvairioms kliūtims: stulpeliams, ženklams, užtvarams, siauriems šaligatviams ir pan., kurios trukdo šaligatvių valymui su technika, teikėjas turi atlikti tokių šaligatvių valymą rankiniu ar su smulkiais mechanizmais būdu.

<sup>146</sup> Šis skaičius gali didėti/mažėti apie 50 proc., priklausomai nuo to kaip teikėjas kontroliuoja atliekas, kaip yra vykdomas rūšiavimas, presavimas, meteorologinės sąlygos ir kitos susijusios aplinkybės su atliekomis ir jų tvarkymu.

<sup>147</sup> Įskaitant šaligatvius, gatves, kelius, aikštes, takus, vaikų žaidimo aikšteles, centrinį turgų, dviračių takus, skverus, takus, laiptus, daugiabučių kiemus, įvažiavimus, automobilių parkavimo aikšteles ir visas kitas teritorijoje esamas dangas, jeigu PO nenurodo kitaip.

<sup>148</sup> T. y. nurodomos PO.

10.50. Gatvės važiuojamoji dalis apie saugumo saleles turi būti valoma visa apimtimi ir perimetru, abejomis ašinės linijos kryptimis.

10.51. Gatvių važiuojamosios dalies ir kitų zonų valymo grafikus, įskaitant žiemos ir vasaros sezono metu, teikėjas turi sudaryti taip, kad valymo procesas nesukeltų eismo spūsčių bei nepažeistų triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių reikalavimų bei užtikrintų reikalaujamus PO rezultatus.

10.52. Esant ekstremalioms situacijoms, teikėjas savo sąskaita privalo pasitelkti didesnius darbo resursus, užtikrindamas reikalavimų įvykdymą laiku.

10.53. Esant pastoviam snigimui turi būti užtikrintas pastovus sniego valymas nuo dangų mechaniniu<sup>149</sup> ir rankiniu darbu. Valant pirmenybė turi būti teikiama laiptams, neįgaliųjų nuvažiavimams, pėsčiųjų zonoms, takams, šaligatviams, dviračių takams, įvažiavimams, įskaitant automobilių stovėjimo aikštes, centrinį turgų, gatves ir važiuojamąsias dalis. PO turi teisę nurodyti prioritėtines zonas tokiems darbams atlikti, kuriomis teikėjas turi vadovautis teikiant paslaugas.

10.54. Teikėjas turi įvertinti dangų valymo ir priežiūros ypatumus žiemos sezono metu esant nepalankioms oro sąlygoms ir valomosios technikos bei rankinio valymo maršrutus teritorijoje ir laike numatyti taip, kad būtų netrukdoma pėstiesiems ir transporto eismui bei būtų užtikrinama saugi aplinka.

10.55. Nuvalius sniegą nuo kietųjų dangų, siekiant išvengti apledėjimo, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 min., turi būti pabarstytos ledą ir sniegą tirpdančiomis priemonėmis, smėliu ar skaldele<sup>150</sup> teikėjo sąskaita.

10.56. Teikiant TVPP teikėjas savo sąskaita turi nuvalyti sniegą ir ledą nuo turėklų, suoliukų ir kitų elementų, esančių teritorijoje, bei jų dangos, nesugadinant infrastruktūros, teikėjo sąskaita.

10.57. Teikėjas turi panaikinti ant statulų, paminklų, atitvarų, sporto ir vaikų žaidimo inventoriaus, turėklų, suoliukų, šviesduobių, prieduobių, šviestuvų, dekoracijų, tvorų, sporto bei vaikų žaidimų inventoriaus ir visų elementų, esančių užsakytoje teritorijoje, voratinklius, dėmes, kerpes, samanias, pašalinti augmeniją, pašalinti šiukšles, šakas, sąslavas ir kitus nešvarumus bei neatitikimus, darbai atliekami teikėjo sąskaita tokiu dažnumu, kad užtikrintų reikalaujamus PO rezultatus kaskart teikiant reikalaujamas paslaugas.

10.58. Teikėjas turi nuvalyti / pašalinti voratinklius, paukščių išmatas, kitus ekskrementus bei nešvarumus nuo teritorijos elementų paviršių bei panaikinti paukščių lizdus ant teritorijoje esančių statinių<sup>151</sup> ar jų dalių, kietųjų dangų, vartų<sup>152</sup> ir kitų lauko teritorijos elementų, jeigu PO nenurodo kitaip.

10.59. Teikėjas turi pašalinti varveklis nuo teritorijoje esančių pastatų stogų, stoginių ir stogelių, lietaus vamzdžių, karnizų ir pan., kur gali kilti pavojus aplinkai, žmonėms, technikai, materialinėms vertybėms savo sąskaita. Teikėjas, savo sąskaita, turi aptverti įspėjamosiomis juostomis šias vietas iki to momento, kol bus pašalinti pavojų keliantys veiksniai.

10.60. Teikėjas, savo sąskaita, turi valyti lietaus surinkimo latakus, lietvamzdžius, kojų groteles ir duobes po jais, trapus, trapų duobes, informacinius ženklus, pavadinimų ir kitas iškabas, lauko šviestuvus, statulas ir visus kitus elementus ir jų paviršius nurodytus Standarte, užtikrindamas, kad kaskart suteikus TVPP reikalaujami rezultatai yra suteikti.

10.61. Kietąsias dangas teikėjas turi reguliariai valyti ir prižiūrėti naudojant tam skirtą metodą<sup>153</sup>. Trinkelės, asfaltas ir kitos dangos turi būti reguliariai valomos bei prižiūrimos naudojant aukšto slėgio plovimo įrangą<sup>154</sup> užtikrinant, kad jos būtų nuvalytos tokiu būdu ne

<sup>149</sup> Tai apima traktorius, motoblokus ir kt.

<sup>150</sup> Arba lygiavertėmis.

<sup>151</sup> Tvorų, aptvėrimų, statulų, paminklų, sporto ir vaikų žaidimui naudojamų įrengimų ir kitų statinių, esančių teritorijoje.

<sup>152</sup> Iš abiejų dalių, įskaitant rėmus ir kitus susijusius elementus.

<sup>153</sup> T. y. rankinį, mechaninį, automatizuotą, kombinuotą.

<sup>154</sup> Ar panašią.

rečiau nei vieną kartą per metus ir atsižvelgiant į užterštumą<sup>155</sup>. Granitines dangas, ekologines dangas, gumines ir kitas dangas, esančias teritorijose, būtina reguliariai valyti<sup>156</sup>, naudojant tam skirtą valymo būdą ir metodus, užtikrinant reikalaujamus PO rezultatus.

10.62. Po žiemos ir (ar) po smarkių liūčių, audrų teikėjas turi atlikti susikaupusio purvo, smėlio, žemių, žvyro ir kitų nešvarumų nuo kietosios dangos ir kitų elementų valymą<sup>157</sup>, šakų, šiukšlių, medžių lapų sugrėbimą, surinkimą ir išvežimą iš teritorijos teikėjo sąskaita.

10.63. Ekstremaliais atvejais<sup>158</sup> teikėjas privalo pašalinti transportui ir žmonių eismui pavojingus faktorius<sup>159</sup>.

10.64. Teikėjas savo sąskaita turi valyti ir prižiūrėti visuomeninio transporto stoteles su jose esančiais paviljonais (toliau – stotelės). Orientacinis tokių stotelių skaičius – 10 vnt.<sup>160</sup>. Teikėjas turi valyti visus paviršius ir dangas, esančias stotelėse<sup>161</sup>, įskaitant stiklus, suoliukus, šiukšlių dėžes, grindinius, rėmus, stogelius, reklamoms skirtas vietas ir kitus elementus, ant jų nešvarumų ir neatitikimų reikalavimams neturi būti. Šiukšliadėžės stotelėse prižiūrimas pagal šiame skyriuje pateiktus reikalavimus. Teikėjas turi pakeisti stotelėse esančius plakatus pagal PO pateiktas instrukcijas. Plakatus suteikia PO. Orientacinis plakatų keitimo dažnis – 12 kartų per kalendorius metus<sup>162</sup>. Teikėjas taip pat turi atlikti smulkius remonto darbus, pavyzdžiui, tvirtinimo varžtų priveržimą, spynelių remontą ir pan., remontui reikalingas priemonės, jeigu tokios būtų reikalingos, suteikia PO.

10.65. Teikėjas turi paviršinių nuotekų surinkimo latakus<sup>163</sup>, nutekėjimus į šulinėlius ar vamzdžius, įskaitant ir groteles, valyti<sup>164</sup> nuo atliekų ne rečiau nei vieną kartą per mėnesį<sup>165</sup> ir pagal poreikį, t. y. turi būti valoma ir dažniau, jeigu neatitinka reikalavimų, taip pat teikėjas turi atlikti lietaus nuotekų šulinėlių grotelių, lietaus latakų atkasimą nuo sniego ir ledo pašalinimą nuo jų ir jų šonų po ne mažiau nei 0,5 metro.

10.66. Teikėjas turi atlikti savavališkai supiltų žemės krūvų išlyginimą, savavališkai supiltos žemės krūvos turi būti sulygintos su reljefu.

10.67. Teikėjas turi išvažinėtas žaliąsias vejas atnaujinti užpilant žemių, kraštus išlyginant ir sugrėbliuojant, užsėjant vejos sėkla bei prižiūrėti, kad žaliuosiuose plotuose ir kitose teritorijos vietose nebūtų savavališkai iškastų duobių, pradėtas kasti užversti ir sulyginti su reljefu.

10.68. Teikėjas turi užtikrinti atsiradusių / susidariusių atliekų, šiukšlių, išmatų, dėmių, gumos, grafiti ir kitų dažų bei visų kitų nešvarumų nuvalymą nuo visų teritorijoje esančių elementų grupių<sup>166</sup> elementų ir visų kitų reikalingų darbų atlikimą<sup>167</sup> teritorijos elementams, naudojant tam skirtas priemones, įrangą ir pan. Visi atlikti valymo, tvarkymo ir priežiūros darbai turi atitikti reikalaujamus rezultatus, švaros ir kokybės bei kokybinius kriterijus, Standartą, techninę specifikaciją, pirkimo dokumentų ir Sutarties reikalavimus.

10.69. Teikiant TVPP teikėjas turi užtikrinti reikalaujamą kokybės lygio (KL) suteikimą, PO reikalaujamas kokybės lygis (KL) – 5. Prieiga prie tvarkomų, valomų ir prižiūrimų dangų<sup>168</sup> turi pasirūpinti teikėjas savo sąskaita.

10.70. TVPP įkainis skaičiuojamas įsivertinant šiuose pirkimo dokumentuose ir prieduose pateiktus reikalavimus, informaciją ir su jais susijusius kaštus. TVPP įkainis

<sup>155</sup> T. y. valoma, jeigu neatitinka reikalaujamų rezultatų.

<sup>156</sup> T. y. pagal su PO suderintą orientacinį valymo planą (VP).

<sup>157</sup> T. y. sušlavimą, susiurbimą prieš tai drėkinant arba vakuuminio būdu ir išvežimą į specialius smėlio ir grunto sąvartynus.

<sup>158</sup> Pavyzdžiui, pūga, plikledis, vėtra ir t. t.

<sup>159</sup> Pavyzdžiui, valyti sniegą, pabarstyti smėliu kelius ir šaligatvius, pašalinti kitas kliūtis.

<sup>160</sup> Sutarties vykdymo metu šis skaičius gali didėti / mažėti 20 proc.

<sup>161</sup> Įskaitant 10 metrų spinduliu aplink stoteles.

<sup>162</sup> Sutarties vykdymo metu šis skaičius gali didėti / mažėti 20 proc.

<sup>163</sup> Įskaitant savaiminio vandens susigėrimo surinkimo šulinėlius po vandens padavimo kranais.

<sup>164</sup> T. y. surinkti ir panaikinti šakas, lapus ir kitas atliekas, išvalyti grunto nuosėdas, atkimšti vamzdžių angas prie įtekėjimo į šulinėlius, užtikrinant, kad nėra nešvarumų.

<sup>165</sup> Taip pat po didelių liūčių arba jiems užsikimšus.

<sup>166</sup> T. y. žaliosios zonos, kietosios dangos, lauko įrangos ir inventoriaus, su pastatu susijusio inventoriaus.

<sup>167</sup> T. y. žolės pjovimas, genėjimas, karpymas, barstymas, rinkimas ir t. t.

<sup>168</sup> Jeigu tokia būtų reikalinga.

skaičiuojamas ir pateikiamas pagal 1 (vieno) hektaro<sup>169</sup> lauko teritorijos žemės plotą<sup>170</sup>, atsižvelgiant į pateiktus PO reikalavimus ir sezoniškumą, į kurią turi būti įskaičiuotas 1 (vieno) karto TVPP suteikimas 1 (vieno) hektaro lauko teritorijos plotui pagal šiame skyriuje ir kituose šios techninės specifikacijos, jos prieduose, Standarte, kituose pirkimo dokumentuose ir Sutartyje pateiktus reikalavimus ir su jais susijusius kaštus. Paslaugos apmokamos pagal faktiškai PO užsakytus ir teikėjo suteiktus šių paslaugų kiekius, atitinkančius PO pateiktus reikalavimus.

## **11. REIKALAVIMAI PAGRINDINEI PATALPŲ VALYMO IR PRIEŽIŪROS PASLAUGAI (PVPP)**

**11.1. Pagrindinė patalpų valymo ir priežiūros paslauga (toliau – PVPP)** užsakoma pagal PO poreikį. PVPP sudaro PO pastatų vidaus patalpų, įskaitant jų ir jose esančių elementų paviršių ir dangų, valymo bei priežiūros paslaugas, kurias savo sąskaita teikėjas turi suteikti ir kurios apima: pastatų vidaus patalpų<sup>171</sup>, įskaitant jų ir jose esančių elementų paviršių ir dangų, valymą ir priežiūrą pagal PO nurodytą dažnumą teikėjo sąskaita; periodinį valymą bei pilną techninės specifikacijos, Standarto, pirkimo dokumentų ir Sutarties reikalavimų įvykdymą teikėjo sąskaita; PO reikalaujamų paslaugų ir priimtinių rezultatų suteikimą, įskaitant darbo resursų, priemonių, įrangos, įrankių, šiukšlių maišų, tualetų šepečių ir laikiklių, higienos priemonių, įskaitant papildymą, ir higienos laikiklių bei dozatorių aprūpinimu, įskaitant jų tiekimą, teikėjo sąskaita.

11.2. PVPP apima PO užsakytas valyti patalpas ir visus toje patalpoje esančius elementus, jų paviršius ir dangas, kuriems PVPP teikėjas turi suteikti.

11.3. Kaskart atlikdamas PVPP teikėjas turi nuvalyti vizualiai matomus atsiradusius, susidariusius, nukritusius, nusėdusius, neprilipusius, prilipusius, susikaupusius ir tvyrančius nešvarumus<sup>172</sup> bei panaikinti neatitikimus pateiktiems reikalavimams nuo visų patalpų ir patalpose esančių elementų<sup>173</sup> bei valymo ir priežiūros įrangos ir įvykdyti pateiktus reikalavimus. Visų elementų<sup>174</sup> paviršiai turi būti nuvalomi pilnai, nepriklausomai nuo to ar yra, ar nėra nešvarumų ir neatitikimų reikalavimas, pagal teikėjo sudarytą ir PO patvirtintą orientacinį valymo planą (VP). Kaskart teikdamas PVPP teikėjas turi užtikrinti 5.21. p. pateiktus reikalavimus.

11.4. Kaskart atlikdamas PVPP, teikėjas turi atlikti sanitarinių, tualetų, prausyklų ir visų kitų patalpų horizontalių bei vertikalinių paviršių ir visų kitų horizontalių bei vertikalinių paviršių, esančių šiose patalpose bei laiptinėse, ir kitose užsakytose valyti erdvėse, valymą, priežiūrą, paviršių dezinfekciją<sup>175</sup> ir higieninę priežiūrą<sup>176</sup> visose reikalaujamose valyti patalpose. Visoms patalpoms, įskaitant tualetams, prausykloms ir panašios specifikos patalpoms, teikėjas turi naudoti dezinfekcinių savybių turinčias teisės aktų nustatyta tvarka leistas naudoti priemones – autorizuotus / registruotus biocidus. Visose patalpose esančių paviršių ir dangų dezinfekcija, jų atlikimo būdas ir metodika<sup>177</sup> turi atitikti teisės aktų reikalavimus bei turi būti atliktas naudojant tam skirtas paviršių dezinfekcines priemones,

<sup>169</sup> T. y. 10 000 m<sup>2</sup>

<sup>170</sup> T. y. lauko teritorijos zonų.

<sup>171</sup> Viešųjų tualetų ir prie jų priskirtų patalpų (pavyzdžiui, administracinės paskirties).

<sup>172</sup> Žr. Standartą.

<sup>173</sup> T. y. lubų, kitų lubų atributų; sienų; sienų kontaktinių vietų; kitų sienų atributų; durų; stiklo; kitų stiklo atributų; grindų; grindjuosčių; grindų šonų ir kampų; grindų po įranga ir inventoriumi; kitų grindų atributų (įmontuoti į grindis); kitų grindų atributų (neįmontuoti į grindis); sėdimųjų vietų; stalų; kitų baldų; organizacinės technikos; buitinės technikos; kitos įrangos; šiukšliadėžių; unitazų; pisuarų / bide; kriauklių; vandens maišytuvų; higienos laikiklių; kitos santechninės įrangos; žr. Standartą.

<sup>174</sup> Žr. Standartą.

<sup>175</sup> Teikėjas turi atlikti Standarte apibrėžtą I lygio dezinfekciją savo sąskaita.

<sup>176</sup> T. y. sienos, grindys, lubos, kriauklės, unitazai, pisuarai, maišytuvai, įranga, inventorius, higienos priemonių laikikliai, šiukšliadėžės, veidrodžiai, stiklai, pertvaros, durys, durų rėmai, rankenos, unitazų dangčiai ir kiti horizontalūs bei vertikalūs paviršiai, išskyrus PO nurodytus nevalomus paviršius, taip pat išdezinfekuoti kontaktinius paviršius (rankenos, el. jungtukai, telefonai, durys, stalai, jungikliai, kėdžių rankenos, sienos aplink šiukšliadėžes, sienos prie higienos laikiklių, higienos laikikliai ir kiti horizontalūs bei vertikalūs paviršiai ant kurių dažniausiai susidaro tarša, įskaitant dažnai liečiamus paviršius).

<sup>177</sup> Įskaitant dezinfekavimo programą / planą.

vadovaujantis aktualiomis Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijomis, kurios yrataikomos tokiems paviršiams ir dezinfekcijos priemonėms, žr. [www.sam.lt](http://www.sam.lt).

11.5. Teikiant PVPP, teikėjas turi atlikti bet kokius periodinius / generalinius<sup>178</sup> valymo ir tuo susijusius darbus, užtikrindamas reikalaujamą švaros, kokybinių ir kiekybinių kriterijų atitikimą elementams<sup>179</sup> bei reikalaujamą rezultatų suteikimą PO. Visos kietosios grindys ir kiti elementai<sup>180</sup> valomi ir prižiūrimi kaskart atliekant PVPP. Visų grindų generalinis atšveitimas su specialiomis priemonėmis ir rotacinėmis mašinomis<sup>181</sup> ir kitų elementų generalinis atšveitimas turi būti atliktas ne rečiau nei vieną kartą per metus ir pagal poreikį<sup>182</sup> be papildomo apmokėjimo. Teikėjas turi įsivertinti reikalingą periodinių valymų poreikį<sup>183</sup>, kuris bus reikalingas Sutarties vykdymo metu reikalaujamiems rezultatams suteikti bei palaikyti ir bet kokius reikalingus periodinius / generalinius valymus bei susijusius darbus<sup>184</sup> įsitraukti į PVPP įkainį. Teikėjas be atliekamų periodinių valymo darbų, kartą per ketvirtį, su PO suderintu laiku, turi atlikti visų sanitarinių zonų generalinį valymą<sup>185</sup>. Visų pastatų ir jose esančių patalpų generalinis valymas turi būti atliekamas ne rečiau 1 kartą per metus pagal su PO suderintą grafiką. Teikėjas turi suderinti generalinio valymo grafikus per 10 d. d. nuo tokio objekto PVPP paslaugų teikimo užsakymo dienos, to nepadarius PO gali vienašališkai pateikti grafikus, kurių teikėjas turės laikytis. Atlikus generalinius valymus, teikėjas turi perduoti atliktų paslaugų rezultatus PO nurodytiems asmenims ir ištaisyti neatitikimus<sup>186</sup> per PO nurodytą laiką. Šio punkto reikalavimai taip pat turi būti įskaičiuoti į PVPP įkainį.

11.6. Paviršiai, su kuriais gali liestis patalpų naudotojų oda, turi būti dezinfekuojami biocidiniais produktais naikinančiais mielinius ir sporas sudarančius grybelius<sup>187</sup>.

11.7. Teikėjas turi teikti paslaugas savo įranga, savo lėšomis. Teikėjas savo sąskaita pasirūpina, įrengia, keičia skysto muilo ir dezinfekcinio skysčio dozatorius, tualetinio ir rankšluostinio popieriaus laikiklius, purškiamus oro gaiviklius, automatinius oro gaiviklius ir jų papildymus, šepetėlius ir laikiklius klozetams valyti, šiukšliadėžes, taip pat teikėjas savo sąskaita pasirūpina higienos priemonėmis: tualetiniu popieriumi, popieriniais rankšluosčiais ir servetėlėmis, skystu muilu, rankų dezinfekciniu skysčiu, polietileningais šiukšlių maišeliais ir t. t.<sup>188</sup> Teikėjas turi ne vėliau kaip per 5 d. d. po Sutarties įsigaliojimo suderinti su PO šiukšliadėžių bei higienos priemonių laikiklių formas, talpas ir spalvas bei tiekiamas higienos priemonės objektams, pateikiant PO pasirinkimui ne mažiau nei po 3 kiekvienos šiukšliadėžės bei higienos priemonės laikiklių ir dozatorių bei pačių higienos priemonių alternatyvas<sup>189</sup>, vadovaujantis 10 priede pateikta technine informacija bei užtikrinti, kad šiukšliadėžės ir higienos laikikliai būtų pritaikyti naudoti viešose vietose ir turėtų apsaugą nuo vagysčių. Teikėjas turi suteikti PO raktus nuo sumontuotų visų tipų laikiklių. Teikėjui pradėjus teikti paslaugas PO užsakytame objekte, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną<sup>190</sup>, savo sąskaita turi pastatyti PO pasirinktus naujas šiukšliadėžes ir higienos priemonių laikiklius. Pasibaigus Sutarties terminui, šiukšliadėžės, higienos priemonių dozatoriai, laikikliai, gaivikliai, šepetėliai lieka PO. Sutarties vykdymo metu, teikėjas savo sąskaita

<sup>178</sup> Žr. Standartą.

<sup>179</sup> Žr. Standartą.

<sup>180</sup> Žr. Standartą.

<sup>181</sup> Arba lygiavertėmis.

<sup>182</sup> T. y. jeigu neatitinka nustatytų rezultatų, švaros, kokybės ir kokybinių kriterijų, žr. Standartą.

<sup>183</sup> T. y. pagal turimą ir (ar) bendrą patirtį, naudojamas priemonės, įrangą, darbuotojų įgūdžius ir kompetencijas, pateiktus reikalavimus ir kitus faktorius.

<sup>184</sup> Pavyzdžiui: grindų atšveitimas, šveitimas, plovimas, atmirkymas, aukštuminis valymas, stiklo pertvarų, vidaus stiklo generalinis valymas ir kiti reikalingi darbai kokybiškam paslaugų suteikimui.

<sup>185</sup> T. y. generalinis valymas apima visų patalpų ir patalpose esančių paviršių ir elementų pilną nuvalymą nepaliekant jokių nešvarumų ir neatitikimų, įskaitant grindų giluminį atšveitimą, kilimų ir kėdžių plovimą, baldų valymą ir atšveitimą ir t. t., užtikrinant higienišką aplinką ir reikalaujamus PO rezultatus.

<sup>186</sup> Jeigu tokių yra.

<sup>187</sup> Įskaitant tualetų kabinas, prausykla, laiptines ir t. t.

<sup>188</sup> Žr. 10 priedą.

<sup>189</sup> T. y. pavyzdžius.

<sup>190</sup> Terminas gali būti pratęstas Sutartyje numatyta tvarka.

aprūpina šiukšliadėžėmis, higienos priemonėmis, laikikliais ir reikmenimis<sup>191</sup> atsižvelgiant į PO poreikį. Teikėjas turi suderinti su PO šiukšliadėžes ir laikiklius, atsižvelgiant į PO pasirinktas tiekti higienos priemones bei patalpų interjerą. Teikėjas higienos priemones bei laikiklius turi pristatyti į objektus, nustatant reikiamą tokių priemonių apimtį pagal PO pateiktus orientacinius lankytojų skaičius<sup>192</sup> bei šiuose pirkimo dokumentuose pateiktus reikalavimus ir įsitraukti šių reikmenų tiekimą į pasiūlymo įkainius. Laikikliai privalo būti visuose sanitariniuose mazguose, įskaitant tualetų kabinas, prausyklas ir kitose PO nurodytose zonose. Šiukšliadėžės privalo būti visuose sanitariniuose mazguose<sup>193</sup>. Sutarties vykdymo metu susidėvėję, sulūžę, pažeisti ar pradingę higienos priemonių ir kiti laikikliai, įskaitant jų užraktus, tualetų šepetėliai ir šiukšliadėžės turi būti pakeičiamos nedelsiant, bet ne vėliau nei per 1 darbo dieną nuo tokio įvykio užregistravimo be papildomo apmokėjimo. Viešuosiuose tualetuose teikėjas turi pakabinti grafikus su tualetų valymo laikais ir juos nuolat pildyti. Grafikuose turi būti matomas atliktų valymo ir priežiūros, švaros palaikymo darbų atsekamumas pagal datą ir laiką.

11.8. Kaskart teikiant paslaugas, teikėjas savo sąskaita turi ištuštinti ir išnešti susidariusias įvairias atliekas iš šiukšliadėžių ir peleninių, įskaitant popieriaus naikintuvus ir rūšiavimui skirtas šiukšliadėžes, iš visų PO reikalaujamų valyti patalpų, nepriklausomai nuo tokių patalpų valymo dažnumo, į PO nurodytus konteinerius, laikydamasis nustatytų PO rūšiavimo taisyklių bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatymu ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“. Atlikus paslaugą, šiukšliadėžės turi būti pilnai ištuštintos, panaudoti šiukšlių maišai pakeisti naujais. Teikėjas turi keisti susidėvėjusias, sulūžusias ar kitaip sugadintas, taip pat rūšiavimui skirtas, šiukšlių dėžes / konteinerius naujomis, tualetų kabinose ir prausyklose. PO paprašius, tiekti naujas šiukšlių dėžes / konteinerius, skirtas tiek buitiniams, tiek išrūšiuotoms atliekoms be papildomo apmokėjimo. Šiukšlių dėžės, jų forma, spalva, tūris turi būti suderinti su PO pradėjus teikti paslaugas pagal 10 priede pateiktus techninius duomenis, bet ne vėliau nei per 2 d. d. po tokio PO pareikalavimo.

11.9. Teikėjas turi valyti įvairius kilimėlius<sup>194</sup>, dangas po kilimėliais ar kita įranga ir inventoriumi, durų elementus, vidaus stiklą ir stiklines pertvaras iš abiejų pusių<sup>195</sup>, vidaus laiptines ir jų elementus, taip pat lauko įėjimo zonas iš pastato lauko pusės ir jose esančius elementus<sup>196</sup>, nešvarumų ir neatitikimų reikalavimams, atlikus PVPP, neturi būti. Lauko įėjimų zonos, lauko laiptai, vidaus laiptinės bei jų ir jose esantys elementai turi būti valomi ir prižiūrimi tiekėjo sąskaita kiekvieną kartą teikiant paslaugas.

11.10. Dokumentais apkrauti paviršiai bei paviršiai esantys po asmeniniais daiktais<sup>197</sup> ir techninė įranga<sup>198</sup> – nevalomi<sup>199</sup>.

11.11. Patalpų valymo dažnį nustato PO, pateikdamas teikėjui patalpų valymo grafiką, su nustatytu patalpų valymo dažniu, kuriuo turi vadovautis teikėjas teikdamas PVPP.

11.12. Teikėjas turi užtikrinti priskirtų patalpų sklandų atrakinimo ir užrakinimo procesą. Atlikus paslaugas, patalpose turi būti išjungta šviesa, užsuktas vanduo, uždarytos ir užrakintos durys<sup>200</sup>, langai ir atlikti kiti pavesti darbai, užtikrinant, kad patalpos paliktos saugioje būklėje. Praradus raktus ar kitas prieigos priemones, teikėjas privalo nedelsiant informuoti PO.

<sup>191</sup> Tai apima pristatymą, keitimą, pašalinimą, tvirtinimą, papildymą ir t. t.

<sup>192</sup> Žr. 2 priedą.

<sup>193</sup> T. y. įskaitant, tualetų kabinas, prausyklas ir pan.

<sup>194</sup> Įskaitant keičiamus purvą drėgmę surenkančius kilimėlius.

<sup>195</sup> Įskaitant lauko duris bei lauko įėjimų zonų langus iš abiejų pusių.

<sup>196</sup> T. y. laiptai, kojų grotelės, duobės, durys, rankų laikikliai, lubos, šiukšliadėžės, peleninės, neįgalųjų nuvažiavimai ir t. t.

<sup>197</sup> Suderinama su PO Sutarties vykdymo metu.

<sup>198</sup> PO detalizuoja techninę įranga Sutarties vykdymo metu.

<sup>199</sup> Žurnalai ar reklaminė atributika – nėra laikomi dokumentais.

<sup>200</sup> Jeigu PO reikalauja.

11.13. Higienos priemonių neturi trūkti, higienos priemonių turi būti palikta tiek, kad užtektų iki sekančio PVPP suteikimo karto. Teikėjas privalo tinkamai papildyti visus higienos laikiklius, jų neperkraunant, neperdozuojant, PO poreikiui esant, papildomas higienos priemonės teikėjas turi palikti su PO suderintoje vietoje be papildomo apmokėjimo, higienos priemonių techniniai parametrai pateikti 10 priede.

11.14. Teikėjas turi valyti organizacinę techniką<sup>201</sup> ir ventiliatorius su specialiomis antistatinėmis priemonėmis. Žaliuzės, lubų ar sienų šviestuvai ir jų gaubtai<sup>202</sup>, taip pat radiatoriai ir jų gaubtai<sup>203</sup> turi būti valomi reguliariai<sup>204</sup> ir pagal susidariusį užterštumą<sup>205</sup>, užtikrinant reikalaujamų paslaugų rezultatų suteikimą, prieiga prie šių paviršių ir dangų pasirūpina teikėjas savo sąskaita<sup>206</sup>.

11.15. Dėmės ar kitokio tipo nešvarumai turi būti pašalinami nuo visų elementų kaskart teikiant PVPP, suteikus paslaugas jų neturi būti<sup>207</sup>.

11.16. Teikėjas savo sąskaita turi patikrinti ir išvalyti viešuosius tualetus ne rečiau nei tris kartus per dieną, užtikrinant, jog tualetai atitinka pateiktus PO reikalavimus, esant neatitikimams, juos pašalinti kiekvieno patikrinimo metu, įskaitant higienos priemonių papildymą.

11.17. Sanitarinėse patalpose esantys nuotekų vamzdžiai, sifonai ir pan. ne rečiau nei vieną kartą per mėnesį turi būti užpilami kanalizacijos vamzdžių valikliais, suderintais su PO, esant kanalizacijos nuotekų kvapui, valikliai pilami tokiu dažnumu, kad būtų užtikrinta bekvapė erdvė. Visi trapai<sup>208</sup> ir kiti paviršiai, ir dangos esančios po grotelėmis, gumine danga, plastikiniais kilimėliais turi būti išvalomi ir išdezinfekuojami ne rečiau nei kartą per savaitę bei dažniau esant nešvarumams ir neatitikimams reikalavimams<sup>209</sup>.

11.18. Atliekant PVPP teikėjas turi periodiškai išvalyti šaldytuvų, spintelių, kitos buitinės technikos<sup>210</sup> išorinius ir vidinius paviršius ir dangas, darbai atliekami tokiu periodiškumu, kuris užtikrina reikalaujamų rezultatų suteikimą.

11.19. Pastatų lauko langų iš vidaus pusės, vidaus stiklo pertvarų<sup>211</sup>, kitų vidaus stiklų<sup>212</sup> ir veidrodžių valymas turi būti įskaičiuoti į PVPP įkainį. Visi vidaus stiklai<sup>213</sup> esantys iki 3 m. aukščio pilnai išvalomi ne rečiau nei kartą per 3 mėnesius nepriklausomai nuo to ar yra nešvarumų ar ne, bei valomi dažniau – esant nešvarumams<sup>214</sup>. Visi vidaus stiklai<sup>215</sup> esantys virš 3 m. aukščio pilnai išvalomi du kartus per metus, pavieniai nešvarumai<sup>216</sup> nuvalomi jiems atsiradus, visi lauko stiklai ir langai<sup>217</sup> pilnai išvalomi du kartus per metus, pavieniai nešvarumai<sup>218</sup> nuvalomi jiems atsiradus, visi šie kaštai turi būti įtraukti į PVPP įkainį.

11.20. Teikėjas turi iš atliekų rūšiavimo šiukšlių dėžių surinktas ir išrūšiuotas atliekas išnešti į nurodytus konteinerius. Atskirai turi būti rūšiuojamos antrinės žaliavos: plastikas, stiklas, popierius / kartonas ir kitos mišrios atliekos. Išrūšiuotos atliekos turi būti išmestos tik į jiems skirtus rūšiavimo konteinerius. Surinktas šiukšles teikėjas turi išnešti į tam paskirtą

<sup>201</sup> Pavyzdžiui, kompiuteriai, monitoriai, spausdintuvai, telefonai, klaviatūros ir t. t.

<sup>202</sup> Įskaitant jų vidų.

<sup>203</sup> Įskaitant jų vidų.

<sup>204</sup> T. y. pagal suderintą su PO dažnumą, bet ne rečiau nei kartą per metus.

<sup>205</sup> T. y. valoma jeigu yra nešvarumų ir neatitikimų reikalavimams.

<sup>206</sup> T. y. priėjimas, atsukimas, nuėmimas, nuvalymas, uždėjimas, prisukimas ir t. t.

<sup>207</sup> Tai apima grafiti ir dėl valymo paslaugų klaidos atsiradusius nešvarumus (nubėgimai, apnašos, aptaškymai ir t. t.) bei kilimus, minkštuosius (įskaitant tekstilinius, odinius ir kietuosius bei pan.) ir kietuosius paviršius ir dangas.

<sup>208</sup> Įskaitant jų vidų.

<sup>209</sup> T. y. valoma, jeigu neatitinka nustatytų rezultatų. Paslaugos teikėjas savo sąskaita turi pasirūpinti prieiga prie tokių elementų, paviršių ir dangų (pavyzdžiui, atkeliamos / uždaromos grotelės ir t. t.).

<sup>210</sup> T. y. mikrobangų krosnelės, šaldytuvai, virduliai, kavos aparatai ir t. t., žr. Standartą.

<sup>211</sup> Iš abiejų pusių.

<sup>212</sup> Iš abiejų pusių.

<sup>213</sup> T. y. lauko langų stiklas iš vidaus, pertvaros, rėmai, veidrodžiai, stiklai, rankenos ir t. t.

<sup>214</sup> T. y. turi būti nuvaloma bet kuriuo metu atsiradus ar susidarius nešvarumams ant jų, suteikus paslaugas nešvarumų ir neatitikimų reikalavimams neturi būti.

<sup>215</sup> T. y. lauko langų stiklas iš vidaus, pertvaros, rėmai, veidrodžiai, stiklas, palangės ir t. t.

<sup>216</sup> Pavyzdžiui, voratinkliai, dėmės, dulkės ir t. t.

<sup>217</sup> T. y. lauko langų stiklas iš lauko pusės, rėmai, stiklas, palangės ir t. t.

<sup>218</sup> Pavyzdžiui, voratinkliai, dėmės, dulkės ir t. t.

PO zoną. Visos šiukšlių dėžės ir peleninės esančios objekte tvarkomos ir valomos kaskart teikiant paslaugas, atlikus paslaugą jos turi būti švarios ir ištuštintos, su pakeistais šiukšlių maišais. Tvarkant visas šiukšlių dėžes, būtina pakeisti polietilenes įmautes / maišus.

11.21. Patalpose esančių suolų, kėdžių, kitų baldų ir įrangos išdėstymo tvarka turi būti nuolat išlaikoma, tvarkoma kaskart teikiant paslaugas. PO nurodo stalų ir kitų baldų stovėjimo vietas, jas teikiant paslaugas teikėjas turi pajudinti, pakelti ir padėti į tam skirtas vietas, nuvalant paviršius ir dangas nuo jų ir po jais, savo sąskaita.

11.22. Teikėjas taip pat turi suteikti atitinkamas paslaugas šalinat atsiradusius nešvarumus ir neatitikimus reikalavimams<sup>219</sup>, atsirandančias PO patalpų naudotojų darbo eigoje ar po darbo. Pastarąsias išlaidas teikėjas turi įskaičiuoti į PVPP įkainį.

11.23. Visos reikalaujamos atlikti paslaugos, darbai, valandos ir dienos turi būti suderintos su PO, paslaugos teikimo dažnis nurodomas PO, kurio teikėjas turi laikytis.

11.24. Teikėjas savo sąskaita turi atlikti lauko įėjimų / išėjimų<sup>220</sup>, šiukšlių surinkimą, sniego nukasimą, slidžių lauko dangų, ledo, samanų, kitos augmenijos ir lapų pašalinimą, dangos pabarstymą, varveklių nudaužymą tam skirtomis ir dangų neardančiomis priemonėmis bei kitų neatitikimų reikalaujamiems rezultatams pašalinimą kaskart teikiant PVPP objektuose, įskaitant tokių zonų durų, lubų, stiklų, rėmų priežiūrą ir kitų elementų valymą. Suteikus paslaugas lauko įėjimai ir kitos zonos visuomet turi būti švarios, tvarkingos ir reprezentatyvios, atitinkančios PO reikalaujamus rezultatus.

11.25. Teikiant PVPP teikėjas turi užtikrinti ne žemesnio nei 4 kokybės lygio (KL) suteikimą. Prieiga prie valomų ir prižiūrimų dangų<sup>221</sup> turi pasirūpinti teikėjas<sup>222</sup> savo sąskaita.

11.26. PVPP įkainis skaičiuojamas pagal 1 (vieno) m<sup>2</sup> vidaus patalpų grindų plotą, į kurį turi būti įskaičiuotas 1 (vieno) karto paslaugos suteikimas pagal šiame skyriuje ir kituose šios techninės specifikacijos, jos prieduose, Standarte, kituose pirkimo dokumentuose ir Sutartyje pateiktus reikalavimus ir su jais susiję kaštai. Paslaugos apmokamos pagal faktiškai PO užsakytus ir teikėjo suteiktus šių paslaugų kiekius, atitinkančius PO pateiktus reikalavimus.

## 12. REIKALAVIMAI SKUBIAI VALYMO PASLAUGAI

12.1. Teikėjas turi suteikti PO reikalaujamą skubaus valymo paslaugą (toliau – SVP), ši paslauga turi būti suteikta ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) minučių nuo tokio PO užsakymo pateikimo, jeigu PO nenurodo kitaip. SVP užsakoma pagal PO poreikį. Atliekant SVP teikėjas turi pašalinanti nešvarumus ir neatitikimus reikalavimams, naudojant tam pritaikytą techniką, įrangą, įrankius, priemones ir žmogiškuosius išteklius savo sąskaita. SVP gali apimti, pavyzdžiui, gatvių atkarpų ir kitų plotų išvalymą po eismo įvykių, avarijų, skubų lauko teritorijos, patalpų ar paviršių ir dangų išvalymą ir sutvarkymą, varveklių nudaužymą, kitas reikalingas skubias paslaugas PO. Darbo vieta turi būti aptverta signaline / įspėjamąja juosta, jeigu ji kelia pavojų aplinkiniams. Reikalaujamas suteiktos paslaugos kokybės lygis: atlikus paslaugas nešvarumų ir neatitikimų PO pateiktiems reikalavimams neturi būti. Prieiga prie valomų dangų turi pasirūpinti teikėjas<sup>223</sup> savo sąskaita. Paslaugų metu surinktos atliekos, šiukšlės ir kiti nešvarumai turi būti pašalinti laikantis atliekų tvarkymo taisyklių tiekėjo sąskaita.

12.2. SVP įkainis skaičiuojamas pagal 1 (vieną) teikėjo darbuotojo darbo valandą, į kurią turi būti įskaičiuoti šiame skyriuje ir kituose šios techninės specifikacijos, jos prieduose, Standarte, kituose pirkimo dokumentuose ir Sutartyje pateikti reikalavimai ir su jais susiję

<sup>219</sup> Pavyzdžiui, išteptos kiliminės dangos plovimas, dėmės ant kietųjų ir minkštųjų baldų, išsilieję skysčiai ant grindų, stiklo šukės, lipdukų ir gumų panaikinimas ir t. t.

<sup>220</sup> Įskaitant lauko teritoriją 30 metrų spinduliu aplink juos.

<sup>221</sup> Jeigu tokia būtų reikalinga.

<sup>222</sup> Pavyzdžiui, prieš paslaugos suteikimą patraukti / po paslaugos suteikimo pastatyti į vietas stalus, kėdes, įrangą ir kitus nestacionarius (t. y. nepritvirtintus) baldus (jeigu tokie būtų).

<sup>223</sup> Pavyzdžiui, prieš paslaugos suteikimą patraukti / po paslaugos suteikimo pastatyti į vietas stalus, kėdes, įrangą ir kitus nestacionarius (t. y. nepritvirtintus) baldus (jeigu tokie būtų).

kaštai tokiai 1 (vieno) karto paslaugai suteikti. Paslaugos apmokamos pagal faktiškai PO užsakytus ir teikėjo suteiktus šių paslaugų kiekius, atitinkančius PO pateiktus reikalavimus.

### **13. REIKALAVIMAI SNIEGO VALYMO PASLAUGAI NUO GATVIŲ, KELIŲ, ŠALIGATVIŲ IR KITŲ TERITORIJŲ**

13.1. Teikėjas turi suteikti PO reikalaujamą sniego valymo paslaugą (toliau – SPP) nuo gatvių, kelių, aikštelių, šaligatvių, takų ir kitų PO užsakytų teritorijų, naudojant tam pritaikytą techniką, įrangą, įrankius, priemones ir žmogiškuosius išteklius savo sąskaita. SPP užsakoma pagal PO poreikį. SPP turi būti suteikta ne vėliau kaip per 2 val., jeigu PO nenurodo kitaip, po PO pateikto užsakymo. SPP gali būti atliekama rankiniu, mechanizuotu, automatizuotu arba kombinuotu būdu. Atliekant SPP teikėjas turi pilna apimtimi pašalinti sniegą nuo nurodytų PO vietų ir dangų, įskaitant tokių plotų šonus ir kampus. Sniego po atliktos SPP neturi būti, slidūs paviršiai turi būti pabarstyti smėlio ir druskos mišiniu arba lygiavertėmis priemonėmis teikėjo sąskaita. Mišinio koncentracija suderina su PO prieš paslaugų atlikimą. Teikėjas turi užtikrinti, kad paviršiai yra neslidūs. Paslauga taip pat turi būti teikiama pagal 10 sk. pateiktus reikalavimus, apimančius sniego ir ledo valymą. Tiekėjas turi išvežti į sąvartyną nuvalytą sniegą savo sąskaita, išskyrus atvejus jeigu su PO suderinta kitaip. Sniegas gali būti tvarkingai supilamas / sustumiamas į atitinkamas krūvas / volus PO nurodytose vietose ir pagal PO pateiktas instrukcijas, jeigu PO nenurodo kitaip. Prieiga prie valomų plotų teikėjas turi pasirūpinti savo sąskaita. Reikalaujamas suteiktos paslaugos kokybės lygis: atlikus paslaugas sniego ir kitų nešvarumų bei neatitikimų PO pateiktiems reikalavimams neturi būti. SPP atliekama PO nurodytose vietose.

13.2. SPP įkainis skaičiuojamas pagal 1 (vieno) hektaro<sup>224</sup> faktiškai užsakyto ir išvalyto nuo sniego teritorijos plotą, atsižvelgiant į barstomą priemonę arba be barstymo, į kurį turi būti įskaičiuotas 1 (vieno) karto paslaugos suteikimas pagal šiame skyriuje ir kituose šios techninės specifikacijos, jos prieduose, Standarte, kituose pirkimo dokumentuose ir Sutartyje pateiktus reikalavimus ir su jais susiję kaštai. Paslaugos apmokamos pagal faktiškai PO užsakytus ir teikėjo suteiktus šių paslaugų kiekius, atitinkančius PO pateiktus reikalavimus.

### **14. REIKALAVIMAI GATVIŲ BARSTYMO DRUSKA ARBA SMĖLIO IR DRUSKOS MIŠINIU PASLAUGAI**

14.1. Teikėjas turi suteikti PO reikalaujamą gatvių barstymo druska arba smėlio ir druskos mišiniu<sup>225</sup> paslaugą (toliau – GBD), naudojant tam pritaikytą techniką, įrangą, įrankius, priemones ir žmogiškuosius išteklius savo sąskaita. GBD užsakoma pagal PO poreikį. GBD turi būti suteikta ne vėliau kaip per 2 val., jeigu PO nenurodo kitaip, po PO pateikto užsakymo. GBD gali būti atliekama rankiniu, mechanizuotu, automatizuotu arba kombinuotu būdu. Atliekant GBD teikėjas turi užtikrinti tolygų druskos arba smėlio ir druskos mišinio išbarstymą PO užsakytose teritorijose, druskos arba smėlio ir druskos barstymo kiekis 1000 m<sup>2</sup> ir koncentracijos santykis yra suderinamas su PO prieš GBD teikimą. Teikėjas turi užtikrinti, kad paviršiai yra neslidūs. Prieiga prie valomų plotų teikėjas turi pasirūpinti savo sąskaita. Reikalaujamas suteiktos paslaugos kokybės lygis: atlikus paslaugas nešvarumų ir neatitikimų PO pateiktiems reikalavimams neturi būti. GBD atliekama PO nurodytose vietose.

14.2. GBD įkainis skaičiuojamas pagal 1 (vieno) hektaro<sup>226</sup> faktiškai užsakytą ir pabarstytą teritorijos plotą, atsižvelgiant į barstomą priemonę, į kurį turi būti įskaičiuotas 1 (vieno) karto paslaugos suteikimas pagal šiame skyriuje ir kituose šios techninės specifikacijos, jos prieduose, Standarte, kituose pirkimo dokumentuose ir Sutartyje pateiktus

<sup>224</sup> T. y. 10 000 m<sup>2</sup>

<sup>225</sup> Arba lygiaverte priemone.

<sup>226</sup> T. y. 10 000 m<sup>2</sup>

reikalavimus ir su jais susiję kaštai. Paslaugos apmokamos pagal faktiškai PO užsakytus ir teikėjo suteiktus šių paslaugų kiekius, atitinkančius PO pateiktus reikalavimus.

## **15. REIKALAVIMAI MECHANIZUOTO BUDĖJIMO PAGAL PO GRAFIKĄ PASLAUGAI**

15.1. Teikėjas turi suteikti PO reikalaujamą mechanizuoto budėjimo pagal PO grafiką paslaugą (toliau – MBP). Paslauga teikiama PO nurodytoms teritorijoms: t. y. gatvėms, keliams, aikštelėms, šaligatviams, takams ir kitoms PO nurodytoms teritorijoms, atitinkamai naudojant tam pritaikytą techniką, įrangą, įrankius, priemones ir žmogiškuosius išteklius tiekėjo sąskaita. MBP užsakoma pagal PO poreikį. MBP turi būti suteikta ne vėliau kaip per 2 val., jeigu PO nenurodo kitaip, po PO pateikto užsakymo. MBP atliekama mechanizuotu būdu, naudojant tam pritaikytą ir PO užsakytą techniką, atitinkamai teikėjo sąskaita suteikta druska arba druskos ir smėlio mišiniu<sup>227</sup>, atsižvelgiant į užsakomą techniką. Atsižvelgiant į meteorologines sąlygas, PO tuo pačiu užsakymu gali pareikalauti teikėjo, kad paslaugą vienu metu privalomai teiktų ne mažiau nei 6 mechanizmai su teikėjo darbuotojais. Atliekant MBP teikėjas turi laikytis PO pateikto paslaugų teikimo grafiko ir instrukcijų bei jomis vadovautis. Nešvarumų po atliktos MBP neturi būti. Tiekėjas turi išvežti į sąvartyną susidariusias atliekas savo sąskaita. Prieiga prie valomų plotų teikėjas turi pasirūpinti savo sąskaita. Reikalaujamas suteiktos paslaugos kokybės lygis: atlikus paslaugas nešvarumų ir neatitikimų PO pateiktiems reikalavimams neturi būti. MBP atliekama PO nurodytose vietose.

15.2. MBP įkainis skaičiuojamas pagal 1 (vieną) užsakyto mechanizmo išdirbtą darbo valandą, įskaitant teikėjo darbuotojo darbo laiką bei reikalaujamas priemones, atsižvelgiant į mechanizmo tipą, į kurią turi būti įskaičiuotas 1 (vieno) karto paslaugos suteikimas pagal šiame skyriuje ir kituose šios techninės specifikacijos, jos prieduose, Standarte, kituose pirkimo dokumentuose ir Sutartyje pateiktus reikalavimus ir su jais susiję kaštai. Paslaugos apmokamos pagal faktiškai PO užsakytus ir teikėjo suteiktus šių paslaugų kiekius, atitinkančius PO pateiktus reikalavimus.

## **16. REIKALAVIMAI SNIEGO IŠVEŽIMO PASLAUGAI**

16.1. Teikėjas turi suteikti PO reikalaujamą sniego išvežimo<sup>228</sup> paslaugą (toliau – SIP). SIP užsakoma pagal PO poreikį. Teikėjas turi suteikti SIP, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ savo sąskaita. Atliekant SIP teikėjas turi surinkti visą reikalaujamą sniegą, jį tinkamai pakrauti ir išvežti į PO nurodytą teritoriją, naudojant tam pritaikytą techniką, įrangą, įrankius, priemones ir žmogiškuosius išteklius savo sąskaita. Visi išvežamo sniego kiekiai<sup>229</sup> turi būti apskaitomi tiekėjo bei pridudami aktu PO. Prieiga prie valomų plotų teikėjas turi pasirūpinti savo sąskaita. Reikalaujamas suteiktos paslaugos kokybės lygis: atlikus paslaugas nešvarumų ir neatitikimų PO pateiktiems reikalavimams neturi būti. SIP atliekama PO nurodytose vietose.

16.2. SIP įkainis skaičiuojamas pagal 1 (vieno) m<sup>3</sup> faktiškai išvežto sniego kiekį, į kurį turi būti įskaičiuotas 1 (vieno) karto paslaugos suteikimas pagal šiame skyriuje ir kituose šios techninės specifikacijos, jos prieduose, Standarte, kituose pirkimo dokumentuose ir Sutartyje pateiktus reikalavimus ir su jais susiję kaštai. Paslaugos apmokamos pagal faktiškai PO užsakytus ir teikėjo suteiktus šių paslaugų kiekius, atitinkančius PO pateiktus reikalavimus.

<sup>227</sup> Koncentracija suderinama su PO prieš pradėdant paslaugų teikimą.

<sup>228</sup> Įskaitant sniego surinkimą, pakrovimą ir išvežimą į PO nurodytą vietą, ne toliau nei 3 km. už Tauragės miesto ribos.

<sup>229</sup> T. y. kubiniais metrais (m<sup>3</sup>).

## **17. REIKALAVIMAI SMĖLIO DĖŽĖS IR JOS PAPILDYMO PASLAUGAI**

17.1. Teikėjas turi suteikti PO reikalaujamą smėlio dėžės ir jos papildymo smėlio ir druskos mišiniu<sup>230</sup> paslaugą (toliau – SMĖ). SMĖ užsakoma pagal PO poreikį. SMĖ apima: PO užsakytą smėlio dėžę<sup>231</sup>, druskos ir smėlio mišinį<sup>232</sup> ir jos papildymą smėlio druskos mišiniu. Visos paslaugos teikimo metu, teikėjas turi užtikrinti, jog smėlio ir druskos mišinio smėlio dėžėje turi būti ne mažiau nei 50 proc. smėlio dėžės tūrio. Orientacinis smėlio dėžių kiekis – 60 vnt., šis kiekis gali didėti / mažėti pagal PO poreikį. PO užsakytos smėlio dėžės turi būti pastatytos PO nurodytose vietose. Smėlio dėžės pastatomos su PO suderintu metu, prasidedant žiemos sezonui, jeigu PO nenurodo kitaip. Pasibaigus žiemos sezonui arba pagal PO pareikalavimą, teikėjas smėlio dėžes išsiveža. Smėlio dėžėmis, jų pakeitimu, užpildymu ir priežiūra rūpinasi teikėjas be papildomo apmokėjimo. Sugadintas, dingusias ar kaip nors kitaip nefunkcionuojančias dėžes teikėjas privalo pakeisti savo sąskaita. Smėlio dėžės eksploatavimo laikotarpiu turi būti švarios<sup>233</sup>, tvarkingos, nesulūžusios, papildytos reikalaujamomis priemonėmis ir su eksploatuojančios įmonės skiriamaisiais ženklais, pasibaigus Sutarties galiojimui, šios dėžės lieka teikėjui.

17.2. SMĖ įkainis skaičiuojamas pagal 1 (vienos) smėlio dėžės suteikimą, įskaitant papildymą smėlio ir druskos mišiniu bei pastovų šio mišinio užtikrinimą 1 (vienam) mėnesiui laiko, į kurį turi būti įskaičiuotas paslaugos suteikimas pagal šiame skyriuje ir kituose šios techninės specifikacijos, jos prieduose, Standarte, kituose pirkimo dokumentuose ir Sutartyje pateiktus reikalavimus ir su jais susiję kaštai. Paslaugos apmokamos pagal faktiškai PO užsakytus ir teikėjo suteiktus šių paslaugų kiekius, atitinkančius PO pateiktus reikalavimus.

## **18. REIKALAVIMAI MECHANIZUOTO ŠLAVIMO PASLAUGAI**

18.1. Teikėjas turi suteikti PO reikalaujamą mechanizuoto šlavimo paslaugą (toliau – MPP) nuo gatvių, kelių, aikštelių, šaligatvių, takų ir kitų PO užsakytų teritorijų, naudojant tam pritaikytą techniką, įrangą, įrankius, priemones ir žmogiškuosius išteklius savo sąskaita. MPP užsakoma pagal PO poreikį. MPP turi būti suteikta ne vėliau kaip per 24 val., jeigu PO nenurodo kitaip, po PO pateikto užsakymo. MPP atliekama mechanizuotu būdu, naudojant tam pritaikytą šlavimo techniką. Atliekant MPP teikėjas turi pilna apimtimi pašalinti susikaupusias atliekas ir nešvarumus nuo nurodytų PO vietų ir dangų, įskaitant tokių plotų šonus ir kampus. Nešvarumų po atliktos MPP neturi būti. Teikėjas turi išvežti į sąvartyną susidariusias atliekas savo sąskaita. Prieiga prie valomų plotų teikėjas turi pasirūpinti savo sąskaita. Reikalaujamas suteiktos paslaugos kokybės lygis: atlikus paslaugas nešvarumų ir neatitikimų PO pateiktiems reikalavimams neturi būti. MPP atliekama PO nurodytose vietose.

18.2. MPP įkainis skaičiuojamas pagal 1 (vieno) hektaro<sup>234</sup> faktiškai užsakytą ir mechanizuotu būdu iššluotą teritorijos plotą, į kurį turi būti įskaičiuotas 1 (vieno) karto paslaugos suteikimas pagal šiame skyriuje ir kituose šios techninės specifikacijos, jos prieduose, Standarte, kituose pirkimo dokumentuose ir Sutartyje pateiktus reikalavimus ir su jais susiję kaštai. Paslaugos apmokamos pagal faktiškai PO užsakytus ir teikėjo suteiktus šių paslaugų kiekius, atitinkančius PO pateiktus reikalavimus.

## **19. REIKALAVIMAI ŠIUKŠLIŲ SURINKIMO IR VALYMO PASLAUGAI**

19.1. Teikėjas turi suteikti PO reikalaujamą šiukšlių surinkimo ir valymo paslaugą (toliau – SSVP), naudojant tam pritaikytą techniką, įrangą, įrankius, priemones ir

<sup>230</sup> Arba lygiaverčiu.

<sup>231</sup> Pagal pateiktus PO smėlio dėžės matmenis.

<sup>232</sup> Koncentracija suderinama su PO.

<sup>233</sup> T. y. be vizualiai matomų nešvarumų.

<sup>234</sup> T. y. 10 000 m<sup>2</sup>

žmogiškuosius išteklius savo sąskaita. SSVP užsakoma pagal PO poreikį. SSVP gali būti atliekama rankiniu, mechanizuotu, automatizuotu arba kombinuotu būdu. Atliekant SSVP teikėjas turi pilna apimtimi pašalinti šiukšles, medžių lapus, šakas, atliekas ir kitus nešvarumus nuo nurodytų PO lauko teritorijos vietų ir dangų<sup>235</sup>, įskaitant tokių plotų šonus ir kampus. Šiukšlių, atliekų ir nešvarumų po atliktos SSVP neturi būti. Atlikus paslaugą šiukšlės ir kiti nešvarumai privalo būti surinkti ir išvežti teikėjo sąskaita. Darbo vieta turi būti aptverta signaline / įspėjamąja juosta tiekėjo sąskaita, jeigu tokia vieta kelia pavojų aplinkiniams. Prieiga prie valomų plotų teikėjas turi pasirūpinti savo sąskaita. Reikalaujamas suteiktos paslaugos kokybės lygis: atlikus paslaugas nešvarumų ir neatitikimų PO pateiktiems reikalavimams neturi būti. SSVP atliekama PO nurodytose vietose.

19.2. SSVP įkainis skaičiuojamas pagal 1 hektaro<sup>236</sup> faktiškai išvalyto nuo šiukšlių, atliekų ir nešvarumų dangos plotą, į kurį turi būti įskaičiuotas 1 (vieno) karto paslaugos suteikimas pagal šiame skyriuje ir kituose šios techninės specifikacijos, jos prieduose, Standarte, kituose pirkimo dokumentuose ir Sutartyje pateiktus reikalavimus ir su jais susiję kaštai. Paslaugos apmokamos pagal faktiškai PO užsakytus ir teikėjo suteiktus šių paslaugų kiekius, atitinkančius PO pateiktus reikalavimus.

## **20. REIKALAVIMAI ATLIEKŲ IŠVEŽIMO PASLAUGAI**

20.1. Teikėjas turi suteikti PO reikalaujamą atliekų išvežimo<sup>237</sup> paslaugą (toliau – AIP). AIP užsakoma pagal PO poreikį. Teikėjas turi suteikti AIP, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ savo sąskaita. Atliekant AIP teikėjas turi surinkti visas reikalaujamas atliekas, jas išrūšiuoti ir tinkamai pakrauti bei išvežti į atliekų tvarkymo vietas, naudojant tam pritaikytą techniką, įrangą, įrankius, priemones ir žmogiškuosius išteklius savo sąskaita. Visi išvežamų atliekų kiekiai<sup>238</sup> turi būti apskaitomi tiekėjo bei pridudami aktu PO. Prieiga prie valomų plotų teikėjas turi pasirūpinti savo sąskaita. Teikėjas turi įsivertinti, jog Tauragės miesto seniūnija apmoka UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centrui atliekų priėmimo mokesį („vartų mokestį“), kurį tvirtina UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras, pagal teikėjo į sąvartyną pristatytą faktinį atliekų kiekį, visomis kitomis išlaidomis ir resursais, įskaitant atliekų surinkimą, patalpinimą, gabenimą, pristatymą ir t. t. pasirūpina teikėjas savo sąskaita be papildomo apmokėjimo. Išvežtų į sąvartyną atliekų kiekis turi būti apskaitomas pagal atliekų priėmimo į sąvartyną deklaracijas ir priėmimo-svėrimo kvitą pagal kiekvieną objektą. Teikėjas turi pateikti mėnesinę ataskaitą, pagal su PO suderintą ataskaitos formą, apie atliekas, jų išrūšiuotus ir išvežtus kiekius pagal atskiras išrūšiuotas atliekas ir atskirus objektus bei pateikti kitą susijusią informaciją su atliekų tvarkymu ir išvežimu. Reikalaujamas suteiktos paslaugos kokybės lygis: atlikus paslaugas nešvarumų ir neatitikimų PO pateiktiems reikalavimams neturi būti, atliekos turi būti išrūšiuotos ir nugabentos į tam skirtas vietas tiekėjo sąskaita. AIP atliekama PO nurodytose vietose.

20.2. AIP įkainis skaičiuojamas pagal 1 (vienos) tonos faktiškai išvežtą atliekų kiekį, į kurį turi būti įskaičiuotas 1 (vieno) karto paslaugos suteikimas pagal šiame skyriuje ir kituose šios techninės specifikacijos, jos prieduose, Standarte, kituose pirkimo dokumentuose ir Sutartyje pateiktus reikalavimus ir su jais susiję kaštai. Paslaugos apmokamos pagal faktiškai PO užsakytus ir teikėjo suteiktus šių paslaugų kiekius, atitinkančius PO pateiktus reikalavimus.

## **21. REIKALAVIMAI ŽVYRUOTO KELIO LAISTYMO IR BARSTYMO PASLAUGAI**

<sup>235</sup> T. y. kietoji danga, takai, aikštės, keliai, keliai, gatvės, žaliosios zonos, augalija ir pan.

<sup>236</sup> T. y. 10 000 m<sup>2</sup> plotą.

<sup>237</sup> Įskaitant tokių atliekų surinkimą, pakrovimą ir išvežimą į sąvartyną.

<sup>238</sup> T. y. tonomis (t).

21.1. Teikėjas turi suteikti PO reikalaujamą žvyruoto kelio barstymo ir laistymo paslaugą (toliau – ŽKP). ŽKP užsakoma pagal PO poreikį. Teikiant ŽKP PO užsakytuose plotuose, teikėjas turi atlikti paslaugą, naudojant tam pritaikytą techniką, įrangą, įrankius, priemones ir žmogiškuosius išteklius savo sąskaita. Teikiant ŽKP, teikėjas turi vadovautis PO pateiktais reikalavimais, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m. sausio 30 d. patvirtintu įsakymu Nr. V(E)-1 „Dėl kelių priežiūros vadovo II dalies „Automobilių kelių priežiūros darbų atlikimo technologija ŽVP DT-15“ patvirtinimo“ bei kitais susijusiais teisės aktais. Atliekant ŽKP, tiekėjas turi tolygiai palaistyti žvyruotą kelią atitinkamu skysčiu<sup>239</sup>, viršutinis neasfaltuoto kelio dangos sluoksnis apdorojamas dulkėtumą mažinančiais reagentais su tam skirta technika bei įranga, užtikrinant, kad veikiamos šių reagentų, smulkios žvyro dalelės drėkinamos ir stabilizuojamos, todėl nepatenka į aplinką ir jos neteršia. Dulkėtumą mažinančio skysčio koncentracijos suderinamos su PO prieš paslaugų teikimą. ŽKP teikiama PO nurodytuose keliuose, kelių atkarpose ar ruožuose. Visi ŽKP paslaugai atlikti naudojami metodai suderinami su PO prieš pradėdant teikti paslaugas. Teikėjui atlikus ŽKP kelio danga turi būti sudrėkinta, įskaitant šonus ir kampus ir padengta dulkėtumą mažinančiomis priemonėmis. Darbo vieta turi būti aptverta signaline / įspėjamąja juosta, jeigu ji kelia pavojų aplinkiniams. Prieiga prie dangų<sup>240</sup> turi pasirūpinti teikėjas savo sąskaita. Paslaugų teikimo metu ir atlikus paslaugas susidariusios atliekos, šiukšlės ir kiti nešvarumai turi būti pašalinti laikantis atliekų tvarkymo taisyklių tiekėjo sąskaita. Reikalaujamas suteiktos paslaugos kokybės lygis: atlikus paslaugas turi būti pagerintos eismo sąlygos bei saugumas, sumažintas dulkėtumas ir neigiamas poveikis aplinkai, atlikta paslauga atitinka PO ir teisės aktų reikalavimus.

21.2. ŽKP įkainis skaičiuojamas pagal 1 000 (vieno tūkstančio) m<sup>2</sup> faktiškai užsakytą ir palaistytą kelio plotą, į kurį turi būti įskaičiuotas 1 (vieno) karto paslaugos suteikimas pagal šiame skyriuje ir kituose šios techninės specifikacijos, jos prieduose, Standarte, kituose pirkimo dokumentuose ir Sutartyje pateiktus reikalavimus ir su jais susiję kaštai. Paslaugos apmokamos pagal faktiškai PO užsakytus ir teikėjo suteiktus šių paslaugų kiekius, atitinkančius PO pateiktus reikalavimus.

## **22. REIKALAVIMAI ŽVYRAVIMO IR GREIDERIAVIMO PASLAUGAI**

22.1. Teikėjas turi suteikti PO reikalaujamą žvyravimo ir greideriavimo paslaugą (toliau – GREI). GREI užsakoma pagal PO poreikį. Teikiant GREI PO užsakytuose plotuose, teikėjas turi atlikti paslaugą, naudojant tam pritaikytą techniką, įrangą, įrankius, priemones ir žmogiškuosius išteklius savo sąskaita. Teikiant GREI, teikėjas turi vadovautis PO pateiktais reikalavimais bei instrukcijomis. Atliekant GREI, teikėjas turi tolygiai paskleisti žvyrą greiderio pagalba PO užsakytoje gatvės ar kelio atkarpoje, išlyginti ant gatvės ar kelio esančius įdubimus ir duobes, nugreideriuoti ir suformuoti skersinį profilį vandens nuvedimui ir nutekėjimui. Teikėjui atlikus GREI, kelio danga turi būti tolygi, be įdubų ir duobių, su skersiniu profiliu vandens nuvedimui ir nutekėjimui. Darbo vieta turi būti aptverta signaline / įspėjamąja juosta, jeigu ji kelia pavojų aplinkiniams. Prieiga prie dangų<sup>241</sup> turi pasirūpinti teikėjas savo sąskaita. Paslaugų teikimo metu ir atlikus paslaugas susidariusios atliekos, šiukšlės ir kiti nešvarumai turi būti pašalinti laikantis atliekų tvarkymo taisyklių tiekėjo sąskaita. Reikalaujamas suteiktos paslaugos kokybės lygis: PO užsakytas gatvės ar kelio atkarpos plotas atitinka PO pateiktus reikalavimus, aplinka sutvarkyta, visos atliekos surinktos ir pašalintos laikantis pateiktų reikalavimų, neatitikimų PO pateiktiems reikalavimams neturi būti.

<sup>239</sup> Kalcio chlorido (CaCl<sub>2</sub>) arba lygiaverčiu, pagal nustatytus teisės aktų reikalavimus.

<sup>240</sup> Jeigu tokia būtų reikalinga.

<sup>241</sup> Jeigu tokia būtų reikalinga.

22.2. GREI įkainis skaičiuojamas pagal 1 000 (vieno tūkstančio) m<sup>2</sup> faktiškai užsakytą ir žvyravimo bei greideriavimo darbais sutvarkytą gatvės ar kelio plotą, į kurį turi būti įskaičiuotas 1 (vieno) karto paslaugos suteikimas pagal šiame skyriuje ir kituose šios techninės specifikacijos, jos prieduose, Standarte, kituose pirkimo dokumentuose ir Sutartyje pateiktus reikalavimus ir su jais susiję kaštai. Paslaugos apmokamos pagal faktiškai PO užsakytus ir teikėjo suteiktus šių paslaugų kiekius, atitinkančius PO pateiktus reikalavimus.

### **23. REIKALAVIMAI GREIDERIAVIMO PASLAUGAI**

23.1. Teikėjas turi suteikti PO reikalaujamą greideriavimo paslaugą (toliau – GREIP). GREIP užsakoma pagal PO poreikį. Teikiant GREIP PO užsakytuose plotuose, teikėjas turi atlikti paslaugą, naudojant tam pritaikytą techniką, įrangą, įrankius, priemones ir žmogiškuosius išteklius savo sąskaita. Teikiant GREIP, teikėjas turi vadovautis PO pateiktais reikalavimais bei instrukcijomis. Atliekant GREIP, teikėjas turi tolygiai greiderio pagalba PO užsakytoje gatvės ar kelio atkarpoje, išlyginti ant gatvės ar kelio esančius įdubimus ir duobes, nugreideriuoti ir suformuoti skersinį profilį vandens nuvedimui ir nutekėjimui. Teikėjui atlikus GREIP, kelio danga turi būti tolygi, be įdabų ir duobių, su skersiniu profiliu vandens nuvedimui ir nutekėjimui. Darbo vieta turi būti aptverta signaline / įspėjama juosta, jeigu ji kelia pavojų aplinkiniams. Prieiga prie dangų<sup>242</sup> turi pasirūpinti teikėjas savo sąskaita. Paslaugų teikimo metu ir atlikus paslaugas susidariusios atliekos, šiukšlės ir kiti nešvarumai turi būti pašalinti laikantis atliekų tvarkymo taisyklių tiekėjo sąskaita. Reikalaujamas suteiktos paslaugos kokybės lygis: PO užsakytas gatvės ar kelio atkarpos plotas atitinka PO pateiktus reikalavimus, aplinka sutvarkyta, visos atliekos surinktos ir pašalintos laikantis pateiktų reikalavimų, neatitikimų PO pateiktiems reikalavimams neturi būti.

23.2. GREIP įkainis skaičiuojamas pagal 1 000 (vieno tūkstančio) m<sup>2</sup> faktiškai užsakytą ir greideriavimo darbais sutvarkytą gatvės ar kelio plotą, į kurį turi būti įskaičiuotas 1 (vieno) karto paslaugos suteikimas pagal šiame skyriuje ir kituose šios techninės specifikacijos, jos prieduose, Standarte, kituose pirkimo dokumentuose ir Sutartyje pateiktus reikalavimus ir su jais susiję kaštai. Paslaugos apmokamos pagal faktiškai PO užsakytus ir teikėjo suteiktus šių paslaugų kiekius, atitinkančius PO pateiktus reikalavimus.

### **24. REIKALAVIMAI ŽOLĖS PJOVIMO PASLAUGAI**

24.1. Teikėjas turi suteikti PO reikalaujamą žolės pjovimo paslaugą (toliau – ŽPP), naudojant tam pritaikytą techniką, įrangą, įrankius, priemones ir žmogiškuosius išteklius savo sąskaita. ŽPP užsakoma pagal PO poreikį. ŽPP gali būti atliekama rankiniu, mechanizuotu, automatizuotu arba kombinuotu būdu. Atliekant ŽPP teikėjas turi nupjauti reikalaujamą žolės plotą pilna apimtimi, įskaitant tokių plotų šonus ir kampus. Žolės aukštis po pjovimo turi būti tolygus tarp 3 - 4 cm. Nušienauta žolė ir kitos šiukšlės bei nešvarumai<sup>243</sup> turi būti surinkti ir išvežti į tam skirtus sąvartynus tiekėjo sąskaita. Žolė gali būti mulčiuojama, jeigu PO nenurodo kitaip. Reikalaujamas suteiktos paslaugos kokybės lygis: atlikus paslaugas nešvarumų ir neatitikimų PO pateiktiems reikalavimams neturi būti. ŽPP atliekama PO nurodytose vietose.

24.2. ŽPP įkainis skaičiuojamas pagal 1 (vieno) hektaro<sup>244</sup> faktiškai užsakytos ir nupjautos žolės žemės plotą, į kurį turi būti įskaičiuotas 1 (vieno) karto paslaugos suteikimas pagal šiame skyriuje ir kituose šios techninės specifikacijos, jos prieduose, Standarte, kituose pirkimo dokumentuose ir Sutartyje pateiktus reikalavimus ir su jais susiję kaštai.

<sup>242</sup> Jeigu tokia būtų reikalinga.

<sup>243</sup> Žr. Standartą.

<sup>244</sup> T. y. 10 000 m<sup>2</sup> plotą.

Paslaugos apmokamos pagal faktiškai PO užsakytus ir teikėjo suteiktus šių paslaugų kiekius, atitinkančius PO pateiktus reikalavimus.

## **25. REIKALAVIMAI MEDŽIO NUPJOVIMO IR IŠVEŽIMO PASLAUGAI**

25.1. Teikėjas turi suteikti PO reikalaujamą medžio nupjovimo ir išvežimo paslaugą (toliau – MNIP). MNIP užsakoma pagal PO poreikį. Teikiant MNIP, teikėjas turi atlikti paslaugą, naudojant tam pritaikytą techniką, įrangą, įrankius, priemones ir žmogiškuosius išteklius savo sąskaita. Teikėjas savo sąskaita turi pilnai nupjauti PO nurodytus medžius, atlikus reikiamus darbus sutvarkyti aplinką pagal PO pateiktus reikalavimus ir išvežti bei utilizuoti nupjautus medžius ir kitas atliekas savo sąskaita. PO nurodymu, neturinti puvinio, reto šakotumo mediena, tinkanti produkcijai gaminti, paliekama Tauragės miesto reikmėms tenkinti<sup>245</sup>, tokią medieną teikėjas turi pristatyti į PO nurodytą saugojimo vietą Tauragės miesto teritorijoje. Teikėjas savo sąskaita turi atlikti nupjauto medžio kelmo nužeminimą, jį nufrezuojant ne mažiau nei 20 cm žemiau įrengiamos dangos pagal pateiktas PO instrukcijas. Leidimus dėl medžių kirtimo pagal galiojančius norminius teisės aktus pateikia PO. Teikėjas turi pateikti PO utilizavimo aktą. MNIP turi būti atliekamos turint savivaldybės išduotą leidimą ir remiantis PO pateiktais reikalavimais bei kirtimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008-01-31 įsakymu Nr. D1-87 „Dėl Saugotinių medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir kitais susijusiais teisės aktais. Darbo vieta turi būti aptverta signaline / įspėjamąja juosta, jeigu ji kelia pavojų aplinkiniams. Prieiga prie medžių turi pasirūpinti teikėjas savo sąskaita. Paslaugų teikimo metu ir atlikus paslaugas susidariusios atliekos, šiukšlės ir kiti nešvarumai turi būti pašalinti laikantis atliekų tvarkymo taisyklių tiekėjo sąskaita. Reikalaujamas suteiktos paslaugos kokybės lygis: reikalaujamas nukirsti medis yra nupjautas, išvežtas ir utilizuotas, kelmas yra sulygintas su žemės reljefu, aplinka sutvarkyta, visos atliekos surinktos ir pašalintos laikantis pateiktų reikalavimų, neatitikimų PO pateiktiems reikalavimams neturi būti.

25.2. MNIP įkainis skaičiuojamas pagal 1 (vieną) faktiškai nupjauto medžio vienetą, į kurį turi būti įskaičiuotas 1 (vieno) karto paslaugos suteikimas pagal šiame skyriuje ir kituose šios techninės specifikacijos, jos prieduose, Standarte, kituose pirkimo dokumentuose ir Sutartyje pateiktus reikalavimus ir su jais susiję kaštai. Paslaugos apmokamos pagal faktiškai PO užsakytus ir teikėjo suteiktus šių paslaugų kiekius, atitinkančius PO pateiktus reikalavimus.

## **26. REIKALAVIMAI KELMO FREZAVIMO PASLAUGAI**

26.1. Teikėjas turi suteikti PO reikalaujamą kelmo frezavimo paslaugą (toliau – FRE). FRE užsakoma pagal PO poreikį. Teikiant FRE, teikėjas turi atlikti paslaugą naudojant tam pritaikytą techniką, įrangą, įrankius, priemones ir žmogiškuosius išteklius savo sąskaita. Teikėjas savo sąskaita turi atlikti PO nurodyto kelmo nužeminimą, jį nufrezuojant ne mažiau nei 20 cm žemiau įrengiamos dangos pagal pateiktas PO instrukcijas. Atlikus darbus, teikėjas turi sutvarkyti aplinką pagal PO pateiktus reikalavimus ir išvežti bei utilizuoti nupjautą augmeniją ir kitas atliekas savo sąskaita. Darbo vieta turi būti aptverta signaline / įspėjamąja juosta, jeigu ji kelia pavojų aplinkiniams. Prieiga prie kelmo turi pasirūpinti teikėjas savo sąskaita. Paslaugų teikimo metu ir atlikus paslaugas susidariusios atliekos, šiukšlės ir kiti nešvarumai turi būti pašalinti laikantis atliekų tvarkymo taisyklių tiekėjo sąskaita. Reikalaujamas suteiktos paslaugos kokybės lygis: kelmo frezavimas atitinka PO pateiktus reikalavimus, kelmas nufrezuotas ne mažesniu nei reikalaujamu gyliu, aplinka

<sup>245</sup> T. y. mediniams suoliukams, šiukšliadėžėms, drožlėms, mulčiui pagaminti ir kt.

sutvarkyta, visos atliekos surinktos ir pašalintos laikantis pateiktų reikalavimų, neatitikimų PO pateiktiems reikalavimams neturi būti.

26.2. FRE įkainis skaičiuojamas pagal 1 (vieną) užsakytą ir faktiškai nufrezuotą kelmo vienetą, į kurį turi būti įskaičiuotas 1 (vieno) karto paslaugos suteikimas pagal šiame skyriuje ir kituose šios techninės specifikacijos, jos prieduose, Standarte, kituose pirkimo dokumentuose ir Sutartyje pateiktus reikalavimus ir su jais susiję kaštai. Paslaugos apmokamos pagal faktiškai PO užsakytus ir teikėjo suteiktus šių paslaugų kiekius, atitinkančius PO pateiktus reikalavimus.

## **27. REIKALAVIMAI KRŪMŲ PJOVIMO IR ŠAKŲ GENĖJIMO PASLAUGAI**

27.1. Teikėjas turi suteikti PO reikalaujamą krūmų pjovimo ir šakų genėjimo paslaugą (toliau – KŠP). KŠP užsakoma pagal PO poreikį. Teikiant KŠP, teikėjas turi atlikti paslaugą, naudojant tam pritaikytą techniką, įrangą, įrankius, priemones ir žmogiškuosius išteklius savo sąskaita. Teikėjas savo sąskaita turi nupjauti ir genėti medžių, gyvatvorių krūmų ir kitos augmenijos stiebus, šakas, įskaitant nulaužtas šakas bei baigiančias nudžiūti, pavojingai palinkusias, trukdančias / keliančias pavojų žmonėms, materialinėms vertybėms. Teikėjas turi genėti PO nurodytą augmeniją išlaikant PO reikalaujamą tokios augmenijos lajų formą, nepaliekant pavienių šakų ir atšakų, PO pareikalavus teikėjas turi pašalinti ir pilnai nupjauti nurodytą augmeniją savo sąskaita. Atlikus darbus, teikėjas turi sutvarkyti aplinką pagal PO pateiktus reikalavimus ir išvežti bei utilizuoti nupjautą augmeniją ir kitas atliekas savo sąskaita. Leidimus dėl augmenijos genėjimo ir (ar) kirtimo pagal galiojančius norminius teisės aktus pateikia PO, jeigu tai taikoma, teikėjui pareikalavus. Teikėjas turi pateikti PO utilizavimo aktą su nurodyta utilizuota kubatūra. KŠP turi būti atliekamos turint savivaldybės išduotą leidimą, kai to reikalauja teisės aktai, ir remiantis PO pateiktais reikalavimais bei augmenijos kirtimo ir genėjimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008-01-31 įsakymu Nr. D1-87 „Dėl Saugotinių medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atveju, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir kitais susijusiais teisės aktais. Darbo vieta turi būti aptverta signaline / įspėjamąja juosta, jeigu ji kelia pavojų aplinkiniams. Prieiga prie augmenijos turi pasirūpinti teikėjas savo sąskaita. Paslaugų teikimo metu ir atlikus paslaugas susidariusios atliekos, šiukšlės ir kiti nešvarumai turi būti pašalinti laikantis atliekų tvarkymo taisyklių tiekėjo sąskaita. Reikalaujamas suteiktos paslaugos kokybės lygis: reikalaujama augmenija atitinka PO pateiktus reikalavimus, nupjauta augmenija išvežta ir utilizuota, aplinka sutvarkyta, visos atliekos surinktos ir pašalintos laikantis pateiktų reikalavimų, neatitikimų PO pateiktiems reikalavimams neturi būti.

27.2. KŠP įkainis skaičiuojamas pagal 1 (vieną) m<sup>3</sup> faktiškai nupjautos / nugenėtos augmenijos kiekį, į kurį turi būti įskaičiuotas 1 (vieno) karto paslaugos suteikimas pagal šiame skyriuje ir kituose šios techninės specifikacijos, jos prieduose, Standarte, kituose pirkimo dokumentuose ir Sutartyje pateiktus reikalavimus ir su jais susiję kaštai. Paslaugos apmokamos pagal faktiškai PO užsakytus ir teikėjo suteiktus šių paslaugų kiekius, atitinkančius PO pateiktus reikalavimus.

## **28. REIKALAVIMAI GAZONŲ, GĖLYNŲ IR AUGALIJOS LAISTYMO PASLAUGAI**

28.1. Teikėjas turi suteikti PO reikalaujamą gazonų, gėlynų ir augalijos laistymo paslaugą (toliau – GAZ). GAZ užsakoma pagal PO poreikį. Teikiant GAZ, teikėjas turi atlikti paslaugą, naudojant tam pritaikytą techniką, įrangą, įrankius, priemones ir žmogiškuosius išteklius savo sąskaita. Teikėjas savo sąskaita turi pristatyti į PO nurodytas vietas reikiamą kiekį vandens ir pagal pateiktas PO instrukcijas atlikti PO nurodytų gazonų, gėlynų ir augalijos palaistymą pakankamu vandens kiekiu. Darbo vieta turi būti aptverta signaline / įspėjamąja juosta, jeigu ji kelia pavojų aplinkiniams. Prieiga prie augmenijos turi pasirūpinti

teikėjas savo sąskaita. Paslaugų teikimo metu ir atlikus paslaugas susidariusios atliekos, šiukšlės ir kiti nešvarumai turi būti pašalinti laikantis atliekų tvarkymo taisyklėmis tiekėjo sąskaita. Reikalaujamas suteiktos paslaugos kokybės lygis: reikalaujama augmenija atitinka PO pateiktus reikalavimus yra palaistyta, aplinka sutvarkyta, visos atliekos surinktos ir pašalintos laikantis pateiktų reikalavimų, neatitikimų PO pateiktiems reikalavimams neturi būti.

28.2. GAZ įkainis skaičiuojamas pagal 1 (vieną) m<sup>3</sup> faktiškai išlaistytą vandens kiekį, į kurį turi būti įskaičiuotas 1 (vieno) karto paslaugos suteikimas pagal šiame skyriuje ir kituose šios techninės specifikacijos, jos prieduose, Standarte, kituose pirkimo dokumentuose ir Sutartyje pateiktus reikalavimus ir su jais susiję kaštai. Paslaugos apmokamos pagal faktiškai PO užsakytus ir teikėjo suteiktus šių paslaugų kiekius, atitinkančius PO pateiktus reikalavimus.

## **29. REIKALAVIMAI DUOBIŲ LYGINIMO IR PLYŠIŲ UŽTAISYMO PASLAUGAI**

29.1. Teikėjas turi suteikti PO reikalaujamą duobių lyginimo paslaugą (toliau – ASF), naudojant tam pritaikytą techniką, įrangą, įrankius, priemones ir žmogiškuosius išteklius savo sąskaita. ASF užsakoma pagal PO poreikį. ASF gali būti atliekama rankiniu, mechanizuotu, automatizuotu arba kombinuotu būdu. Atliekant ASF, teikėjas turi laikytis PO pateiktų instrukcijų. Kai ant asfalto yra duobė: teikėjas pirmiausia iš duobės turi pašalinti purvą, įvairias atplaišas, šiukšles, vandenį, sniegą ir kitus nešvarumus, po to pagal pateiktas karšto/šalto asfalto gamintojo rekomendacijas užpilti duobę asfalto mase ir ją sutankinti užtikrinant, kad sutankintas asfalto masės reljefas yra lygus asfalto dangos reljefui, baigus šiuos darbus teikėjas turi duobės pakraščius užpurkšti bitumine emulsija, pašalinant nelygumus.

Šiukšlių, atliekų ir nešvarumų po atliktos ASF neturi būti. Atlikus paslaugą šiukšlės ir kiti nešvarumai privalo būti surinkti ir išvežti teikėjo sąskaita. Darbo vieta turi būti aptverta signaline / įspėjamąja juosta tiekėjo sąskaita, jeigu tokia vieta kelia pavojų aplinkiniams. Prieiga prie valomų plotų teikėjas turi pasirūpinti savo sąskaita. Reikalaujamas suteiktos paslaugos kokybės lygis: atlikus paslaugas nešvarumų ir neatitikimų PO pateiktiems reikalavimams neturi būti, duobės pašalintos pagal pateiktus PO reikalavimus. ASF atliekama PO nurodytose vietose.

29.2. ASF įkainis skaičiuojamas pagal 1 (vieną) m<sup>2</sup> faktiškai užsakytos ir užtaisytos duobės plotą, į kurį turi būti įskaičiuotas 1 (vieno) karto paslaugos suteikimas pagal šiame skyriuje ir kituose šios techninės specifikacijos, jos prieduose, Standarte, kituose pirkimo dokumentuose ir Sutartyje pateiktus reikalavimus ir su jais susiję kaštai. Paslaugos apmokamos pagal faktiškai PO užsakytus ir teikėjo suteiktus šių paslaugų kiekius, atitinkančius PO pateiktus reikalavimus.

29.3. Teikėjas turi suteikti PO reikalaujamą plyšių užtaisymo paslaugą (toliau – ASF), naudojant tam pritaikytą techniką, įrangą, įrankius, priemones ir žmogiškuosius išteklius savo sąskaita. ASF užsakoma pagal PO poreikį. ASF gali būti atliekama rankiniu, mechanizuotu, automatizuotu arba kombinuotu būdu. Atliekant ASF, teikėjas turi laikytis PO pateiktų instrukcijų. Kai ant asfalto yra plyšiai ar įtrūkimai: teikėjas pirmiausia turi išvalyti plyšius / įtrūkimus suspausto oro srove, užtikrinant, kad yra pašalinti nešvarumai, po to teikėjas turi užpurkšti plyšius / įtrūkimus bitumine emulsija, pašalinant nelygumus, ant užpurkštos emulsijos teikėjas turi užberti tolygų granitinės skaldelės sluoksnį. Šiukšlių, atliekų ir nešvarumų po atliktos ASF neturi būti. Atlikus paslaugą šiukšlės ir kiti nešvarumai privalo būti surinkti ir išvežti teikėjo sąskaita. Darbo vieta turi būti aptverta signaline / įspėjamąja juosta tiekėjo sąskaita, jeigu tokia vieta kelia pavojų aplinkiniams. Prieiga prie valomų plotų teikėjas turi pasirūpinti savo sąskaita. Reikalaujamas suteiktos paslaugos kokybės lygis: atlikus paslaugas nešvarumų ir neatitikimų PO pateiktiems reikalavimams

neturi būti, plyšiai / įtrūkimai pašalinti pagal pateiktus PO reikalavimus. ASF atliekama PO nurodytose vietose.

29.4. ASF įkainis skaičiuojamas pagal 1 (vieną) m faktiškai užsakytų ir užtaisytų plyšių / įtrūkimų plotą, į kurį turi būti įskaičiuotas 1 (vieno) karto paslaugos suteikimas pagal šiame skyriuje ir kituose šios techninės specifikacijos, jos prieduose, Standarte, kituose pirkimo dokumentuose ir Sutartyje pateiktus reikalavimus ir su jais susiję kaštai. Paslaugos apmokamos pagal faktiškai PO užsakytus ir teikėjo suteiktus šių paslaugų kiekius, atitinkančius PO pateiktus reikalavimus.

### **30. REIKALAVIMAI FONTANO PRIEŽIŪROS PASLAUGAI**

30.1. Teikėjas turi suteikti PO reikalaujamą fontano priežiūros paslaugą (toliau – FON), naudojant tam pritaikytą techniką, įrangą, įrankius, priemones ir žmogiškuosius išteklius savo sąskaita. FON užsakoma pagal PO poreikį. Paslauga teikiama vasaros sezono metu. Iš viso PO turi 3 (tris) fontanus, iš jų 2 (du) yra stacionarūs, o 1 (vienas) nestacionarus. Nestacionarų fontaną teikėjas turi vasaros sezonui įmontuoti, o žiemos sezonui demontuoti iš vandens telkinio ir per žiemos sezoną sandėliuoti teikėjo patalpose. Kiekvienų metų gegužės mėnesį<sup>246</sup> teikėjas visus fontanus turi paruošti ir paleisti vasaros sezonui, o kiekvienų metų rugsėjo mėnesį<sup>247</sup> paruošti žiemos sezonui. Teikėjas, paslaugos teikimo metu turi užtikrinti sklandų ir nepertraukiamą fontanų veikimą, priežiūrą ir eksploataciją pagal PO pateiktas instrukcijas ir nurodymus. Prieiga prie fontanų teikėjas turi pasirūpinti savo sąskaita. Reikalaujamas suteiktos paslaugos kokybės lygis: atlikus paslaugas neatitikimų PO pateiktiems reikalavimams neturi būti. FON atliekama PO nurodytose vietose.

30.2. FON įkainis skaičiuojamas pagal 1 (vieno) fontano 1 (vienam) kalendoriniam mėnesiui, kurio metu turi būti užtikrintas fontano funkcionalumas, priežiūra ir eksploatacija, į kurį turi būti įskaičiuotas paslaugos suteikimas pagal šiame skyriuje ir kituose šios techninės specifikacijos, jos prieduose, Standarte, kituose pirkimo dokumentuose ir Sutartyje pateiktus reikalavimus ir su jais susiję kaštai. Paslaugos apmokamos pagal faktiškai PO užsakytus ir teikėjo suteiktus šių paslaugų kiekius, atitinkančius PO pateiktus reikalavimus.

### **31. REIKALAVIMAI PAPLŪDIMIŲ IR KITŲ ZONŲ SMĖLIU PAPILDYMO PASLAUGAI**

31.1. Teikėjas turi suteikti PO reikalaujamą paplūdimių ir kitų zonų smėliu papildymo paslaugą (toliau – SKZ), naudojant tam pritaikytą techniką, įrangą, įrankius, priemones ir žmogiškuosius išteklius savo sąskaita. SKZ užsakoma pagal PO poreikį. Paslauga teikiama vasaros sezono metu. Paslauga teikiama Tauragės Pikniko parke, prie Keramikos tvenkinio ir Kranto g. bei kitose PO nurodytose vietose Tauragės mieste. SKZ turi būti suteikta ne vėliau kaip per 48 val., jeigu PO nenurodo kitaip, po PO pateikto užsakymo. SKZ gali būti atliekama rankiniu, mechanizuotu, automatizuotu arba kombinuotu būdu. Atliekant SKZ teikėjas savo sąskaita turi pristatyti PO nurodytą smėlio kiekį į PO užsakytą vietą, bei jį tolygiai paskleisti užsakomoje zonoje pagal PO pateiktas instrukcijas. Smėlio frakcija nurodoma PO paslaugos užsakymo metu. Prieiga prie valomų plotų teikėjas turi pasirūpinti savo sąskaita. Reikalaujamas suteiktos paslaugos kokybės lygis: atlikus paslaugas nešvarumų ir neatitikimų PO pateiktiems reikalavimams neturi būti. SKZ atliekama PO nurodytose vietose.

31.2. SKZ įkainis skaičiuojamas pagal 1 (vieną) m<sup>3</sup> užsakymo ir pristatyto smėlio, įskaitant jo paskleidimą, į kurį turi būti įskaičiuotas 1 (vieno) karto paslaugos suteikimas

<sup>246</sup> Tikslī data nurodoma PO pateikiant tokį užsakymą.

<sup>247</sup> Tikslī data nurodoma PO prieš atšaukiant tokį užsakymą.

pagal šiame skyriuje ir kituose šios techninės specifikacijos, jos prieduose, Standarte, kituose pirkimo dokumentuose ir Sutartyje pateiktus reikalavimus ir su jais susiję kaštai. Paslaugos apmokamos pagal faktiškai PO užsakytus ir teikėjo suteiktus šių paslaugų kiekius, atitinkančius PO pateiktus reikalavimus.

## **32. REIKALAVIMAI DVIRAČIŲ SAUGYKLŲ PRIEŽIŪROS IR VALYMO PASLAUGAI**

32.1. Teikėjas turi suteikti PO reikalaujamą dviračių saugyklų priežiūros ir valymo paslaugą (toliau – DVI), naudojant tam pritaikytą techniką, įrangą, įrankius, priemones ir žmogiškuosius išteklius savo sąskaita. DVI užsakoma pagal PO poreikį, DVI teikiama vasaros sezono metu, jeigu PO nenurodo kitaip. Iš viso Tauragės mieste yra 75 (septyniasdešimt penkios) dviračių saugyklos sugrupuotos 41 vietoje, dviračių saugyklų esamų vietų nuoroda [https://maps.taurage.lt/portal/apps/webappviewer/index.html?id=205cb54a49824dd4bc6f52a475ade0d3&fbclid=IwAR1M\\_p4Qg3KNP-NQGqUOMPanihnq4pHUFITgZvUTgO9\\_KSVZwq8rM69aJPY](https://maps.taurage.lt/portal/apps/webappviewer/index.html?id=205cb54a49824dd4bc6f52a475ade0d3&fbclid=IwAR1M_p4Qg3KNP-NQGqUOMPanihnq4pHUFITgZvUTgO9_KSVZwq8rM69aJPY). Prieš pradėdant teikti šias paslaugas PO suteiks teikėjui apmokymus. Teikėjui gavus el. paštu arba per IT sistemą informaciją iš PO nurodytų asmenų apie sunkiai atsirakinančią / neatsirakinančią dviračių saugyklą arba informaciją, kad neaktyvus GSM modulis<sup>248</sup>, teikėjas ne vėliau nei per 1 (vieną) valandą laiko nuo tokio pranešimo gavimo, turi nuvykti į užregistruotą tokią dviračių saugyklą, atsirakinti saugyklos (-ų) duris nuotoliniu būdu arba turimu raktu<sup>249</sup>, priklausomai nuo situacijos, turi perjungti pagrindinį<sup>250</sup> elektros saugiklį, esant būtinumui<sup>251</sup> išvalyti ir purškiamu tepalu (alyva) sutepti judančias užrakto dalis. Galimų iškvietimų skaičius per mėnesį apie 20 - 40. Teikėjas turi įsivertinti, jog vienu pranešimu gali būti pateikiama informacija apie nesklandumus 1 - 7 taškuose ar daugiau. Teikėjas ne rečiau nei kartą į metus ir pagal poreikį<sup>252</sup> turi atlikti priežiūros darbus pagal PO pateiktas instrukcijas bei suvaržyti varžtus, prisukti atsilaisvinusiais dalis, tarp jų ir apšvietimo, elektros kištukinių lizdų elementus, purškiamais dažais atnaujinti vietas, kuriose yra nusilupę ar nublukę dažai, prieš tai surišant rūdis rūdžių surišėju. Teikėjas kiekvieną balandį ir rugsėjį, pagal su PO suderintą grafiką, turi nuplauti dviračių saugyklų sienas, grindis, išvalyti ertmes po ažuvinėmis saugyklų grindimis ir pandusais bei nuvalyti kitus esančius elementus, užtikrinant reikalaujamą rezultatų suteikimą.

32.2. DVI įkainis skaičiuojamas pagal 1 (vieną) kalendorinį mėnesį, kurio metu turi būti užtikrintas visų dviračių saugyklų funkcionalumas, priežiūra ir eksploatacija, į kurį turi būti įskaičiuotas paslaugos suteikimas pagal šiame skyriuje ir kituose šios techninės specifikacijos, jos prieduose, Standarte, kituose pirkimo dokumentuose ir Sutartyje pateiktus reikalavimus ir su jais susiję kaštai. Paslaugos apmokamos pagal faktiškai PO užsakytus ir teikėjo suteiktus šių paslaugų kiekius, atitinkančius PO pateiktus reikalavimus.

## **33. REIKALAVIMAI TECHNIKOS NUOMOS SU VAIRUOTOJU PASLAUGAI**

33.1. Teikėjas turi suteikti PO reikalaujamą technikos nuomos su vairuotoju ar atitinkamu darbuotoju technikai valdyti paslaugą (toliau – TECH), naudojant tam pritaikytą techniką, įrangą, įrankius, priemones ir žmogiškuosius išteklius savo sąskaita. TECH užsakoma pagal PO poreikį ir turi būti suteikta ne vėliau nei per 2 valandas nuo tokio PO užsakymo pateikimo, jeigu PO nenurodo kitaip. TECH teikiama PO nurodytose vietose. TECH teikimo metu, teikėjas turi užtikrinti, jog išnuomota technika yra techniškai tvarkinga, nenusidėvėjusi, tinkamai funkcionuojanti, geros estetiškos išvaizdos, švari bei turėti

<sup>248</sup> T. y. neleidžia įvesti telefono numerio, atrakinimo mechanizmas suveikia vėliau nei po 3 - 5 signalų arba visai nesuveikia.

<sup>249</sup> Raktus suteikia PO.

<sup>250</sup> T. y. įvadinį.

<sup>251</sup> T. y. Jeigu perkrovus GSM modulį sunkiai veikia užrakto mechanizmas arba jis neveikia.

<sup>252</sup> T. y. jeigu neatitinka reikalavimų.

mirksinčius oranžinės spalvos žiburėlius. Teikėjo paskirtas technikos vairuotojas ar atitinkamas darbuotojas turi turėti tinkamus įgūdžius tokiai technikai valdyti bei visus reikiamus leidimus, įskaitant galiojantį vairuotojo pažymėjimą, priklausomai nuo užsakomos technikos paskirties. TECH paslaugą teikėjas turi atlikti pagal PO pateiktas instrukcijas ir reikalavimus. Reikalaujamas suteiktos paslaugos kokybės lygis: atliekant ir atlikus paslaugas neatitikimų PO pateiktiems reikalavimams neturi būti, technika turi būti techniškai tvarkinga, funkcionuojanti su tinkamos kvalifikacijos vairuotoju.

33.2. TECH įkainis skaičiuojamas pagal 1 (vieną) vienetą PO užsakytos ir faktiškai pradirbtos technikos darbo valandą, atsižvelgiant į užsakytos technikos paskirtį, į kurią turi būti įskaičiuota šiame skyriuje ir kituose šios techninės specifikacijos, jos prieduose, Standarte, kituose pirkimo dokumentuose ir sutartyje pateikti reikalavimai ir su jais susiję kaštai tokiai paslaugai suteikti. Paslaugos apmokamos pagal faktiškai PO užsakytus ir teikėjo suteiktus šių paslaugų kiekius, atitinkančius PO pateiktus reikalavimus.

### **34. REIKALAVIMAI PARKŲ, SKVERŲ, ŠALIGATVIŲ IR KITŲ ZONŲ, PRIE KURIŲ AUGA ŽELDINIAI, BARSTYMO GRANITINE<sup>253</sup> SKALDELE PASLAUGAI**

34.1. Teikėjas turi suteikti PO reikalaujamą parkų, skverų, šaligatvių ir kitų zonų, prie kurių auga želdiniai, barstymo granitine<sup>254</sup> skaldele paslaugą (toliau – BGS), naudojant tam pritaikytą techniką, įrangą, įrankius, priemones ir žmogiškuosius išteklius savo sąskaita. BGS užsakoma pagal PO poreikį. BGS turi būti suteikta ne vėliau kaip per 2 val., jeigu PO nenurodo kitaip, po PO pateikto užsakymo. BGS gali būti atliekama rankiniu, mechanizuotu, automatizuotu arba kombinuotu būdu. Atliekant BGS teikėjas turi užtikrinti tolygų granitinės<sup>255</sup> skaldelės išbarstymą PO užsakytose teritorijose. Prieiga prie valomų plotų teikėjas turi pasirūpinti savo sąskaita. Reikalaujamas suteiktos paslaugos kokybės lygis: atlikus paslaugas nešvarumų ir neatitikimų PO pateiktiems reikalavimams neturi būti. BGS atliekama PO nurodytose vietose.

34.2. BGS įkainis skaičiuojamas pagal 1 (vieno) aro<sup>256</sup> faktiškai užsakytą ir pabarstyta teritorijos plotą, atsižvelgiant į barstomą priemonę, į kurį turi būti įskaičiuotas 1 (vieno) karto paslaugos suteikimas pagal šiame skyriuje ir kituose šios techninės specifikacijos, jos prieduose, Standarte, kituose pirkimo dokumentuose ir Sutartyje pateiktus reikalavimus ir su jais susiję kaštai. Paslaugos apmokamos pagal faktiškai PO užsakytus ir teikėjo suteiktus šių paslaugų kiekius, atitinkančius PO pateiktus reikalavimus.

### **35. REIKALAVIMAI ĮKAINIŲ SKAIČIAVIMUI IR PASIŪLYMO TEIKIMUI**

35.1. Ši techninė specifikacija apima tvarkymo, valymo, priežiūros ir nuomos paslaugas PO objektams. Techninėje specifikacijoje, Standarte, šio pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodyti reikalavimai, reikalingos paslaugos ir jų rezultatai, technika, darbai, priemonės, prekės, mokesčiai ir kiti reikalingi resursai pirkimo objektui suteikti ir įgyvendinti turi būti įskaičiuoti į reikalaujamų įkainių kainą. Sutarties vykdymo metu paslaugos suteikiamos pagal teikėjo pateiktus įkainius, visus pateiktus reikalavimus teikėjas vykdo savo sąskaita, išskyrus atvejus, jeigu pirkimo dokumentuose yra nurodyta, kad atitinkami reikalavimai yra vykdomi PO sąskaita.

35.2. Teikėjas skaičiuodamas įkainius ir teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti:

35.2.1. reikalingus resursus ir atitinkamas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos pasiūlytam įkainiui ir pasiūlymo kainai bei pasilikti reikalingą rezervą šių faktorių valdymui, kuris bus būtinas reikalavimų įvykdymui ir rezultatų suteikimui<sup>257</sup>. Teikėjas pasiūlymo

<sup>253</sup> Arba lygiaverte priemone.

<sup>254</sup> Arba lygiaverte priemone.

<sup>255</sup> Arba lygiavertė priemonė.

<sup>256</sup> T. y. 100 m<sup>2</sup>.

<sup>257</sup> Pavyzdžiui, technikos, priemonių ir įrankių kainų kaitos rizika, darbuotojų kaitos rizika, papildomi darbuotojų apmokymai, kokybės kontrolė, meteorologinės sąlygos ir t. t.

įkainius ir pasiūlymo kainą turi įsivertinti pagal pateiktus reikalavimus, orientacinius kiekius, plotus ir apimtis, įskaitant Lietuvos Respublikos teisės aktuose pateiktus reikalavimus tokių paslaugų teikimui bei turimą ir (ar) bendrą patirtį ir kitus atitinkamus faktorius, kad būtų užtikrintas sklandus paslaugų teikimas ir pirkimo objekto tikslo įgyvendinimas visos Sutarties vykdymo metu;

35.2.2. jog paslaugų teikimo metu, PO gali reikalauti teikėjo pradėti naudoti ir pritaikyti teikiamoms paslaugoms, PO nurodytas informacines technologijas<sup>258</sup> be papildomo mokesčio. Teikėjas turi įsitraukti bet kokius kaštus<sup>259</sup> į paslaugų įkainius;

35.2.3. jog teikiant reikalaujamas paslaugas, galimai, kai kurios funkcinės zonos, patalpos, statiniai, lauko teritorija ir (ar) jų elementai, paviršiai ir dangos gali turėti daugiau nešvarumų ir neatitikimų nei kiti tos pačios ar panašios specifikos dangos, paviršiai, elementai, patalpos, statiniai, lauko teritorija ir (ar) funkcinės zonos, teikėjas turi įsivertinti šiuos bei kitus faktorius<sup>260</sup>, susijusias, esamas ar galimas rizikas bei prevencijos priemones, kurių teikėjas imsis rizikoms pašalinti, sumažinti, eliminuoti bei atitinkamus kaštus<sup>261</sup> įsitraukti į paslaugų įkainį ir pasiūlymo kainą.

35.3. Kartu su pasiūlymu teikėjas turi pateikti užpildytus PO perkamų paslaugų įkainius<sup>262</sup>. Teikėjas turi pateikti įkainius kiekvienai reikalaujamai paslaugai esančiai šiame priede. Įkainis teikiamas iki 4 (keturių) skaičių po kablelio tikslumu. Jeigu teikėjas palieka tuščią vieną ir daugiau paslaugų įkainių eilučių<sup>263</sup> – pasiūlymas bus atmetamas. Jeigu teikėjas palieka / įveda 0 (nulį) atitinkamoje įkainių eilutėje, tai reiškia, jog teikėjas prisiima atsakomybę teikti atitinkamas paslaugas, kurios turi nurodytą įkainį 0 (nulis EUR, 00 ct), nemokamai, nepriklausomai nuo to, kokį paslaugų kiekį užsisakys PO, neviršijant maksimalios pirkimo daliai skirtos lėšų sumos. Visos paslaugos bus užsakomos pagal PO poreikį. Užsakius paslaugas teikėjas turi susiderinti su PO jų atlikimo laiką per PO nurodytą laikotarpį, jeigu teikėjas nesusiderina paslaugų atlikimo laiko per PO nurodytą laikotarpį, PO vienašališkai turi teisę pareikalauti teikti paslaugas PO nurodytomis datomis ir laiku bei taikyti numatytas prievolių įvykdymo užtikrinimo priemones. Jeigu prie atitinkamų reikalavimų nėra nurodyto atlikimo laiko, tokius laikus pateikia PO.

## **36. KITOS PIRKIMO OBJEKTO SAVYBĖS**

36.1. Pasikeitus įprastinių paslaugų apimties poreikiams, PO pateikia teikėjui pakeistas įprastinių paslaugų apimtis nurodytais terminais.

36.2. Paslaugos perkamos pagal PO poreikį. PO neįsipareigoja užsakyti visų pirkimo dokumentuose nurodytų paslaugų. PO įsipareigoja apmokėti už užsakytas ir faktiškai suteiktas paslaugas, kurių rezultatai atitinka nurodytus reikalavimus.

36.3. PO turi teisę pagal poreikį koreguoti perkamų paslaugų apimtis, t. y. paslaugų apimtys gali keistis keičiantis PO planams, objektams, statiniams, patalpų, lauko teritorijos apkrautumui, intensyvumui ar atsiradus kitoms aplinkybėms, atsižvelgiant į remontų ar kitas situacijas bei tai lemiančius faktorius, neviršijant maksimalios Sutarties kainos.

36.4. Teikėjas kartą į ketvirtį PO pateikia bendrinę ataskaitą apie suteiktas paslaugas, ataskaitos forma suderinama su PO per 5 d. d. po Sutarties įsigaliojimo.

36.5. Visos paslaugos apmokamos pagal raštiškai PO pateiktus užsakymus. Paslaugos turi būti suteiktos pagal tokių PO užsakytų paslaugų pateiktus reikalavimus, pilna apimtimi. Jeigu atitinkama paslauga ar jos dalis jau yra įtraukta į užsakomą atlikti paslaugas

<sup>258</sup> T. y. aplikacijas, raportavimo sistemas, neatitikimų, pastabų ir pretenzijų valdymo sistemas ir t. t.

<sup>259</sup> Jeigu tokių yra.

<sup>260</sup> Pavyzdžiui, sezoniskumas, žmogiškųjų išteklių kaita, remontas, neefektyvios valymo priemonės, periodinių darbų dažnis, netinkama kokybės kontrolė ir t. t.

<sup>261</sup> Jeigu tokių yra.

<sup>262</sup> Žr. 4 priedą.

<sup>263</sup> T. y. nenurodo jokio reikalaujamos paslaugos įkainio.

apimtį – papildomai ji negali būti apmokestinama pagal kitos(-ų) paslaugos(-ų) ar jų dalių įkainį(-ius).

### **37. DOKUMENTAI, REIKALAUJAMI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINIŲ SAVYBIŲ IR KOKYBĖS PATVIRTINIMUI**

#### **37.1. DOKUMENTAI, REIKALAUJAMI PATEIKTI SUTARTIES VYKDYMO METU**

37.1.1. Teikėjas elektroniniu būdu pateikia PO suteiktų paslaugų perdavimo-priėmimo aktą. Sąskaita-faktūra turi būti pateikta per Sąskaitų administravimo informacinę sistemą SABIS. Paslaugų perdavimo – priėmimo aktai pateikiami per 5 darbo dienas po kiekvieno mėnesio pabaigos.

37.1.2. Teikėjo kiekvieno atlikto objekto savikontrolės audito ataskaitos, pretenzijų ir KPI ataskaitos turi būti pateiktos kas mėnesį per 5 darbo dienas po kiekvieno mėnesio pabaigos.

37.1.3. Teikėjo darbuotojų apmokymų, sunaudotų priemonių ir chemijos priemonių bei išvežtų atliekų kiekių ataskaitas teikėjas turi pateikti kas 1 mėnesį.

37.1.4. Deklaracija dėl žaliųjų kriterijų atitikties bei naudojamų priemonių, technikos ir įrangos sąrašą teikėjas turi pateikti per 5 d. d. po Sutarties pasirašymo.

37.1.5. Visos ataskaitos ir grafikai pateikiami PO nurodytu laiku.

#### **PRIDEDAMA (atskirais failais):**

1 priedas – Standartas – Tauragės rajono savivaldybės patalpų ir teritorijos švaros, valymo ir priežiūros paslaugų standartas. Kokybės lygio nustatymo ir įvertinimo metodika;

2 priedas – Preliminarūs kiekiai, plotai ir apimtys;

3 priedas – Raktiniai veiklos rodikliai (KPI) ir pažeidimo ištaisymo laikas;

4 priedas – Perkamų paslaugų įkainiai;

5 priedas – Šunų ekskrementų konteineriai;

6 priedas – Tauragės miesto gatvių sąrašas;

7 priedas – Tauragės miesto automobilių aikštelių sąrašas;

8 priedas – Tauragės miesto šaligatvių ir takų sąrašas;

9 priedas – Tauragės miesto žaliųjų plotų sąrašas;

10 priedas – Higienos priemonių techniniai parametrai;

11 priedas – Tauragės miesto preliminarūs reguliariai valomi plotai.

Dokumentas teikiamas su pasiūlymu.

Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedo  
„Techninė specifikacija“ I pirkimo daliai 4 priedas

## PERKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI

Eil. Nr.	Paslaugos	Mato vnt.	Mato vieneto įkainis Eur be PVM /pildo tiekėjas/	Apimtis/ kiekiai	Paslaugos kaina Eur be PVM per 36 mėn. /pildo tiekėjas/
1	Pagrindinė teritorijos valymo ir priežiūros paslauga vasaros sezono metu (žr. techninės specifikacijos 10 sk.) apimanti: šaligatvius, aikštes, laiptus, takus, centrinį turgų ir kitas PO nurodytas pėsčiųjų zonas	10 000 kv. m.		5040	
2	Pagrindinė teritorijos valymo ir priežiūros paslauga žiemos sezono metu (žr. techninės specifikacijos 10 sk.) apimanti: šaligatvius, aikštes, laiptus, takus, centrinį turgų ir kitas PO nurodytas pėsčiųjų zonas	10 000 kv. m.		3600	
3	Pagrindinė teritorijos valymo ir priežiūros paslauga vasaros sezono metu (žr. techninės specifikacijos 10 sk.), apimanti automobilių parkavimo aikšteles, įvažiavimus, kiemus, gatves, kelius ir kitas PO nurodytas transportui skirtas zonas	10 000 kv. m.		5040	
4	Pagrindinė teritorijos valymo ir priežiūros paslauga žiemos sezono metu (žr. techninės specifikacijos 10 sk.), apimanti automobilių parkavimo aikšteles, įvažiavimus, kiemus, gatves, kelius ir kitas PO nurodytas transportui skirtas zonas	10 000 kv. m.		6300	
5	Pagrindinė teritorijos valymo ir priežiūros paslauga vasaros sezono metu (žr. techninės specifikacijos 10 sk.) apimanti parkus, žolynus, vejas, pievas, šlaitus ir kitas PO nurodytas žaliąsias zonas	10 000 kv. m.		6300	
6	Pagrindinė teritorijos valymo ir priežiūros paslauga žiemos sezono metu (žr. techninės specifikacijos 10 sk.) apimanti parkus, žolynus, vejas, pievas, šlaitus ir kitas PO nurodytas žaliąsias zonas	10 000 kv. m.		5040	
7	Pagrindinė patalpų valymo ir priežiūros paslauga (žr. techninės specifikacijos 11 sk.)	1 kv. m.		109200	
8	Skubi valymo paslauga (žr. techninės specifikacijos 12 sk.)	1 val.		3000	
9	Sniego valymo paslauga (žr. techninės specifikacijos 13 sk.) su smėlio-druskos mišinio barstymu	10 000 kv. m.		3000	
10	Sniego valymo paslauga (žr. techninės specifikacijos 13 sk.) be smėlio-druskos mišinio barstymo	10 000 kv. m.		3000	
11	Gatvių barstymo druska paslauga (žr. techninės specifikacijos 14 sk.)	10 000 kv. m.		3600	
12	Gatvių barstymo druskos ir smėlio mišiniu paslauga (žr. techninės specifikacijos 14 sk.)	10 000 kv. m.		1200	
13	Mechanizuoto budėjimo pagal grafiką paslauga (žr. techninės specifikacijos 15 sk.) su druskos barstytuvo technika / mašina	1 val.		3600	
14	Mechanizuoto budėjimo pagal grafiką paslauga (žr. techninės specifikacijos 15 sk.) su smėlio ir druskos mišinio barstytuvo technika / mašina	1 val.		3600	
15	Mechanizuoto budėjimo pagal grafiką paslauga (žr. techninės specifikacijos 15 sk.) su technika / mašina turinčia greiderį	1 val.		3600	
16	Mechanizuoto budėjimo pagal grafiką paslauga (žr. techninės specifikacijos 15 sk.) su sniego valytuvu ant traktoriaus (ne mažesnio nei 55 kW galingumo)	1 val.		3600	
17	Mechanizuoto budėjimo pagal grafiką paslauga (žr. techninės specifikacijos 15 sk.) su technika / mašina, turinčią sniego krautuvą	1 val.		3600	

18	Mechanizuoto budėjimo pagal grafiką paslauga (žr. techninės specifikacijos 15 sk.) su mažų gabaritų technika / mašinomis sniegui valyti	1 val.		3600	
19	Mechanizuoto budėjimo pagal grafiką paslauga (žr. techninės specifikacijos 15 sk.) su gatvių šlavimo mašina	1 val.		3600	
20	Sniego išvežimo paslauga (žr. techninės specifikacijos 16 sk.)	1 kub. m.		6000	
21	Smėlio dėžės su papildymu paslauga (žr. techninės specifikacijos 17 sk.)	1 vnt.		900	
22	Mechanizuota šlavimo paslauga (žr. techninės specifikacijos 18 sk.)	10 000 kv. m.		750	
23	Šiukšlių surinkimo ir valymo paslauga (žr. techninės specifikacijos 19 sk.)	10 000 kv. m.		2700	
24	Atliekų išvežimo paslauga (žr. techninės specifikacijos 20 sk.)	1 tona		1800	
25	Žvyruoto kelio laistymo ir barstymo paslauga (žr. techninės specifikacijos 21 sk.)	1 000 m <sup>2</sup>		300	
26	Žvyravimo ir greideriavimo paslauga (žr. techninės specifikacijos 22 sk.)	1 000 m <sup>2</sup>		300	
27	Greideriavimo paslauga (žr. techninės specifikacijos 23 sk.)	1 000 m <sup>2</sup>		750	
28	Žolės pjovimo paslauga (žr. techninės specifikacijos 24 sk.)	10 000 kv. m.		1080	
29	Mežio pjovimo ir išvežimo paslauga (žr. techninės specifikacijos 25 sk.), kai medžio kamieno skersmuo iki 30 cm	1 vnt.		150	
30	Mežio pjovimo ir išvežimo paslauga (žr. techninės specifikacijos 25 sk.), kai medžio kamieno skersmuo lygus 30 cm ir daugiau	1 vnt.		150	
31	Kelmo frezavimo paslauga (žr. techninės specifikacijos 26 sk.)	1 vnt.		150	
32	Krūmų pjovimo ir medžių genėjimo paslauga (žr. techninės specifikacijos 27 sk.)	1 kub. m.		450	
33	Gazonų, gėlynų ir augalijos laistymo paslauga (žr. techninės specifikacijos 28 sk.)	1 kub. m.		150	
34	Duobių lyginimo ir plyšių užtaisymo paslauga (žr. techninės specifikacijos 29 sk.):				
34.1	duobių lyginimo paslauga (žr. techninės specifikacijos 29 sk.)	1 kv. m.		3000	
34.2	plyšių užtaisymo paslauga (žr. techninės specifikacijos 29 sk.)	1 m		1500	
35	Fontano priežiūros paslauga (žr. techninės specifikacijos 30 sk.)	1 vnt.		54	
36	Paplūdimių ir kitų zonų smėliu papildymo paslauga (žr. techninės specifikacijos 31 sk.)	1 kub. m.		450	
37	Dviračių saugyklų priežiūros ir valymo paslauga (žr. techninės specifikacijos 32 sk.)	1 mėn.		36	
38	Technikos nuomos su vairuotoju paslauga (žr. techninės specifikacijos 33 sk.): teleskopinio krautuvo nuoma su vairuotoju	1 val.		72	
39	Technikos nuomos su vairuotoju paslauga (žr. techninės specifikacijos 33 sk.): krovininės automašinos nuoma (keliamoji galia ne mažiau nei 5 t) su vairuotoju	1 val.		150	
40	Technikos nuomos su vairuotoju paslauga (žr. techninės specifikacijos 33 sk.): krovininės automašinos nuoma (keliamoji galia ne mažiau nei 10 t) su vairuotoju	1 val.		72	
41	Technikos nuomos su vairuotoju paslauga (žr. techninės specifikacijos 33 sk.): krovininės automašinos su kranu nuoma (keliamoji galia ne mažiau nei 10 t) su vairuotoju	1 val.		36	
42	Technikos nuomos su vairuotoju paslauga (žr. techninės specifikacijos 33 sk.): traktoriaus su priekaba nuoma su vairuotoju	1 val.		180	
43	Technikos nuomos su vairuotoju paslauga (žr. techninės specifikacijos 33 sk.): minikrautuvo su vairuotoju nuoma	1 val.		120	
44	Technikos nuomos su vairuotoju paslauga (žr. techninės specifikacijos 33 sk.): autobokštelio (pakėlimo aukštis ne mažiau nei 24 m) nuoma su vairuotoju	1 val.		360	

## Elektroninio dokumento nuorašas

45	Technikos nuomos su vairuotoju paslauga (žr. techninės specifikacijos 33 sk.): autocisternos nuoma su vairuotoju	1 val.		150	
46	Technikos nuomos su vairuotoju paslauga (žr. techninės specifikacijos 33 sk.): greiderio nuoma su vairuotoju	1 val.		150	
47	Technikos nuomos su vairuotoju paslauga (žr. techninės specifikacijos 33 sk.): vibroplokštės nuoma (ne mažiau nei 0,5 t) su darbuotoju	1 val.		30	
48	Technikos nuomos su vairuotoju paslauga (žr. techninės specifikacijos 33 sk.): plovimo ar laistymo mašinos nuoma su vairuotoju	1 val.		150	
49	Technikos nuomos su vairuotoju paslauga (žr. techninės specifikacijos 33 sk.): mini ekskavatoriaus (ne mažiau nei 3,5 t) nuoma su mechanizatoriumi	1 val.		120	
50	Parkų, skverų, šaligatvių ir kitų zonų, prie kurių auga želdiniai, barstymo granitine (ar lygiaverte) skaldele paslauga	100 kv.m.		180	
<b>Bendra pasiūlymo kaina pasiūlymų palyginimui per 36 mėn. Eur be PVM:</b>				0,00	
<b>PVM (___ proc.) Eur:</b>				0	
<b>Bendra pasiūlymo kaina pasiūlymų palyginimui per 36 mėn. Eur su PVM:</b>				0	

<b>PASTABOS:</b>
1. Įkainiuose turi būti įvertintos visos PO pateiktų reikalavimų, įskaitant papildomas ir administravimo, išlaidos.
2. Nurodytų paslaugų orientacinis teikimo dažnis - pagal PO poreikį. Pateikti plotai, dažniai, periodai ir kiekiai yra tik planuojami, orientaciniai, visos paslaugos bus perkamos pagal faktinį PO poreikį ir dažnį ir pagal fiksuotus tiekėjo pasiūlyme nurodytus vieneto įkainius. Nurodyti preliminarūs lyginamieji paslaugų kiekiai, kurie bus naudojami tik pasiūlymų vertinime ir nebus laikomi maksimaliais. Maksimali pirkimo daliai skirtų lėšų suma nurodyta pirkimo dokumentuose.
3. Nurodyta bendra pasiūlymo palyginamoji kaina bus panaudota tiekėjo pasiūlymo ekonominio naudingumui nustatyti.
4. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, yra atsakingas už išsamų pirkimo dokumentų išnagrinėjimą ir teisingą pasiūlymo pateikimą, įskaitant ir visų šio priedo formulių peržiūrą, naudojimą, skaičiavimų atlikimą. Formulės pateikiamos tik siekiant supaprastinti pasiūlymo pateikimą.
4. Pateiktos preliminarios paslaugų apimtys 36 mėnesiams.
5. Automatiškai skaičiuojamas 21 % PVM tarifas. Jei tiekėjas moka kitokį PVM tarifą ar išvis jo nemoka, jis į formulę turi pats įrašyti jam taikomą tarifo dydį.
6. Tiekėjas privalo užpildyti visų paslaugų įkainius.
7. Žaliai pažymėtuose langeliuose esanti suma naudojama laimėtojo nustatymui.
8. Pildomi geltona spalva pažymėti langeliai.
9. Perkančioji organizacija pasiūlymo kainą laikys per didelę (nepriimtina) ir atmes tiekėjo pasiūlymą, jei tiekėjo nurodyta bendra kaina pasiūlymų palyginimui ir paskaičiuota pagal preliminarinius kiekius 36 mėnesių laikotarpiui pirkimo daliai, viršys 1 860 000,00 Eur su PVM (1 537 190,08 Eur be PVM).

<b>DETALŪS METADUOMENYS</b>	
<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Viešųjų pirkimų skyrius
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	DĖL VIEŠOJO PIRKIMO METU GAUTŲ KLAUSIMŲ NAGRINĖJIMO
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2025-01-16 Nr. VPP-5
<b>Adresatas</b>	-
<b>Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data</b>	Pasirašymas: Viešųjų pirkimų skyrius- Specialistė Jolanta Makaraitė 2025-01-16
<b>Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius</b>	0
<b>Papildomi metaduomenys</b>	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.

---