

Asmuo kontaktams:

Monika Timofejeva
Logistikos specialistė
Aprangos ir kario sistemų sk.
Atsargų valdymo departamentas
GRA prie KAM (Giedraičių g. 41-101, LT-09303)
tel. +370 706 80897
el. paštas Monika.Timofejeva@kam.lt

**GYNYBOS RESURŲ AGENTŪRA
PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS****Projektas****TECHNINĖ SPECIFIKACIJA KARIŠKAM KATILIUKUI****I. BENDROSIOS NUOSTATOS**

1. Kariškas katiliukas skirtas kario maisto (įvairių sriubų, pagrindinių patiekalų) ir geriamo vandens pašildymui, karšto ar šalto maisto patiekalų valgymui ir šaltų ar karštų skysčių gėrimui lauko sąlygomis visais metų laikais.
2. Katiliukas turi patikimai tarnauti visą numatytą eksploatacijos laiką. Gaminių garantinis terminas – ne mažiau nei 5 metai, kuris skaičiuojamas nuo prekių priėmimo į sandėlių dienos.

II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

3. Katiliukas turi būti pagamintas iš nerūdijančio plieno, tinkančio maisto produktų laikymui ir terminiam apdorojimui.
4. Katiliukas turi būti su rankenėlėmis ir dangteliu. Talpa – ne mažiau kaip 0,7l. Katiliuko matmenys: aukštis – 100 mm., ilgis – 135 mm., plotis – 85 mm. Leistina 10 % paklaida nuo pateiktų parametrų.
5. Katiliuko korpusinė dalis turi būti ovalios formos, pagaminta be sudūrimo (suvirinimo) siūlių.
6. Katiliuko išorėje turi būti dvi rankenėlės iš nerūdijančio plieno vielos, kurios atlenktos tarnauja kaip rankena indo laikymui valgant. Nenaudojant rankenėlės turi tiksliai priglusti prie indo formos. Rankenėlės turi būti pritvirtintos taip, kad laikant katiliuką už rankenėlių, jis būtų stabilus, atlaikytų svorį ir nesideformuotų, kai katiliukas pilnai užpildytas maistu ar pripiltas skysčio. Rankenėlės prie katiliuko sienelės negali būti pritvirtintos kniedėmis ar kitais technologiniais apdirbimo būdais kiaurai pažeidžiant katiliuko sienes.
7. Katiliuko paviršius turi būti vienodas visame plote: pusiau matinis (šlifluotas) arba blizgus, be perėjimų ar nevienodumo žymių.
8. Dangtelis turi būti su rankenėle (apsaugota nuo greito įkaitimo arba pritaikyta saugiam nukėlimui) ir angelėmis garų pertekliui pasišalinti. Dangtelis turi glaudžiai ir stabiliai užsidaryti ant katiliuko.
9. Katiliuko briauna viso perimetro ilgyje turi būti užapvalinta (užvalcuota). Visos dalys, kurias liečia vartotojas, turi būti be šerpetų, užvartų ir aštrių briaunų.
10. Katiliukai turi būti be pašalinio kvapo, gamybinio užterštumo bei mechaninių priemaišų. Sienelės ir dugnas turi būti be įtrūkimų, skylių, įlinkių, įbrėžimų, banguotumo ar dėmių.

11. Medžiagos, naudojamos katiliuko gamybai, turi atitikti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, skirtus ne maisto prekėms, besiliečiančioms su maistu.

12. Gamintojas katiliuko etiketėje turi nurodyti medžiagos, naudojamos katiliuko gamybai, sudėtį, t.y. nerūdijančio plieno markę (žymėjimą) pagal panaudojimo sritį.

13. Turi būti pridėta naudojimo – priežiūros instrukcija lietuvių kalba. Instrukcija suderinama darbinio pavyzdžio derinimo metu.

14. Darbinio pavyzdžio suderinimui tiekėjas turi pateikti du identiškus supakuotus katiliukus ir dokumentus, patvirtinančius jų atitikimą techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams.

15. Individualus pakavimas: katiliukas pakuojamas į kartoninę dėžutę, paženklintą etikete. Etiketėje turi būti nurodyta:

- tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;
- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas;
- gaminio pavadinimas (turi atitikti nurodytą sutartyje);
- nerūdijančio plieno markę (žymėjimas);
- sutarties data ir numeris;
- prekės partijos ir siuntos indeksas;
- pagaminimo data;
- NSN kodas.

16. Etiketės turi būti patikimai pritvirtintos, ženklinimo rekvizitai turi būti pakankamo dydžio, kad būtų galima lengvai perskaityti ir suprasti pateikiamą informaciją.

17. Bendroji pakuotė – tvirtos (atsparios ilgam sandėliavimui ir daugkartiniams pervežimams) kartono dėžės. Kartoninės dėžės su gaminiais svoris turi būti ne didesnis kaip 10kg. Kiekviena kartoninė dėžė turi būti paženklinta tokiais ryškiai matomais rekvizitais:

- tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;
- gamintojo pavadinimas, adresas;
- importuotoms prekėms papildomai nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;
- gaminio pavadinimas (turi atitikti nurodytą sutartyje);
- kiekis;
- sutarties data ir numeris;
- prekės partijos ir siuntos indeksas;
- pagaminimo data;
- NSN kodas.

18. Kartoninės dėžės pristatomos sudėtos ant standartinio dydžio (120 X 80 cm) euro padėklų (toliau – europaletės). Europaletės turi būti tinkamai paruoštos transportavimui: kartoninės dėžės transportavimo metu turi išlaikyti savo pradinę formą (nebūtų suspaustos ar kitaip mechaniškai pažeistos), turi būti sudėtos taip, kad neišsikištų už europaletės ribų ir tolygiai užpildytų europaletės plotą. Europaletė turi būti tvirtai apvyniota pakavimo plėvele taip, kad transportavimo metu kartoninių dėžių nebūtų galima atskirti nuo europaletės. Prie kiekvienos europaletės turi būti pritvirtintas ne mažesnio kaip A4 formato dydžio lapas su tokiais ryškiai matomais rekvizitais:

- tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;
- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);
- gaminio pavadinimas (turi atitikti nurodytą sutartyje);
- dėžių kiekis;
- gaminių kiekis vienoje dėžėje;
- bendras gaminių kiekis europaletėje;
- kita informacija (nurodoma esant poreikiui).

19. Gaminio pakuotės turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto

„Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo “ 2 priedo II skyriuje „Pakuotės“.

20. Gaminiai priimami partijomis ir siuntomis, pagal Pirkėjo patvirtintą darbinį pavyzdį. Kiekviena prekių partija turi būti pažymėta sutartiniu ženklu, ir jai pateikiama prekės atitikties deklaracija, (pagal LST EN ISO/IEC 17050-1 (ISO/IEC 17050-1) formą A.2 arba lygiavėrio standarto pavyzdį) su dokumentais patvirtinančiais prekių atitikimą techninės specifikacijos ir sutarties reikalavimams.

21. Pirkėjas iš pasirinktos prekių partijos pagal sutarties sąlygas tikrina prekių kokybę bei gali atlikti jų laboratorinius bandymus. Tuo atveju, kai gauti rezultatai neatitinka techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų, brokuojama visa tuo metu pristatyta prekių partija.