

TVIRTINU: Elektroninio dokumento nuorašas
Kretingos rajono savivaldybės
administracijos direktorė
Vilma Preibienė
2026 m. mėn. d.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. STATYTOJAS	Kretingos rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188715222, Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga. Kontaktinis asmuo - Kretingos rajono savivaldybės administracijos Kartenos seniūnijos seniūnė Alina Jonutienė, tel. +370 686 06240 el. p. alina.jonutiene@kretinga.lt
2. STATINIO PAVADINIMAS	Krepšinio aikštelės atnaujinimas (Krepšinio aikštelės (25x15 m) įrengimas iš polipropileno sportinės dangos)
3. STATINIO ADRESAS	Beržų g.19, Lubių k., Kartenos sen., Kretingos r.
4. STATYBOS RŪŠIS	Paprastasis remontas
5. LĖŠŲ POBŪDIS	Savivaldybės biudžetas
6. DARBŲ APIMTYS	<ol style="list-style-type: none">1. Esamų konstrukcijų ir dangų ardymo darbai:<ol style="list-style-type: none">1.1. Esamų krepšinio stovų išardymas;1.2. Asfaltbetonio dangos išardymas mechanizuotu būdu. Esama danga turi būti pilnai pašalinta iki projekcinio pagrindo.1.3. Statybinių atliekų surinkimas, pakrovimas, išvežimas ir teisėtas sutvarkymas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.2. Žemės darbai ir pagrindų įrengimas:<ol style="list-style-type: none">2.1. II grupės grunto kasimas2.2. Grunto transportavimas2.3. Pagrindo tankinimas vibroplokštėmis2.4. Neaustinės geotekstilės paklojimas, ne mažesnio kaip 150 g/m² tankio.2.5. Smėlio-žvyro mišinio išlyginamojo sluoksnio įrengimas. Sluoksnio storis – ne mažiau kaip 25 cm;2.6. Dolomito skaldos pagrindo įrengimas iš 22/56 frakcijos skaldos su 11/16 frakcijos skaldelės užpildu. Sluoksnio storis – ne mažiau kaip 12 cm;2.7. Visi pagrindo sluoksniai turi būti sutankinti mechanizuotai vibroplokštėmis.3. Bordiūrų įrengimas:<ol style="list-style-type: none">3.1. Betoninių bordiūrų 80x200mm įrengimas;3.2. Bordiūrai montuojami ant betoninio pagrindo;3.3. Bordiūrai turi būti stabilūs, lygūs, vienodo aukščio ir tinkamai sutvirtinti.4. Sportinės dangos įrengimas :<ol style="list-style-type: none">4.1. Įrengiamam modulinė polipropileno sportinė danga4.2. Sportinės dangos plytelių matmenys 30,48x30,48 storis - 1,84.3. Danga turi būti atspari UV poveikiui, drėgmei, temperatūros svyravimams ir mechaniniams nusidėvėjimui;4.4. Sportinė danga turi būti tinkama naudoti lauko sporto aikštelėse;

	<p>4.5. Dangos paviršius turi būti neslidus ir saugus eksploatavimui</p> <p>4.6. Sportinė danga montuojama pagal gamintojo technologinius reikalavimus</p> <p>4.7. Įrengiamas krepšinio aikštelės linijų ženklavimas pagal standartinius aikštelės matmenis.</p> <p>5. Krepšinio įrangos įrengimas:</p> <p>5.1. Betoninių krepšinio stovų montavimas</p> <p>5.2. Krepšinio stovų betonavimas</p> <p>5.3. Įrengiami metaliniai krepšinio stovai (150x150mm);</p> <p>5.4. Krepšinio stovai komplektuojami su grūdinto stiklo krepšinio lentomis, kurių matmenys - 1805x1050 mm, storis 12 mm;</p> <p>5.5. Visa krepšinio įranga turi būti stabili, saugi ir tinkama intensyviai naudojimui viešose erdvėse.</p> <p>6. Atnaujinimo darbai:</p> <p>6.1. Anksčiau dažytų metalinių paviršių (suolų konstrukcijų) dažymas</p> <p>6.2. Anksčiau dažytų medinių paviršių (suolų) atnaujinimas (dažymas)</p> <p>Darbų rezultatas - turi būti pilnai įrengta, saugi ir funkcionali krepšinio aikštelė su kokybiška sportine danga ir aiškiu ženklavimu, patikimai sumontuoti krepšinio stovai, sutvarkyta aplinka.</p> <p>Pridedamas darbų kiekių žiniaraštis.</p>
<p>7. REIKALAVIMAI ATLIEKANT REMONTO DARBUS</p>	<p>Techniniai reikalavimai. Visi darbai turi būti atliekami laikantis galiojančių statybos techninių reglamentų. Naudojamos medžiagos turi būti naujos, kokybiškos, sertifikuotos ir tinkamos sporto aikštelėms. Sportinė danga turi būti atspari : aplinkos poveikiui (UV, drėgmei ir temperatūrų svyravimams), mechaniniams nusidėvėjimui. Paviršiai turi būti lygūs, be defektų, užtikrinant saugų naudojimą.</p> <p>Kokybės reikalavimai. Paviršių lygumas ir nuolydžiai turi atitikti normatyvus. Visi montavimo darbai turi būti atlikti tiksliai pagal gamintojų instrukcijas. Po darbų teritorija turi būti sutvarkyta ir švari.</p> <p>Garantijos. Rangovas suteikia ne trumpesnę kaip 36 mėnesių garantiją atliktiems darbams, sportinei dangai suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija. Garantiniu laikotarpiu nustatyti defektai turi būti pašalinami rangovo lėšomis.</p> <p>Kiti reikalavimai. Rangovas atsako už darbų kokybę. Užtikrina darbų saugą ir tvarką objekte. Pašalina visus statybos metu susidariusius defektus.</p>

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

SAMATA

Kretingos rajonas

Statinių grupė

2 2

Statiny

1139 Beržų g. 19, Lubių k., Kartenos sen., Kretingos r. (krepšinio aikštelės atnaujinimas)

Žiniaraštis

1 Paprastojo remonto darbai

2026.05.12

Suma žiniaraščiui EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
3 Krepšinio aikštelės (25 x 15 m) įrengimas iš polipropileno sportinės dangos						
1		Krepšinio linijų išbraižymas	kompl.	1.000		
2		Evolve įbetonuojamas krepšinio stovas 150 x 150 mm, lenta grūdinto stiklo (1805 x 1050 x 12 mm)	vnt	2.000		
3		Krepšinio stovų montavimo - surinkimo darbai	kompl.	1.000		
4		Krepšinio stovo įbetonavimas	vnt	2.000		
5		II grupės grunto kasimas 0.4m ³ kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius k1=1.20,k2=1.20,k9=1.15	t. m ³	0.150		
6		II grupės grunto transportavimas 10t a/savivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0.4m ³ kaušo talpos ekskavatoriumi	100m ³	1.500		
7		Transportuojant I-II grupės gruntą gerais keliais 10t a/savivarčiais, už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=4.000	100m ³	1.500		
8		Krepšinio stovų išardymas k8=1.17	m ³	0.380		
9		Anksčiau dažytų metalinių paviršių dažymas (suolų kojų)	m ²	1.700		
10		Anksčiau dažytų medinių paviršių (suolų) aliejinis dažymas	m ²	6.000		
11		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m ³ talpos kaušais	t	22.800		
12		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=30.000	t	22.800		
13		Asfaltbetoninė dangos išardymas mechanizuotai k9=1.15	100m ³	0.190		
14		Dolomito skalda 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 12 cm , viensluoksnis) k1=1.20,k2=1.20,k9=1.15	100m ²	3.750		
15		3 cm storio sluoksnio akmens nuosijų įrengimas k9=1.15	100m ²	3.750		
16		Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas(smėlio žvyro mišinio) 25 cm storio k1=1.20,k2=1.20,k9=1.15	100m ³	0.938		
17		Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 80x200mm k1=1.05,k2=1.05,k9=1.15	100m	0.810		

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
18		.Évolve polipropileno sportinė danga (30,48x30,48x1,8 cm plytelės) su montavimo darbais	m2	375.000		
19		Geotekstilės neaustinės paklojimas (150 g/m2, juoda) k9=1.15	100m2	4.130		
20		I-II grupės gruntc tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14,k9=1.15	100m3	1.500		
		Skyriuje 3			
		žiniaraštyje 1			
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%			
		Iš viso žiniaraštyje 1			

Sudarė :G. Narmontė

/Pavardė/

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kretingos rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Techninė specifikacija
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-05-15 Nr. D8-1118
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Alina Jonutienė Seniūnas (-ė)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-05-13 16:52
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2025-01-08 13:09 - 2030-01-08 23:59
Parašo paskirtis	Tvirtinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vilma Preibienė Administracijos direktorius (-ė)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-05-15 05:24
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2025-08-08 16:49 - 2030-08-08 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jovita Griškėdienė Specialistas (-ė)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-05-15 09:13
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	MD CA
Sertifikato galiojimo laikas	2026-01-20 09:11 - 2030-01-19 09:11
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Drabų kiekių žiniaraštis.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20260423.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-05-15)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-05-15 nuorašą suformavo Alina Jonutienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-05-15 Dokumentų valdymo sistema „Kontora“