

ŠIAULIŲ MIESTO ŠUNŲ VEDŽIOJIMO AIKŠTELIŲ IR KAČIŲ ŠĖRIMO VIETŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Numatomi atlikti darbai – miesto viešosiose vietose įrengtų šunų vedžiojimo aikštelių (voljerų) (toliau – Aikštelės), kačių šėrimo vietų (toliau – Vietos) bei gyvūnų dresūrai skirtos įrangos, informacinių lentelių ir šiukšliadėžių (toliau – Įranga) priežiūra ir (ar) įrengimas.

2. Tiekėjas privalo rūpestingai ir efektyviai užtikrinti kokybišką paslaugų teikimą pagal Pirkėjo užsakyme nustatytus terminus, šioje specifikacijoje nurodytus reikalavimus, galiojančius susitarimus ir teisės aktus, taip pat tvarkyti, saugoti ir, pareikalavus, pateikti su paslaugomis susijusius dokumentus.


3. Tiekėjas atsako už teikiamų paslaugų kokybę, suteikdamas naujai įrengtai Įrangai 2 (dvejų) metų garantinį laikotarpį ir įsipareigodamas savo sąskaita pašalinti per šį laikotarpį atsiradusius defektus (išskyrus defektus, atsiradusius dėl sugadinimo, stichinių nelaimių ar kitų įstatymuose numatytų atsakomybę šalinančių aplinkybių).








4. Paslaugos vykdomos pagal Pirkėjo pateiktus konkrečius užsakymus, kuriuose nurodomas paslaugų pobūdis, apimtis, vieta ir terminai. Užsakymai Teikėjui pateikiami per MKS IS, o esant techniniams trikdžiams – kitais su Tiekėju suderintais būdais.





5. Susidariusios atliekos tvarkomos laikantis visų galiojančių teisės aktų bei Savivaldybės tarybos sprendimais patvirtintų atliekų tvarkymo, miesto tvarkymo ir švaros taisyklių.

6. Sutarties įgyvendinimo metu **perkamų objektų kiekiai gali didėti arba mažėti**.

Eil. Nr.	Paslauga	Aprašymas
1.	Profilaktinė patikra	Apžiūra atliekama Tiekėjo ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą per mėnesį, apžiūrint visas aptarnaujamas Aikšteles, Vietas ir jų Įrangą. Apie Paslaugų atlikimo poreikį Pirkėjas informuojamas pateikiant susistemintus pastebėjimus kartu su fotofiksacijomis.
2.	Aikštelė/Vieta teritorijos priežiūra	Priklausomai nuo dangos, Aikštelėse ir 1 m pločio teritorijoje aplink jas, taip pat nustatytose vietose vykdomas šlavimas ir (ar) grėbimas. Surenkamos šiukšlės ir atliekos, išvalomos užterštos vietos (komunalinės atliekos, ekskrementai ir kt.). Esant nepalankioms oro sąlygoms (sningant ar lyjant), darbai atliekami pagal galimybes, užtikrinant teritorijos švarą.
3.	Įrangos nuvalymas	Atliekamas Įrangos išorės ir atsižvelgiant į konstrukciją, vidaus valymas; pagal poreikį vykdomas dezinfekavimas griežtai laikantis aplinkos apsaugos bei žmonių sveikatos saugos reikalavimų.
4.	Pagrindo išlyginimas	Šunų vedžiojimo aikštelėse (voljeruose) atliekamas pagrindo lyginimas, pašalinant šunų išraustas duobes. Esant poreikiui, pagal Pirkėjo užsakymą į Aikšteles pristatomas žvyras.
5.	Šiukšlių dėžės sutvarkymas	Ją ištuštinant, nuvalant ir įdedant atliekų surinkimo maišelį. Pagal poreikį vykdomas dezinfekavimas griežtai laikantis aplinkos apsaugos bei žmonių sveikatos saugos reikalavimų.
6.	Žolės nupjovimas	Šiltojo sezono metu nupjauti žolę Aikštelėse, ir 1 m teritorijoje aplink jas, Vietose nustatytoje teritorijoje laikantis Šiaulių miesto tvarkymo ir švaros taisyklių. Tiekėjas turi užtikrinti, kad paslaugų teikimo laikotarpiu žolės aukštis būtų ne didesnis kaip 10 cm.
7.	Sniego nukasimas	Šaltojo sezono metu nukasti sniegą Aikštelėse ir Vietose nustatytoje teritorijoje laikantis Šiaulių miesto tvarkymo ir švaros taisyklių.

8.	Žolių ir piktžolių naikinimas	<p>Vykiant bet kokius darbus su cheminėmis medžiagomis, naikinančiomis žolės ar piktžolės prie tvoros ar Įrengimų ir pan., Tiekėjas turi užtikrinti aplinkos apsaugos reikalavimų laikymąsi. Barstomų ar išpilamų cheminių medžiagų paskleidimo plotis neturi viršyti būtinojo ploto. Žolių ir piktžolių naikinimui cheminių medžiagų naudojimas galimas tik išimtiniais atvejais, kai necheminiai metodai yra neefektyvūs ar techniškai neįmanomi, naudojant tik teisės aktų nustatyta tvarka registruotus augalų apsaugos produktus ir griežtai laikantis aplinkos apsaugos bei žmonių sveikatos saugos reikalavimų.</p>
9.	Aikštelės įrengimas	<p>1. Pradedamas gavus Pirkėjo užsakymą ir sutvarkius reikiamą dokumentaciją. Šamata naujos Aikštelės įrengimui teikiama per 7 kalendorines dienas, nuo Pirkėjo prašymo ją pateikti. Patvirtinus užsakymą, bei sutvarkius reikiamą dokumentaciją naujos aikštelės įrengimui, darbai pradedami ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų. Naudojamos sertifikuotos medžiagos atsparios meteorologiniams reiškiniams.</p> <p>2. įrengiama cinkuota segmentinė tvora - suvirinta iš 5.0 mm (+/- 0.2 mm) storio vielos padengtos PVC danga. Akučių išmatavimai - 50x200 mm. Segmentų montavimui naudojami 60x40 mm profilio stulpai. Segmento ilgis - 2500 mm, aukštis 1200 mm. Tvirtinimo elementų skaičius: 3; Stulpo aukštis: 1700 mm;</p> <p>3. įrengiami įėjimo varteliai suvirinti iš 5.0 mm (+/- 0.2 mm) storio vielos padengtos PVC danga. Akučių išmatavimai - 50x200 mm. Segmentų montavimui naudojami 60x40 mm profilio stulpai. Vartelių plotis – 800 mm (+/- 50 mm), aukštis – 1200 mm. Tvirtinimo elementų skaičius: 3; Stulpo aukštis: 1700 mm. Vartelius laikantys stulpai iš 60x60 mm profilio su reguliuojamais vyriais ir užraktu – fiksaciniu kaiščiu (sklėsčiu)</p>
10.	Įrangos įrengimas.	Pradedamas gavus pirkėjo užsakymą. Naudojamos sertifikuotos medžiagos atsparios meteorologiniams reiškiniams, nekenksmingos aplinkai.
11.	Barjerai	<p>Barjerų šunims dresuoti įrengimas – trys barjerai, kurių aukščiai 300 mm, 500 mm, 700 mm; ilgis apie 1500 mm,.</p> 

12.	Estakados	<p>Estakados šunims dresuoti įrengimas - estakada horizontalios dalies ilgis iki 3000 mm., aukštis iki 1200 mm., plotis apie 60 cm.</p>  
13.	Estakados su laiptais	<p>Estakados su laiptais šunims dresuoti įrengimas - estakada su laiptais vienoje pusėje, horizontalios dalies ilgis apie 3000 mm, aukštis apie 1200 mm.</p>  
14.	Piramidės	<p>Piramidės šunims dresuoti įrengimas – dvi plokštumos, kurių aukštis apie 1000 mm, plotis apie 900 mm, pagrindo ilgis apie 2400 mm.</p>  
15.	Slalomas	<p>Slalomas šunims dresuoti įrengimas sudaro iki 8 stulpelių – kliūčių, kuriuos šuo turi apibėgti. Stulpeliai pagaminti iš plieninio 50 mm skersmens karštai cinkuoto vamzdžio, dažyti miltelinio būdu. Stulpeliai tvirtinami sraigtinius pamatus KSF G 66x550-1xM8, slalomas įrengiamas greitai ir be jokio betonavimo, o sulaužius stulpelį, jį lengva pakeisti tiesiog atsukus varžtą.</p> 

16.	Peršokimo kliūtis	<p>Laikančiosios konstrukcijos pagamintos iš cinkuoto, dažyto metalo. Sienelė iš "jūrinės" faneros.</p> 
17.	Peršokimo platformos	<p>Laikančiosios konstrukcijos pagamintos iš cinkuoto, dažyto metalo. Grindys ir pakopos iš "jūrinės" faneros - neslidžios bet koku oru.</p> 
18.	Stovas šunims pririšti	<p>Stovas šunims pririšti. Stovai gaminami iš 50 mm skersmens šlifuoto nerūdijančio plieno vamzdžio, standartinis stovo aukštis 1000 mm. Stulpeliai gali būti tvirtinami ankerių pagalba arba betonuojami.</p> 
19.	Šiukšlių dėžė	<p>Plastikinė šunų ekskrementų šiukšlių dėžė, pagaminta iš didelio tankio polietileno galimos spalvos: žalia, oranžinė, mišri. Talpa (l) 50.</p> 

20.	Suoliukas be atlošo	Suoliuko (atlošo) įrengimas – medinės arba perdirbto plastiko sėdimosios dalies ilgis iki 2000 mm, aukštis 500 mm nuo žemės paviršiaus. 
21.	Suoliukas su atlošu	Suoliuko (su atlošu) įrengimas - medinės arba perdirbto plastiko sėdimosios dalies ilgis iki 2000 mm, aukštis 500 mm nuo žemės paviršiaus. 
22.	Informacinė lentelė	Informacinės lentelės įrengimas – gaminama iš nerūdijančio plieno lakšto, arba cinkuotos skardos, ar kompozicinės plokštės, išmatavimai ne mažesni kaip 400x600 mm, informacijos turinys ir pateikimo būdas/priemonės bei įrengimo vieta tikslinama, derinama su sutarties kuratoriumi.
23.	Vietos ženklas	Vietos ženklo įrengimas - kačių šėrimo vietą žymintis ženklas turi būti aiškiai matomas, ženklo stulpas įbetonuotas į žemę.
24.	Konteineris (dėžė)	Konteinerio (dėžės) skirto žvyro laikymui įrengimas – konteineris (dėžė) įrengiamas su dangčiu, apsaugančiu, kad į vidų nepatektų vanduo ir sniegas, talpa ne mažesnė 500 l., aukštis iki 900 mm (derinama su sutarties kuratoriumi). 
25.	Remontas, įrengimas, panaikinimas	Įrangos remontas, panaikinimas, atliekamas pagal pirkėjo pateiktą konkretų užsakymą, ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo Pirkėjo užsakymo ir (ar) reikiamos dokumentacijos patvirtinimo.

Teikiamų priežiūros ir tvarkymo paslaugų kontrolės vykdymas.

1. Pirkėjas vykdo pagal sutartį teikiamų Saulės laikrodžio aikštės priežiūros ir tvarkymo Paslaugų kontrolę, kontrolės rezultatus pateikdamas Pirkėjo informacinėje sistemoje MKS IS. Pirkėjas gali

kontroliuoti Sutarties reikalavimų vykdymą (prižiūrėti ir kontroliuoti Paslaugų suteikimo eigą, rezultatus, tikrinti Paslaugų atlikimo faktą, kokybę ir kt.) vaizdo stebėjimo kameromis ir fizinio patikrinimo būdu.

2. Apie patikrinimo metu nustatytą Sutarties reikalavimų neatitinkantį Paslaugų suteikimą ar kitą Sutarties reikalavimų pažeidimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną Pirkėjas informuoja Tiekėją per MKS IS. Pasinaudojus teise skirti baudą, Pirkėjas užpildo ir Tiekėjui pateikia patikrinimo, pažeidimų nustatymo ir baudos skyrimo aktą (Sutarties priedas 4).

3. Pirkėjas suteikia Tiekėjui prieigą prie MKS IS.

4. Tiekėjas įsipareigoja susipažinti su MKS IS pateiktais kontrolės rezultatais. Tiekėjas informaciją apie pašalintus trūkumus, nustatytus kontrolės metu, turi pateikti per MKS IS ne vėliau kaip kitą darbo dieną po trūkumų pašalinimo dienos. Pirkėjui pareikalavus, Tiekėjas privalo pateikti trūkumų šalinimo įrodymus (foto nuotraukas su laiko ir vietos žyma, kt.).

Pastabos:

1. Visa atsakomybė už darbo saugą, aplinkos saugą, eismo saugą teikiant paslaugas tenka Tiekėjui. Tiekėjas privalo atlyginti dėl jo kaltės padarytą žalą, kuri buvo padaryta jo, darbuotojų ar įrangos paslaugų teikimo metu fiziniams ir juridiniams asmenims, privačiai bei visuomeninei nuosavybei;

2. Tiekėjas privalo kaip įmanoma rūpestingai ir efektyviai užtikrinti kokybišką Priežiūros ir tvarkymo paslaugos atlikimą pagal Pirkėjo užsakyme nustatytus terminus, šioje specifikacijoje nurodytus reikalavimus, galiojančius susitarimus bei teisės aktus, tvarkyti, saugoti, pareikalavus pateikti su Priežiūra ir tvarkymu susijusius dokumentus.

3. Priežiūra ir tvarkymas vykdomas užtikrinant higienos ir saugos darbe reikalavimus, priešgaisrinę ir aplinkos ekologinę apsaugą.

4. Susidariusios atliekos tvarkomos laikantis visų galiojančių įstatymų, laikantis galiojančių Savivaldybės tarybos sprendimų patvirtintų Atliekų tvarkymo bei Šiaulių miesto tvarkymo ir švaros taisyklių.

5. Pirkėjas turi teisę nurodyti atlikti ir kitus, šiuo metu neaprašytus tvarkymo darbus, kurie nereikalauja medžiagų pirkimo. Jei darbams atlikti reikalingos medžiagos - už jų suteikimą Teikėjui atsakingas Pirkėjas.