

**BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI**

PASTATAS - gyvenamasis namas un. nr. 1897- 5000-8012, IA5/b				
Nr.	Dalis	Mato vnt.	Iki atnaujinimo	Po atnaujinimo
I. SKLYPAS				
1.1.	Sklypo plotas	m ²	2939	2939
1.2.	Sklypo užstatymo plotas	m ²	911,54	1041,90
1.3.	Sklypo užstatymo intensyvumas	%	nenurodytas	152
1.4.	Sklypo užstatymo tankis	%	nenurodytas	35
1.5.	Apželdintas sklypo plotas	m ²	nenurodytas	nekinta
II. PASTATAI				
2.1.	Pastato paskirties rodikliai			
	Gyvenamųjų patalpų (butų) skaičius	vnt.	99	99
	Negyvenamųjų patalpų skaičius	vnt.	1	1
2.2.	Pastato bendrasis plotas*	m ²	4423,13	4475,73
2.3.	Pastato naudingasis plotas*	m ²	3648,61	3648,61
2.4.	Pastato gyvenamasis plotas*	m ²	1976,04	1976,04
2.5.	Pastato rūsių (pusrūsių) plotas*	m ²	742,14	742,14
2.6.	Pastato užstatymo plotas*	m ²	911,54	1041,90
2.7.	Pastato tūris*	m ³	14940	16635
2.8.	Aukštų skaičius	vnt.	5	5
2.9.	Pastato aukštis*	m	nenurodytas	15,98 (nekinta)
2.10.	Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų:	vnt.	99	99
2.10.1.	1kambario	vnt.	79	79
2.10.2.	2 ir daugiau kamarių	vnt.	20	20
2.11.	Pastato atsparumo ugniai laipsnis	(I, II ar III)	nenurodytas	I
2.12.	Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė	-	nenurodyta	C
2.13.	Energinio naudingumo klasė	-	F	B
2.14.	Atitvarų šilumos perdavimo koeficientas:			
2.14.1.	sienu	W/(m ² •K)	---	0,17
2.14.2.	stogo (pastogės)	W/(m ² •K)	---	0,15
2.14.3.	langų	W/(m ² •K)	---	1,3
2.14.4.	lauko durų	W/(m ² •K)	---	1,5
III. INŽINERINIAI TINKLAI				
3.1.	Buitinių nuotekų tinklų ilgis	m	---	30,10
3.2.	Buitinių nuotekų tinklų skersmuo	mm	---	160
3.3.	Lietaus nuotekų tinklų ilgis	m	---	19, 80
3.4.	Lietaus nuotekų tinklų skersmuo	mm	---	110

* žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastru duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.

Statinio projekto vadovas

Aurimas Kriausa, atest. nr. 30218

(Vardas, Pavardė, kvalifikacijos atestato arba pažymos nr., parašas)

0	2025	Statybos leidimui ir statybai		
LAI DA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMAS)		
KVALIF. PATVIRTINIMO DOK. NR.		UAB „PROJEKTERA“ Žeimių g. 11, LT-55158, Jonava Mob. +370 656 20819, +370 682 38234 www.projektera.lt		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
30218	PV	A. Kriausa		Daugiabučių pastatų paskirties gyvenamojo namo, Marijampolėje, Beržų g. 13A, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
				DOKUMENTO PAVADINIMAS
				BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI
				LAIDA
				0
LT	STATYTOJAS	DNSB „Statybininkas“		DOKUMENTO ŽYMUO
				LAPAS LAPŲ
				006/25K-01-TDP-BD.BSR
				1 1