

**BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI****Daugiabučio gyvenamojo namo Uosupio g. 6, Marijampolė, atnaujinimo (modernizavimo) projektas.**
PROJEKTAS PATVIRTINTASStatinio kategorija ypatingasis statinysStatybos rūšis Paprastasis remontas

STR 1/05.06:2010 5 priedas

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI				
Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis prieš remonto darbus	Kiekis po remonto darbų	Pastabos
II. PASTATAI				
2. Gyvenamieji pastatai:				
1. butų skaičius:	vnt.	45	45	
2. bendrasis plotas :	m ²	2626,58	2744,08	<i>Pastato plotas padidėjo dėl lodžijų įstiklinimo</i>
3. naudingas	m ²	2143,98	2143,98	
4. rūšių (pusrūšių)	m ²	446,23	446,23	
5. pastato tūris	m ³	9460	9877	<i>Pastato tūris padidėjo dėl pastato sienų ir cokolio apšiltinimo</i>
6. aukštų skaičius	vnt.	5	5	
7. pastato aukštis	m	12,77	15,05	
8. pastato energinio naudingumo klasė		F	B	
9. pastato atsparumas ugniai (I, II ar III)		I	I	
10. pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė		-	Ne žemesnė E klasei	
11..atitvarų šilumos perdavimo koeficientas:				
11.1 šiltinamų sienų	W/ m2 K	-	0,18	
11.2. stogo	W/ m2 K	-	0,15	
11.3.cokolio	W/ m2 K	-	0,36	

0	2024 10	Statybos leidimui ir statybai		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMAS)		
KVALIF. PATVIRTINIMO DOK. NR			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	
	UAB „PROJEKTERA“ Žeimių g. 11, LT-55158, Jonava Mob. +370 656 20819, +370 682 38234 www.projektera.lt		Daugiabučio gyvenamojo namo, Uosupio g. 6, Marijampolė, atnaujinimo (modernizavimo) projektas	
	Projektavimo subrangovas: MB „Aeterna domus“ Sviliškių g. 10-25, LT-06152, Vilnius Mob. +370 600 75647.			
A292	PV	A. Vaitulevičius	DOKUMENTO PAVADINIMAS	
A292	PDV	A. Vaitulevičius	BENDROJI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA	
			0	
LT	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS)		DOKUMENTO ŽYMUO	
	UAB "Sūduvos vandenys"		036/25K-TDP-BD-BSR	
			LAPAS	LAPŲ
			1	2



IV. INŽINERINIAI TINKLAI				
3.1 Buitinių tinklų ilgis	m		4,29	
3.2. Vamzdžio skersmuo	mm		60	
3.3 Lietaus nuotekų tinklų ilgis	m		5,25	
3.4. Vamzdžio skersmuo	mm		200	

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
036/24K-TDP-BD-BSR	2	2	0