

UAB „RADVILIŠKIO VANDUO“ TIEKIAMO GERIAMOJO VANDENS 2025

METŲ PROGRAMINĖ PRIEŽIŪRA

SUDERINTA:

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos priežiūros departamentas

UAB „Radviliškio vanduo“, Gedimino g. 50 Radviliškis, 8 422 53377

A ir B grupės rodiklių programinės priežiūros geriamojo vandens saugos ir kokybės rodiklių kontrolės dažnumas

Eil. Nr.	Vandenvietės pavadinimas	Tiekiamo vandens kiekiai m ³ / parą	Gyventojų skaičius	A grupės rodiklių programinė priežiūra – tyrimų skaičius per metus	B grupės rodiklių programinė priežiūra – tyrimų skaičius per metus	Mėginio paėmimo vieta
1	2	3	4	5	6	7
1.	Radviliškio vandenvietė	1606	15404	7	2	Mišinys po filtru
	Radviliškio skirstomieji tinklai			7	2	Gedimino g. Nr. 81 (Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras)
	Radviliškio skirstomieji tinklai			7	2	Dariaus ir Girėno g. Nr. 3
	Radviliškio skirstomieji tinklai			7	2	Lizdeikos g. Nr. 6c (Lizdeikos gimnazija)
	Radviliškio skirstomieji tinklai			7	2	AB „Sulinkiai“, Durpių 2
	Radviliškio skirstomieji tinklai			7	2	Kutiškių daugiaviečių centras
	Radviliškio skirstomieji tinklai			7	2	Linkaičiai, LK Depų tarnybos padalinys, Šulinys Nr.1
2.	Daugėlaičių vandenvietė	11	146	2	1	Po VGI*
	Daugėlaičių skirstomieji tinklai			2	1	Miško g. 2, Daugėlaičių k.
3.	Šiaulėnų vandenvietė	29	324	2	1	Po VGI*
	Šiaulėnų skirstomieji tinklai			2	1	Marcelino Šikšnio gimnazija
4.	Acokavų vandenvietė	15	112	2	1	Po VGI*
	Acokavų skirstomieji tinklai			2	1	Saulėtekio g. 2, Acokavai
5.	Kunigiškių vandenvietė	3	52	1	1	Grėžinys Nr. 1
	Kunigiškių skirstomieji tinklai			1	1	Vyšnių g. 1, Kunigiškiai
6.	Šaukoto vandenvietė	25	267	2	1	Po VGI*
	Šaukoto skirstomieji tinklai			2	1	Šaukoto ikimokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo skyrius
7.	Polekėlės vandenvietė	12	85	2	1	Po VGI*
	Polekėlės skirstomieji tinklai			2	1	Globos namai

8.	Tyrulių vandenvietė	15	233	2	1	Po VGĮ*
	Tyrulių skirstomieji tinklai			2	1	Tyrulių seniūnija
9.	Šniūraičių vandenvietė	26	255	2	1	Po VGĮ*
	Šniūraičių skirstomieji tinklai			2	1	Šniūraičių bendruomenės namai
10.	Kalnėlio Gražionių vandenvietė	165	597	4	1	Po VGĮ*
	Kalnėlio Gražionių skirstomieji tinklai			4	1	Radviliškio V. Kudirkos pagrindinės mokyklos Aukštelkų ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrius
11.	Kaulinių vandenvietė	3	27	1	1	Po VGĮ*
	Kaulinių skirstomieji tinklai			1	1	Kaulinių g. 29, Kauliniai
12.	Šeduvos vandenvietė	227	2054	4	1	Mišinys po filtru
	Šeduvos skirstomieji tinklai			4	1	Lopšelis-darželis
	Raudondvario gyvenvietė (skirstomieji tinklai)			4	1	Radviliškio TVMC Šeduvos technologijų ir verslo mokymo skyriaus valgykla
	Pavartyčių gyvenvietė (skirstomieji tinklai)			4	1	Pavartyčių parduotuvė, Arimaičių g.
13.	Pakalniškių vandenvietė	16	228	2	1	Po VGĮ*
	Pakalniškių skirstomieji tinklai			2	1	Pakalniškių pagrindinė mokykla
14.	Jonaitiškių vandenvietė	4	46	1	1	Po VGĮ*
	Jonaitiškių skirstomieji tinklai			1	1	Alyvų g. 12, Jonaitiskiai
15.	Sidabravo vandenvietė	24	204	2	1	Po VGĮ*
	Sidabravo skirstomieji tinklai			2	1	Sidabravo gimnazija
16.	Beinoravos vandenvietė	8	86	1	1	Po VGĮ*
	Beinoravos skirstomieji tinklai			1	1	Skutiškio g. 8, Beinoravos k.
17.	Pociūnų vandenvietė	16	153	2	1	Po VGĮ*
	Pociūnų skirstomieji tinklai			2	1	Bendruomenės namai
18.	Papušnio vandenvietė	15	125	2	1	Po VGĮ*
	Papušnio skirstomieji tinklai			2	1	Tuopų g. 7, Papušynys
19.	Vėriškių vandenvietė	19	166	2	1	Po VGĮ*
	Vėriškių skirstomieji tinklai			2	1	Športo g. 19 Vėriškių k.
20.	Prastavonių vandenvietė	6	62	1	1	Po VGĮ*
	Prastavonių skirstomieji tinklai			1	1	Pušyno g. 14-10, Prastavonių k.
21.	Miežaičių vandenvietė	5	45	1	1	Po VGĮ*
	Miežaičių skirstomieji tinklai			1	1	Beržės g. 1 Miežaičių k.
22.	Ilguočių vandenvietė	5	32	1	1	Iš veikiančio gręžinio
	Ilguočių skirstomieji tinklai			1	1	Beržės g. 16, Ilguočių k.
23.	Arimaičių vandenvietė	7	60	1	1	Po VGĮ*

	Arimaičių skirstomieji tinklai			1	1	Ežero g. 3, Arimaičiai
24.	Alksniupių vandenvietė	51	359	2	1	Po VGĮ*
	Alksniupių skirstomieji tinklai			2	1	Alksniupių pagrindinė mokykla
25.	Grinkiškio vandenvietė	60	419	2	1	Po VGĮ*
	Grinkiškio skirstomieji tinklai			2	1	Grinkiškio parduotuvė

VGĮ* - vandens gerinimo įrenginiai

PASTABA: Somatiniai kolifagai visose vandenvietėse tiriama vieną kartą metuose prieš VGĮ.

Direktorius



Egidijus Barčkus

Tvirtinu:

SUDERINTA:

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos priežiūros departamentas

UAB „Radviliškio vanduo“, Gedimino g. 50, Radviliškis,

Į/k 171265176, tel. 8 422 53377, faksas 8 422 54499

A ir B grupės rodiklių programinės priežiūros metu nustatomi ir registruojami geriamojo vandens saugos ir kokybės rodikliai Šeduvos, Kalnelio Gražionių, Radviliškio ir kaimų* vandenvietėse

*Kaimai: Daugėlaičiai, Šiaulėnai, Acokavai, Kunigiškiai, Šaukotas, Polekėlė, Tyruliai, Šniūraičiai, Kauliniai, Pakalniškiai, Jonaitiškiai, Sidabravas, Beinorava, Poclūnai, Papušynys, Vėriškiai, Prastavoniai, Miežaičiai, Ilguočiai, Arimačiai, Alksnupiai, Grinkiškis.

RODIKLIŲ GRUPĖ	KONTROLIUOJAMAS RODIKLIS PROGRAMINĖS PRIEŽIŪROS RŪŠIMS	
	1. A GRUPĖS RODIKLIŲ PROGRAMINĖ PRIEŽIŪRA	2. B GRUPĖS RODIKLIŲ PROGRAMINĖ PRIEŽIŪRA
Mikrobiologiniai rodikliai	1.1. Žarninių lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) skaičius 100 ml geriamojo vandens 1.2. Kolonijas sudarančiųjų vienetų skaičius 1 ml geriamojo vandens 22°C temperatūroje	2.1. Žarninių enterokokų skaičius 100 ml geriamojo vandens
Toksiniai (cheminiai) rodikliai		2.2. Benzenas 2.3. Benzpirenas 2.4. Bromatas 2.5. Cianidas 2.6. Daugiacikliai aromatiniai angliavandeniliai 2.7. 1,2-dichloretenas 2.8. Haloformų suma 2.9. Nitratas 2.10. Nitritas 2.11. Aldrinas 2.12. Dieldrinas 2.13. Heptachloras 2.14. Heptachlorepoksidas 2.15. Pesticidai 2.16. Pesticidų suma 2.17. Tetrachloretenas, trichloretenas 2.18. Gyvsidabris 2.19. Arsenas 2.20. Švinas 2.21. Varis 2.22. Akrilamidas 2.23. Stibis 2.24. Boras 2.25. Kadmis 2.26. Chromas 2.27. Epichloridinas 2.28. Fluoridas 2.29. Nikelis 2.30. Selenas 2.31. Vinilo chloridas
Radiologiniai rodikliai (Radviliškio, Šeduvos, Šaukotas, Alksnupiai)		2.32. Tritis 2.33. Indikacinė dozė

Tvirtinu:

SUDERINTA:

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos priežiūros departamentas

UAB „Radviliškio vanduo“, Gedimino g. 50, Radviliškis,

Į/k 171265176, tel. 8 422 53377, faksas 8 422 54499

A ir B grupės rodiklių programinės priežiūros metu nustatomi ir registruojami geriamojo vandens saugos ir kokybės rodikliai Šeduvos, Kalnelio, Gražionių, Radviliškio ir kaimų* skirstomuosiuose tinkluose

*Kaimai: Daugėlaičiai, Šiaulėnai, Acokavai, Kunigiškiai, Šaukotas, Polekėlė, Tyruliai, Šniūraičiai, Kauliniai, Pakalniškiai, Jonaitiškiai, Sidabravas, Beinorava, Poclūnai, Papušynys, Vėriškiai, Prastavoniai, Miežaičiai, Ilguočiai, Arimaičiai, Alksniupiai, Grinkiškis.

RODIKLIŲ GRUPĖ	KONTROLIUOJAMAS RODIKLIS PROGRAMINĖS PRIEŽIŪROS RŪŠIMS	
	1. A GRUPĖS RODIKLIŲ PROGRAMINĖ PRIEŽIŪRA	2. B GRUPĖS RODIKLIŲ PROGRAMINĖ PRIEŽIŪRA
Mikrobiologiniai rodikliai	1.1. Žarninių lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) skaičius 100 ml geriamojo vandens 1.2. Kolonijas sudarančiųjų vienetų skaičius 1 ml geriamojo vandens 22°C temperatūroje	2.1. Žarninių enterokokų skaičius 100 ml geriamojo vandens
Toksiniai (cheminiai) rodikliai		2.2. Daugiacikliai aromatiniai angliavandeniai 2.3. Haloformų suma 2.4. Nitratas 2.5. Nitritas 2.6. Bromatas 2.7. Chloratas 2.8. Chloritas 2.19. Arsenas 2.10. Švinas 2.11. Varis 2.12. Akrilamidas 2.13. Stibis 2.14. Kadmis 2.15. Chromas 2.16. Epichloridinas 2.17. Nikelis 2.18. Vinilo chloridas
Radiologiniai rodikliai		
Indikatoriniai rodikliai	1.3. Spalva 1.4. Savitasis elektros laidis 1.5. Vandens jonų koncentracija 1.6. Kvapo slenkstis 1.7. Skonio slenkstis 1.8. Koliforminių bakterijų skaičius 100 ml geriamo vandens 1.9. Drumstumas	2.19. Manganas 2.20. Aliuminis 2.21. Amonis 2.22. Lūžinės klostridijos (<i>Clostridium perfringens</i>) ir jų sporos 2.23. Geležis

Pastaba: Vadovaujantis „Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ patvirtinimo“ 29 punktu Higienos normos 3 lentelės 4–7, 14, 15, 17, 20, 25, 26, 30, 31 punktuose išvardytų rodiklių ir Higienos normos 4 lentelės 3, 11–13, 17 punktuose ir 10 lentelės visuose punktuose išvardytų rodiklių verčių vandentiekio skirstomuoju tinklu vartotojams tiekiamame geriamajame vandenyje tirti atitikties vietose nebūtina, jeigu tai atliekama paruošto geriamojo vandens patekimo į vandentiekio skirstomąjį tinklą vietose ir (ar) kitose skirstomojo tinklo vietose. Ši sąlyga galioja tik tada, kai geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijai iš vieno ar daugiau geriamojo

vandens šaltinių tiekiamame geriamajame vandenyje šie rodikliai dvejus metus iš eilės neviršijo Higienos normos 1, 3 ir 4 lentelėse nustatytų verčių ir jeigu galima įrodyti, kad šių rodiklių vertės iki atitikties vietų iš esmės nepasikeis.

Paruošė:

Data:

Agnė Vencienė
Mindauga Gajžys

2015.07.07