

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

1.1. SĄVOKOS

- 1.1.1. Pirkėjas** – AB Lietuvos oro uostai.
- 1.1.2. Tiekėjas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.
- 1.1.3. Prekės/etiketės** – Savarankiško bagažo pridavimo sistemos bagažo etiketės.
- 1.1.4. Sutartis** – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

1.2. PIRKIMO OBJEKTAS IR KIEKIAI

- 1.2.1. Pirkimo objektas** – savarankiško bagažo pridavimo sistemos etiketės (*SSBD BagTag*).
- 1.2.2.** Pirkėjas siekia įsigyti Prekes, kurių techniniai reikalavimai aprašyti šioje Techninėje specifikacijoje ir jos prieduose.
- 1.2.3.** Prekės bus perkamos pagal poreikį. Pirkėjas numato, bet neįsipareigoja per Sutarties galiojimo laikotarpį nupirkti Prekių neviršijant pradinės sutarties vertės, t. y. ne daugiau kaip už 200 000 Eur be PVM.
- 1.2.4.** Esant poreikiui, Pirkėjas turės teisę pirkti ir kitas, Lentelėje Nr.1 nenurodytas Prekes (toliau – Papildomos prekės). Papildomų prekių pirkimui taikomos visos Prekių pirkimui šioje Techninėje specifikacijoje ir Sutartyje nustatytos sąlygos. Papildomų prekių bus galima įsigyti už ne daugiau kaip 10% nuo pradinės sutarties vertės, t. y. 20 000,00 Eur be PVM, neviršijant 1.2.3. punkte nurodytos kainos.
- 1.2.5.** Papildomos prekės bus perkamos tokiais įkainiais, kurie galios Pirkėjo užsakymo pateikimo dieną laimėjusio dalyvio kainoraštyje, skelbiamame viešai internete ir / arba tokių prekių pardavimo vietoje, arba, jei tokios kainos neskelbiamos, Tiekėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis. Siekiant, kad Papildomų prekių kainos neviršytų rinkos kainų, Papildomų prekių įkainius Tiekėjas turės suderinti su Pirkėju iš anksto.
- 1.2.6.** Pirkimo objektas apima savarankiško bagažo pridavimo sistemos bagažo etikečių įsigijimą pagal Techninėje specifikacijoje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus.
- 1.2.7.** Lentelė Nr.1 – perkamų Prekių sąrašas:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	*Preliminarus prekių kiekis	Prekių mato pavadinimas
1.	Sunkųjų bagažą žyminčios bagažo etiketės	540	Vnt.
2.	Standartinį bagažą žyminčios bagažo etiketės	1620	Vnt.

*Nurodyti Prekių kiekiai bus naudojami tik pasiūlymų vertinimui. Prekės bus užsakinėjamos Sutarties galiojimo metu pagal Pirkėjo poreikį. Pirkėjas gali pateikti užsakymus kas mėnesį arba kas kelis mėnesius, pagal Pirkėjo poreikį, neapsiribojant kas mėnesinio užsakymo įsipareigojimu. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto kiekio.

1.3. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

- 1.3.1.** Prekės turi būti naujos, nenaudotos, be gamybinių defektų, įtrūkimų, sluoksnių atsisluoksniavimo ar kitų trūkumų, galinčių turėti įtakos jų funkcionalumui/eksplotacijai.
- 1.3.2.** Tiekėjas atsako už tai, kad tiekiamos Prekės atitiktų Techninėje specifikacijoje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus viso Sutarties galiojimo laikotarpiu.
- 1.3.3.** Tiekėjas privalo užtikrinti, kad siūlomos Prekės negalėtų būti naudojamos pakartotinai.

- 1.3.4. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad siūlomų Prekių matmenų tolerancijos turi užtikrinti suderinamumą su Pirkėjo naudojamais bagažo etikečių spausdinimo įrenginiais (CUSTOM KPM180H) be papildomų techninių pakeitimų ar adaptacijų.
- 1.3.5. Prekių dizainas, spaudos išdėstymas, spalviniai sprendimai ir grafiniai elementai turi atitikti Pirkėjo pateiktus techninius brėžinius ir vizualinius reikalavimus, nurodytus Techninės specifikacijos prieduose Nr. 1 ir Nr. 2.
- 1.3.6. Prekės turi būti pritaikytos terminio spausdinimo technologijai, terminį sluoksnį dengti tik ant etiketės priekyje „Front“ dalyje, kaip nustatyta Techninės specifikacijos prieduose Nr. 1 ir Nr. 2.
- 1.3.7. Esant Pirkėjo poreikiui, turi būti galimybė keisti Prekių dizainą, t.y. keisti nuotraukas, piktogramas, tekstą, spalvines zonas, spalvas bei visų šių komponentų išdėstymą etiketėje.
- 1.3.8. Prekės galinė dalis „Reverse“ turi būti padengta lipniu sluoksniu, leidžiančiu etiketę sujungti tarpusavyje, kaip nurodyta brėžiniuose, pateiktuose Techninės specifikacijos prieduose Nr. 1 ir Nr. 2. Lipnus sluoksnis turi būti lipnus, tačiau turi atitikti galimybę Prekę naudoti Pirkėjo spausdinimo įrenginiuose, t.y. lipnus paviršius neturi palikti po savęs trupinių ar klijų likučių.
- 1.3.9. Prekės turi būti tiekiamos ritiniais, skirtais automatiniam padavimui spausdinimo įrenginiuose, o ritiniai turi būti suformuoti taip, kad būtų išvengta etikečių deformacijos, sulipimo ar kito neigiamo poveikio sandėliavimo ir naudojimo metu.
- 1.3.10. Prekės turi būti pritaikytos konkrečiai nurodytai padavimo kryptiai, pažymėtai brėžinyje („Feeding direction“).
- 1.3.11. Prekės turi turėti perforaciją, ties etikečių pradžios ir pabaigos nuplėšimo zonomis, kad būtų galima atplėšti etiketes tarpusavyje, turi atitikti 2,0 mm : 2,0 mm, kaip nustatyta Techninės specifikacijos prieduose Nr. 1 ir Nr. 2. Šios perforacijos vietoje įvyksta kirpimas spausdinimo įrenginyje.
- 1.3.12. Prekės galinėje pusėje „Reverse“ turi būti pateikti vizualiniai paaiškinimai piktogramomis, paaiškinantys teisingą etiketės tvirtinimą prie bagažo. Piktogramų talpinimo reikalavimai bei išvaizda nurodyta Techninės specifikacijos prieduose Nr. 1 ir Nr. 2.
- 1.3.13. Prekių konstrukcija turi būti pritaikyta taip, kad nebūtų nulupama, o būtų sujungiama per visą ilgį pasitelkiant klijų padengimą galinėje pusėje „Reverse“, kaip nustatyta Techninės specifikacijos prieduose Nr. 1 ir Nr. 2.
- 1.3.14. Prekėse naudojami klijai (lipnysis sluoksnis), turi užtikrinti pakankamą lipnumą, kad etiketė patikimai laikytųsi sujungta tarpusavyje viso bagažo transportavimo metu.
- 1.3.15. Prekių pradžioje (pradžioje padavimo krypties „Feeding direction“), galinėje pusėje „Reverse“ turi būti juoda 7mm x 57mm indikacinė juosta, leidžianti spausdinimo įrenginiui pastebėti etiketę.
- 1.3.16. Prekių naudotinių spalvų kodai pagal PMS „Pantone Matching System“ spalvų atitikties sistemą:
- Žalia: PMS 375
 - Raudona: PMS 032
 - Oranžinė: PMS 021
 - Juoda: PMS atitikmuo: „Pantone Black C“
- 1.3.17. Visos spalvinės zonos turi atitikti brėžinius, pateiktus Techninės specifikacijos prieduose Nr. 1 ir Nr. 2. Spalvinės zonos susidaro iš 2 spalvinių juostų po 5 mm aukščio, spalvinės juostos yra apačioje bei viršuje (žr. Techninės specifikacijos prieduose Nr. 1 ir Nr. 2 pateiktą informaciją), jos spausdinamos tik ant etiketės priekinės pusės „Front“.
- 1.3.18. Perforacijos bei lipdukų įkirtimo sprendiniai turi užtikrinti, kad etiketė neplyštų nepageidaujamose vietose ir išliktų vientisa viso bagažo transportavimo metu.
- 1.3.19. **Standartinį bagažą žyminčios bagažo etiketės:**
- 1.3.19.1. Etiketės išmatavimai turi būti **539,75 × 54 mm**, kaip nurodyta Techninės specifikacijos priede Nr. 2. Etiketę sudaro:

- 1.3.19.1.1. 15 mm x 54 mm – **įkirtimai**, (pradžioje padavimo krypties „Feeding direction“) leidžiantys nuimti 3 lipdukus „Stubs“.
- 1.3.19.1.2. 70,75 mm x 54mm – 2,0 mm perforavimai (gale padavimo krypties „Feeding direction“), leidžiantys nuplėšti dešiniąją „Receipt“ dalį etiketės. „Receipt“ dalis turi taip pat turėti Žalias (PMS 375) spalvines zonas 70,75 mm, pagal brėžinį, pateiktą Techninės specifikacijos priede Nr. 2.
- 1.3.19.1.3. 3 lipdukai „Stubs“ turi būti padengti lipnia danga pusėje, skirtoje juos priklijuoti.
- 1.3.19.1.4. Etiketės priekinėje pusėje „Front“ turi būti numatytos žalios (PMS 375) spalvinės zonos pagal brėžinį, pateiktą Techninės specifikacijos Priede Nr. 2, skirtos informacijai ir ženklinimui. Žalios (PMS 375) spalvos ženklinimas turi būti: 124 mm, 170mm nuo „Stubs“ pabaigos/215mm nuo etiketės pradžios atsižvelgiant į „Feeding direction“ pusę.
- 1.3.19.2. Viename ritinyje turi būti 300 etikečių, ritinio aukštis iki 175 mm, ritinio vidurys turi būti tuščias cilindras, išmatavimais 76,2 mm, skirtas įdėti laikiklį spausdinimo įrenginyje.
- 1.3.19.3. Etiketės spalvinė specifikacija turi atitikti nurodytas spalvas: PMS 375, juoda (Black) ir PMS 032, kaip nurodyta Techninės specifikacijos priede Nr. 2.
- 1.3.19.4. Etikečių pradžioje (pradžioje padavimo krypties „Feeding direction“) turi būti 3 lipdukai „Stubs“
- 1.3.19.5. Etiketės galinėje pusėje „Reverse“ turi būti atspausdinta informacija, atitinkanti išdėstymą, nurodytą Priedas 2, atspausdintas tekstas raudona spalva, kad bagažo etiketė turi būti sujungta pagal pažymėtus taškus per visą etiketės ilgį (teksto turinys: *“NELUPKITE BAGAŽO ETIKETĖS – TIESIOG SUJUNKITE RAUDONUS TAŠKUS IR SULYGIUOKITE BAGAŽO ETIKETĘ PER VISĄ ILGĮ“ ir „DO NOT PEEL OFF BAG TAG – SIMPLY CONNECT RED DOTS AND STICK BAG TAG TOGETHER IN FULL LENGTH“*). 2 simboliai, nurodantys kuriose vietose sujungti etiketę. Galinės pusės „Reverse“ išdėstymas nurodytas Techninės specifikacijos priede Nr. 2.
- 1.3.19.6. Etiketės galinėje pusėje „Reverse“ turi būti pateiktas vizualinis paaiškinimas piktograma, paaiškinantis kaip naudoti etiketę, piktogramos talpinimas bei išvaizda pateikta Techninės specifikacijos priede Nr. 2.
- 1.3.19.7. Etiketės galinėje pusėje „Reverse“ turi būti pateikti 2 vnt. Raudonos spalvos „PMS 032“ „Taikinio“ tipo indikatoriai, nurodantys kurias vietas sujungti naudojant Etiketę, indikatorių talpinimas bei išvaizda nurodyta Techninės specifikacijos priede Nr. 2.
- 1.3.19.8. Etiketės „Receipt“ zoną turi skirti Punktyrinė linija, tokiu būdu indikuojanti naudotojui, kurioje vietoje nuplėšti „Receipt“.
- 1.3.20. **Sunkųjų bagažą žyminčios bagažo etiketės**
- 1.3.20.1. Etiketės išmatavimai turi būti **539,75 × 54 mm**, kaip nurodyta Techninės specifikacijos priede Nr. 1. Etiketę sudaro:
 - 1.3.20.1.1. **Perforavimai**, leidžiantys nuplėšti vieną etiketę nuo kitos, atitinkamai padžioje ir pabaigoje etiketės.
 - 1.3.20.1.2. Etiketės priekinėje pusėje „Front“ turi būti oranžinė (PMS 021) spalvinė zona 40 mm x 54 mm, pagal brėžinį, pateiktą Techninės specifikacijos priede Nr. 1.
 - 1.3.20.1.3. Etiketė 169,875 mm nuo pradžios, esančios nuo „Feeding direction“, turi turėti dvi oranžines (PMS 021) zonas, kiekviena po 85 mm, jas turi skirti 30 mm tarpas.
 - 1.3.20.1.4. Galiausiai, etiketė 394,875 mm nuo pradžios, esančios nuo „Feeding direction“, turi turėti oranžinę (PMS 021) zoną, jos išmatavimas, - 40mm x 54 mm.
- 1.3.20.2. Viename ritinyje turi būti 300 etikečių, ritinio aukštis iki 200 mm, ritinio vidurys turi būti tuščias cilindras, išmatavimais 76,2 mm, skirtas įdėti laikiklį spausdinimo įrenginyje.
- 1.3.20.3. Etiketės spalvinė specifikacija turi atitikti nurodytas spalvas: PMS 021, juoda (Black) ir PMS 032, kaip nurodyta Techninės specifikacijos priede Nr. 1.

- 1.3.20.4.** Etiketės galinėje pusėje „Reverse“ turi būti pateiktas vizualinis paaiškinimas piktograma, paaiškinantis kaip naudoti etiketę, piktogramos talpinimas bei išvaizda nurodyta Techninės specifikacijos priede Nr. 1.
- 1.3.20.5.** Etiketės galinėje pusėje „Reverse“ turi būti pateikti 2 vnt. Raudonos spalvos „PMS 032“ „Taikinio“ tipo indikatoriai, nurodantys kurias vietas sujungti naudojant etiketę, indikatorių talpinimas bei išvaizda nurodyta Techninės specifikacijos priede Nr. 1.

2. PRIEVOLIŲ VYKDYMAS

2.1. UŽSAKYMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI:

- 2.1.1.1.** Užsakymai teikiami el. paštu už Tiekėjo paskirtam ir už Sutarties vykdymą atsakingam asmeniui. Pirkėjas užsakyme nurodo užsakomų Prekių tipą ir kiekį.
- 2.1.1.2.** Užsakymas turi būti įvykdytas (Prekės patiektos) ne vėliau kaip per 90 kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos arba per kitą, Tiekėjo pasiūlyme nurodytą trumpesnę terminą (jei Tiekėjas pasiūlo trumpesnę pristatymo terminą).
- 2.1.1.3.** Prekių siuntimo kaštai ir visos kitos išlaidos ir (ar) mokesčiai turi būti įtraukti į Prekių kainą.
- 2.1.1.4.** Užsakymas laikomas įgyvendintu Tiekėjui pristatčius užsakytas Prekes Techninės specifikacijos 2.1.3.1 punkte nurodytu adresu ir pateikus tinkamą sąskaitą-faktūrą.
- 2.1.1.5.** Pirkėjui nustačius Prekių trūkumus, Pirkėjas Sutartyje nustatyta tvarka el. paštu informuoja Tiekėją apie nekokybiškas Prekes bei aprašo nustatytus Prekių trūkumus. Tiekėjas įsipareigoja savo lėšomis pakeisti nekokybiškas Prekes naujomis, kokybiškomis Prekėmis ne vėliau kaip per 30 dienų nuo pranešimo apie nekokybiškas Prekes pateikimo Tiekėjui dienos arba per kitą, su Pirkėju suderintą protingą terminą.

2.1.2. Užsakymų teikimo būdas:

☒ El. paštu

2.1.3. Užsakymų vykdymo vieta

- 2.1.3.1.** Tiekėjas teikėjas turės pristatyti Prekes adresu (Rodūnios kelias 10A, LT-02189 Vilnius, Lietuva) Pirkėjo darbo laiku (I-IV 7:00 – 16:00 val., V 7:00 – 14:45 val.).
- 2.1.3.2.** Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti, kad Prekėms patiekti būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir taip būtų laikomasi Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirktamos prekės, paslaugos ar darbus, taikymo tvarkos aprašo 4.4.4.1 punkte nustatyto aplinkosauginio principo, t. y. pasirenkamas optimalus maršrutas Prekių pristatymui ir/arba Prekės pristatomos ne piko valandomis (nuo 10:00 iki 13:00 val.).

3. PRIEDAI

- 3.1.** Priedas 1: „Priedas 1 (Heavy).pdf“
- 3.2.** Priedas 2: „Priedas 2 (EU).pdf“