

KĖDŽIŲ, SKIRTŲ KAUNO TIRKILIŠKIŲ MOKYKLAI-DARŽELIUI, ADRESU: M. YČO G. 2, KAUNAS, TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas – perkamos kėdės, nurodytos šioje techninėje specifikacijoje (toliau – techninė specifikacija) ir atitinkančios joje nustatytus reikalavimus (toliau – Prekės), įskaitant jų pristatymą, sunešimą ir surinkimą. Prekės perkamos Kauno Tirkiliškių mokyklai-darželiui, adresu M. Yčo g. 2, Kaunas.

Prekės perkamos įgyvendinant projektą „Kauno Tirkiliškių mokyklos-darželio (M. Yčo g. 2) pastato rekonstrukcija“, projekto Nr. 22-311-P-0006. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos fondų ir Savivaldybės biudžeto lėšomis.

2. Bendrieji reikalavimai (tikrinami sutarties vykdymo metu):

2.1. Visos prekės ir komplektinės dalys turi būti naujos, nenaudotos, atitikti techninėje specifikacijoje ir įprastai tokios rūšies prekėms taikomus kokybės reikalavimus. Prekės turi būti pateikiamos su visais priedais, reikalingais tinkamai eksploatuoti prekes.

2.2. Prekės turi būti stabilios, saugios naudoti, o visos judamos ir reguliuojamos dalys – sukonstruotos taip, kad naudojant neatsilaisvintų ir nekeltų pavojaus vartotojui.

2.3. Tiekėjas turi pristatyti visas Prekes, jas sunešti, surinkti ir perduoti Pirkėjui nurodytu adresu ne ilgiau kaip per **75 (septyniasdešimt penkias) kalendarines dienas** nuo Pirkėjo rašytinio užsakymo gavimo dienos. Konkreti Prekių pristatymo data ir laikas derinami su Pirkėju.

2.4. Prekės turi būti montuojamos taip, kad patalpose esanti kita įranga bei kitas turtas nebūtų sugadinti, priešingu atveju – atlyginti padarytus nuostolius.

2.5. Tiekėjas, pristatęs ir surinkęs Prekes, turi sutvarkyti pristatymo vietą ir išvežti surinkimo metu susidariusias atliekas (jeigu jų susidaro). Į Prekių įkainius turi būti įtrauktos visų rūšių pakuočių atliekų išvežimo išlaidos.

3. Aplinkos apsaugos reikalavimai (tikrinami sutarties vykdymo metu).

Prekės turi atitikti Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2 priede nurodytus baldams taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus:

3.1. ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertės sertifikavimo sistemas.

Atitiktį patvirtinantys dokumentai:

- a) galiojantis FSC arba PEFC, arba kitas darnaus miškų ūkio standarto sertifikatas, arba
- b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba
- c) kiti lygiaverčiai įrodymai, kuriais įrodoma atitiktis taikomiems reikalavimams.

3.2. visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklavimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą.

Atitiktį patvirtinantys dokumentai:

- a) ekologinis ženklas *Nordic Swan* arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, yra paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal nurodytą standartą, arba
- b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba
- c) gamintojo techniniai dokumentai, arba
- d) saugos duomenų lapas, arba
- e) kiti lygiaverčiai įrodymai, kuriais įrodoma atitiktis taikomiems reikalavimams.

3.3. paviršiams dengti naudojamuose cheminiuose mišiniuose:

3.3.1. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, dėl kurių cheminis mišinys klasifikuojamas priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372);

3.3.2. neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ);

3.3.3. neturi būti chromo (VI) junginių;

3.3.4. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.

Paviršiams dengti naudojamais produktais laikoma: dažai, lakas, beicas ir pan.

Atitiktį patvirtinantys dokumentai:

- a) ekologinis ženklas *European Ecolabel* arba *Nordic Swan*, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad paviršiams naudojamuose produktuose nėra / neviršija reikalavime nurodytų medžiagų, arba
- b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba
- c) gamintojo techniniai dokumentai, arba
- d) saugos duomenų lapas, arba
- e) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba
- f) kiti lygiaverčiai įrodymai, kuriais įrodoma atitiktis taikomiems reikalavimams.

3.4. jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų.

Atitiktį patvirtinantys dokumentai:

- a) gamintojo techniniai dokumentai, kuriuose būtų nurodyta perdirbtų medžiagų dalis, arba
- b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba
- c) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba
- d) kiti lygiaverčiai įrodymai, kuriais įrodoma atitiktis taikomiems reikalavimams, arba
- e) tuo atveju, jeigu baldo gamintojas baldo gamybai naudojo kamšalą, kuriame nebuvo sintetinių poliesterio medžiagų, turi būti pateikiamas baldo gamintojo patvirtinimas, kad kamšalo sudėtyje sintetinės poliesterio medžiagos nebuvo naudojamos.

Tiekėjas kartu su Prekių perdavimo ir priėmimo aktu privalės pateikti Pirkėjui užpildytą sutarties specialiųjų sąlygų priedą Nr. 3 ir dokumentus, įrodančius siūlomų Prekių atitiktį nurodytiems aplinkos apsaugos kriterijams. **Tiekėjui sutarties specialiosiose sąlygose yra numatyta sankcija už šių dokumentų nepateikimą ar tik dalies dokumentų pateikimą.**

4. Techniniai reikalavimai prekėms.

4.1. Būtina užpildyti lentelės 3 stulpelyje reikalaujamas reikšmes, nurodant siūlomos prekės gamintoją, modelį, modifikaciją (jeigu yra), prekės kodą (jeigu yra), konkrečius siūlomus prekės duomenis ir charakteristikas bei kitą reikalaujamą informaciją.

Įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, pateikiami gamintojo dokumentai* (išskyrus lentelės 4 stulpelyje brūkšniu užbrauktas eilutes, nes prekių atitiktis šių eilučių 2 stulpelyje nurodytiems reikalavimams bus tikrinama sutarties vykdymo ir (ar) prekių perdavimo ir priėmimo metu, tačiau perkančiajai organizacijai kilus įtarimams dėl siūlomos prekės atitikties nurodytam reikalavimui, ji turi teisę paprašyti tiekėjo pateikti atitiktį įrodančius dokumentus pasiūlymų vertinimo metu) **(techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (angl. „print screen“) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen-e) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš gamintojo tinklalapio ir turi būti aiškiai pažymėta (-os) konkreči (-čios) vieta (-os), kurioje (-iose) yra reikalaujama (-as) prekės charakteristiką (-as) patvirtinanti informacija. Momentinė ekrano kopija (angl. „print screen“) turi būti aiškiai įskaitoma.) ir pan.) lietuvių ir (ar) anglų kalba.** Tiekėjas techninės specifikacijos 4 stulpelyje turi nurodyti konkrečias vietas (puslapį, pastraipą, punktą ar pan.), kuriose yra reikalaujama prekės charakteristikas patvirtinanti informacija, arba šias vietas aiškiai pažymėti dokumentuose.

Jei dėl audinio atitikties reikalavimams bus pateikiama prekės gamintojo, kuris nėra audinio gamintojas, deklaracija, perkančiajai organizacijai kilus įtarimams dėl siūlomos prekės audinio atitikties nurodytam reikalavimui, ji turi teisę pasiūlymų vertinimo arba sutarties vykdymo metu paprašyti tiekėjo pateikti audinio gamintojo audinio atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus.

Šiame pirkime kėdės sėdyne laikoma visa kėdės sėdynė (neiškiriant sėdynės dalies, kurią užima kėdės atlošas (jei užima)). Ši sąlyga taikoma, kai siūlomos kėdės atlošas ir sėdynė nėra sujungti.

Tuo atveju, jeigu pateiktoje gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti gamintojo arba jo įgalioto atstovo** (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

***Jeigu tiekėjas pats yra siūlomų prekių gamintojas, atitiktį reikalavimams patvirtinančių dokumentų pateikti nereikalaujama, išskyrus techninės specifikacijos 3 punkto lentelės:**

a) 1.5, 2.8, 3.8, 4.11 ir 5.11 punktų 3 stulpelyje nurodytus dokumentus, t. y. dokumentus, kuriuose yra pateiktos siūlomų prekių vizualizacijos, nuotraukos ar brėžiniai, ir

b) 2.4, 3.4, 4.4 ir 5.4 punktų 3 stulpelyje nurodytus dokumentus, t. y. dokumentus dėl audinio atitikties reikalavimams. Audinio atitikties reikalavimams patvirtinančių dokumentų pateikti nereikalaujama, jei prekės audinio gamintojas yra pats tiekėjas.

*** Jeigu teikiami gamintojo įgalioto atstovo dokumentai, kartu turi būti pateikiami įgaliojimą atstovauti gamintoją patvirtinantys dokumentai, iš kurių turinio turi būti galima nustatyti, kad įgaliotam atstovui yra suteikta teisė atlikti veiksmus, dėl kurių yra teikiami jo patikslinimai, paaiškinimai ir (ar) dokumentai) pvz. gamintojo suteikta teisė aiškinti atitinkamų prekių technines ir eksploatacines savybes (techninius parametrus), tuo atveju, jei jis teikia jų patikslinimą, paaiškinimą.*


Pastabos:

*1) Jei iš techninėje specifikacijoje pateiktų duomenų (reikalavimų) būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius prekių modelius ar šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, standartus, sertifikatus, konkrečių kilmę ar gamybą, laikoma, kad **jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiavertčius (lygiavertiškumą privalo įrodyti tiekėjas)**.*


2) Pasiūlymai, kuriuose siūlomos prekės neatitiks (bus prastesnės) techninės specifikacijos reikalavimų, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti lygiavertčių ir geresnių charakteristikų prekes.

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas ir reikalaujamos techninės specifikacijos	Prekės gamintojas, modelis (jeigu yra), prekės gamybai naudojamų medžiagų gamintojas (-ai) , modelis (-iai), kolekcija (-os) (jeigu yra), prekės parametro konkretus aprašymas, patvirtinantis 2 stulpelyje nurodytus reikalavimus, nurodant	Teikiamo siūlomos prekės gamintojo dokumento failo pavadinimas ir puslapio numeris,
----------	--------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------


		reikalaujamas parametrų reikšmės arba galimybių patvirtinimas (jei nėra specifikacijos reikšmių) <u>PILDO TIEKĖJAS</u>	kuriame yra atitinkamą techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinanti informacija (PILDO TIEKĖJAS)
1	2	3	4
1.	Kėdė Nr. 1 (reguliuojamo aukščio (be porankių)) Kiekis – 318 vnt.	Prekės gamintojas / prekės ženklas (<i>nurodyti</i>): Modelis (<i>nurodyti, jeigu yra</i>): Modifikacija, prekės kodas (<i>nurodyti, jeigu yra</i>):	(<i>įrašyti</i>):
1.1.	Kėdė reguliuojamo aukščio, su 2 (dviem) kojomis, be porankių. Kėdės sėdynė su atlošu yra vientisa, ergonomiškai išformuota. Atlošo viršutinėje dalyje yra kiaurymė (kėdės kilnojimui). Kojos su apsaugomis (saugančiomis grindų dangą nuo susibraižymo).	Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>):	
1.2.	Kėdės matmenys (pageidaujami): Sėdynės plotis: 370–400 mm. Sėdynės gylis: 380–400 mm. Minimalus sėdynės aukštis (žemiausia galima padėtis) – ne daugiau kaip 370 mm. Maksimalus sėdynės aukštis (aukščiausia galima padėtis) – ne mažiau kaip 390 mm.	Kėdės matmenys (<i>įrašyti konkrečias reikšmes</i>): Sėdynės plotis: mm; Sėdynės gylis: mm; Minimalus sėdynės aukštis (žemiausia galima padėtis) mm; Maksimalus sėdynės aukštis (aukščiausia galima padėtis)..... mm;	(<i>įrašyti</i>):
1.3.	1.3.1. Kėdės sėdynė ir atlošas pagaminti iš plastiko arba lygiavertės medžiagos;	1.3.1. Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>): 1.3.2. Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>):	

	1.3.2. Kėdės rėmas, kojos pagaminti iš dažyto metalo.		
1.4.	Kėdės spalvos: 1) sėdynės ir atlošo spalva – mėlyna ¹ , žalia ² , raudona ³ , oranžinė ⁴ , geltona ⁵ ir pilka ⁶ ; 2) rėmo, kojų spalva – pilka.	Kėdės spalvos: 1) Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>):; 2) Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>):	
1.5.	Prekės dizainas, forma turi būti panaši į pateiktas pavyzdžius: 	Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>): Pateikiamas dokumentas, kuriame yra siūlomos prekės brėžinys ar vizualizacija (<i>įrašyti įrodančio dokumento pavadinimą</i>):	(<i>įrašyti</i>):
Pageidaujamos kėdžių spalvos ir kiekis: ¹ Mėlyna – 53 vnt. ² Žalia – 53 vnt. ³ Raudona – 53 vnt. ⁴ Oranžinė – 53 vnt. ⁵ Geltona – 53 vnt. ⁶ Pilka – 53 vnt.			
2.	Kėdė Nr. 2 (be porankių) Kiekis – 26 vnt.	Prekės gamintojas / prekės ženklas (<i>nurodyti</i>): Modelis (<i>nurodyti, jeigu yra</i>): Modifikacija, prekės kodas (<i>nurodyti, jeigu yra</i>):	


2.1.	Kėdė su paminkštintu atlošu ir paminkštinta sėdimąja dalimi, 4 (keturiomis) kojomis, be porankių. Atlošas ir sėdynė tarpusavyje nesujungti (tarp jų yra tarpas). Kojos su apsaugomis (saugančiomis grindų dangą nuo susibraizymo).	Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>):	
2.2.	Kėdės matmenys (pageidaujami): Sėdynės plotis: 450–480 mm. Sėdynės gylis: 450–510 mm. Kėdės aukštis iki sėdimosios dalies: 450–480 mm. Kėdės aukštis (nuo žemės iki atlošo viršaus): 820–850 mm.	Kėdės matmenys (<i>įrašyti konkrečias reikšmes</i>): Sėdynės plotis: mm. Sėdynės gylis: mm. Kėdės aukštis iki sėdimosios dalies: mm. Kėdės aukštis (nuo žemės iki atlošo viršaus): mm.	(<i>įrašyti</i>):
2.3.	2.3.1. Kėdės rėmas, kojos pagaminti iš dažyto metalo; 2.3.2. Kėdės atlošo išorinė (nugarinė) ir sėdynės apatinė dalys pagamintos iš plastiko.	2.3.1. Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>): 2.3.2. Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>):	
2.4.	Kėdės atlošas ir sėdimoji dalis aptraukti audiniu, kurio atsparumas trinčiai – ne mažiau kaip 50 000 ciklų pagal Martindale skalę.	Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>): Audinio gamintojas (<i>nurodyti</i>): Audinio modelis, kolekcija (<i>nurodyti, jeigu yra</i>): Audinio atsparumas trinčiai pagal Martindale skalę (<i>įrašyti konkrečių reikšmę</i>): ciklų. Pateikiamas sertifikatas ar bandymų protokolai, ar audinio gamintojo techninis duomenų lapas, ar audinio gamintojo, ar prekės gamintojo atitikties deklaracijos, patvirtinančios Martindale ciklų kiekį (<i>įrašyti taip / ne</i>):	(<i>įrašyti</i>):
2.5.	Kėdės išlaikoma apkrova – ne mažiau kaip 100 kg.	Išlaikoma apkrova (<i>įrašyti konkrečių reikšmę</i>): kg	(<i>įrašyti</i>):
2.6.	Kėdės galima sudėti vieną ant kitos.	Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>):	

2.7.	<p>Kėdės spalvos:</p> <p>1) rėmo (kojų ir kt. matomų metalinių dalių) ir plastikinių dalių spalva – juoda;</p> <p>2) atlošo ir sėdimosios dalies audinio spalva – juoda.</p>	<p>Kėdės spalvos:</p> <p>1) Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>):</p> <p>2) Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>):</p>	
2.8.	<p>Prekės dizainas, forma turi būti panaši į pateiktas paveiksluose:</p> 	<p>Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>):</p> <p>Pateikiamas dokumentas, kuriame yra siūlomos prekės brėžinys ar vizualizacija (<i>įrašyti įrodančio dokumento pavadinimą</i>):</p>	(<i>įrašyti</i>):
3.	<p>Kėdė Nr. 3 (be porankių)</p> <p>Kiekis – 120 vnt.</p>	<p>Prekės gamintojas / prekės ženklas (<i>nurodyti</i>):</p> <p>Modelis (<i>nurodyti, jeigu yra</i>):</p> <p>Modifikacija, prekės kodas (<i>nurodyti, jeigu yra</i>):</p>	(<i>įrašyti</i>):
3.1.	<p>Kėdė su ergonominiu atlošu, paminkštinta sėdimąja dalimi, 4 (keturiomis) kojomis, be porankių. Kojos su apsaugomis (saugančiomis grindų dangą nuo susibraizymo).</p>	<p>Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>):</p>	
3.2.	<p>Kėdės matmenys (pageidaujami):</p> <p>Sėdynės plotis: 430–480 mm.</p> <p>Sėdynės gylis: 400–440 mm.</p> <p>Kėdės aukštis iki sėdimosios dalies: 450–480 mm.</p> <p>Kėdės aukštis (nuo žemės iki atlošo viršaus): 780–830 mm.</p>	<p>Kėdės matmenys (<i>įrašyti konkrečias reikšmes</i>):</p> <p>Sėdynės plotis: mm.</p> <p>Sėdynės gylis: mm.</p> <p>Kėdės aukštis iki sėdimosios dalies: mm.</p> <p>Kėdės aukštis (nuo žemės iki atlošo viršaus): mm.</p>	(<i>įrašyti</i>):


3.3.	<p>3.3.1. Kėdės atlošo rėmas pagamintas iš tvirto plastiko arba lygiavertės medžiagos.</p> <p>3.3.2. Kėdės kojos pagamintos iš dažyto metalo arba lygiavertės medžiagos.</p>	<p>3.3.1. Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>):</p> <p>3.3.2. Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>):</p>	
3.4.	<p>3.4.1. Kėdės atlošas aptrauktas elastingu tinkleliu.</p> <p>3.4.2. Kėdės sėdimoji dalis aptraukta audiniu, kurio atsparumas trinčiai ne mažiau kaip 50 000 ciklų pagal Martindale skalę.</p>	<p>3.4.1. Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>):</p> <p>3.4.2. Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>):</p> <p>Audinio gamintojas (<i>nurodyti</i>):</p> <p>Audinio modelis, kolekcija (<i>nurodyti, jeigu yra</i>):</p> <p>Audinio atsparumas trinčiai pagal Martindale skalę (<i>įrašyti konkrečių reikšmę</i>): ciklų</p> <p>Pateikiamas sertifikatas ar bandymų protokolai, ar audinio gamintojo techninis duomenų lapas, ar audinio gamintojo, ar prekės gamintojo atitikties deklaracijos, patvirtinančios Martindale ciklų kiekį (<i>įrašyti taip / ne</i>):</p>	(<i>įrašyti</i>):
3.5.	Kėdės išlaikoma apkrova: ne mažiau kaip 100 kg.	Išlaikoma apkrova (<i>įrašyti konkrečių reikšmę</i>): kg	(<i>įrašyti</i>):
3.6.	Kėdės galima sudėti vieną ant kitos.	Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>):	
3.7.	<p>Kėdės spalvos:</p> <p>1) atlošo rėmo (ir kitų matomų plastikinių dalių), kojų spalva – juoda;</p> <p>2) atlošo tinklelio spalva – juoda;</p> <p>3) sėdimosios dalies audinio spalva – tamsiai žalia arba juoda.</p>	<p>Kėdės spalvos:</p> <p>1) Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>):</p> <p>2) Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>):</p> <p>3) Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>):</p>	
3.8.	Prekės dizainas, forma turi būti panaši į pateiktas pavyksluose:	Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>):	(<i>įrašyti</i>):

		Pateikiamas dokumentas, kuriame yra siūlomos prekės brėžinys ar vizualizacija (<i>įrašyti įrodančio dokumento pavadinimą</i>):	
4.	Kėdė Nr. 4 (ergonominė (su porankiais)) Kiekis – 13 vnt.	Prekės gamintojas / prekės ženklas (<i>nurodyti</i>): Modelis (<i>nurodyti, jeigu yra</i>): Modifikacija, prekės kodas (<i>nurodyti, jeigu yra</i>):	(<i>įrašyti</i>):
4.1.	Reguliuojamo aukščio kėdė su išformuotu tinklinio audinio atlošu, reguliuojamo aukščio juosmens atrama, paminkštinta sėdimąja dalimi, 2 (dviem) porankiais, koja – su penkių kojų kryžme ir ratukais.	Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>):	
4.2.	Kėdės matmenys (pageidaujami): Sėdynės plotis: 450–500 mm. Sėdynės gylis: 440–520 mm. Sėdynės aukščio reguliavimas (galimas aukščio pokytis): ne mažiau kaip 100 mm. Kėdės aukštis (nuo žemės iki atlošo viršaus) maksimaliai pakeltoje padėtyje – ne mažiau kaip 1 000 mm.	Kėdės matmenys (<i>įrašyti konkrečias reikšmes</i>): Sėdynės plotis: mm; Sėdynės gylis: mm; Sėdynės aukščio reguliavimas (galimas aukščio pokytis): mm; Kėdės aukštis (nuo žemės iki atlošo viršaus) maksimaliai pakeltoje padėtyje: mm.	(<i>įrašyti</i>):
4.3.	4.3.1. Kėdės atlošo rėmas pagamintas iš plastiko ir (ar) dažyto metalo. 4.3.2. Kėdės porankiai pagaminti iš dažyto metalo ir (ar) plastiko.	4.3.1. Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>): 4.3.2. Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>): 4.3.3. Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>): 4.3.4. Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>):	

	<p>4.3.3. Viršutinė porankių dalis su paminkštinimu.</p> <p>4.3.4. Kėdės kojos kryžmė pagaminta iš plastiko ir (ar) metalo.</p> <p>4.3.5. Kėdės ratukai gumuoti.</p>	4.3.5. Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>):	
4.4.	<p>4.4.1. Kėdės atlošas aptrauktas tinkleliu.</p> <p>4.4.2. Kėdės sėdimoji dalis aptraukta audiniu, kurio sudėtis ne mažiau kaip 100 % poliesteris arba lygiavertis audinys, atsparumas trinčiai ne mažiau kaip 100 000 ciklų pagal Martindale skalę.</p>	<p>4.4.1. Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>):</p> <p>4.4.2. Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>):</p> <p>Audinio gamintojas (<i>nurodyti</i>):</p> <p>Audinio modelis, kolekcija (<i>nurodyti, jeigu yra</i>):</p> <p>Audinio atsparumas trinčiai pagal Martindale skalę (<i>įrašyti konkrečių reikšmę</i>): ciklų.</p> <p>Pateikiamas sertifikatas ar bandymų protokolai, ar audinio gamintojo techninis duomenų lapas, ar audinio gamintojo, ar prekės gamintojo atitikties deklaracijos, patvirtinančios Martindale ciklų kiekį (<i>įrašyti taip / ne</i>):</p>	(<i>įrašyti</i>):
4.5.	Reguliuojamas porankių aukštis ir gylis.	Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>):	
4.6.	Sinchroninis mechanizmas. Kėdės atlošas lankstomas sinchroniškai su sėdyne, galimybė fiksuoti polinkio padėtį.	Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>):	
4.7.	Kėdės aukštis reguliuojamas. Galimybė fiksuoti norimą aukštį (užrakinimo funkcija).	Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>):	
4.8.	Kėdė pasukama 360 laipsnių kampu.	Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>):	
4.9.	Išlaikoma apkrova ne mažiau kaip 120 kg.	Išlaikoma apkrova (<i>įrašyti konkrečių reikšmę</i>): kg	(<i>įrašyti</i>):
4.10.	<p>Kėdės spalvos:</p> <p>1) atlošo tinklelio ir sėdimosios dalies audinio spalva – tamsiai pilka;</p>	<p>Kėdės spalvos:</p> <p>1) Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>):</p> <p>2) Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>):</p>	

	2) kėdės kojos kryžmės, porankių, ratukų spalva – juoda.		
4.11.	<p>Prekės dizainas, forma turi būti panaši į pateiktas paveiksluose:</p> 	<p>Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>):</p> <p>Pateikiamas dokumentas, kuriame yra pateiktas siūlomos prekės brėžinys ar vizualizacija (<i>įrašyti įrodančio dokumento pavadinimą</i>):</p>	(<i>įrašyti</i>):
5.	<p>Kėdė Nr. 5 (ergonominė (su porankiais) ir galvos atrama)</p> <p>Kiekis – 10 vnt.</p>	<p>Prekės gamintojas / prekės ženklas (<i>nurodyti</i>):</p> <p>Modelis (<i>nurodyti, jeigu yra</i>):</p> <p>Modifikacija, prekės kodas (<i>nurodyti, jeigu yra</i>):</p>	(<i>įrašyti</i>):
5.1.	Reguliuojamo aukščio kėdė su išformuotu tinklinio audinio atlošu, reguliuojamo aukščio juosmens atrama, paminkštinta sėdimąja dalimi, 2 (dviem) porankiais, galvos atrama, koja – su penkių kojų kryžme ir ratukais.	Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>):	
5.2.	<p>Kėdės matmenys (pageidaujami):</p> <p>Sėdynės plotis: 450–500 mm.</p> <p>Sėdynės gylis: 440–520 mm.</p> <p>Sėdynės aukščio reguliavimas (galimas aukščio pokytis): ne mažiau kaip 100 mm.</p> <p>Kėdės aukštis (nuo žemės iki atlošo viršaus) maksimaliai pakeltoje padėtyje: ne mažiau kaip 1 000 mm.</p>	<p>Kėdės matmenys (<i>įrašyti konkrečias reikšmes</i>):</p> <p>Sėdynės plotis: mm.</p> <p>Sėdynės gylis: mm.</p> <p>Sėdynės aukščio reguliavimas (galimas aukščio pokytis): mm.</p> <p>Kėdės aukštis (nuo žemės iki atlošo viršaus) maksimaliai pakeltoje padėtyje: mm.</p>	(<i>įrašyti</i>):

5.3.	<p>5.3.1. Kėdės atlošo rėmas pagamintas iš plastiko ir (ar) dažyto metalo.</p> <p>5.3.2. Kėdės porankiai pagaminti iš dažyto metalo ir (ar) plastiko.</p> <p>5.3.3. Viršutinė porankių dalis su paminkštinimu.</p> <p>5.3.4. Kėdės kojos kryžmė pagaminta iš plastiko ir (ar) metalo.</p> <p>5.3.5. Kėdės ratukai gumuoti.</p>	<p>5.3.1. Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>):</p> <p>5.3.2. Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>):</p> <p>5.3.3. Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>):</p> <p>5.3.4. Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>):</p> <p>5.3.5. Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>):</p>	
5.4.	<p>5.4.1. Kėdės atlošas ir galvos atrama aptraukti tinkleliu.</p> <p>5.4.2. Kėdės sėdimoji dalis aptraukta audiniu, kurio sudėtis ne mažiau kaip 100 % poliesteris arba lygiavertis audinys, atsparumas trinčiai ne mažiau kaip 100 000 ciklų pagal Martindale skalę.</p>	<p>5.4.1. Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>):</p> <p>5.4.2. Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>):</p> <p>Audinio gamintojas (<i>nurodyti</i>):</p> <p>Audinio modelis, kolekcija (<i>nurodyti, jeigu yra</i>):</p> <p>Audinio atsparumas trinčiai pagal Martindale skalę (<i>įrašyti konkrečią reikšmę</i>): ciklų</p> <p>Pateikiamas sertifikatas ar bandymų protokolai, ar audinio gamintojo techninis duomenų lapas, ar audinio gamintojo, ar prekės gamintojo atitikties deklaracijos, patvirtinančios Martindale ciklų kiekį (<i>įrašyti taip / ne</i>):</p>	(<i>įrašyti</i>):
5.5.	Reguliuojamas porankių aukštis ir gylis.	Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>):	
5.6.	Sinchroninis mechanizmas. Kėdės atlošas lankstomas sinchroniškai su sėdyne, galimybė fiksuoti polinkio padėtį.	Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>):	
5.7.	Kėdės aukštis reguliuojamas. Galimybė fiksuoti norimą aukštį (užrakinimo funkcija).	Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>):	
5.8.	Kėdė pasukama 360 laipsnių kampu.	Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>):	
5.9.	Išlaikoma apkrova ne mažiau kaip 120 kg.	Išlaikoma apkrova (<i>įrašyti konkrečią reikšmę</i>): kg	(<i>įrašyti</i>):

5.10.	<p>Kėdės spalvos:</p> <p>1) atlošo ir galvos atramos tinklelio spalva – juoda;</p> <p>2) sėdimosios dalies audinio spalva – juoda;</p> <p>3) kėdės kojos kryžmės spalva – juoda;</p> <p>4) ratukų spalva – juoda.</p>	<p>Kėdės spalvos:</p> <p>1) Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>):</p> <p>2) Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>):</p> <p>3) Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>):</p> <p>4) Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>):</p>	
5.11.	<p>Prekės dizainas, forma turi būti panaši į pateiktas paveiksluose:</p> 	<p>Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>):</p> <p>Pateikiamas dokumentas, kuriame yra pateiktas siūlomos prekės brėžinys ar vizualizacija (<i>įrašyti įrodančio dokumento pavadinimą</i>):</p>	<p>(<i>įrašyti</i>):</p>

5. Prekių garantinis terminas.

5.1. Visoms techninės specifikacijos 4 punkto lentelėje nurodytoms prekėms turi būti suteikiamas 2 metų gamintojo ar tiekėjo garantinis terminas, kuris pradedamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.

5.2. Tiekėjas, siekdamas gauti papildomus kokybės balus, gali siūlyti papildomą, t. y. viršijantį prekėms reikalaujamą privalomą 2 metų garantinį terminą. Tokiu atveju būtina užpildyti lentelės 3 stulpelį, jame nurodant konkrečią reikšmę, taip pat pateikti prekių gamintojo (-ų) ar tiekėjo išduotą suteikiamą papildomą garantinį terminą patvirtinančius dokumentus (jeigu tiekėjas pats yra siūlomų prekių gamintojas – papildomą garantinį terminą patvirtinančių dokumentų pateikti nereikia, turi būti tik užpildytas lentelės 3 stulpelis) bei pateiktų dokumentų pavadinimus nurodyti lentelės 4 stulpelyje. Jei papildomas garantinis terminas suteikiamas ne gamintojo (-ų), o tiekėjo, turi būti pateikiamas tiekėjo patvirtinimas (užtikrinimas), kad prekės bus tinkamos naudoti visą tiekėjo nurodytą garantinį laikotarpį, t. y. kad per garantinį terminą, kuris prasideda po prekių perdavimo Pirkėjui dienos, išaiškėjus prekių trūkumams (defektams), prekių trūkumai (defektai) bus pašalinti arba prekės bus pakeistos tinkamos kokybės prekėmis.

Eil. Nr.	Reikalavimo pavadinimas	Tiekėjo siūloma reikšmė <u>(PILDO TIEKĖJAS)</u>	Teikiamo (-ų) dokumento (-ų) failo (-ų) pavadinimas (-ai), kuriame (kuriuose) yra reikalavimą patvirtinanti informacija <u>(PILDO TIEKĖJAS)</u>
1	2	3	4
1.	Visoms prekėms gamintojo (-ų) ar tiekėjo suteikiamas <u>papildomas</u> (viršijantis privalomą 2 metų garantinį terminą) garantinis terminas (jei siūlomas)	Suteikiamas papildomas (viršijantis privalomą 2 metų garantinį terminą) garantinis terminas (įrašyti konkretų <u>tik papildomą garantinį terminą</u> , tuo atveju, jei jis siūlomas): metai	(įrašyti)

Pateikdamas šią užpildytą techninę specifikaciją tiekėjas patvirtina (deklaruoja), kad siūlomos prekės atitinka joje nustatytus reikalavimus. Tiekėjas patvirtina, kad siūlomos prekės bus pagamintos, pristatytos ir surinktos pagal techninės specifikacijos ir pasiūlymo reikalavimus bei deklaruoja, kad techninėje specifikacijoje nurodyta informacija yra teisinga.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Jūratė Dabašinskienė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	KĖDŽIŲ, SKIRTŲ KAUNO TIRKILIŠKIŲ MOKYKLAI-DARŽELIUI, ADRESU: M. YČO G. 2, KAUNAS, TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-05-26 Nr. 32-23-307
Adresatas	-
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	Pasirašymas: Aprūpinimo skyrius-specialistė Emilija Bakutė 2026-05-26; Vizavimas: Aprūpinimo skyrius-vedėja Indra Jasiukaitienė 2026-05-26; Vizavimas: Aprūpinimo skyrius-specialistė Emilija Bakutė 2026-05-26
Pagrindinio dokumento priedų ir pridedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.
