

Kretingos rajono savivaldybės
Administracijos direktorė
Vilma Preibienė

2026-05-

PRIEDANGŲ KRETINGOJE APSAUGINIŲ ŽALIUZIŲ ĮRENGIMAS

Bendrieji reikalavimai darbams.

- 1.1. Tiekėjas privalo vykdyti statybos darbus vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais statybos darbus bei statybos veiklą Lietuvos Respublikoje reglamentuojančiais teisės aktais ir kitų normatyvinių statybos dokumentų reikalavimais.
- 1.2. Tiekėjas darbus privalo atlikti naudodamasis savo ištekliais, medžiagomis, priemonėmis ir rizika. Visos medžiagos, įrenginiai, įranga, gaminiai turi būti nauji, nenaudoti, kokybiški ir atitinkantys jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas (turi būti sertifikuoti Lietuvoje ir (arba) Europos Sąjungoje ir turi turėti atitikties įvertinimo dokumentus).
- 1.3. Tiekėjas, vykdydamas darbus, turi vadovautis medžiagų, gaminių ar įrengimų gamintojų instrukcijomis ir reikalavimais darbams su šiomis medžiagomis, gaminiais ar įrengimais.
- 1.4. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą darbų apraše ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus sertifikatas, konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkrečiau tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, protokolai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.
- 1.5. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą darbų apraše ir pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.
- 1.6. Vykdydamas darbus, tiekėjas statybavietėje turi užtikrinti saugų darbą, gaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos sąlygas darbų atlikimo vietoje, taip pat gretimos aplinkos, greta darbų atlikimo vietos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų keliamo pavojaus, be to, nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų, nurodytų Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 6 straipsnyje.
- 1.7. Tiekėjas privalo statybines šiukšles ir medžiagų likučius utilizuoti savo lėšomis ir rizika, nepažeisdamas aplinkosaugos reikalavimų.
- 1.8. Darbų metu neturi pablogėti kitų, neremontuojamų pastato dalių, patalpų, teritorijos eksploatacinės savybės – jos turi likti ne blogesnės būklės, nei buvo iki darbų pradžios. Tiekėjas privalo atstatyti visa apimtimi darbų metu padarytus pastato, inžinerinių statinių apgadinimus.
- 1.9. Tiekėjas privalo darbus atlikti pagal apraše ir pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.
- 1.10. Tiekėjui prieš pateikiant pasiūlymą, rekomenduojama apžiūrėti numatytą remontuoti objektą ir įvertinti faktinius matmenis. Kontaktinis asmuo numatomų darbų apžiūrai – Romualdas Stasiulis, tel. Nr. +370 445 78936, el. p. romualdas.stasiulis@kretinga.lt
- 1.11. Lauko žaliuzių spalvą derinti su užsakovu.

1.12.J. Pabrėžos gimnazijoje žaliuzės įrengiamos viduje. Papildomai paruošiant vietą žaliuzių įrengimui reikės koreguoti nerūdijančio plieno porankių tvirtinimą.

2. Darbų aprašymas

Priedangų langų apsaugai nuo sproгимų įrengiamos išorinės plieninės žaliuzės, montuojamos į angą (nišoje).

3. Konstrukcija

Lamelės:

medžiaga - ekstruduotas aliuminis,
aukštis $\geq 41,0$ mm
storis $\geq 8,5$ mm,
be užpildo.

Kreipiančiosios (bėgeliai):

medžiaga - ekstruduotas aliuminis,
plotis $\geq 53,0$ mm
storis $\geq 22,0$ mm,

Dėžė (apsauginis gaubtas):

medžiaga - ekstruduotas aliuminis,
storis $\geq 1,5$ mm,
forma – kvadratinė.

4. Paviršiaus apdaila

Miltelinis dažymas, spalva ruda.
Atsparumas korozijai $\geq C3$.

5. Valdymas rankinis

su virve ir kasete virvei,
su spyruokliniu mechanizmu.

6. Saugumas

Atsparumo klasė $\geq RC3$
Automatinis užraktas nuleistoje padėtyje
Apatinės žaliuzės juostos užraktas.

Numatoma įrengti apsaugines žaliuzes:

- Pranciškonų gimnazijoje, J. Pabrėžos g. 4, Kretinga – LxH=205x135 cm, 13 vnt. (spyruoklinis);
- M. Daujoto progimnazijoje, Vilniaus g. 12, Kretinga – LxH=53x148 cm, 95 vnt. (su virve);
- J. Pabrėžos gimnazija, Savanorių g. 56, Kretinga – LxH=171x234 cm, 1 vnt. (spyruoklinis);
LxH=167x238 cm, 1 vnt. (spyruoklinis);

PRIDEDAMA:

J. Pabrėžos gimnazijos žaliuzių įrengimo vietos fotofiksacija, 2 vnt.

PARENGĖ:

Statybos skyriaus specialistas _____

Romualdas Stasiulis

SUDERINO:

Statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas _____

Andrius Kasputis

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kretingos rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PRIEDANGŲ KRETINGOJE APSAUGINIŲ ŽALIUZIŲ ĮRENGIMAS Bendrieji reikalavimai darbams.
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-05-19 Nr. D8-1162
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Romualdas Stasiulis Specialistas (-ė)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-05-15 09:03
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-05-20 00:15
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-03-29 13:12 - 2028-03-27 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Andrius Kasputis Vedėjas (-a)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-05-15 10:19
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-05-20 00:15
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2025-09-24 13:13 - 2030-09-24 23:59
Parašo paskirtis	Tvirtinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vilma Preibienė Administracijos direktorius (-ė)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-05-18 20:57
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-05-20 00:15
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2025-08-08 16:49 - 2030-08-08 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jovita Grikpėdienė Specialistas (-ė)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-05-19 09:13
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-05-20 00:15
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	MD CA
Sertifikato galiojimo laikas	2026-01-20 09:11 - 2030-01-19 09:11
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20260423.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-05-22)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-05-22 nuorašą suformavo Andrius Kasputis

Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-05-22 Dokumentų valdymo sistema „Kontora“