

**VALSTYBĖS ĮMONĖS
IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS
PROJEKTŲ VALDYMO DEPARTAMENTO
IŠMONTAVIMO PROJEKTŲ VALDYMO SKYRIUS**

TVIRTINU
Projektų valdymo departamento vadovas

**RANKINIŲ DUJŲ (ACETILENO-DEGUONIES) PJOVIKLIŲ
PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**
<Dok. data> Nr. <Reg. Nr.>
Visaginas

**I SKYRIUS
PIRKIMO TIPAS**

1. Prekių pirkimas.

**II SKYRIUS
TIKSLAS**

2. Perkami rankinių dujiniai pjovikliai (toliau – įrenginiai, prekės) bus naudojami VI Ignalinos AE (toliau – IAE, Užsakovas) metalo konstrukcijoms iš St.20 (ES analogai 1.1151, 2C22, C20E2C, C22, C22E) ir St.3 (ES analogai Fe37-3FN, Fe37-3FU, Fe37B1FN, Fe37B1FU, Fe37B3FN, Fe37B3FU, S235, S235J0, S235J2G3, S235JR, S235JRG2) plienų pjaustyti dujomis.

**III SKYRIUS
PREKIŲ APRAŠYMAS**

3. Tiekėjas ne vėliau kaip per 120 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos turi:
 - 3.1. pristatyti Užsakovui įrenginius, atitinkančius šioje techninėje specifikacijoje jam ir jo atskiriems elementams visus keliamus reikalavimus ir pasiūlyme nurodytus parametrus;
 - 3.2. pateikti šios techninės specifikacijos V skyriuje nurodytus dokumentus.
4. Visos siūlomos prekės bei garantiniu laikotarpiu keičiamos įrengini arba jų dalys turi būti naujos, nenaudotos.
5. Prekėms keliami minimalūs techniniai reikalavimai ir jų perkamas kiekis pateikiami šioje lentelėje.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Minimalūs techniniai reikalavimai	Kiekis
1.	Rankinis dujų (acetileno-deguonies) pjoviklis		4 kompl.
Kiekvieną komplektą sudaro:			
1.1	Dujinio pjoviklio degiklis	Turi būti skirtas dirbti su acetileno ir deguonies dujomis (Degiklio pjovimo kampas turi būti 90°)	1 vnt.
1.1.2	suderinamas su Degiklio pjovimo antgaliu(-iais)	turi būti (poz. 2.5)	
1.1.3	Dujinio degiklio ilgis	Nuo 700mm iki 1000mm (be rankenos)	
1.1.4	Vožtuvai/uždarimo čiaupai, skirti reguliuoti dujų srauto tiekimą (atskirai acetilenui ir deguonei)	turi būti	
1.1.5	Dujinio degiklio pajungimai	Turi būti suderinamas su dujų liepsnos uždoriais (poz. 2.1 ir 2.2 atskirai)	
2.1	Deguonies dujų liepsnos uždoris	turi atitikti LST EN 730-1 arba lygiavertį standartą	1 vnt.
2.1.1	pajungimai	1). turi tiktį pjovimo degiklio sriegiui 2). Turi būti su štucerių žarnai nuo Ø 8 mm iki Ø 9 mm	
2.2	Acetileno dujų liepsnos uždoris	turi atitikti LST EN 730-1 arba lygiavertį standartą	1 vnt.
2.2.1	pajungimai	1). turi tiktį pjovimo degiklio sriegiui 2). Turi būti su štucerių žarnai nuo Ø 8 mm iki Ø 9 mm	
2.3	Žarna deguoniui	turi atitikti LST EN 3821 arba lygiavertį standartą	1 vnt.
2.3.1	Nominalus vidinis skersmuo	Nuo Ø 8 mm iki Ø 9 mm	
2.3.2	Vienos atraižos ilgis	Ne mažiau kaip 25 m	
2.4	Žarna acetilenui	turi atitikti LST EN 3821 arba lygiavertį standartą	1 vnt.
2.4.1	Nominalus vidinis skersmuo	Nuo Ø 8 mm iki Ø 9 mm	
2.4.2	Vienos atraižos ilgis	Ne mažiau kaip 25 m	
2.5	Degiklio antgalis pjovimui turi būti skirtas dujų mišiniui (acetilenas+deguonis)	ne siauresnio kaip nuo 10 iki 50 mm storio metalui pjauti	20 vnt.
2.6	Sąvaržos	Turi tiktį apgaubti žarną kuri montuojama su liepsnos uždorio štucerių	4 vnt.

6. Prekėms išskyrus degiklio antgalius turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija nuo jų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.

7. Tiekėjas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu, ne vėliau kaip per 40 darbo dienų nuo rašto dėl prekės gedimo gavimo dienos, savo lėšomis jį pašalinti arba pakeisti prekę ar jos dalis naujomis.

8. Kontroliuojamoje zonoje naudotos radioaktyviai užterštos prekės arba jų dalys,

įrankiai ir mechanizmai nebus gražinami.

9. Atsarginės ir normalaus nusidėvėjimo dalys, kurios turi įtakos perkamų prekių garantijos galiojimui arba užtikrina techniniuose dokumentuose nustatytus šių prekių eksploatacinius parametrus, turi būti to paties gamintojo arba lygiavertės. Jeigu garantinio aptarnavimo metu siūlomos lygiavertės atsarginės dalys, Tiekėjas turi pateikti įrenginio gamintojo arba gamintojo oficialaus atstovo, arba siūlomų atsarginių dalių gamintojo parengtą dokumentą, patvirtinantį, kad siūlomos atsarginės dalys yra tinkamos naudoti techninėje specifikacijoje nurodytuose įrenginiuose.

V SKYRIUS DOKUMENTAI

10. Kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti šios techninės specifikacijos 1 lentelės 1 pozicijoje nurodytų įrenginių gamintojo techninius aprašus ir/arba kitus gamintojo parengtus dokumentus, įrodančius siūlomų įrenginių atitiktį šios techninės specifikacijos reikalavimams.

11. Kartu su prekėmis Tiekėjas turi pateikti Užsakovui pasirašytus elektroniniu parašu PDF formato dokumentus lietuvių kalba:

11.1. įrenginio naudojimo instrukciją;

11.2. gamintojo siūlomo įrenginio atsarginių dalių katalogą (sąrašą) su gamintojo katalogo numeriais.

VI SKYRIUS PAKUOTĖS IR TRANSPORTAVIMAS

12. Tiekėjas privalo supakuoti prekes taip, kad jos būtų apsaugotos nuo pažeidimų transportavimo metu.

VII SKYRIUS APLINKOS APSAUGOS KRITERIJŲ REIKALAVIMAI

13. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktualios redakcijos) 4.4.4.4. punktu keičiamos detalės yra tvirtos, ilgaamžės, funkcionalios, jos ar jų sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai nurodyti aukščiau minimo aprašo III skyriaus 9 p. 9.1. papunktyje.

Vadovas

Parengė

, 1, 2026-05-28

Patikrinta_Nešiojamojo-dujinio-pjoviklio-pirkimo-TS.docx

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Išmontavimo projektų valdymo skyrius (709 / 724)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	RANKINIŲ DUJINIŲ (ACETILENO-DEGUONIES) PJOVIKLIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-05-28 Nr. Spc-51(13.94E)
Adresatas	Pirkimų ir sutarčių skyrius (446 / 945 / 944)
Dokumentą vizavo.	Grupės vadovė I
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2026-05-26 14:10:46
Dokumentą vizavo.	Pirkimų specialistas
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2026-05-26 14:14:06
Dokumentą vizavo.	Projekto vadovas
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2026-05-26 14:25:51
Dokumentą vizavo.	IPVS vadovas
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2026-05-26 15:08:02
Dokumentą vizavo.	IS vadovas
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2026-05-26 15:51:09
Dokumentą vizavo.	Grupės vadovas
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2026-05-26 15:52:54
Dokumentą vizavo.	Inžinierius
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2026-05-27 07:25:39
Dokumentą pasirašė	IPVS vadovas
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2026-05-27 11:29:12
Dokumentą tvirtino	PVD vadovas
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2026-05-28 07:20:49
Registratorius	Dokumentų valdymo specialistė Jolanta Grigorčenko
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2026-05-28 13:00:12
Dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas	2026-05-28 atspausdino Dokumentų valdymo specialistė

Nuorašas tikras
VĮ Ignalinos atominė elektrinė (102 / 103)
2026-05-28