

PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKATAS

Nr. MK-0046-02012

1 lapas / 2 lapų

Pastato (jo dalies) unikalus pastato numeris: 7998-8026-7016

Pastato adresas: Ežero g. 1, Grendavės k., Trakų r. sav.

Pastato (jo dalies) paskirtis: Mokslo paskirties pastatai

Pastato (jo dalies) šildomas plotas, m²: 583,86


Pastato statybos metai: 1988

Viso pastato šildomas plotas, m²: 583,86

Pastato modernizavimo metai: -

Pastatų (jų dalių) energinio naudingumo klasifikavimas į klases*:

Nustatyta pastato (jo dalies)
energinio naudingumo
klasė:



* A++ klasė laikoma aukščiausia, ji nurodo energijos beveik nevartojantį pastatą,
G klasė nurodo energiškai neefektyvų pastatą

Skaiciuojamosios metinės rodiklių vertės vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) šildomo ploto:

Norminės pirminės energijos sąnaudos, kWh/(m ² ·metai):	reikalavimas netaikomas
Skaiciuojamosios pirminės energijos sąnaudos, kWh/(m ² ·metai):	996,78
Metinių atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudų santykio su metinėmis neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudomis vertė, vnt.:	1,90
Šiluminės energijos sąnaudos pastatui šildyti, kWh/(m ² ·metai):	610,91
Šiluminės energijos sąnaudos pastatui vėsinti, kWh/(m ² ·metai):	0,00
Šiluminės energijos sąnaudos karštam buitiniam vandeniui ruošti, kWh/(m ² ·metai):	94,93
Suminės elektros energijos sąnaudos, kWh/(m ² ·metai):	108,89
Elektros energijos sąnaudos patalpų apšvietimui, kWh/(m ² ·metai):	1,35
Pastato į aplinką išmetamas CO ₂ kiekis, kgCO ₂ /(m ² ·metai):	69,89

Pastato projektavimas ir (ar) statyba ir (ar) modernizavimas finansuojama Lietuvos Respublikos ir (ar) Europos Sąjungos biudžeto lėšomis: ne

Sertifikavimo eksperto pastabos: -

Sertifikato išdavimo data:

2022-08-18

Sertifikato galiojimo terminas:

2032-08-18

Sertifikatą išdavė
ekspertas

Artūras Strolia

Atestato
Nr. 0046

004002