



RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA

Konkurso dalyviams

DĖL MAŽOS VERTĖS SKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU VYKDOMO „RASEINIŲ MIESTO ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ INVENTORIZAVIMO PASLAUGOS“ VIEŠOJO PIRKIMO (CVP IS ID 8075654)

Raseinių rajono savivaldybės centrinė perkančioji organizacija (toliau – RRSA CPO), skelbiamos apklausos būdu vykdo „Raseinių miesto želdynų ir želdinių inventorizavimo paslaugos“ viešąjį pirkimą.

CVP IS priemonėmis 2026-06-03 (pranešimo ID 672749) buvo gautas konkurso dalyvio pranešimas su klausimais dėl techninės specifikacijos ir kvalifikacinių reikalavimų. Teikiame atsakymus į klausimus:

Klausimas Nr. 1. Prašome vienareikšmiškai patvirtinti (TAIP / NE): ar inventorizacija šiame pirkime privalo būti atliekama **tik detaliuoju būdu**, t. y. natūroje individualiai matuojant ir vertinant kiekvieną želdinį (išskyrus techninės specifikacijos 6 punkte nurodytus savaiminės kilmės menkaverčius sąžalynus iki 11 cm skersmens), kiekvienam jų suteikiant atskirą taškinę, plotinę arba linijinę geometriją **ir SEDR specifikacijoje numatytus atributus?**

Atsakymas Nr.2. TAIP. Patvirtiname, kad šiame pirkime želdynų ir želdinių inventorizacija turi būti atliekama detaliuoju būdu. Kiekvienas inventorizuojamas medis turi būti individualiai apžiūrimas, matuojamas ir vertinamas natūroje, įvertinant jo dendrologinius ir dendrometrinius parametrus, sanitarinę būklę, būklės blogėjimo priežastis ir numatomas tvarkymo priemones. Kiekvienas inventorizuojamas medis, įskaitant medžius, esančius medžių grupių plotuose, SEDR duomenyse turi būti pažymėtas atskirai kaip taškinis objektas, nurodant SEDR specifikacijoje numatytus privalomus atributinius duomenis. Išimtis taikoma tik Techninės specifikacijos 6 punkte nurodytiems savaiminės kilmės menkaverčiams krūmų / želdinių sąžalynams iki 11 cm skersmens – jie individualiai nevertinami, tačiau turi būti pažymimi kaip plotinės ir (ar) linijinės geometrijos objektai, nurodant bendrą sąžalyno plotą ir rūšinę sudėtį. Duomenys turi būti parengiami ir pateikiami GIS pagrindu, laikantis Techninės specifikacijos 15, 16, 17, 18 ir 20 punktuose nustatytų reikalavimų.

Klausimas Nr. 2. Prašome patvirtinti (TAIP / NE): ar tokio pobūdžio darbai, t. y. **želdynų ir želdinių inventorizavimo paslaugos**, yra priimami ir laikomi atitinkančiais pirkimo sąlygų 5 priedo 2.1 punkte nustatytą kvalifikacijos reikalavimą?

Atsakymas Nr.2. Dokumentų, pagrindžiančių atitiktį nustatytiems specialiujų pirkimų sąlygų 5 priede „Kvalifikaciniai reikalavimai“ reikalavimams, išankstinis vertinimas nėra atliekamas.

Klausimas Nr. 3. Techninėje specifikacijoje nurodyta, kad inventorizacijos metu turi būti identifikuojami elektros tinklų oro linijų apsaugos zonose augantys želdiniai, turintys reikšmingą dendrologinę ir (ar) aplinkosauginę vertę. Prašome patikslinti, ar elektros tinklų oro linijų apsaugos zonų duomenis (sluoksnius, schemas ar kitą informaciją) tiekėjui pateiks perkančioji organizacija, ar šiuos duomenis tiekėjas turės surinkti savarankiškai. Jei duomenis tiekėjas turi gauti pats, prašome nurodyti, kokiu šaltiniu ar duomenų rinkiniu vadovautis nustatant apsaugos zonų ribas.

Atsakymas Nr. 3. Techninės specifikacijos 11.2 punkte nustatyta, kad inventorizacijos metu turi būti identifikuojami elektros tinklų oro linijų apsaugos zonose augantys želdiniai, turintys reikšmingą dendrologinę ir (ar) aplinkosauginę vertę. Paaiškiname, kad elektros tinklų oro linijų apsaugos zonų

duomenis, sluoksnius, schemas ar kitą susijusią informaciją tiekėjas turės susirinkti pats. Perkančioji organizacija šių duomenų tiekėjui nepateiks ir neįsipareigoja jų pateikti. Tiekėjas, rengdamas pasiūlymą ir vykdydamas paslaugas, turi pats įvertinti šių duomenų gavimo, patikslinimo ir naudojimo poreikį bei su tuo susijusias sąnaudas. Tai atitinka Techninės specifikacijos 14 punktą, kuriame nurodyta, kad užsakovas neįsipareigoja pateikti skaitmeninio žemėlapio duomenų, ir 29 punktą, pagal kurį tiekėjas turi įvertinti visas su paslaugų teikimu susijusias išlaidas bei teritorijos ypatybes. Nustatydamas elektros tinklų oro linijų apsaugos zonų ribas, tiekėjas turi vadovautis galiojančiais teisės aktais, viešai prieinamais oficialiais duomenų šaltiniais ir, esant poreikiui, elektros tinklų operatorių ar kitų kompetentingų institucijų pateikiama informacija. Galutiniai inventorizacijos sprendiniai ir tarpiniai rezultatai derinami su Užsakovu Techninės specifikacijos 21 ir 30 punktuose nustatyta tvarka.

RRSA CPO informuoja, jog:

1. vadovaujantis bendrųjų pirkimų sąlygų 5.4. p. „*Jei RRSA CPO paaiškinimų ar patikslinimų nepateikia iki specialiosiose pirkimo sąlygose nurodyto termino (tiekėjui laiku pateikus prašymą paaiškinti, patikslinti arba, kai informacija tikslinama RRSA CPO iniciatyva), pasiūlymų pateikimo terminas yra nukeliamas ne trumpesniam laikui nei tiek, kiek vėluojama juos pateikti. <...>*“ nutarta **pasiūlymų pateikimo terminą nukelti iki 2026-06-15 9.00 val.** ir apie tai informuoti konkurso dalyvius;

2. vadovaujantis bendrųjų pirkimų sąlygų 5.6. p. „*RRSA CPO pirkimo dokumentus paaiškindama ir (ar) patikslindama savo iniciatyva laikosi specialiosiose pirkimo sąlygose nurodytų terminų <...>*“ nutarta patvirtinti Specialiųjų pirkimų sąlygų 5 priedo „Tiekėjų kvalifikaciniai reikalavimai“ naują redakciją, nurodant 2.1. p., **jog tiekėjas privalo turėti bent 1 (vieną) želdinių inventorizavimo specialistą, kuris turi atitikti šiuos reikalavimus: <...> ir turintis ne mažesnę kaip vienu metų patirtį želdynų priežiūros ir tvarkymo srityje per paskutinius 3 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.**“.

PRIDEDAMA. Aktuali redakcija 2026-06-05 Specialiųjų pirkimų sąlygų 5 priedas „Kvalifikaciniai reikalavimai“, 2 l.

Pirmininkės pavaduotoja

Sandra Elijošienė

Patvirtinta:
Viešųjų pirkimų komisijos
2026 m. gegužės 27 d.
Protokolu Nr. (54.1E)TS9-101

Patvirtinta
AKTUALI REDAKCIJA:
Viešųjų pirkimų komisijos
2026 m. birželio 5 d.
Protokolu Nr. (54.1E)TS9-112

Specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas „Tiekėjų kvalifikaciniai reikalavimai“

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

Tiekėjo kvalifikacija turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus kvalifikacijai.

1. Perkančioji organizacija dokumentų, patvirtinančių tiekėjų atitiktį pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams dėl kvalifikacijos reikalavimų prašys tik galimo laimėtojo.

2. Jei pasiūlymas teikiamas ūkio subjektų grupės jungtinės veiklos sutarties pagrindu, kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus tas ūkio subjekto narys, kuris atliks darbus.

3. Kai tiekėjas remiasi kitų ūkio subjektų pajėgumais, kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus, pagal jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti.

Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimas	Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai
<i>Finansinis ir ekonominis pajėgumas</i>		
1.	1.1. Tiekėjas per paskutinius 3 (trejus) metus arba per laiką nuo tiekėjo registravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos pagal vieną ar daugiau sutarčių yra savo jėgomis įvykđęs želdinių inventorizavimo, želdinių būklės vertinimo paslaugas, kurių vertė ne mažesnė kaip 10 000,00 Eur be PVM.	<u>Pateikiama:</u> 1) Tiekėjo užpildytas laisvos formos pagrindinių per paskutinius 3 (trejus) metus suteiktų paslaugų sąrašas, kuriame nurodytos atliktų reikalaujamo pobūdžio paslaugų pavadinimus, paslaugų bendros sumos, datos ir paslaugų gavėjai. 2) Užsakovų pažymos, kuriose būtų nurodytos suteiktų paslaugų bendros sumos, datos ir paslaugų gavėjai, ar paslaugos suteiktos tinkamai.
<i>Techninis ir profesinis pajėgumas</i>		
2.	Tiekėjas privalo: 2.1. turėti bent 1 (vieną) želdinių inventorizavimo specialistą, kuris turi atitikti šiuos reikalavimus:	<u>Dėl specialisto siūlomo 2.1. p. reikalavimams:</u> a) Atsakingų už sutarties vykdymą specialistų sąrašas, kuriame nurodomi specialistų vardai ir pavardės, jų pareigos vykdant sutartį;

Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimas	Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai
	<p>- baigęs kraštovaizdžio architektūros/ biologijos/ ekologijos/ gamtinės geografijos/ miškininkystės/ agronomijos krypties studijas ir įgijęs aukštąjį koleginiį arba aukštąjį universitetinį išsilavinimą</p> <p>ar</p> <p>turintis tarptautinės arboristikos asociacijos sertifikavimo centro išduotą medžių techninio eksperto ar medžių rizikos vertinimo specialisto sertifikatą, ar kitus lygiaverčius dokumentus;</p> <p>- ir turintis ne mažesnę kaip vienu metų patirtį želdynų priežiūros ir tvarkymo srityje per paskutinius 3 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.</p> <p><i>Teisės aktų pagrindas: Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 15 str. 4 p.</i></p>	<p>b) Siūlomų specialistų kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai;</p> <p>c) Specialistų patirties aprašymus, kuriuose aiškiai išvardinama specialistų patirtis atitinkamoje srityje; bei Užsakovų pažymas, patvirtinančias nurodytą patirtį, kuriose turi būti nurodyta: – suteiktų paslaugų pavadinimai, apimtys, datos ir vieta; – ar paslaugos buvo suteiktos tinkamai. Pažymos turi patvirtinti būtent tas paslaugas ir laikotarpius, kurie nurodyti specialistų patirties aprašymuose.</p> <p>d) Darbo arba kitos sutarties išrašas (ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad tiekėjo ir nurodyto fizinio asmens (specialisto), teisiniai darbo santykiai atitinka Lietuvos Respublikos įstatymų ir RRSА CPO reikalavimus, nurodant darbo sutarties sudarymo datą, asmenų (darbdavio ir darbuotojo) identifikavimo duomenis (asmens pavadinimą (vardą, pavardę), pagal darbo sutartį nustatytas darbo funkcijas).</p> <p>Pateikiami skenuoti dokumentai elektronine forma.</p> <p>Jei pasitelkiami specialistai nėra tiekėjo (ar tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subtiektėjo (-ų)) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, turi būti pateikti dokumentai įrodantys, kad laimėjimo atveju jie bus įdarbinti.</p>

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Raseinių rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl mažos vertės skelbiamos apklausos būdu vykdomo „Raseinių miesto želdynų ir želdinių inventorizavimo paslaugos“ viešojo pirkimo (CVP IS ID 8075654)
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-06-05 Nr. (12.108 E) VP1-129
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Kiti
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Sandra Elijošienė Vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-06-05 14:26
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-20 12:24 - 2028-06-18 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	AKTUALI REDAKCIJA 2026-06-05 5 priedas kvalifikaciniai reikalavimai.docx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20260605.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-06-05)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-06-05 nuorašą suformavo Sandra Elijošienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-06-05 Dokumentų valdymo sistema „Deka Office“