

**LIETUVOS KARIUOMENĖS LOGISTIKOS VALDYBOS  
ĮGULŲ APTARNAVIMO TARNYBOS  
MARIJAMPOLĖS ĮGULOS APTARNAVIMO CENTRAS**

TVIRTINU  
Įgulos aptarnavimo tarnybos  
vadas

**NAFTOS PRODUKTŲ GAUDYKLIŲ, LIETAUS VAMZDYNŲ PRIEŽIŪROS,  
VALYMO IR IŠTUŠTINIMO PASLAUGŲ PIRKIMO  
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

2026 m. d.

**1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI**

- 1.1. Perkančioji organizacija – Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba (toliau – Užsakovas).
- 1.2. Pirkimo objektas – naftos produktų gaudyklių, lietaus vamzdynų priežiūros, valymo ir ištuštinimo paslaugos (toliau – Paslaugos).
- 1.3. Objektų sąrašas pateikiamas priede.
- 1.4. Paslaugų atlikimo vieta – Vytenio bendrosios paramos logistikos batalionas, Vytauto g. 72, Marijampolė
- 1.5. Į Paslaugos kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, atsiradusios teikiant Paslaugas.

**2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI**

- 2.1. Paslaugos teikėjas turi užtikrinti patikimą ir kokybišką Paslaugos tiekimą, visą sutarties laikotarpį.
- 2.2. Paslaugos turi būti teikiamos vadovaujantis Nuotekų tvarkymo reglamentu, Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentu, atliekų tvarkymo įstatymu ir kt., paslaugų teikimą reglamentuojančiais teisės aktais, objektų įmonių-gamintojų aptarnavimo ir/ar priežiūros, eksploatavimo instrukcijomis.
- 2.3. Paslaugų teikėjas prieš surinkdamas dumblą iš plovyklos akumuliacinių sėsdinimo talpų, turi iki minimumo sumažinti išvežamų atliekų (dumblo/smėlio, užteršto naftos produktais (kodas 13 05 02\*) kiekį, nusiurbdamas nusistovėjusį vandenį ir išleisdamas jį į plovyklos nuotekų valymo įrenginius.
- 2.4. Išvalytas dumblas ir naftos produktai yra pavojingos atliekos, kurios privalo būti perduotos licencijuotoms atliekų tvarkymo įmonėms.
- 2.5. Paslaugos atliekamos Paslaugų teikėjo medžiagomis, preparatais, įrenginiais, detalėmis, įranga, technika, įrankiais ir transportu be papildomo apmokėjimo.
- 2.6. Paslaugai teikti turi būti naudojamos naujos (nenaudotos) medžiagos ir detalės. Paslaugų Tiekėjo naudojamoms medžiagoms ir detalėms turi būti pateiktos eksploatacinių savybių deklaracijos. Prekės, turinčios cheminių medžiagų bei naudojamos cheminės medžiagos ir preparatai, turi turėti saugos duomenų lapus.

2.7. Užsakovas neįsipareigoja nupirkti Paslaugų už visą sutarties kainą.

2.8. Paslaugos turi būti suteiktos ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo raštu arba elektroniniu paštu.

2.9. Paslaugos turi būti atliekamos darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val., penktadieniais nuo 8 val. iki 15.45 val., prieš šventinę dieną – valanda trumpiau. Paslaugų atlikimo laiką galima keisti, suderinus Užsakovu.

2.10. Išsivežti ir utilizuoti susidariusias, teikiant šias paslaugas, pavojingas ir kitas atliekas, pateikti atliekų perdavimo dokumentus be papildomo apmokėjimo.

2.11. Teikti Paslaugas, nekeliant kenksmingų/pavojingų veiksnių žmonių sveikatai.

2.12. Pastatyti įspėjamuosius ženklus, aptverti teritorijas, susijusias su šių paslaugų vykdymu, keliančias pavojų.

2.13. Teikti Paslaugas kokybiškai, nepažeisti, nesugadinti materialinių vertybių, užtikrinant materialinių vertybių saugumą.

2.14. Pildyti privalomą dokumentaciją, užtikrinti jos buvimą objektuose ir prieinamumą asmenims vykdantiems sutarties kontrolę.

### **3. KITI REIKALAVIMAI**

3.1. Paslaugos Tiekėjas atsako už savo darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos taisyklių, aplinkosaugos ir higienos norminių aktų reikalavimų laikymąsi Užsakovo teritorijoje.

3.2. Atlyginti padarytą žalą ar padengti kitus patirtus nuostolius Užsakovui, darbuotojui, žmogui (svečiui, kitam aptarnaujančiam personalui ir t.t.) ar jo turtui privalo Paslaugų teikėjas už savo darbuotojų ar dėl aptarnaujamo objekto priešasčių LR teisės aktų nustatyta tvarka.

3.3. Paslaugų teikėjo darbuotojai privalo vilkėti švarią, tvarkingą aprangą su įmonės skiriamaisiais ženklais.

3.4. Užtikrinti Paslaugų teikėjo atsakingo asmens dalyvavimą ir/ar pasirašymą fiksuojant / užfiksuotus Paslaugų kokybės rastus trūkumus bei rastų trūkumų pašalinimo / nepašalinimo aktuose.

3.5. Užsakovas turi teisę fotografuoti, filmuoti ir/ar kitomis priemonėmis fiksuoti Paslaugų teikimo eigą, Paslaugų teikimo kokybę, pastebėtus trūkumus ir pan.

3.6. Pasirašius sutartį iki Paslaugų teikimo pradžios pateikti Užsakovui atsakingų asmenų sąrašą ir jų paskyrimą pagrindžiančius dokumentus, technikos sąrašą.

4.

Parengė  
MĪAC IPS sistemų inžinierius

Ramūnas Urbonas

## OBJEKTŲ SĄRAŠAS

| Eil. Nr.  | Paslaugų pavadinimas  | Mato vnt. | Preliminarus kiekis per 36 mėn. |
|---|---|-----------|---------------------------------|
| <b>1. AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖ . NAFTOS PRODUKTŲ GAUDYKLĖ</b><br>„Oleopator Bypass“ NS 15/150, SF3000, (našumas - 15 l/s).  |   |           |                                 |
| 1.  | NPG <sup>1</sup> talpos turinio išsiurbimas, talpos valymas, užpildymas švariu vandeniu | vnt.      | 3                               |
| 2.  | Koalescencinio filtro, užteršto naftos produktais, valymas                              | vnt.      | 3                               |
| <b>2. AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖ. NAFTOS PRODUKTŲ GAUDYKLĖ</b> „Oleopass P“ NS 10/50, SF1080, (našumas - 50 l/s).   |   |           |                                 |
| 1.  | NPG <sup>1</sup> talpos turinio išsiurbimas, talpos valymas, užpildymas švariu vandeniu | vnt.      | 3                               |
| 2.  | Koalescencinio filtro, užteršto naftos produktais, valymas                              | vnt.      | 3                               |
| <b>3. PLOVYKLA. NAFTOS PRODUKTŲ GAUDYKLĖ</b><br>(našumas - 50 l/s).   |   |           |                                 |
| 1.  | NPG <sup>1</sup> talpos turinio išsiurbimas, talpos valymas, užpildymas švariu vandeniu | vnt.      | 10                              |
| 2.  | Koalescencinio filtro, užteršto naftos produktais, valymas                              | vnt.      | 10                              |
| <b>4. PLOVYKLA. NAFTOS PRODUKTŲ GAUDYKLĖ</b> , D1240, našumas 6 l/s, H=2,88   |   |           |                                 |
| 1.  | NPG <sup>1</sup> talpos turinio išsiurbimas, talpos valymas, užpildymas švariu vandeniu | vnt.      | 10                              |
| 2.  | Koalescencinio filtro, užteršto naftos produktais, valymas                              | vnt.      | 10                              |
| <b>5. PLOVYKLA. SMĖLIAGAUDĖ</b> D2800, darbinis tūris - 10 m <sup>3</sup> H=4,19 m  |   |           |                                 |
| 1.  | Smėliagaudės išvalymas rankiniu arba mechaniniu būdu                                    | vnt       | 10                              |
| <b>6. PLOVYKLA. SMĖLIAGAUDĖ</b> D2800, 10 m <sup>3</sup> , H=4,23 m   |   |           |                                 |
| 1.  | Smėliagaudės išvalymas rankiniu arba mechaniniu būdu                                    | vnt       | 10                              |
| <b>7. PLOVYKLA. AERAVIMO TALPA</b> D2800, 10 m <sup>3</sup> , H=4,28 m  |   |           |                                 |
| 1.  | talpos išvalymas rankiniu arba mechaniniu būdu  | vnt       | 3                               |
| <b>8. DEGALINĖ. NAFTOS PRODUKTŲ GAUDYKLĖ</b><br>su koalescenciniu filtru, integruota nuosedų talpykla ir vidiniu apibėgimu,našumas - 15 l/s, darbinis tūris – 3 m <sup>3</sup> , H=3,62 m |   |           |                                 |
| 1.  | NPG <sup>1</sup> talpos turinio išsiurbimas, talpos valymas, užpildymas švariu vandeniu | vnt.      | 3                               |
| 2.  | Koalescencinio filtro, užteršto naftos produktais, valymas                              | vnt.      | 3                               |
| <b>9. DEGALINĖS IR PLOVYKLOS LIETAUS IR GAMYBINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI.</b>  |   |           |                                 |
| 1.  | Tarpinio šulinėlio valymas rankiniu arba mechaniniu būdu                                | vnt.      | 36                              |
| 2.  | Nuotekų tinklų išleistuvo valymas   | vnt.      | 3                               |
| 3.  | Nuotekų surinkimo šulinio valymas   | vnt.      | 24                              |
| 4.  | Šulinio dangčio/grotų pakeitimas  | vnt.      | 10                              |
| 5.  | Nuotekų tinklų valymas (praplovimas)  | m.        | 2013                            |

| <b>10. ATLIEKŲ, SUSIDARANČIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO METU, UTILIZAVIMAS (APIMANTIS ATLIEKŲ SURINKIMĄ, IŠVEŽIMĄ, SUTVARKYMĄ)</b> |   |    |     |
|--|---|----|-----|
| 1.   | Naftos produktų/vandens separatorių tepaluoto vandens (kodas 13 05 07*) utilizavimas  | t. | 26  |
| 2.   | Absorbentų, filtrų medžiagų (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluosčių, apsauginių drabužių, užterštų pavojingomis cheminėmis medžiagomis (kodas 15 02 02*) utilizavimas (atliekų surinkimas, išvežimas, sutvarkymas) | t. | 1   |
| 3.   | Naftos produktų/vandens separatorių dumblo (kodas 13 05 02*) utilizavimas   | t. | 136 |

<sup>1</sup> - NPG – naftos produktų gaudyklė