

Ruklos įgulos aptarnavimo centras

**LIETUVOS KARIUOMENĖS LOGISTIKOS VALDYBOS
ĮGULŲ APTARNAVIMO TARNYBOS
RUKLOS ĮGULOS APTARNAVIMO CENTRAS**

TVIRTINU
Įgulos aptarnavimo tarnybos vadas

plk. lt. Rimas Macutkevičius

**NAFTOS PRODUKTŲ GAUDYKLIŲ, LIETAUS VAMZDYNŲ PRIEŽIŪROS,
VALYMO IR IŠTUŠTINIMO PASLAUGŲ
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

2026 m. d

1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

- 1.1. Perkančioji organizacija – Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba (toliau – Užsakovas).
- 1.2. Pirkimo objektas – naftos produktų gaudyklių, lietaus vamzdynų priežiūros, valymo ir ištuštinimo paslaugos (toliau – Paslaugos).
- 1.3. Objektų sąrašas pateikiamas priede.
- 1.4. Paslaugų atlikimo vietos:
 - Artilerijos batalionas, Artilerijos g. 3, Rukla, Jonavos rajonas;
 - Artilerijos batalionas, Artilerijos g. 2, Rukla, Jonavos rajonas;
 - Mokomasis pulkas, Laumės g. 3, Rukla, Jonavos rajonas;
 - Algirdo batalionas, Karaliaus Mindaugo g. 11, Rukla, Jonavos rajonas.
- 1.5. Į Paslaugų kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, atsiradusios teikiant Paslaugas.

2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

- 2.1. Paslaugos teikėjas turi užtikrinti patikimą ir kokybišką Paslaugos tiekimą, visą sutarties laikotarpį.
- 2.2. Paslaugos turi būti teikiamos vadovaujantis Nuotekų tvarkymo reglamentu, Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentu, atliekų tvarkymo įstatymu ir kt., paslaugų teikimą reglamentuojančiais teisės aktais, objektų įmonių-gamintojų aptarnavimo ir/ar priežiūros, eksploatavimo instrukcijomis.
- 2.3. Paslaugų teikėjas prieš surinkdamas dumblą iš plovyklos akumuliacinių sėsdinimo talpų, turi iki minimumo sumažinti išvežamų atliekų (dumblo/smėlio, užteršto naftos produktais (kodas 13 05 02*) kiekį, nusiurbdamas nusistovėjusį vandenį ir išleidamas jį į plovyklos nuotekų valymo įrenginius.
- 2.4. Išvalytas dumblas ir naftos produktai yra pavojingos atliekos, kurios privalo būti perduotos licencijuotoms atliekų tvarkymo įmonėms.
- 2.5. Paslaugos atliekamos Paslaugų teikėjo medžiagomis, preparatais, įrenginiais, detalėmis, įranga, technika, įrankiais ir transportu be papildomo apmokėjimo.
- 2.6. Paslaugai teikti turi būti naudojamos naujos (nenaudotos) medžiagos ir detalės. Paslaugų Tiekėjo naudojamoms medžiagoms ir detalėms turi būti pateiktos eksploatacinių savybių

deklaracijos. Prekės, turinčios cheminių medžiagų bei naudojamos cheminės medžiagos ir preparatai, turi turėti saugos duomenų lapus.

2.7. Užsakovas neįsipareigoja nupirkti Paslaugų už visą sutarties kainą.

2.8. Paslaugos turi būti suteiktos ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo raštu arba elektroniniu paštu.

2.9. Paslaugos turi būti atliekamos darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val., penktadieniais nuo 8 val. iki 15.45 val., prieš šventinę dieną – valanda trumpiau. Paslaugų atlikimo laiką galima keisti, suderinus Užsakovu.

2.10. Išsivežti ir utilizuoti susidariusias, teikiant šias paslaugas, pavojingas ir kitas atliekas, pateikti atliekų perdavimo dokumentus be papildomo apmokėjimo.

2.11. Teikti Paslaugas, nekeliant kenksmingų/pavojingų veiksnių žmonių sveikatai.

2.12. Pastatyti įspėjamuosius ženklus, aptverti teritorijas, susijusias su šių paslaugų vykdymu, keliančias pavojų.

2.13. Teikti Paslaugas kokybiškai, nepažeisti, nesugadinti materialinių vertybių, užtikrinant materialinių vertybių saugumą.

2.14. Pildyti privalomą dokumentaciją, užtikrinti jos buvimą objektuose ir prieinamumą asmenims vykdantiems sutarties kontrolę.

3. KITI REIKALAVIMAI

3.1. Paslaugos Tiekėjas atsako už savo darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos taisyklių, aplinkosaugos ir higienos norminių aktų reikalavimų laikymąsi Užsakovo teritorijoje.

3.2. Atlyginti padarytą žalą ar padengti kitus patirtus nuostolius Užsakovui, darbuotojui, žmogui (svečiui, kitam aptarnaujančiam personalui ir t.t.) ar jo turtui privalo Paslaugų teikėjas už savo darbuotojų ar dėl aptarnaujamo objekto priežasčių LR teisės aktų nustatyta tvarka.

3.3. Paslaugų teikėjo darbuotojai privalo vilkėti švarią, tvarkingą aprangą su įmonės skiriamaisiais ženklais.

3.4. Užtikrinti Paslaugų teikėjo atsakingo asmens dalyvavimą ir/ar pasirašymą fiksuojant / užfiksuotus Paslaugų kokybės rastus trūkumus bei rastų trūkumų pašalinimo / nepašalinimo aktuose.

3.5. Užsakovas turi teisę fotografuoti, filmuoti ir/ar kitomis priemonėmis fiksuoti Paslaugų teikimo eigą, Paslaugų teikimo kokybę, pastebėtus trūkumus ir pan.

3.6. Pasirašius sutartį iki Paslaugų teikimo pradžios pateikti Užsakovui atsakingų asmenų sąrašą ir jų paskyrimą pagrindžiančius dokumentus, technikos sąrašą.

Parengė
RĮAC IPS darbų saugos organizatorius
Prigorodovienė

Edita

OBJEKTŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Paslaugos pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarus kiekis per 36 mėn.
1. ARTILERIJOS BATALIONAS. LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ NAFTOS PRODUKTŲ GAUDYKLĖ „Tera-30“, (30 l/s).			
1.	NPG ¹ talpos turinio išsiurbimas, talpos valymas, užpildymas švairiu vandeniu	vnt.	25
2.	Dumblo filtrų 350x450x100, užterštų naftos produktais, keitimas	vnt.	25
3.	Koalescencinio filtro, užteršto naftos produktais, valymas	vnt.	25
2. ARTILERIJOS BATALIONAS. PLOVYKLA SU NAFTOS PRODUKTŲ GAUDYKLE „ACO Oleosmart C FST NS 4 /800, (4 l/s).			
1.	NPG ¹ talpos turinio išsiurbimas, talpos valymas, užpildymas švairiu vandeniu	vnt.	36
2.	Plovyklos smėliagaudės (purvo surinkimo duobės) turinio išsiurbimas, talpos išvalymas ³ Tūris apie 18 m ³	vnt.	36
3. ARTILERIJOS BATALIONAS. DEGALŲ KONTEINERIŲ AIKŠTELĖS NAFTOS PRODUKTŲ GAUDYKLĖ „TS-03“, (3 l/s).			
1.	NPG ¹ talpos turinio išsiurbimas, talpos valymas, užpildymas švairiu vandeniu	vnt.	3
4. ARTILERIJOS BATALIONAS. REMONTO DIRBTUVĖS. NAFTOS PRODUKTŲ GAUDYKLĖ „ACO OLEOPATOR-BYPASS-C-FST NS 8/80 SF1200“, (8 l/s).			
1.	NPG ¹ talpos turinio išsiurbimas, talpos valymas, užpildymas švairiu vandeniu	vnt.	16
5. ARTILERIJOS BATALIONAS. REMONTO DIRBTUVĖS. NAFTOS PRODUKTŲ GAUDYKLĖ „ACO OLEOPATOR P NS3 SF450“, (3 l/s).			
1.	NPG ¹ talpos turinio išsiurbimas, talpos valymas, užpildymas švairiu vandeniu	vnt.	16
6. ARTILERIJOS BATALIONAS ŽEMUTINĖ NERIES TERASA. PLOVYKLA SU NAFTOS PRODUKTŲ GAUDYKLE „ACO Oleosmart C FST NS (6-15 l/s)/5000			
1.	NPG ¹ talpos turinio išsiurbimas, talpos valymas, užpildymas švairiu vandeniu	vnt.	36
2.	Plovyklos smėliagaudės (purvo surinkimo duobės) turinio išsiurbimas, talpos išvalymas ³ Tūris apie 121,54 m ³	vnt.	36
3.	Koalescencinio filtro, užteršto naftos produktais, valymas	vnt.	36
7. ARTILERIJOS BATALIONAS ŽEMUTINĖ NERIES TERASA. PLOVYKLA NAFTOS PRODUKTŲ GAUDYKLE SU INTEGRUOTA SMĖLIAGAUDĖ „ACO Oleosmart P NS10 SF1080 (10 l/s)			
1.	NPG ¹ talpos turinio išsiurbimas, talpos valymas, užpildymas švairiu vandeniu	vnt.	36
2.	Plovyklos smėliagaudės (purvo surinkimo duobės) turinio išsiurbimas, talpos išvalymas ³ Tūris apie 67,29 m ³	vnt.	36
3.	Koalescencinio filtro, užteršto naftos produktais, valymas	vnt.	36
8. ARTILERIJOS BATALIONAS ŽEMUTINĖ NERIES TERASA. NAFTOS PRODUKTŲ GAUDYKLĖ SU IŠORINE APIBĖGIMO FUNKCIJA „ACO Oleosmart-Bypass G-H NS 250/1600 SF50000 (250 l/s)			
1.	NPG ¹ talpos turinio išsiurbimas, talpos valymas, užpildymas švairiu vandeniu	vnt.	16

2.	Koalescencinio filtro, užteršto naftos produktais, valymas	vnt.	16
9. ARTILERIJOS BATALIONAS ŽEMUTINĖ NERIES TERASA. PLOVYKLOS SMĖLIAGAUDĖ SF1500			
1.	NPG ¹ talpos turinio išsiurbimas, talpos valymas, užpildymas švariu vandeniu	vnt.	12
10. ARTILERIJOS BATALIONAS ŽEMUTINĖ NERIES TERASA. NAFTOS PRODUKTŲ GAUDYKLĖ SU INTEGRUOTA SMĖLIAGAUDĖ „ACO Oleosmart-P NS3 SF670 (3 l/s)			
1.	NPG ¹ talpos turinio išsiurbimas, talpos valymas, užpildymas švariu vandeniu	vnt.	16
2.	Koalescencinio filtro, užteršto naftos produktais, valymas	vnt.	16
11. ARTILERIJOS BATALIONAS ŽEMUTINĖ NERIES TERASA. NAFTOS PRODUKTŲ GAUDYKLĖ SU INTEGRUOTA SMĖLIAGAUDĖ „ACO Oleosmart-P NS6 SF660 (6 l/s)			
1.	NPG ¹ talpos turinio išsiurbimas, talpos valymas, užpildymas švariu vandeniu	vnt.	12
2.	Koalescencinio filtro, užteršto naftos produktais, valymas	vnt.	12
12. ALGIRDO BATALIONAS. TECHNIKOS PARKAS. PLOVYKLA. NAFTOS PRODUKTŲ GAUDYKLĖ „NGF-10“, (10 l/s).			
1.	NPG ¹ talpos turinio išsiurbimas, talpos valymas, užpildymas švariu vandeniu	vnt.	10
2.	Koalescencinio filtro, užteršto naftos produktais, valymas	vnt.	10
3.	Sorbuojančio filtro, užteršto naftos produktais, keitimas	vnt.	10
4.	Plovyklos smėliagaudės (purvo surinkimo duobės) turinio išsiurbimas, talpos išvalymas. Tūris apie 6 m ³	vnt.	10
13. ALGIRDO BATALIONAS. TECHNIKOS PARKAS. PLOVYKLA. NAFTOS SKIRTUVAS SU APIBĖGIMO FUNKCIJA „ACO Oleosmart-P NS6 SF660 (6 l/s)			
1.	NPG ¹ talpos turinio išsiurbimas, talpos valymas, užpildymas švariu vandeniu	vnt.	12
2.	Koalescencinio filtro, užteršto naftos produktais, valymas	vnt.	12
14. ALGIRDO BATALIONAS. TECHNIKOS PARKAS. PLOVYKLA. SMĖLIAGAUDĖ SF8000			
1.	NPG ¹ talpos turinio išsiurbimas, talpos valymas, užpildymas švariu vandeniu	vnt.	12
15. ALGIRDO BATALIONAS. TECHNIKOS PARKAS. PLOVYKLA. NAFTOS GAUDYKLĖ „ACO Oleosmart-C FST 8/10 5000 (10 l/s)			
1.	NPG ¹ talpos turinio išsiurbimas, talpos valymas, užpildymas švariu vandeniu	vnt.	12
2.	Koalescencinio filtro, užteršto naftos produktais, valymas	vnt.	12
16. ALGIRDO BATALIONAS. TECHNIKOS PARKAS. GARAŽAS-DIRBTUVĖS NR.28. NAFTOS PRODUKTŲ GAUDYKLĖ. ACO OLEOPATOR-BYPASS-C FST NS 30/300SF3100“. (30 l/s).			
1.	NPG ¹ talpos turinio išsiurbimas, talpos valymas, užpildymas švariu vandeniu	vnt.	16
2.	Koalescencinio filtro, užteršto naftos produktais, valymas	vnt.	16
17. ALGIRDO BATALIONAS. TECHNIKOS PARKAS. GARAŽAI. NAFTOS PRODUKTŲ GAUDYKLĖ. ACO OLEOPATOR-BYPASS-C FST NS 15/150, SF3000. (15 l/s).			
1.	NPG ¹ talpos turinio išsiurbimas, talpos valymas, užpildymas švariu vandeniu	vnt.	9
2.	Koalescencinio filtro, užteršto naftos produktais, valymas	vnt.	9
18. ALGIRDO BATALIONAS. DEGALINĖ. NAFTOS PRODUKTŲ GAUDYKLĖ. „SEPKO-1,5/600“ (1,5 l/s).			
1.	NPG ¹ talpos turinio išsiurbimas, talpos valymas, užpildymas švariu vandeniu	vnt.	12
19. ALGIRDO BATALIONAS. TECHNIKOS PARKO PRALEIDŽIAMAS PUNKTAS. NAFTOS			

PRODUKTŲ GAUDYKLĖ. „SEPKO -20/2000S.(20 l/s).			
1.	NPG ¹ talpos turinio išsiurbimas, talpos valymas, užpildymas švaniu vandeniu	vnt.	6
20. ALRGIRDO BATALIONAS. PKM-3 MECHANINĖS DIRBTUVĖS. NAFTOS PRODUKTŲ GAUDYKLĖ „ACO OLEOPASS NS6/60 SF 1200“, (6 l/s).			
1.	NPG ¹ talpos turinio išsiurbimas, talpos valymas, užpildymas švaniu vandeniu	vnt.	6
21. ALGIRDO BATALIONAS. ERI PLOVYKLA. NAFTOS PRODUKTŲ GAUDYKLĖ „Techneau GDHF510E“ (10 l/s).			
1.	NPG ¹ talpos turinio išsiurbimas, talpos valymas, užpildymas švaniu vandeniu	vnt.	3
22. ALGIRDO BATALIONAS.ERI DEGALINĖ. NAFTOS PRODUKTŲ GAUDYKLĖ „Techneau YH1003E“ (3 l/s).			
1.	NPG ¹ talpos turinio išsiurbimas, talpos valymas, užpildymas švaniu vandeniu	vnt.	3
23. ALGIRDO BATALIONAS.PKM-8 DIRBTUVĖS. PLOVYKLA. NAFTOS PRODUKTŲ GAUDYKLĖ. „ACO OLEOPATOR NS 6 SF2500 (6 l/s).			
1.	NPG ¹ talpos turinio išsiurbimas, talpos valymas, užpildymas švaniu vandeniu	vnt.	24
2.	Koalescencinio filtro, užteršto naftos produktais, valymas	vnt.	24
24. ALGIRDO BATALIONAS.PKM-8 DIRBTUVĖS. NAFTOS PRODUKTŲ GAUDYKLĖ. „ACO OLEOPATOR BYPASS NS 15/150 SF1500 (15 l/s).			
1.	NPG ¹ talpos turinio išsiurbimas, talpos valymas, užpildymas švaniu vandeniu	vnt.	12
2.	Koalescencinio filtro, užteršto naftos produktais, valymas	vnt.	12
25. MOKOMASIS PULKAS. TECHNIKOS PARKAS. DEPŲ DIRBTUVĖS.NAFTOS PRODUKTŲ GAUDYKLĖ. „NPG-1“ (1 l/s).			
1.	NPG ¹ talpos turinio išsiurbimas, talpos valymas, užpildymas švaniu vandeniu	vnt.	12
26. MOKOMASIS PULKAS. PRODUKTŲ ATSKIRTUVAS. KAREIVINĖS NR.8. „OLEOPAS P NS6/30 SF660“			
1.	NPG ¹ talpos turinio išsiurbimas, talpos valymas, užpildymas švaniu vandeniu	vnt.	12
27. MOKOMASIS PULKAS. TECHNIKOS PARKAS. GARAŽAS-DIRBTUVĖS NR.25. NAFTOS PRODUKTŲ ATSKIRTUVAS „TERA-1“ (1 l/s).			
1.	NPG ¹ talpos turinio išsiurbimas, talpos valymas, užpildymas švaniu vandeniu	vnt.	3
28. LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI.			
1.	Tarpinio šulinėlio valymas rankiniu arba mechaniniu būdu	vnt.	50
2.	Lietaus nuotekų tinklų išleistuvo valymas	vnt.	18
3.	Lietaus nuotekų surinkimo šulinio valymas	vnt.	32
4.	Šulinio dangčio/grotų pakeitimas	vnt.	10
5.	Lietaus nuotekų tinklų valymas (praplovimas)	m.	2030
29. ATLIEKŲ UTILIZAVIMAS			
1.	Naftos produktų/vandens separatorių tepaluoto vandens (kodas 13 05 07*) utilizavimas (atliekų surinkimas, išvežimas, sutvarkymas)	t.	317
2.	Naftos produktų/vandens separatorių dumblo (kodas 13 05 02*) utilizavimas (atliekų surinkimas, išvežimas, sutvarkymas)	t.	1200
3.	Absorbentų, filtrų medžiagų (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluosčių, apsauginių drabužių, užterštų pavojingomis cheminėmis medžiagomis (kodas 15 02 02*) utilizavimas (atliekų surinkimas, išvežimas, sutvarkymas)	t	2,9

¹ - NPG – naftos produktų gaudyklė
