

## BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Daugiabučio gyvenamojo namo, Marijampolės sav., Mokolų sen., Kumelionių k., Vingio g. 1, atnaujinimo (modernizavimo) projektas



### PROJEKTAS PATVIRTINTAS

Statinio kategorija neypatingasis statinys

Statybos rūšis Paprastasis remontas

Pavadinimas	Mato vienetas	Prieš atnaujinimą (modernizavimą)	Po atnaujinimo (modernizavimo)	Pastabos
<b>I. SKLYPAS</b>		nesuformuotas		
<b>II. PASTATAI</b>				
<b>1. Gyvenamieji pastatai:</b>				
1. Gyvenamosios paskirties patalpų skaičius	vnt.	9	9	
2. Pastato bendras plotas *	m <sup>2</sup>	707,68	740,98*	Padidėjęs dėl balkonų stiklinimo
3. Pastato naudingas plotas *	m <sup>2</sup>	530,14	530,14	
4. Pastato tūris *	m <sup>3</sup>	2447	2623*	Padidėjęs dėl išorinių sienų šiltinimo sluoksnio
5. Aukštų skaičius	vnt.	3	3	
6. Pastato aukštis *	m	esamas	11,11*	
7. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų:	vnt.	9	9	
7.1. kambarių skaičius	vnt.	21	21	
8. Energinio naudingumo klasė		F	B	
9. Pastato akustinio komforto sąlygų klasė		-	-	
10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis		I	I	
11. Atitvarų šilumos perdavimo koeficientai:				
11.1. Stogo perdangos	W/(m <sup>2</sup> ·K)	0,85	0,15	
11.2. Cokolis	W/(m <sup>2</sup> ·K)	1,46	0,21	
11.3. Sienos	W/(m <sup>2</sup> ·K)	1,27	0,18	
<b>IV. INŽINERINIAI TINKLAI</b>				
Buitinės nuotekos				
4.1 Inžinerinių tinklų ilgis	m		10	
4.2 vamzdžio skersmuo	mm		110	

\* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.

0	2024 10	Statybos leidimui ir statybai		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMAS)		
		<b>Projektavimo subrangovas:</b> MB „Aeterna domus“ Sviliškių g. 10-25, LT-06152, Vilnius Mob. +370 600 75647	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Daugiabučio gyvenamojo namo, Marijampolės sav., Mokolų sen., Kumelionių k., Vingio g. 1, atnaujinimo (modernizavimo) projektas	
A292	PV	A.Vaitulevičius		DOKUMENTO PAVADINIMAS
A292	PDV	A.Vaitulevičius		Bendrieji statinio rodikliai
				LAIDA
				0
LT	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS)		DOKUMENTO ŽYMUO	
	UAB "Sūduvos vandenys"		AD-24/V1-TDP-BD.BSR	
			LAPAS	LAPŲ
			1	1