

[psl\_nr]

[lentele]

[pavadinimas]

[atranka\_laikotarpis]

[miskai]

Medžių skersmenys, cm*	[t_param]		
	[apskritis]	...	Iš viso
[intervalas]	[f1]	...	...
...	...	...	...
Iš viso	...	...	...

---

\* - medyno filtras, kur **Zemes\_naud\_grupes.zng\_kod** < 7; vertinami kelmai, kur **Medz\_buk\_gr.buk\_gr\_kod** = k, jei

**Kelmu\_apskaita.kelm\_katas\_kod** = 1

lentelė 1. Ataskaitos laukų lentelė

Nr.	Lauko pavadinimas	Paiškinimas	Pavyzdys
1.	[psl_nr]	Puslapio numeris uždavus puslapiavimą ir įrašius pradinio puslapio numerį	1; 2; 3 ir t.t
2.	[lentele]	Lentelės pavadinimas	1 lentelė; Buvusi 4 lentelė
3.	[atranka_laikotarpis]	Atrankos pavadinimas ir laikotarpis metais iš bazės	NMI 2003 – 2007 m
4.	[miskai]	Miškų filtras, kuris pasirenkamas prieš generuojant ataskaitą	Visi miškai; Valstybinės reikšmės miškai; Privatūs miškai; Valstybiniai miškai, skirti nuosavybėms teisėms atkurti
5.	[pavadinimas]	Visų ataskaitų pavadinimai pateikti 2 lentelėje	
6.	[apskritis]	Apskritys iš <b>Apskritys.apskr_vard</b>	Alytaus Kauno Klaipėdos Marijampolės Panevėžio Šiaulių Tauragės Telšių Utenos Vilniaus
7.	[t_param]	Visų ataskaitų skaičiuojami parametrai pateikti 2 lentelėje	
8.	[intervalas]	Medžių skersmenų intervalai pagal, kuriuos grupuojami rezultatai	Iki 14; 14,1-26; 26,1-38; Virš 38

		(Medziai.d) <i>! skirtingose ataskaitose šie režiai gali skirtis</i>	
--	--	-------------------------------------------------------------------------	--

lentelė 2. Ataskaitų pavadinimų ir formulės

Nr.	Ataskaitos pavadinimas	Parametras	Formulė	
1.	Medžių (I ir II ardo)** tūris pagal apskritis, miškų nuosavybę ir medžių stambumą	Medžių tūris, $m^3/ha$	[f1]	Pagal atitinkamus ataskaitos kriterijus <a href="#">4 formulė</a>
2.	Medžių (I ir II ardo)** tūrio prieaugis per 10 metų pagal apskritis, miškų nuosavybę ir medžių stambumą	Medžių tūrio prieaugis, $m^3/ha$	[f1]	Pagal atitinkamus ataskaitos kriterijus <a href="#">7 formulė</a>

\*\* - I ir II ardus sudaro **Ardai.ard\_kod** = 1 arba 3 arba 5 arba 9 arba 2 arba 6

lentelė 3. Ataskaitos stulpelių laukų apvalinimo tikslumo lentelė

Nr.	Stulpelio pavadinimas	Atvaizdavimo apvalinimo tikslumas
1.	Medžių tūris $m^3/ha$	Iki dešimtųjų po kablelio
2.	Medžių tūrio prieaugis, $m^3/ha$	Iki dešimtųjų po kablelio

**PAVYZDYS:**

47 lentelė

**Medžių (I ir II ardo) tūris pagal apskritis, miškų nuosavybę ir medžių stambumą**

Visi miškai

Medžių skersmenys, cm	Medžių tūris, m <sup>3</sup> /ha										
	Alytaus	Kauno	Klaipėdos	Marijampolės	Panevėžio	Šiaulių	Tauragės	Telšių	Utenos	Vilniaus	Iš viso
Iki 14	19.7	21.1	27.6	26.2	26.8	25.3	27.5	26.7	25.2	19.9	23.7
14.1 - 26	86.9	70.4	76.0	91.5	80.5	74.1	75.4	76.8	84.8	85.8	80.7
26.1 - 38	98.8	84.5	83.7	111.9	72.7	63.4	78.6	74.2	88.0	97.7	86.0
Virš 38	55.6	61.2	55.8	59.9	39.5	32.9	46.6	35.6	54.5	54.0	50.0
Iš viso	261.0	237.2	243.1	289.5	219.5	195.8	228.1	213.3	252.5	257.5	240.4

48 lentelė

**Medžių (I ir II ardo) tūrio prieaugis per 10 metų pagal apskritis, miškų nuosavybę ir medžių stambumą**

Visi miškai

Medžių skersmenys, cm	Medžių tūrio prieaugis, m <sup>3</sup> /ha										
	Alytaus	Kauno	Klaipėdos	Marijampolės	Panevėžio	Šiaulių	Tauragės	Telšių	Utenos	Vilniaus	Iš viso
Iki 14	10.8	15.1	16.5	15.9	17.3	16.6	18.8	16.8	15.4	12.6	15.0
14.1 - 26	33.7	26.9	31.4	34.7	30.9	29.8	31.5	30.3	32.2	33.3	31.5
26.1 - 38	28.9	24.0	24.5	29.0	20.2	19.1	22.4	21.8	25.1	28.5	24.7
Virš 38	11.6	13.2	12.1	12.9	8.5	8.0	10.7	8.2	12.6	12.1	11.1
Iš viso	85.0	79.2	84.5	92.5	76.8	73.5	83.6	77.2	85.3	86.4	82.3